




KUPNÍ SMLOUVA




uzavřená dle § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

I. Smluvní strany

Kupující: **TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ**
se sídlem: Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 500 08
doručovací adresa: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
zastoupená: Bc. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
sp. zn. Pr 52
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Kontaktní osoba: 

na straně jedné jako „kupující“

a

Prodávající: **HANES s.r.o.**
se sídlem: U Albrechtova vrchu 1157/7, 155 00, Praha 5
doručovací adresa: Strojírenská 259, 155 21, Praha 5
IČ: 26131919
DIČ: 26131919
zastoupený: Filipem Hachlem, jednatelem
Zaps. v obch. /živn. rejstříku: u Ms v Praze, sp. zn. C 72984
E-mail: 
Telefon: 
Kontaktní osoba: 

na straně druhé jako „prodávající“.

II. Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení č. 118017 na dodávky s názvem „**Silniční zametací vůz**“ (dále jen „zakázka“), zadávané v podlimitním režimu formou zjednodušeného podlimitního řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění mezi kupujícím, jakožto zadavatelem předmětné zakázky, a prodávajícím, jakožto vybraným dodavatelem.

III. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dodání 1 ks nového 1 ks nového silničního zametacího vozu (výrobce) **SCANIA / BUCHER Municipal (typ) P 280B4x2NB / Opti Fant 8000 H** (dále jen jako „předmět veřejné zakázky“, „předmět koupě“, „zboží“ nebo „stroj“) prodávajícím kupujícímu a umožnění nabytí vlastnického práva k předmětu koupě kupujícímu a závazek kupujícího předmět koupě převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu za podmínek stanovených v této smlouvě.
2. Technická specifikace předmětu koupě je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy, která tvoří její nedílnou součást.
3. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě dle této smlouvy je zcela v souladu s požadavky kupujícího uvedenými v zadávacích podmínkách zakázky.
4. Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět koupě kupujícímu prodává a kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených předmět koupě od prodávajícího kupuje.
5. Součástí závazku dodat zboží a sjednané kupní ceny jsou rovněž tyto povinnosti prodávajícího:
 - doprava zboží do místa plnění,
 - odzkoušení a ověření správné funkce zboží, případně jeho seřízení a provedení dalších úkonů nutných pro to, aby zboží mohlo plnit sjednaný či obvyklý účel,
 - dodání veškerého příslušenství zboží, tj. zejména povinné výbavy stroje stanovené příslušnými právními předpisy,
 - předání veškerých dokumentů, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání, technické dokumentace vztahující se ke zboží (zejména návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce),
 - zaškolení minimálně 3 pracovníků kupujícího v obsluze a údržbě stroje v rozsahu alespoň 1,5 hodiny na dodaném stroji a jeho příslušenství,
 - odvoz a likvidaci všech obalů a dalších materiálů použitých při plnění zakázky, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
6. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem předmětu koupě, že na předmět koupě nevážnou žádná práva třetích osob a že není dána žádná překážka, která by mu bránila s předmětem koupě podle této smlouvy disponovat. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá žádné vady, které by bránily jeho použití ke sjednaným či obvyklým účelům.
7. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě vč. příslušenství je nový a v souladu se všemi platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (zejména bezpečnostními a technickými) a českými technickými normami a harmonizovanými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, aj.), které se vztahují k předmětu koupě, a to jak závaznými, tak doporučenými.

IV. Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje dodat předmět koupě a provést všechny ostatní dodávky, práce a služby, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, **nejpozději do 4 měsíců** ode dne podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami.
2. Místo plnění, tj. předání předmětu koupě a splnění ostatních činností dle této smlouvy, je shora uvedené sídlo kupujícího.

3. Prodávající se zavazuje předmět koupě přepravit do uvedeného místa plnění a předat jej kupujícímu. Na dodání zboží upozorní prodávající zástupce kupujícího [REDACTED], a to nejméně 3 pracovní dny před jeho uskutečněním.

V. Kupní cena

1. Kupní cena za splnění předmětu této smlouvy je sjednána v souladu s cenou, kterou prodávající nabídl v rámci shora uvedeného zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku, tj.:

kupní cena činí: 5.635.000,- Kč bez DPH.

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši a způsobem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZDPH“).

2. Prodávající prohlašuje, že se řádně seznámil s rozsahem předmětu této smlouvy, a potvrzuje, že ve výše uvedené kupní ceně jsou zahrnuty náklady na veškeré dodávky a související práce a služby nezbytné pro řádné a včasné splnění této smlouvy, zejména náklady na pořízení předmětu veřejné zakázky včetně nákladů na jeho výrobu a montáž, náklady na dopravu předmětu veřejné zakázky do místa plnění včetně případných nákladů na manipulační mechanismy, náklady na pojištění předmětu veřejné zakázky, ostrahu předmětu veřejné zakázky do jeho předání a převzetí, daně, poplatky a cla spojené s dodávkou předmětu veřejné zakázky, náklady na průvodní dokumentaci, náklady na likvidaci odpadů vzniklých při dodávce předmětu veřejné zakázky, náklady na zaškolení obsluhy kupujícího a jakékoli další nezbytné související náklady.
3. Stane-li se prodávající nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a ZDPH, je povinen neprodleně o této skutečnosti informovat kupujícího.
4. V případě zákonem stanovených důvodů ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou DPH dle § 109 ZDPH, je kupující oprávněn část ceny za předmět plnění odpovídající DPH uhradit přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a ZDPH. O tuto část bude v takovém případě ponížena kupní cena a prodávající obdrží pouze cenu plnění bez DPH.

VI. Platební podmínky a fakturace

1. Zálohy na platby nejsou sjednány a kupující je neposkytuje.
2. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě faktury vystavené prodávajícím po řádném a úplném splnění této smlouvy. Přílohou faktury musí být kupujícím písemně schválený předávací protokol, v němž potvrdí převzetí zboží a poskytnutí ostatních dodávek, prací a služeb, k nimž se prodávající v této smlouvě zavázal, jinak bude faktura považována za neúplnou.
3. Splatnost faktury se sjednává na 14 dnů ode dne jejího písemného vyhotovení za předpokladu, že faktura bude doručena kupujícímu do tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení. Pokud bude faktura doručena kupujícímu později, prodlužuje se její splatnost o počet dnů, o něž doručení faktury kupujícímu přesáhlo dobu tří pracovních dnů ode dne jejího písemného vyhotovení.
4. Faktura bude mít veškeré náležitosti řádného účetního dokladu a daňového dokladu a splňovat i

další případně nezbytné obsahové a formální náležitosti dle platných právních předpisů.

5. Kupující si vyhrazuje právo vrátit fakturu prodávajícímu bez úhrady, jestliže nebude mít sjednané nebo zákonem stanovené náležitosti, nebo její součástí nebude výše uvedená příloha. Ve vrácené faktuře kupující vyznačí důvod vrácení. V takovém případě kupující není v prodlení v případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a prodávající je povinen vystavit a doručit kupujícímu novou, řádnou fakturu se správnými náležitostmi a přílohou. Pro splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o splatnosti prvotně vystavené faktury.
6. Pokud se výše v této smlouvě hovoří o DPH nebo o daňovém dokladu, tak tato ujednání platí pouze v případě, že prodávající ke dni uzavření této smlouvy je nebo se v průběhu jejího plnění stane plátcem DPH.

VII. Předání a převzetí zboží

1. Zboží se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží za splněný okamžikem protokolárního převzetí zboží kupujícím bez vad. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, je závazek prodávajícího splněn až okamžikem odstranění poslední vady, kterou zboží vykazovalo v době převzetí.
2. Prodávající je povinen spolu se zbožím předat kupujícímu veškeré výše uvedené dokumenty a další případné dokumenty, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému užívání a údržbě.
3. Prodávající odpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace, jakož i za to, že neobsahuje žádné nepřesnosti, chyby nebo opomenutí.
4. Zboží bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě shodných prohlášení stran v předávacím protokolu, který bude obsahovat specifikaci zboží, místo a datum jeho předání.
5. V případě zjištění vad zboží při jeho předání a převzetí, bude předávací protokol obsahovat i vymezení těchto vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se kupující a prodávající dohodli. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad zboží, pak platí, že všechny vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí zboží. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen prodávající vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům. Po odstranění poslední vady bude o této skutečnosti sepsán smluvními stranami protokol a tímto okamžikem bude zboží považováno za převzaté bez jakýchkoliv zjevných vad.
6. Kupující není povinen převzít zboží v případě, že vykazuje jakékoliv vady. V případě, že kupující odmítne zboží převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
7. Veškeré odborné práce související s dodáním zboží, zajištěním funkčnosti zboží a zaškolením obsluhy musí vykonávat pracovníci prodávajícího nebo jeho smluvních partnerů mající příslušnou kvalifikaci.
8. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží převzetím zboží. Nebezpečí škody na zboží přejde na kupujícího převzetím zboží bez vad. Pokud kupující převezme zboží s vadami, přejde na něj nebezpečí škody až odstraněním poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží. Škodou na zboží je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci.

VIII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost, reklamace

1. Prodávající odpovídá za to, že kupujícímu odevzdá zboží v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za jakost zboží (záruční dobu) v délce **24 měsíců nebo 2000 MTH** spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části a příslušenství, budou po záruční dobu způsobilé pro použití ke sjednaným, jinak obvyklým účelům a zachovají si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost se nevztahuje na následující opotřebitelné díly a spotřební materiál: **zejména veškeré pryžové díly a hydraulické hadice, běžný spotřební materiál a provozní náplně jako jsou kartáče, maziva, oleje, provozní náplně, filtry, žárovky osvětlení, opotřebitelné komponenty brzd, brzdové obložení, kotouče, auto-baterie.**
3. Vyplyvá-li z případných předaných záručních listů menší rozsah záruky za jakost, než jak vyplývá z odst. 2 tohoto článku smlouvy, platí rozsah záruky za jakost vyplývající z odst. 2 tohoto článku smlouvy.
4. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí zboží, písemně potvrzeného kupujícím v předávacím protokolu. V případě, že kupující převezme zboží s vadami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí zboží s vadami do odstranění poslední vady zjištěné při předání a převzetí zboží.
5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady, tj. po tuto dobu se běh záruční doby přerušuje.
6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
7. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady, a to i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne doručení reklamace (oznámení vady). Vada může být oznámena i e-mailem, popř. i jen telefonicky.
8. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k písemné dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne doručení reklamace (oznámení vady) prodávajícímu. Pokud tato lhůta neodpovídá objektivně nutným technologickým postupům při odstraňování dané vady, je povinen prodávající vadu odstranit ve lhůtě odpovídající příslušným objektivně nutným technologickým postupům.
9. Náklady na odstranění reklamované vady nese prodávající, dokud se případně neprokáže, že vada byla reklamována neoprávněně. Prokáže-li se, že kupující reklamoval neoprávněně, je povinen nahradit prodávajícímu veškeré náklady prodávajícím prokazatelně, účelně a nezbytně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.
10. O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém kupující potvrdí odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné odstranění vady odmítá.

11. V případě, že prodávající bude v prodlení s odstraněním nebo zahájením odstraňování reklamované vady, je kupující oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady prodávajícího. Tím není dotčeno právo kupujícího požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve smyslu čl. X. bod 3. této smlouvy.

IX. Servisní podmínky

1. Proávající se zavazuje po celou záruční dobu provádět pravidelné garanční prohlídky zboží a jeho servis, a to v servisním středisku v Hradci Králové a nedisponuje-li prodávající (popř. smluvní partner prodávajícího) takovým servisním střediskem, tak v sídle kupujícího s tím, že náklady prodávajícího na dopravu do sídla kupujícího jdou na vrub prodávajícího.
2. Kontaktní údaje na servisní středisko prodávajícího (popř. jeho smluvního partnera) na území města Hradec Králové jsou následující:

HANES s.r.o. - nejbližší autorizovaný servis pro nastavbu

- **adresa:** Strojírenská 259. 155 01 Praha 5
- **provozní doba:** Po-Čt 07:00 – 16:00, Pá 07:00 – 14:00
- **kontaktní osoba:** [REDAKCE]
- **tel.:** [REDAKCE]
- **e-mail:** [REDAKCE]

ProScan, a.s. - nejbližší autorizovaný servis pro podvozek vozidla

- **adresa:** Fáblovka 559, 533 52 Staré Hradiště
- **provozní doba:** Po-Pá 06:00 – 20:00, So 08:00 – 16:00
- **kontaktní osoba:** [REDAKCE]
- **tel.:** [REDAKCE]
- **e-mail:** [REDAKCE]

3. Garanční prohlídky zboží a jeho servis budou prováděny výlučně příslušně kvalifikovanými pracovníky prodávajícího nebo jeho smluvními partnery majícími příslušnou kvalifikaci.
4. Doba, po kterou je prodávající povinen zajistit dostupnost servisních služeb a náhradních dílů, se sjednává minimálně na dobu 10 let ode dne předání zboží kupujícímu.

X. Sankce

1. Pokud bude prodávající v prodlení s řádným dodáním zboží nebo poskytnutím všech ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud prodávající řádně neodstraní vady zboží uvedené v předávacím protokolu ve výše uvedeném termínu, zaplatí kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

3. Pokud prodávající řádně neodstraní reklamované (oznámené) záruční vady ve výše uvedeném termínu nebo nezahájí jejich odstraňování ve výše uvedeném termínu, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou reklamovanou vadu, s jejímž odstraněním je v prodlení (nebo u které je v prodlení se započítím jejího odstraňování), a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení s platbou oprávněně vystavené a splatné faktury za řádné splnění předmětu smlouvy uhradí kupující prodávajícímu smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, jejich celková výše není omezena.
6. Zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.
7. Smluvní pokuta je spatná do 14 dnů ode dne doručení výzvy k její úhradě (tato výzva může mít i formu faktury), a to bez ohledu na datum splatnosti uvedené na faktuře, bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě smluvní pokuty za každý započatý den prodlení se splněním jí utvrzené smluvní povinnosti. V takových případech je smluvní pokuta splatná vždy každý následující den po každém takovém dni prodlení.

XI. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může písemně odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany prodávajícího se mimo jiné rozumí:
 - prodlení prodávajícího s řádným dodáním zboží nebo poskytnutím ostatních dodávek, prací a služeb, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy, delší než 10 dnů,
 - prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování reklamované vady zboží delší než 3 pracovní dny,
 - prodlení prodávajícího s odstraněním reklamované vady zboží delší než 5 pracovních dnů,
 - skutečnost výskytu stejné reklamované vady na stroji aspoň 3x za 365 po sobě jdoucích dní.
3. Kupující může závazek z této smlouvy vypovědět nebo od ní odstoupit také v případech stanovených ve výzvě - zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.
4. Kupující má právo písemně odstoupit od této smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí s výrokem o zjištění úpadku nebo hrozícím úpadku prodávajícího nebo pokud by proti prodávajícímu bylo zahájeno řízení o výkon rozhodnutí (exekuční řízení, daňová exekuce).
5. Odstoupení od této smlouvy je účinné jeho doručením druhé smluvní straně.
6. Odstoupením od této smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, nároků na smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku smlouvy.

XII. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se tímto dohodly, že pro jejich smluvní vztah založený touto smlouvou se ustanovení § 2111 a § 2112 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, neuplatňují, tj. vylučují se.
2. Nastanou-li u některé ze stran okolnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího, kterou v postavení účastníka podal do zadávacího řízení na zakázku. Podkladem pro uzavření této smlouvy je rovněž zadávací dokumentace k zakázce. Jestliže ze zadávací dokumentace k zakázce nebo nabídky prodávajícího vyplývají prodávajícímu povinnosti vztahující se k realizaci předmětu této smlouvy, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, smluvní strany se pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti prodávajícího jsou součástí obsahu závazkového vztahu založeného touto smlouvou a prodávající je povinen je v plném rozsahu dodržet.
4. V případě, že bude některé ustanovení této smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení oddělit od ostatního obsahu této smlouvy a lze-li předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení, rozpoznala-li by strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí smluvní strany takové neplatné ustanovení ustanovením novým, které se svým obsahem a účelem bude nejvíce blížit obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v souladu s platným právním řádem.
5. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech jinak neupravených touto smlouvou se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
6. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
7. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli listiny dle této smlouvy se doručují na shora uvedené doručovací adresy smluvních stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou smluvní strana druhé smluvní straně písemně oznámí, nebo kterou kupující uvede na svých webových stránkách www.tshk.cz.
8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, resp. jejich zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
9. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy výslovně označeny a podepsány zástupci obou smluvních stran. Jiná změna této smlouvy je neplatná. Odstoupit od této smlouvy, vypovědět závazek z ní dle podmínek zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
10. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 originálech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
11. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími ustanoveními a jsou si vědomy veškerých práv a povinností z této smlouvy vyplývajících, na důkaz čehož k ní připojují své podpisy jejich zástupci.

XIII. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí této smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

V Hradci Králové dne 18. 04. 2018

V Praze dne 17. 04. 2018

Za kupujícího:
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Za prodávajícího:
HANES s.r.o.

.....
Bc. Tomáš Pospíšil, ředitel

.....
Filip Hachle, jednatel

Příloha č. 1: Technická specifikace předmětu plnění

Požadavky na technické provedení podvozku:	ANO	Skutečná hodnota parametru
Silniční vozidlo v komunálním provedení pro montáž samosběrné zametací nástavby splňující podmínky pro provoz na pozemních komunikacích ČR, TP včetně zápisu nástavby, oranžových majáků a dalších výjimek týkajících se provedení vozidla, návod k obsluze, prohlášení o shodě, servisní knížka, katalog náhradních dílů	ANO	X
řízení vozidla pravostranné s posilovačem řízení	ANO	X
barva kabiny a nástavby oranžová RAL 2011, barva podvozku černá nebo šedá	ANO	X
Rozměry a hmotnosti:		
délka max. 7100 mm včetně nástavby	ANO	7.000 mm
šířka max. 2600 mm včetně nástavby (bez zpětných zrcátek)	ANO	2.500 mm
výška max. 3250 mm včetně nástavby a oranžových výstražných majáků	ANO	3.200 mm
rozvor vozidla max. 3900 mm	ANO	3.750 mm
celková hmotnost v rozmezí 18 – 20 tun	ANO	18 t
zatížení přední nápravy min. 7,5 t se vzduchovým odpružením a regulací výšky vozidla	ANO	7,5 t
zatížení zadní nápravy min. 11,5 t se vzduchovým odpružením a regulací výšky vozidla	ANO	11,5 t
Motor a rychlosti:		
vznětový motor s výkonem min. 200 kW	ANO	206 kW
emisní norma motoru dle platné legislativy EURO 6	ANO	X
manuální nebo automatická převodovka min. 8 rychlostí vpřed + 1 vzad	ANO	8+1
maximální přepravní rychlost min. 90 km/h při optimálních otáčkách motoru	ANO	90 km/h
minimální pracovní rychlost při metení maximálně 1 km/h	ANO	0,5 km/h
v pracovním režimu metení hydrostatický pojezd ovládaný plynovým pedálem	ANO	X
Kabina:		
kabina prodloužená s prostorem za sedadly min. 300 mm, se sklápěcí hydraulikou – umožňující odklopení celé kabiny	ANO	400 mm
dvě místa k sezení, sedadlo řidiče odpružené komfortní, ochranné potahy sedaček	ANO	X
vnější sluneční clona nad čelním oknem	ANO	X
sloupek volantu seřiditelný ve 2 osách	ANO	X
elektricky nastavitelná zpětná zrcátka na straně u řidiče i spolujezdce	ANO	X
elektricky ovládaná okna dveří na straně u řidiče i spolujezdce	ANO	X
systém zrcátek umožňující pohodlnou a bezpečnou viditelnost bočních kartáčů	ANO	X
klimatizovaná kabina	ANO	X
rádio včetně reproduktorů s funkcí HF Bluetooth	ANO	X
vnější akustická výstraha při couvání	ANO	X
signalizace při přetížení zadní nápravy na displeji palubního počítače	ANO	X
palubní počítač komunikující v českém jazyce	ANO	X

bezpečnostní kamera s LCD monitorem v zorném poli obsluhy umožňující sledování situace za vozidlem a levého zametacího agregátu	ANO	X
tachograf dle platných norem	ANO	X
světla pro denní svícení s automatickým spínáním	ANO	X
2 ks výstražné oranžové majáky na střeše kabiny včetně ochrany proti rozbití nezvyšující celkovou výšku vozidla	ANO	X
povinná výbava vozidla dle platné legislativy ČR	ANO	X
Ostatní:		
pneumatiky vozidla pro celoroční použití	ANO	X
tlumič výfuku z nerezového materiálu nastojato vzadu za kabinou	ANO	X
brzdový systém vozidla s kotoučovými brzdami na všech kolech a se systémy ABS, ASR a ESP nebo ekvivalentní	ANO	X
uzávěrka diferenciálu zadní nápravy	ANO	X
uzamykatelná nádrž PHM o objemu min. 190 litrů	ANO	200 lit
Požadavky na technické provedení zametacího agregátu:	ANO	Skutečná hodnota parametru
samosběrná zametacího agregát bude pevně namontována na podvozek silničního vozidla a společně budou tvořit integrální jednotku	ANO	X
certifikace prachové normy PM 10 doložená atestem výrobce - stroj musí být schopen zachycovat jemné prachové částice o průměru menším než 10 µm	ANO	X
pohon agregátu hydraulický (bez agregátového motoru)	ANO	X
ovládání jednotlivých zařízení agregátu z centrálního pultu v kabině s ovládacími, kontrolními a signalizačními prvky, funkce pro ukládání a programování pracovních režimů, ukazatel MTH	ANO	X
Zásobník:		
vnitřní objem zásobníku na smetky min. 8 m ³	ANO	8m ³
zásobník na smetky z nerezové oceli s kontrolními dvířky plnění na levé a pravé straně agregátu	ANO	X
kohout s hadicí pro vypouštění přebytečné vody ze zásobníku na zadní straně agregátu	ANO	X
separační síto zabráňující úniku lehkých nečistot a listů mimo vozidlo, velikost min. 1m ²	ANO	1 m ²
separační síto včetně uchycení v zásobníku vyrobené z nerezového materiálu	ANO	X
funkce pneumatického oklepávání separačního síta s ovládním z kabiny řidiče	ANO	X
funkce sklápění/zvedání separačního síta s pneumatickým ovládním	ANO	X
ovládání zásobníku z kabiny řidiče i pomocí dálkového ovládním (z bezpečnostních důvodů při vyklápění na skládce)	ANO	X
zabezpečení sacích hadic v zásobníku proti zpětnému úniku smetků při přejezdu	ANO	X
Sací a zametací agregáty:		
výkon sacího systému min. 15000 m ³ /hod s plynulým nastavením výkonu 0-100 %	ANO	15.000 m ³ /hod
sací ventilátor z nerezové oceli umístěný mimo zásobník smetků, odvod vzduchu nad agregát	ANO	X
talířový kartáč vlevo a vpravo, ocelový výplet Ø 650-700 mm	ANO	700 mm

talířové kartáče s funkcí plynulého nastavením otáček, přítlaku a sklonu	ANO	X
talířové kartáče s funkcí zatažení do profilu vozidla v pracovní poloze	ANO	X
1 válcový kartáč, plastový výplet Ø 400-450 mm, funkce přetáčení levá/pravá strana	ANO	Ø 400
válcový kartáč s funkcí plynulého nastavením otáček a přítlaku	ANO	X
sací hubice vlevo a vpravo, šířka min. 550 mm	ANO	600 mm
Ø sacích hadic min. 250 mm	ANO	Ø 250
sací hadice s rychloupínacím systémem	ANO	X
sací hubice umístěny na pojezdovém vozíku se dvěma kolečky zajišťující plovoucí polohu s možností nastavení výšky nad terénem	ANO	X
funkce naklápění sacích hubic a klapka v sacích hubicích umožňující sběr objemných nečistot	ANO	X
funkce bočního výsuvu pravé i levé sací hubice z profilu vozidla min. 300 mm při spuštění metení	ANO	300 mm
funkce zasunutí sací hubice do profilu vozidla vlevo a vpravo při spuštěném metení	ANO	X
funkce automatického zvedání sacích a zametacích agregátů při couvání	ANO	X
funkce spouštění jednotlivých sacích a zametacích agregátů nezávisle na sobě nebo současně: 1-pravý kruhový kartáč, 2-levý kruhový kartáč, 3-válcový kartáč, 4-pravá sací hubice, 5-levá sací hubice	ANO	X
šířka metení při jednostranném zametání vlevo nebo vpravo min. 2300 mm	ANO	2.300 mm
šířka metení při současném oboustranném zametání min. 3400 mm (jednotlivé sací a zametací agregáty na sebe musí navazovat nebo se musí překrývat)	ANO	3.400 mm
všechny komponenty sání s oteřuvzdornou povrchovou úpravou (pogumované)	ANO	X
všechny funkce sacích a zametacích agregátů budou ovládané samostatně z kabiny řidiče	ANO	X
pracovní osvětlení zametacího agregátu vlevo a vpravo spouštěné samostatně z kabiny řidiče	ANO	X
Vodní systém:		
zásobník na čistou vodu o objemu min. 2000 l, stav naplnění je zřetelný z kabiny řidiče	ANO	2.150 lit
zásobník na čistou vodu z nerezové oceli, přepad proti přeplnění vyvedený bezpečně pod vozidlo	ANO	X
nízkotlaké vodní čerpadlo pro zkrápění nečistot s výkonem min 20 litrů/minutu, tlak min. 5 bar	ANO	23 lit/6 bar
filtr hrubých nečistot před čerpadly	ANO	X
systém trysek pro zkrápění nečistot před kartáči a v sacích hubicích	ANO	X
přídavná zakrápěcí lišta v šířce vozidla mezi přední nápravou a předním nárazníkem	ANO	X
systém trysek na automatické vymývání sacího ventilátoru	ANO	X
vývod pro oplachovací hadici ¾"	ANO	X
vysokotlaké vodní čerpadlo s výkonem min. 30 litrů/minutu, tlak min. 100 bar	ANO	300 lit/100 bar
systém trysek vysokotlakého mytí před válcovým kartáčem a před sací hubicí vlevo a vpravo	ANO	X

automatický naviják s vysokotlakou hadicí (délka min. 15 metrů) a ruční pistolí na pravé straně	ANO	15 m
funkce pneumatického odvodnění vodního systému pro zimní odstávku nástavby	ANO	X
funkce automatického zapnutí/vypnutí čerpadla pro zkrápění nečistot před kartáči a v sacích hubicích při spuštění/zvednutí sacích a zametacích agregátů	ANO	X
všechny funkce vodního systému budou ovládané z kabiny řidiče, každé zkrápěné místo bude mít samostatný ovládací kohout (ventil) s možností regulace průtoku vody (1-pravý kruhový kartáč, 2-levý kruhový kartáč, 3-válcový kartáč, 4-pravá sací hubice, 5-levá sací hubice, 6-přídavná lišta, 7-vysokotlaké mytí před válcovým kartáčem, 8-vysokotlaké mytí před pravou sací hubicí, 9-vysokotlaké mytí před levou sací hubicí, 10-oplachovací hadice)	ANO	X
Ostatní:		
system centrálního mazání pohyblivých částí	ANO	X
2x výstražný bezpečnostní maják včetně ochrany proti rozbití vzadu nástavby vpravo a vlevo nezvyšující celkovou výšku vozidla	ANO	X
světelná LED lišta (alej) na zadní straně zásobníku ovládaná z kabiny řidiče s možností programování světelných režimů - směr objetí stroje vlevo/vpravo, výstražné blikání	ANO	X
vnější hlučnost stroje max. 100 dB	ANO	100 dB
nosné vozidlo i nástavba splňují bezpečnostní požadavky dle ČSN EN 13019+A1 – Stroje pro čištění povrchu vozovek	ANO	X