



S004P01F75RC

## Smlouva o výpůjčce a o budoucí darovací smlouvě

Smluvní strany:

Název: **Obce pro Baťův kanál - dobrovolný svazek obcí**  
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín  
Zastoupen: [redacted], předsedou svazku  
IČ: 75068478

(dále také „půjčitel“ nebo „budoucí dárce“)

a

Název: **Obec Mikulčice**  
Sídlo: Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice  
Zastoupené: [redacted]  
IČ: 00285102

(dále také „vypůjčitel“ nebo „budoucí obdarovaný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  
smlouvu o výpůjčce a o budoucí darovací smlouvě  
(dále jen „Smlouva“)

### I.

1. Půjčitel prohlašuje, že je vlastníkem souboru movitých věcí pořízených v rámci projektu **„Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův kanál“**, jejichž inventární soupis je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (dále také „předmět výpůjčky“).
2. Půjčitel zapůjčuje předmět výpůjčky bezplatně vypůjčiteli a vypůjčitel je oprávněn předmět výpůjčky bezplatně užívat.
3. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, a to na dobu 5 let od schválení závěrečné žádosti o platbu (*doba udržitelnosti projektu*).
4. Půjčitel svým podpisem stvrzuje, že předmět výpůjčky převzal od vypůjčitele.
5. Smluvní strany se zavazují do 60 dnů po skončení skutečné doby udržitelnosti projektu uzavřít darovací smlouvu ve znění obsaženém v příloze č. 2 této smlouvy, kterou půjčitel jako budoucí dárce daruje soubor movitých věcí pořízených v rámci **projektu „Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův kanál“**, jejichž inventární soupis je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy do vlastnictví vypůjčitele jako budoucího obdarovaného.

### II.

1. Půjčitel prohlašuje, že předmět výpůjčky je ve stavu způsobilém k řádnému užívání.
2. Vypůjčitel prohlašuje, že si předmět výpůjčky řádně prohlédl.
3. Vypůjčitel je povinen dle svých možností chránit předmět výpůjčky před poškozením nebo zničením jak jím samým, tak zejména třetími osobami.


4. Vypůjčitel je povinen hradit veškeré náklady spojené s provozem a běžnou údržbou předmětu výpůjčky.
5. Půjčitel může požádat o vrácení předmětu výpůjčky i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel předmět výpůjčky neužívá řádně, nebo jestliže ji užívá v rozporu s účely stanovenými touto smlouvou.
6. Vypůjčitel se zavazuje ohlásit půjčiteli okamžitě veškeré škody či závady tak, aby půjčitel mohl uplatnit příslušné nároky vůči odpovědným osobám či reklamovat vady.

### III.

1. Tato Smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, přičemž vypůjčitel obdrží jedno a půjčitel dvě paré.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Účastníci této Smlouvy prohlašují, že si text Smlouvy důkladně přečetli, s obsahem souhlasí a že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ní připojují své podpisy.
4. Rada obce Mikulčice rozhodla/o o uzavření této Smlouvy dne 4.4.2018 usnesením č. 43/5.
5. Uzavření Smlouvy bylo schváleno shromážděním starostů dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne 15.3.2018 usnesením č. 524.


18. 04. 2018

V Hodoníně dne.....14. 4. 2018



Obce pro Baťův kanál  
Půjčitel/Budoucí dárece

V Mikulčicích dne.....



Obec Mikulčice  
Vypůjčitel/Budoucí obdarovaný

Výkaz výměr: Specifikace dodávky zařízení a materiálu

Název zakázky:

Podpora preventivního protipovodňového systému DSO Baťův kanál  
části LVS a VIS

### Část Mikulčice specifikace položek

| položka    | Název části systému                                                                                                             | M.j. | počet | cena / ks | cena celkem |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------|-------------|
| <b>VIS</b> | <b>Řídicí pracoviště pro bezdrátový varovný systém a hlásný systém s napojením na JSVV</b>                                      |      |       |           |             |
|            | Řídicí pracoviště systému včetně radiového modulu pro pásmo MB                                                                  | ks   | 1     | 82 256 Kč | 82 256 Kč   |
|            | Modul připojení pracoviště do systému JSVV                                                                                      | ks   | 1     | 42 250 Kč | 42 250 Kč   |
|            | Modul telefonního prostupu GSM                                                                                                  | ks   | 1     | 36 230 Kč | 36 230 Kč   |
|            | Modul FM přijímače s připojením do modulu JSVV - s FM anténou                                                                   | ks   | 1     | 4 250 Kč  | 4 250 Kč    |
|            | Modul GSM brány včetně galvanického odděleného napájení                                                                         | ks   | 1     | 2 150 Kč  | 2 150 Kč    |
|            | Anténa všesměrová tyčová v pásmu 80MHz                                                                                          | ks   | 1     | 3 800 Kč  | 3 800 Kč    |
|            | Anténa všesměrová tyčová v pásmu 160MHz                                                                                         | ks   | 1     | 2 900 Kč  | 2 900 Kč    |
|            | Stolní rozhlasový mikrofon pro připojení k PC                                                                                   | ks   | 1     | 2 650 Kč  | 2 650 Kč    |
|            | Řídicí PC s grafickým výstupem naměřených dat                                                                                   | ks   | 1     | 27 350 Kč | 27 350 Kč   |
|            | Montáž a instalace řídicího pracoviště                                                                                          | ks   | 1     | 18 000 Kč | 18 000 Kč   |
|            | Instalační materiál ostatní                                                                                                     | ks   | 1     | 2 200 Kč  | 2 200 Kč    |
|            | Oživení systému, školení obsluhy, komplexní vyzkoušení a zkušební provoz                                                        | ks   | 1     | 12 500 Kč | 12 500 Kč   |
|            | Klient - Server aplikace                                                                                                        | ks   | 1     | 17 150 Kč | 17 150 Kč   |
|            | <b>Montážní materiál - instalace vysílacího pracoviště</b>                                                                      |      |       |           |             |
|            | Zásuvka provedení Canon 9                                                                                                       | ks   | 4     | 15 Kč     | 60 Kč       |
|            | Vídlíce provedení Canon 9                                                                                                       | ks   | 4     | 15 Kč     | 60 Kč       |
|            | Kryt provedení Canon 9                                                                                                          | ks   | 8     | 12 Kč     | 96 Kč       |
|            | Konektor PL (male)                                                                                                              | ks   | 4     | 22 Kč     | 88 Kč       |
|            | Spojka PL                                                                                                                       | ks   | 2     | 35 Kč     | 70 Kč       |
|            | Signálová rozdvojka Jack 3,5 (1x vídlíce, 2x zásuvka, Plug)                                                                     | ks   | 1     | 32 Kč     | 32 Kč       |
|            | Žlab kabelový vkladací 20x20                                                                                                    | m    | 20    | 16 Kč     | 320 Kč      |
|            | Hmoždinky, vruty, objímky, šrouby                                                                                               | ks   | 100   | 3 Kč      | 300 Kč      |
|            | Datový kabel JYTY 4Bx1                                                                                                          | m    | 20    | 5 Kč      | 100 Kč      |
|            | Kabel audio S7203                                                                                                               | m    | 20    | 18 Kč     | 360 Kč      |
|            | Koaxiální kabel RG 213/U                                                                                                        | m    | 70    | 54 Kč     | 3 780 Kč    |
|            | Kabel CYKY 3x1,5                                                                                                                | ks   | 20    | 21 Kč     | 420 Kč      |
|            | <b>Montážní materiál k uchycení antény</b>                                                                                      |      |       |           |             |
|            | Držák SAT pr. 28 až 40 mm, délka od základny 250 - 350mm                                                                        | ks   | 2     | 380 Kč    | 760 Kč      |
|            | Švodič bleskových proudů pro coax. vedení včetně konektorů                                                                      | ks   | 2     | 3 180 Kč  | 6 360 Kč    |
|            | <b>Montážní materiál k uzemnění antény</b>                                                                                      |      |       |           |             |
|            | Drát FeZn d=50 (H-50L)                                                                                                          | m    | 10    | 22 Kč     | 220 Kč      |
|            | Svorka SS FeZn (H-2015)                                                                                                         | ks   | 2     | 38 Kč     | 76 Kč       |
|            | Svorka ST 04 FeZn (H-2104)                                                                                                      | ks   | 1     | 40 Kč     | 40 Kč       |
|            | <b>Montážní materiál k uchycení kabelů</b>                                                                                      |      |       |           |             |
|            | Trubka flexo UV stabilní                                                                                                        | m    | 25    | 35 Kč     | 875 Kč      |
|            | Přichytka pro vázací řemínek (HW - 4AC)                                                                                         | ks   | 200   | 2 Kč      | 400 Kč      |
|            | Hmoždinky, vruty, šrouby                                                                                                        | ks   | 100   | 2 Kč      | 200 Kč      |
|            | <b>Ostatní náklady - projekt ČTU</b>                                                                                            |      |       |           |             |
|            | Projekt pro ČTU - přidělení kmitočtu                                                                                            | kmp  | 0     | 8 100 Kč  | - Kč        |
|            | Dokumentace skutečného provedení                                                                                                | kmp  | 1     | 9 500 Kč  | 9 500 Kč    |
|            | <b>Speciální technologická položka</b>                                                                                          |      |       |           |             |
| <b>VIS</b> | <b>Rozvaděč s výkonovým zesilovačem 100V 1000W s napájením a plným zálohováním</b>                                              |      |       |           |             |
|            | Rack Skříň s řídicí jednotkou se zesilovačem 100V výkon 1kW, zálohá napájení automatické odepínání napájení a venkovního vedení | ks   | 1     | 84 590 Kč | 84 590 Kč   |

Výkaz výměr: Specifikace dodávky zařízení a materiálu

Název zakázky:

Podpora preventivního protipovodňového systému DSO Baťův kanál

části LVS a VIS

### Část Mikulčice specifikace položek

| položka    | Název částí systému                                                        | M.j. | počet | cena / ks                    | cena celkem       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------------------|-------------------|
| <b>VIS</b> | <b>Akustické hlásiče - dvousměrné</b>                                      |      |       |                              |                   |
|            | Bezdrátový hlásič 2 x 40W, obousměrný pásmo MB, VHF, UHF                   | ks   | 1     | 23 387 Kč                    | 23 387 Kč         |
|            | Tlakový reproduktor - 15 W 8 Ohm                                           | ks   | 3     | 840 Kč                       | 2 520 Kč          |
|            | Přijímací anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) pro obousměry                  | ks   | 1     | 780 Kč                       | 780 Kč            |
|            | Montážní materiál pro hlásič                                               | ks   | 1     | 150 Kč                       | 150 Kč            |
|            | Revize hlásiče                                                             | ks   | 1     | 250 Kč                       | 250 Kč            |
|            | Instalace hlásičů                                                          | ks   | 1     | 2 600 Kč                     | 2 600 Kč          |
|            | <b>Upevňovací materiál k instalaci bezdrátových hlásičů a reproduktorů</b> |      |       |                              |                   |
|            | Páska nerezová B 205 16mm (30m)                                            | m    | 5     | 200 Kč                       | 1 000 Kč          |
|            | Spona nerezová S 255 16 mm, bal. po 100ks                                  | ks   | 5     | 150 Kč                       | 750 Kč            |
|            | Držák nerez se závitem a šroubem M8 (H021)                                 | ks   | 3     | 54 Kč                        | 162 Kč            |
|            | řemínek stahovací 300mm - UV odolný (CV - 292W)                            | ks   | 5     | 3 Kč                         | 15 Kč             |
|            | <b>Montážní materiál pro instalaci napájení hlásičů</b>                    |      |       |                              |                   |
|            | Svorka RSA 6 modrá                                                         | ks   | 1     | 19 Kč                        | 19 Kč             |
|            | Svorka RSA 6 zelená                                                        | ks   | 1     | 19 Kč                        | 19 Kč             |
|            | Svorka RSP 4                                                               | ks   | 1     | 19 Kč                        | 19 Kč             |
|            | Trubičková pojistka 6,3 A 5x20 mm                                          | ks   | 1     | 4 Kč                         | 4 Kč              |
|            | Instalační krabice IP 55 zapečetitelná                                     | ks   | 1     | 25 Kč                        | 25 Kč             |
|            | Wagosvorka pro vodiče 2x1,5 až 2,5 mm                                      | ks   | 1     | 16 Kč                        | 16 Kč             |
|            | Pojistkové pouzdro DG801-1P11                                              | ks   | 1     | 25 Kč                        | 25 Kč             |
|            | Vývodka do rozvodnice na kabel 3x1,5 - OBO V-TEC M 20x1,5                  | ks   | 2     | 12 Kč                        | 24 Kč             |
|            | Ohebná kovová trubka 750N 3313 kopos                                       | m    | 2     | 38 Kč                        | 76 Kč             |
|            | Prichytka oboustranná 5213 kopos                                           | ks   | 1     | 23 Kč                        | 23 Kč             |
|            | Síťová svorka pro přechod Al/Cu                                            | ks   | 1     | 39 Kč                        | 39 Kč             |
|            | Kabel CYKY 3(J)x2,5                                                        | m    | 5     | 21 Kč                        | 105 Kč            |
|            | <b>Kabely</b>                                                              |      |       |                              |                   |
|            | Kabel SYKFY 2x2x0,5                                                        | m    | 5     | 16 Kč                        | 80 Kč             |
|            | Kabel CYKY 3(J)x1,5                                                        | m    | 5     | 21 Kč                        | 105 Kč            |
| <b>LVS</b> | <b>Dodávka a montáž hladinoměru - hlásné profily kategorie C</b>           |      |       |                              |                   |
|            | Obousměrný komunikační modul pro čidla v pásmu 80MHz                       | ks   | 1     | 34 990 Kč                    | 34 990 Kč         |
|            | Přijímací anténa všesměrová (v pásmu 80MHz) pro obousměry                  | ks   | 1     | 835 Kč                       | 835 Kč            |
|            | Ultrazvukový měřič vodní hladiny                                           | ks   | 1     | 19 100 Kč                    | 19 100 Kč         |
|            | Instalační materiál + konzola čidla pro uvevnění na most                   | ks   | 1     | 6 000 Kč                     | 6 000 Kč          |
|            | Instalace čidla                                                            | ks   | 1     | 7 500 Kč                     | 7 500 Kč          |
|            | Revize vodoměrné stanice                                                   | ks   | 1     | 250 Kč                       | 250 Kč            |
|            | Zaměření profilu a kalibrace                                               | ks   | 0     | 20 000 Kč                    | - Kč              |
|            | <b>Vodočetná lat'</b>                                                      |      |       |                              |                   |
|            | Limnigrafická lat'                                                         | m    | 0     | 2 750 Kč                     | - Kč              |
|            | Montážní materiál, montážní práce                                          | ks   | 0     | 4 200 Kč                     | - Kč              |
|            |                                                                            |      |       | <b>Cena bez DPH celkem :</b> | <b>463 261 Kč</b> |
|            |                                                                            |      |       | <b>DPH :</b>                 | <b>97 285 Kč</b>  |
|            |                                                                            |      |       | <b>Cena s DPH celkem :</b>   | <b>560 546 Kč</b> |

## Darovací smlouva

Smluvní strany:

Název: **Obce pro Baťův kanál - dobrovolný svazek obcí**  
Sídlo: Masarykovo náměstí 53/1, 695 01 Hodonín  
Zastoupen: [redacted] předsedou svazku  
IČ: 75068478

(dále také „dárce“)

a

název: **Obec Mikulčice**  
sídlo: Mikulčice 245, 696 19 Mikulčice  
zastoupené: [redacted]  
IČ: 00285102

(dále také „obdarovaný“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení zákona č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků tuto

### Darovací smlouvu

#### I.

1. Dárce je vlastníkem souboru movitých věcí pořízených v rámci projektu „**Podpora preventivního protipovodňového systému DSO - Baťův kanál**“, jejichž inventární soupis je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Výše uvedené movité věci budou dále v této smlouvě označeny jen jako „Dar“.

#### II.

1. Dárce touto smlouvou daruje obdarovanému Dar a převádí na něj vlastnické právo k daru a obdarovaný touto smlouvou Dar od dárce přijímá do svého výlučného vlastnictví.

#### III.

1. Obdarovaný prohlašuje, že je mu stav Daru dobře znám, neboť jej užíval na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené před podpisem této smlouvy, a potvrzuje, že jej v tomto stavu jak stojí a leží, přijímá do svého vlastnictví.

#### IV.

1. Obdarovaný podpisem této smlouvy stvrzuje převzetí Daru.

#### V.

Rada/Zastupitelstvo města/obce ..... rozhodlo/a o uzavření této smlouvy dne ..... usnesením č. ....

Uzavření smlouvy bylo schváleno shromážděním starostů dobrovolného svazku obcí Obce pro Baťův kanál dne ..... usnesením č.

## VI.

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem výslovně souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými vlastnoručními podpisy.
3. Smluvní strany současně prohlašují, že tato byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, že je jim ve všech ustanoveních jasná a srozumitelná, a že nebyla ujednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí platnými právními předpisy.
5. Tato Smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a z nichž jeden obdrží dárce a jeden obdarovaný

V Hodoníně dne.....

V Mikulčicích dne.....

.....  
Obce pro Baťův kanál  
Dárce

.....  
Obec Mikulčice  
Obdarovaný