



KUPNÍ SMLOUVA

Č.j. PPR-18803-11/ČJ-2017-990656

Kupující:

sídlo:

Příjemce faktury:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34

Policejní prezidium ČR

Správa logistického zabezpečení

P.O.BOX 6, 150 05 Praha 5

00007064

CZ00007064

PhDr. Jaromírem Bischofem

ředitelem Správy logistického zabezpečení

Policejního prezidia ČR

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel.:

Česká národní banka



kpt. Bc. Petr Procházka



(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající:

sídlo:

IČO:

DIČ:

zastoupená:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

tel.:

e-mail:

zapsaná v obchodním rejstříku

Servis Musil, s.r.o.

Ringhofferova 115/1, Praha 5, 155 21

25699911

CZ25699911

Štěpánem Matouškem, jednatelem

Komerční Banka, a.s.



Štěpán Matoušek



(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“) a na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější
nabídky tuto

kupní smlouvu

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

- /1/ Touto kupní smlouvou (dále jen „smlouva“) se prodávající zavazuje odevzdat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.
- /2/ Kupující řádně odevzdané zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou.

II. ZBOŽÍ

- /1/ Zbožím se rozumí **RTG zavazadlový**.
- /2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Technická specifikace), která je nedílnou součástí této smlouvy.
- /3/ Prodávající se zavazuje odevzdat nové zboží (kupující bude jeho prvním uživatelem) a v provedení aktuálních výrobních produktů.

III. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

- /1/ Prodávající odevzdá zboží kupujícímu nejpozději do 60 dnů od účinnosti této smlouvy.
- /2/ Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu odevzdání zboží nejméně pět pracovních dnů předem prostřednictvím pracovníka kupujícího, případně jeho zástupce, odpovědného za převzetí zboží, za podpis dodacího listu a akceptačního protokolu, kterými jsou
kpt. Bc. Petr Procházka tel.:  mail.: 
mjr. Ing. Pavel Král
- /3/ Místem plnění je Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia ČR.
- /4/ Součástí dodávky bude návod k používání a záruční list, vše v českém jazyce.
- /5/ Prodávající spolu se zbožím předá dodací list a akceptační protokol, obojí ve třech (3) vyhotoveních, které budou podepsány zástupcem kupujícího dle odst. 2 a pověřeným zástupcem prodávajícího. Prodávající obdrží dvě (2) a kupující jedno (1) vyhotovení. Zboží bude odevzdáno převzetím a potvrzením dodacího listu a akceptačního protokolu zástupcem kupujícího uvedeným v odst. 2.
- /6/ Vlastnické právo a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

IV.

CENA ZBOŽÍ

- /1/ Kupní cena zboží vč. dopravného a balného se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je možná pouze při zákonné změně DPH. Cenová nabídka zboží je uvedena v příloze č. 2 - cenová nabídka, která je nedílnou součástí této smlouvy.
- /2/ Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je **605.000,- Kč** (slovy: šestsetpěttisíc korun českých), DPH 21 % činí **127.050,- Kč** a celková cena zboží včetně DPH je **732.050,- Kč** (slovy: sedmsettřicetdvatisíce padesát korun českých).

V.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

- /1/ Prodávající vystaví a předá fakturu kupujícímu po předání zboží.
- /2/ Faktura musí splňovat veškeré požadavky stanovené českými právními předpisy, zejména náležitosti daňového dokladu stanovené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a obchodní listiny stanovené v § 435 občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat označení „faktura“, číslo této smlouvy, označení bankovního účtu prodávajícího, datum vystavení, název a sídlo prodávajícího, kupujícího (Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7) a příjemce faktury (**Policejní prezidium ČR, P.O. BOX 6,150 05 Praha 5**, kontaktní osoba: Monika Lískovcová, Sekretariát SLZ Ř.), cenu bez DPH, výši DPH a cenu včetně DPH. **Faktura musí obsahovat registrační číslo projektu 014V13100 7050 a název: SLZ PP – SKPV – Nákup RTG zavazadel**, dále pak výrobní či sériová čísla dodávaného zboží, pokud je jimi opatřeno. Faktura musí být vyhotovena ve 2 výtiscích (1 originál + 1 kopie). Společně s fakturou dodá prodávající originál potvrzeného dodacího listu a akceptačního protokolu.
- /3/ Doba splatnosti faktury je dohodnuta na 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury kupujícímu na adresu příjemce faktury. Pokud bude faktura doručena příjemci faktury v době od 15.12.2017 do 28.2.2018, doba splatnosti se prodlužuje na 60 dnů. Účtovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě. Případně-li poslední den lhůty splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den.
- /3/ Kupující je oprávněn ve lhůtě splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků, a to s uvedením důvodu vrácení. Prodávající je v takovém případě povinen do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácenou fakturu opravit nebo vyhotovit fakturou novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti v původní délce běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu.
- /4/ Kupující neposkytuje zálohové platby.

- /5/ Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92a a násl. Zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

VI.

ZÁRUKA ZA JAKOST ZBOŽÍ

- /1/ Prodávající poskytuje na zboží záruku vč. zajištění záručního servisu v délce 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím.
- /2/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.
- /3/ Za oznámení závady na zboží se považuje telefonické ohlášení závady do servisního střediska na číslo [REDAKCE] s následným potvrzením emailem na adresu [REDAKCE]
- /4/ Prodávající garantuje provedení oprav do 30 kalendářních dnů po oznámení závady na zboží. V případě, že nebude z jakéhokoli důvodu možno zajistit opravu zboží do 30 dnů, může být tato lhůta po domluvě s kupujícím prodloužena o přiměřenou dobu. V případě, že zboží nebude možno ve stanovené lhůtě opravit, dodá prodávající nové bezvadné zboží.

VII.

SANKCE A Odstoupení od smlouvy

- /1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží dle čl. III. odst. /1/ této smlouvy zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny zboží včetně DPH, za každý i započatý den prodlení.
- /2/ Pro případ prodlení s odstraněním závad v termínu dle čl. VI. odst. /4/ této smlouvy se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1 000 Kč (slovy: tisíc korun českých), a to za každý den prodlení.
- /3/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. této smlouvy je prodávající povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých).
- /4/ Pro případ prodlení s úhradou faktury je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení zákonného úroku z prodlení z dlužné částky včetně DPH za každý den prodlení.
- /5/ Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do 30 dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.
- /6/ Ujednáními o smluvních pokutách není dotčen nárok kupujícího na náhradu škody.
- /7/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 10 kalendářních dní,

- b) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. VIII. odst. /1/ až /5/.

/8/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- b) prodávající vstoupí do likvidace.

/9/ Prodávající je oprávněn odstoupit od plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 60 kalendářních dnů od data splatnosti faktury.

/10/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

VIII.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. /1/ všechny osoby, které se budou podílet na odevzdání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinností mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na odevzdání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. této smlouvy nemá právní vady.

IX.

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

/1/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

/2/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/3/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/4/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

- /5/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží na profilu zadavatele.
- /6/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy ČR.
- /7/ Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit tuto smlouvu ani práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- /8/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
- /9/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží tři a prodávající jeden výtisk.
- /10/ Součástí této smlouvy je:
- příloha č. 1 (Technická specifikace)
 - příloha č. 2 (Cenová nabídka)

V Praze dne 29. 08. 2017


Za kupujícího:



PhDr. Jaromír Bischof
ředitel Správy logistického zabezpečení
Policejního prezidia ČR

V Praze dne 15. 8. 2017

Za prodávajícího:



Štěpán Matoušek
Jednatel
Servis Musil, s.r.o.

SERVIS MUSIL, s.r.o.

Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5



DIC: CZ25699911



Příloha č.1 - Technická specifikace

- Zařízení bude schopno rozlišovat materiály prověřovaných předmětů na základě jejich atomové hmotnosti a podle tohoto parametru je bude schopno graficky znázornit viz ods. „**Kvalita obrazu - grafické znázornění**“,
- Kontrolované předměty budou do detekčního prostoru (inspekčního tunelu) vjíždět na posuvném dopravníku (celistvém pásu), přičemž ovládání pásu bude řízeno operátorem,
- Velikost vstupu do inspekčního tunelu (max. velikost kontrolovaných předmětů) bude šířka x výška min. 550 x 320mm.
- Výška dopravníkového pásu od podlahy bude max. 850mm.
- Šířka zařízení nesmí být větší než 800mm a celková délka včetně přídavných válečkových dopravníků nesmí přesáhnout 3100mm, přičemž na vstupu bude instalován válečkový dopravník délky min 300mm pro odkládání kontrolovaných předmětů a na výstupu bude instalován přídavný válečkový dopravník délky min 600mm, přičemž oba dopravníky budou vybaveny dorazem proti vyjetí předmětu.
- Hmotnost zařízení nesmí přesáhnout 450kg.
- Zařízení včetně PC bude napájeno ze sítě 230 VAC 50 nebo 60Hz.
- Zařízení bude umožňovat automatické ukládání RTG obrázků do paměti – min. 2000 obrázků s možností zpětného uložení na USB paměť v běžně zobrazitelném formátu
- Ovládání zařízení a bude prováděno pomocí operátorské klávesnice, volně umísťitelné na kryty dopravníku.
- Rychlost dopravníku bude min. 0,2m/s.
- Možné rovnoměrné zatížení dopravníku bude min 100kg.
- Zařízení může pracovat v teplotách od 0°C do 40°C.
- Návod i menu přístroje musí v českém jazyce
- Zařízení bude vybaveno systémem tréninkového vkládání nebezpečných obrazů na RTG přístroji – projekce uložených zavazadel a automatické vkládání nebezpečných předmětů do těchto projekcí s možností vytvoření vlastní knihovny zavazadel a nebezpečných předmětů se statistikami operátorů, včetně základní knihovny nebezpečných obrazů (min. 1000 obrázků)
- Součástí dodávky budou dvě přepravky o velikosti 600 x 400mm pro vkládání kontrolovaných předmětů.

Kvalita obrazu - grafické znázornění

- Zařízení bude barevně zobrazovat identifikované látky dle standardu:
 - organické látky – oranžová,
 - anorganické látky – modrá,
 - smíšené – zelená,
 - neprozářené - černá
- Zařízení musí být schopno zobrazovat 24-bitové barvy.
- Zařízení musí zobrazovat obraz bez oříznutých, nebo deformovaných okrajů.
- Zařízení musí být schopno zobrazit průnik oceli o tloušťce 27mm.
- Zařízení musí být schopno zobrazit drátěný vodič 38 AWG (0,1mm).

- Pro grafické znázornění detekovaných předmětů bude zařízení vybaveno širokoúhlým min. 19" LCD monitorem.
- Na obrazu detekovaného předmětu bude možno zakrýt a odkrýt organické a anorganické látky, přepínat do černobílého zobrazení, bude možnost inverzního zobrazení tmavých/světlých částí obrazů, zvýraznění tmavých a světlých míst současně, možnost zvyšování penetrace, možnost zvýraznění hran, možnost variability odkrývání barev a jasu, variabilní zobrazení hustoty.
- Bude možno zvětšit obraz až 64x plynule i maticově (vybraný díl obrazu).
- Úprava obrazu bude možná v reálném čase (plynule v průběhu snímání).
- Příslušnou úpravu obrazu bude možno provádět i pomocí jednoho předvoleného tlačítka s možností naprogramování i více úprav obrazu současně.
- Zařízení musí umožňovat automatické i manuální ukládání (prohlížení) obrázků ve vlastním nekomerčním formátu.
- Zařízení musí umožňovat ukládání v komerčním formátu BMP, PNG nebo JPEG.

Zdraví a bezpečnost

- Zařízení musí vyhovovat všem předpisům pro provoz drobných zdrojů ionizujícího záření v ČR.
- Zařízení musí být u vstupů do inspekčního tunelu a na klávesnici vybaveno tlačítkem pro nouzové vypnutí, na těchto místech a na některé z horních hran, případně v horních rozích, bude mít rovněž signalizaci aktivity RTG generátoru.
- Závěsy na vstupech do inspekčního tunelu budou gumo-olověné a budou schopny redukovat odražené záření pod $1\mu\text{Sv/h}$.
- Zařízení musí být schopno automatické blokace při odstranění bezpečnostních krytů.
- Zařízení nesmí viditelně ovlivňovat magnetické nosiče dat a fotografické filmy o citlivosti ISO 1600/33 DIN při 10 průchodech.

Ostatní požadavky

- Zařízení bude nové.
- Výrobce zařízení bude mít min. 10let zkušeností s výrobou zavazadlových RTG.
- Dodavatel bude schopný provádět servisní zásahy do 24hod, s možností zápůjčky náhradního zařízení v případě dlouhodobé poruchy.
- Součástí dodávky bude rovněž doprava včetně umístění do objektu v místě plnění (Praha 7, ul. Jankovcova 1596/14b), instalace, uvedení do provozu a zaškolení techniků zadavatele (2 osoby) a zaškolení obsluhy (10 osob v místě plnění).

Příloha č.2 - Cenová nabídka

Typ zařízení	Cena v Kč BEZ DPH	DPH 21%	Cena včetně DPH
Rentgen zavazadel Hi-SCAN 6030di - Zařízení je schopno rozlišovat materiály prověřovaných předmětů na základě jejich atomové hmotnosti a podle tohoto parametru je schopno je graficky znázornit viz. ods. „Kvalita obrazu – grafické znázornění“ - Kontrolované předměty vjíždějí do detekčního prostoru (inspekčního tunelu) na posuvném dopravníku (celistvém pásu), přičemž ovládání pásu je řízeno operátorem, - Velikost vstupu do inspekčního tunelu (max. velikost kontrolovaných předmětů) je šířka x výška min. 620 x 330mm (610 x 320 mm) - Výška dopravníkového pásu od podlahy je cca. 700mm. - Šířka zařízení je 797 mm a celková délka včetně přidavných válečkových dopravníků nepřesahuje 3100mm, přičemž na vstupu je instalován válečkový dopravník délky 350mm pro odkládání kontrolovaných předmětů a na výstupu je instalován přidavný válečkový dopravník délky min 600mm, přičemž oba dopravníky jsou vybaveny dorazem proti vyjetí předmětu. - Hmotnost zařízení je cca. 350kg. - Zařízení včetně PC je napájeno ze sítě 230 VAC 50 nebo 60Hz. - Zařízení umožňuje automatické ukládání RTG obrázků do paměti – min. 2000 obrázků s možností zpětného uložení na USB paměť v běžně zobrazitelném formátu - Ovládání zařízení je prováděno pomocí operátorské klávesnice, volně umístitelné na kryty dopravníku. - Rychlost dopravníku je cca. 0,2m/s. - Možné rovnoměrné zatížení dopravníku je min 100kg. - Zařízení může pracovat v teplotách od 0°C do 40°C. - Návod i menu přístroje je v českém jazyce - Zařízení je vybaveno systémem tréninkového vkládání nebezpečných obrazů na RTG přístroji – projekce uložených zavazadel a automatické vkládání nebezpečných předmětů do těchto projekcí s možností vytvoření vlastní knihovny zavazadel a nebezpečných předmětů se statistikami operátorů, včetně základní knihovny nebezpečných obrazů (min. 1000 obrázků) - Součástí dodávky jsou dvě přepravky pro vkládání kontrolovaných předmětů. Přepravky svou velikostí odpovídají rozměrům inspekčního tunelu dodaného zařízení.	605.000,-	127.050,-	732.050,-

Kvalita obrazu - grafické znázornění

- Zařízení barevně zobrazuje identifikované látky dle standardu: organické látky – oranžová, anorganické látky – modrá, smíšené – zelená, neprozářené – černá
- Zařízení je schopno zobrazovat 24-bitové barvy.
- Zařízení zobrazuje obraz bez oříznutých, nebo deformovaných okrajů.
- Zařízení je schopno zobrazit průnik ocelí o tloušťce 27mm.
- Zařízení je schopno zobrazit drátěný vodič 38 AWG (0,1mm).
- Pro grafické znázornění detekovaných předmětů je zařízení vybaveno širokoúhlým min. 19“ LCD monitorem.
- Na obrazu detekovaného předmětu je možno zakrýt a odkrýt organické a anorganické látky, přepínat do černobílého zobrazení, možnost inverzního zobrazení tmavých/světlých částí obrazů, zvýraznění tmavých a světlých míst, současně, možnost zvyšování penetrace, možnost zvýraznění hran, možnost variability odkrývání barev a jasu, variabilní zobrazení hustoty.
- je možno zvětšit obraz až 64x plynule i maticově (vybraný díl obrazu).
- Úprava obrazu je možná v reálném čase (plynule v průběhu snímání).
- Příslušnou úpravu obrazu je možno provádět i pomocí jednoho předvoleného tlačítka s možností naprogramování i více úprav obrazu současně.
- Zařízení umožňuje automatické i manuální ukládání (prohlížení) obrázků ve vlastním nekomerčním formátu.
- Zařízení umožňuje ukládání v komerčním formátu JPEG a TIFF.

Zdraví a bezpečnost

- Zařízení vyhovuje všem předpisům pro provoz drobných zdrojů ionizujícího záření v ČR.
- Zařízení je u vstupů do inspekčního tunelu a na klávesnici vybaveno tlačítkem pro nouzové vypnutí, v horních rozích a na klávesnici operátora je rovněž signalizace aktivity RTG generátoru.
- Závěsy na vstupech do inspekčního tunelu jsou gumo-olověné a jsou schopny redukovat odražené záření pod 1μSv/h.
- Zařízení je vybaveno systémem automatické blokace při odstranění bezpečnostních krytů.
- Zařízení viditelně neovlivňuje magnetické nosiče dat a fotografické filmy o citlivosti do ISO 1600/33 DIN při 10 průchodech.

Ostatní požadavky

- Zařízení je nové.
- Výrobce zařízení má min. 10let zkušeností s výrobou zavazadlových RTG.
- Dodavatel je schopný provádět servisní zásahy do 24hod, s možností zápůjčky náhradního zařízení v případě dlouhodobé poruchy.
- Součástí dodávky je rovněž doprava včetně umístění do objektu v místě plnění (Praha 7, ul. Jankovcova 1596/14b), instalace, uvedení do provozu a zaškolení techniků zadavatele (2 osoby) a zaškolení obsluhy (10 osob v místě plnění).