

KUPNÍ SMLOUVA

I. Smluvní strany

Prodávající: **TONERCENTRUM, s.r.o.**
se sídlem : Těšany 301, PSČ 664 54
IČ : 255 15 411
DIČ : CZ25515411
daňový režim : plátce DPH
jednatel : Ing. Miroslavem Menšíkem – jednatelem společnosti
(dále jen „Prodávající“)

Kupující: **Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace**
se sídlem : Ibsenova 114/1, 638 00 Brno
IČ : 605 55 998
daňový režim: neplátce DPH
jednatel : PaedDr.Petrem Hanákem, Ph.D. – ředitelem organizace
(dále jen „Kupující“)

Prodávající a Kupující uzavřeli v souladu s § 2079 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), tuto kupní smlouvu.

II. Předmět a účel smlouvy

1. Předmětem koupě je Laserové multifunkční zařízení A3 s rychlostí tisku A4 30 str./min. černobíle a barevně KONICA MINOLTA bizhub C 308 včetně stolku pod stroj (dále „Předmět koupě“).
2. Prodávající garantuje, že Předmět koupě obsahuje veškerou výbavu a technické údaje jako prospekt bizhub C258, jehož podrobný výčet parametrů je přílohou této kupní smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje odevzdat Předmět koupě Kupujícímu se všemi jeho součástmi a příslušenstvím do sídla Kupujícího a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu koupě. Příslušenstvím zařízení nejsou tonery, které budou účtovány odděleně od zařízení.
4. Kupující se zavazuje převzít Předmět koupě se všemi jeho součástmi a příslušenstvím, přijmout jej do svého vlastnictví a zaplatit Prodávajícímu sjednanou cenu a příslušnou DPH.
5. Prodávající se zavazuje Předmět koupě za úplaty umístit podle pokynů Kupujícího, sestavit, zapojit a zprovoznit Předmět koupě a předat doklady potřebné k užívání v českém jazyce.
6. Prodávající se dále zavazuje poskytnout Kupujícímu zdarma proškolení pracovníků Kupujícího v užívání Předmětu koupě.
7. Prodávající se zavazuje odvézt a zlikvidovat dle návrhu o vyřazení ze dne 1. 3. 2018 zařízení KONICA MINOLTA bizhub C 252 na svůj náklad.

III. Cena díla

1. Cena Předmětu koupě je stanovena na základě výběru dle cenové nabídky Kupujícího a činí celkem v Kč:

Cena zařízení bez DPH	61.500,00
Cena instalace bez DPH	2.000,00
DPH 21 %	13.335,00
Cena včetně DPH	76.835,00

Tato cena je nejvýše přípustná.

Samostatnou dodávku tvoří 4 tonery (1 ks černý + 3 ks barva: 1 ks C, 1 ks M, 1 ks Y):

Cena tonerů v Kč bez DPH:

1 ks černý	930,00
3 ks barvy (á 1.860,00)	5.580,00
DPH 21 %	1.367,10
Cena včetně DPH	7.877,10

2. Obsahem ceny jsou veškeré náklady Prodávajícího související s dodávkou Předmětu koupě, včetně dopravy do místa plnění Kupní smlouvy.

3. Překročení ceny je možné pouze za předpokladu, že v průběhu realizace Předmětu koupě dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

IV.

Platební podmínky

1. Cena bude Kupujícím zaplacená na základě vystavené faktury - daňového dokladu.

Faktura musí obsahovat tyto náležitosti: číslo faktury, označení Prodávajícího a Kupujícího, označení účtu Prodávajícího, datum vystavení, termín splatnosti, rozpis položek Předmětu koupě, fakturovaná částka, razítko Prodávajícího a podpis oprávněné osoby - dle příslušných právních předpisů České republiky.

2. Nárok na zaplacení ceny dle článku III. vzniká Prodávajícímu po předání díla. Po tomto předání vystaví zhotovitel fakturu, jejíž splatnost je 14 dnů od jejího doručení Kupujícímu.

V.

Místo, čas a způsob plnění

1. Místo plnění je Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková organizace, Ibsenova 1, 638 00 Brno.

2. Termín plnění a předání díla: nejpozději 5. 3. 2018.

VI.

Smluvní pokuty

1. Pokud bude Prodávající v prodlení s termínem dodání a předání Předmětu koupě, je povinen zaplatit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01 % smluvní částky za každý den prodlení.

2. Při prodlení Kupujícího se zaplacením ceny Předmětu koupě je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z nezaplacené částky ceny díla za každý den prodlení.

3. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok Kupujícího na náhradu škody způsobené mu porušením povinností Prodávajícího.

VII. Záruka

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu záruku na kvalitu Předmětu koupě po dobu 36 měsíců od data převzetí díla Kupujícím.
2. Prodávající odpovídá za vady, jež má Předmět koupě v době jeho předání a dále odpovídá za vady Předmětu koupě zjištěné v záruční době.
3. Kupující je povinen vady písemně reklamovat u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Prodávajícího uvedenou v oddíle Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují.
4. Prodávající je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 7 pracovních dnů po obdržení reklamace. Náklady na odstranění reklamované vady nese Prodávající.

VIII. Výhrada vlastnického práva


1. Vlastnické právo Předmětu koupě přechází na Kupujícího jeho úplným zaplacením.

IX. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit nebo rušit pouze písemnými dodatky.
2. Tato Kupní smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Prodávající a jedno obdrží Kupující.
3. Prodávající a Kupující po přečtení Kupní smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že Kupní smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jednostranné nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Brně dne 5. 3. 2018

Prodávající:



TONERCENTRUM, s.r.o.
KANCELÁŘSKÁ TECHNIKA

KŘÍŽÍKOVA 70, 612 00 BRNO
tel. 541 420 011, fax 541 214 605
IČO: 25515411, DIČ: CZ25515411

Kupující:



Matějská škola speciální,
základní škola speciální a praktická škola
Ibsenka Brno, příspěvková organizace
Tel.: 548 522 898 ③



KONICA MINOLTA

bizhub C258

✧ Barevná multifunkce A3

✧ Až 25 barevných stran za minutu

✧ Funkce



Tisk

- barevný
- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový
- USB

- mobilní




Skenování

- barevné
- černobílé
- sken do emailu
- sken ke mně
- sken do SMB


- sken domů
- sken do FTP
- sken do boxu
- sken do USB
- sken do WebDAV

- sken do DPWS
- síťový TWAIN



Kopírování

- barevné
- černobílé



Faxování

- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax
- IP-Fax




Boxy

- opakovaný tisk
- distribuce
- sdílení
- z boxu-do-boxu
- z boxu-do-USB



Giving Shape to Ideas





bizhub C258	Multifunkční zařízení A3 s rychlostí 25 str/min černobíle a barevně. Standardně tiskový řadič Emperon™ s podporou PCL 6c, PostScript 3, PDF 1.7 a XPS. Kapacita papíru 500 + 500 listů a 150 listů boční vstup. Média A6 až SRA3 s gramáží 52–300 g/m ² , dlouhé papíry 1,2 m. Standardně 2 GB paměti, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
DF-629 podavač originálů	automatický oboustranný otáčející podavač dokumentů, kapacita 100 listů
DF-704 jednorůchodový podavač originálů	automatický oboustranný jednorůchodový podavač dokumentů, kapacita 100 listů
OC-511 kryt originálu	kryt místo automatického podavače
PC-110 1x univerzální kazeta	A5–A3, 500 listů, 52–256 g/m ²
PC-210 2x univerzální kazeta	A5–A3, 2 x 500 listů, 52–256 g/m ²
PC-410 velkokapacitní kazeta	A4; 2 500 listů, 52–256 g/m ²
DK-510 stolek pod stroj	úložný prostor pro tisková média a jiné materiály
LU-302 velkokapacitní zásobník	A4, 3 000 listů, 52–256 g/m ²
FS-533 vestavný finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 500 listů
PK-519 děrovací modul pro FS-533	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
FS-534 sešívací finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 3 300 listů
FS-534SD brožovací finišer	sešívání 50 listů, max. výstup 2 300 listů, sešívání a ohyb ve hřbetu až 20 listů, poloviční a dopisní sklad
RU-513 dopravní jednotka	
PK-520 děrovací modul pro FS-534/SD	děrování 2/4 otvorů, automatické přepínání
JS-506 oddělovací příhrádka	adresovatelný výstup, např. pro oddělení faxů
KP-101 číselnice	pro použití místo dotykové obrazovky
WT-506 pracovní deska	umístění ověřovacího zařízení, odkládací plocha
FK-514 faxový modul	Super G3 fax, funkce digitálního faxu

Systémový pevný disk	250 GB (standardně); 320 GB (volitelně) ¹
Rozhraní	10-Base-T/100-Base-T/1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (volitelně)
Síťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Typy rámců	Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP
Automatický podavač originálů (volitelný)	až 100 originálů; A6–A3; 35–163 g/m ²
Tisknutelné formáty	možnost otáčejícího nebo duálního podavače A6–SRA3, vlastní formáty papíru; dlouhý papír max. 1200 x 297 mm
Gramáž papíru	52–300 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 1 150 listů max.: 6 650 listů
1. kazeta	500 listů, A5–A3, 52–256 g/m ²
2. kazeta	500 listů, A5–SRA3, 52–256 g/m ²
3. kazeta (volitelná)	1 x 500 listů, A5–A3, 52–256 g/m ²
3. + 4. kazeta (volitelná)	2 x 500 listů, A5–A3, 52–256 g/m ²
Velkokapacitní kazeta (volitelná)	2 500 listů, A4, 52–256 g/m ²
Velkokapacitní zásobník (volitelný)	3 000 listů, A4, 52–256 g/m ²
Boční vstup	150 listů, A6–SRA3, vlastní formáty, dlouhé papíry, 60–300 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Režimy dokončování (volitelné)	odsazování, skupinkování, třídění, sešívání, děrování, poloviční sklad, dopisní trojsklad, brožura
Výstupní kapacita	max.: 3 300 listů (s finišerem) max.: 250 listů (bez finišeru)
Sešívání	max.: 50 listů (80 g/m ²) nebo 48 listů + 2 krycí listy (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita při sešívání	max.: 1 000 listů
Dopisní sklad	až 3 listy
Kapacita dopis. skladu	max.: 30 listů (v příhrádce), neomezená
Brožura	max.: 20 listů (80 g/m ²) nebo 19 listů + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupní kapacita brožur	max.: 100 listů (v příhrádce), neomezená
Životnost toneru	černý 28 000 stran; CMY 26 000 stran

IC-416 tiskový řadič Fiery	profesionální barevný tiskový řadič
VI-508 rozhraní pro IC-416	rozhraní pro tiskový řadič Fiery
KH-102 držák klávesnice	přídavné USB rozhraní pro klávesnici
EK-608 USB rozhraní	rozšíření pro připojení USB klávesnice
EK-609 USB + Bluetooth	rozšíření pro připojení USB klávesnice, Bluetooth pro připojení iOS zařízení
bezkontaktní čtečka karet	různé technologie identifikačních karet
MK-735 montážní sada	instalační sada pro čtečku bezkontaktních karet
AU-102 biometrické ověřování	skener kapilár prstu
SC-508 bezpečnostní modul	ochrana před kopírováním (při nainstalování DF-704 jsou pro funkční ochranu nutné 2 moduly)
HD-524 zálohování HDD	přídavný pevný disk pro zálohování dat
BT-C1e držák dlouhých papírů	pro tisk na více dlouhých papírů
LK-102v3 rozšířené funkce PDF	PDF/A (1b), šifrování PDF souborů heslem nebo digitálním certifikátem
LK-105v4 rozpoznávání textu OCR	prohledávací PDF a PPTX; spolu s licencí LK-102v3 skenování do prohledávacího PDF/A (1a)
LK-106 tisk čárových kódů	podpora nativního tisku čárových kódů
LK-107 tisk Unicode písem	podpora nativního tisku Unicode písem
LK-108 tisk OCR písem	podpora nativního tisku písem OCR A a B
LK-110v2 pokročilé zpracování dokumentů	skenování do různých souborových formátů vč. DOCX, XLSX a PDF/A, faxování do sPDF, tisk příloh z emailů
LK-111 ThinPrint® klient	komprese tiskových dat pro snížení zatížení sítě
LK-115v2 TMP modul	modul Trusted Platform pro zabezpečení dat
UK-211 rozšířená paměť 2 GB	rozšířená paměť pro i-Option, nutné pro licence LK
UK-212 vestavný Wi-Fi modul	vestavný Wi-Fi modul pro připojení stroje k bezdrátové síti nebo pro režim Wi-Fi přístupového bodu
SX-BR-4600 externí Wi-Fi adaptér	externí adaptér pro bezdrátovou síť

jednotky	CMY 55 000/600 000 stran (válec/vývojnice)
Napájení	220–240 V / 50/60 Hz
Spotřeba energie	špičkový odběr do 1,5 kW (systém); TEC 1,225 kWh ²
Rozměry systému (š x h x v)	615 x 685 x 771 mm (bez podavače a spodní jednotky na papír)
Hmotnost systému	asi 85 kg

KOPIROVÁNÍ

Kopírovací proces	elektrostatický laserový
Tonerový systém	polymerovaný toner Simitri® HD
Rychlost kopír./tisku A4 (černobíle/barevně)	až 25 str/min
Rychlost kopír./tisku A3 (černobíle/barevně)	až 15 str/min
Rychlost oboustranného tisku A4 (čb./barevně)	až 25 str/min
Doba 1. kopie	6,1 s černobíle; 7,5 s barevně
Doba zahřívání	asi 20 s ³
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Polotóny	256 odstínů
Vícenásobné kopírování	1–9 999
Formát originálů	A5–A3
Měřítka	25–400% v krocích 0,1%; automatické měřítko
Kopírovací funkce	kapitoly, vkládání listu a krycího listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušební kopie, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, přetisk (volitelně), razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran

¹ Jednotlivé funkce využívají vždy přidělenou část kapacity disku² Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star³ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití

Jazyky popisu stránky	PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Operační systémy	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Macintosh OS X 10.x; Unix; Linux; Citrix
Pisma tiskárny	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulace Latin
Tiskové funkce	přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex, ukládání přednastavení „Rychlé nastavení“, přetisk, vodoznak, ochrana proti kopírování, „příkdepový“ tisk
Mobilní tisk	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print; Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile

Typy uživatelských boxů	veřejné osobní (s heslem nebo ověřením) skupinové (s ověřením)
Typy systémových boxů	zabezpečený tisk tisk šifrovaných PDF příjem faxu faxová výzva
Funkce uživatelských boxů	opakovaný tisk; kombinace stahování odesílání (email/FTP/SMB a fax) kopírování z boxu do boxu

Procesor řadiče	Intel Pentium @ 2.9 GHz
Paměť / pevný disk	2 GB / 500 GB
Jazyky popisu stránky	Adobe PostScript 3 (CPSI 3020) PCL 6/5
Operační systémy	Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2 Macintosh OS 9.x/10.x

SKENOVÁNÍ

(černobíle/barevně)	až 160 str/min (s volitelným podavačem DF-704)
Rozlišení skenování	max.: 600 x 600 dpi
Režimy skenování	skenování do emailu (sken ke mně) skenování do SMB (sken domů) skenování na FTP skenování do boxu (HDD) skenování na USB skenování do WebDAV skenování do DPWS síťový TWAIN
Souborové formáty	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a a 1b (volitelně); kompaktní PDF; šifrované PDF; prohlídatelné PDF (volitelně); XPS; kompaktní XPS; PPTX; prohlídatelné DOCX/XLSX/PPTX (volitelně)
Cílové adresy	2 100 (jednotlivě + skupiny); podpora LDAP
Skenovací funkce	anotace (text/čas/datum) pro PDF; až 400 přednastavení; náhled skenu v reálném čase; odstraňování prázdných stran; skenování dlouhých originálů délky až 1 m

FAXOVÁNÍ (VOLITELNĚ)

Faxový standard	Super G3
Faxový přenos	analogový i-Fax barevný i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Rozlišení faxování	max.: 600 x 600 dpi (velmi jemné)
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cílové adresy	2 100 (jednotlivě + skupiny)
Faxové funkce	vyžádaný fax; odložený fax; přenos z PC; příjem do důvěrného boxu; přesměrování na email/FTP/SMB; až 400 přednastavení

Účtování	šifrování dat pevného disku (AES 256); zálohování dat pevného disku (volitelně); automatický výmaz dat z paměti; příjem důvěrného faxu; šifrování tiskových dat uživatelů; volitelně ochrana proti kopírování (zabránění kopie, kopie pod heslem) až 1000 uživatelských účtů s podporou Active Directory (uživatelské jméno + heslo + email + SMB složka) definice přístupu uživatelů k funkcím volitelně biometrické ověřování (kapiláry prstu) volitelně ověřování bezkontaktní kartou
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Mobile Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Kvalita tisku na silné papíry a jiná média se může lišit od kvality tisku na papír gramáže 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu (5% pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



Navštivte stránku produktu