

Dodatek smlouvy č. 1 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/146/2017

Těžba JMP - SLKT,1, Divize Karlovy Vary, Lesní správa Klášterec, 3Q 2017

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Firma: **Vojenské lesy a statky ČR, s. p.**
Sídlo: Pod Juliskou 5, 160 64 Praha 6-Dejvice
IČ: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS Praha, oddíl A LX, vložka 256

Adresa: **Divize Karlovy Vary**
Mattoniho nábřeží 203/130, 360 09 Karlovy Vary
Zastoupená: ředitelem divize Divize Karlovy Vary, JUDr. Jiří Kšica
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: [REDAKCE]
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

a

Zhotovitel:

Název: **HABEZ s.r.o.**
Sídlo: Dolní Žďár 78, 363 01 Ostrov nad Ohří
IČO: 26367408
DIČ: CZ26367408
Zápis v obchodním rejstříku: u KS v Plzni oddíl C, vložka 15825
Zastoupený: Vladimír Hájek
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná k jednání: Vladimír Hájek
Telefon/fax: [REDAKCE]
E-mail: [REDAKCE]

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je ukončení platnosti smlouvy písemnou dohodou smluvních stran.
2. Důvodem ukončení smlouvy je zákaz úmyslných těžeb a snížení celkové výše těžby na LS.
3. Smluvní strany se shodly na skutečnosti, že neposkytnutí předmětu plnění objednatelem bylo způsobeno vlivem třetí strany a vyšší mocí, který žádná ze smluvních stran nemohla přímo ovlivnit. Žádná ze smluvních stran proto neuplatnila smluvní pokuty či sankce dle článku VII Všeobecných obchodních podmínek (VOP).

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č.1 Smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlových Varech dne 24.4.2018

V Karlových Varech dne 18.4.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
JUDr. Jiří Kšica
ředitel divize

.....
HABEZ s.r.o.
Vladimír Hájek

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	254	50800
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; výčet JPRL=lu 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 500m. Hmotnatost 0,19-0,5.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky)Od 1.4.2017 do 30.9.2017 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.(a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;</p>				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	265	53000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; výčet JPRL=lu 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Hmotnatost 0,19-0,5.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky)Od 1.4.2017 do 30.9.2017 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.(a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;</p>				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	267	53400
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; výčet JPRL=lú 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list; pr. hm. pro těžbu (m3)=49; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=49; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 1001-2000m. Hmotnatost 0,19-0,5.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky)Od 1.4.2017 do 30.9.2017 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.(a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;</p>				

124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	400	m3	320	128000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; výčet JPRL=lu 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 500m. Hmotnatost 0,51-0,99.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.(!! manipulace není součástí této položky)Od 1.4.2017 do 30.9.2017 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplečkou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.(a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;</p>				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	500	m3	325	162500
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; výčet JPRL=lu 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Hmotnatost 0,51-0,99.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.(!! manipulace není součástí této položky)Od 1.4.2017 do 30.9.2017 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplečkou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.(a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;</p>				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	400	m3	330	132000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; výčet JPRL=lu 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list; pr. hm. pro těžbu (m3)=99; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=99; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 1001-2000m. Hmotnatost 0,51-0,99.Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.(!! manipulace není součástí této položky)Od 1.4.2017 do 30.9.2017 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplečkou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.(a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;</p>				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP	200	m3	235	47000

	+ soustředování SLKT				
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; výčet JPRL=lu 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=199; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost do 500m. Hmotnatost 1,00+ .Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.(!! manipulace není součástí této položky)Od 1.4.2017 do 30.9.2017 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.(a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;</p>				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	247	49400
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; výčet JPRL=lú 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=199; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Hmotnatost 1,00+ .Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.(!! manipulace není součástí této položky)Od 1.4.2017 do 30.9.2017 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.(a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;</p>				
124041	Výroba dříví na OM - těžba JMP + soustředování SLKT	200	m3	246	49200
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; výčet JPRL=lú 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3)=100; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=199; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=12,5; přibliž./vyváž./soustřed'. vzdálenost (m)=1500; druh těžby (dle kódu)=5; terén těžba (dle kódu)=34; terén soustřed'. (dle kódu)=34; Poznámka=Přibližovací vzdálenost 1001-2000m. Hmotnatost 1,00+ .Hmota v porostech od 1m3. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.(!! manipulace není součástí této položky)Od 1.4.2017 do 30.9.2017 je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace:Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny.Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.(a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.;</p>				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	10	hod	200	2000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; výčet JPRL=lú1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; Poznámka=Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při</p>				

	kalamitách, výřez keřů a nežádoucích dřevin na těžbou vzniklé holině.;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP	1300	m3	45	58500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; výčet JPRL=lú 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.,list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; Poznámka=Sortimenty 2 až 5m. Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Příjem podle středových průměrů.Fakturace dřeva (Těžba, přibližování, manipulace): 90% z celkového množství bude fakturováno hned v měsíci, kdy bylo dřevo vyrobeno. Zbytek: 10% bude fakturováno následující měsíc.;				
126011	Manipulace dříví na OM - zkracování - JMP	700	m3	120	84000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací=1.7.2017; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2017; výčet JPRL=lú 1; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=50; dřevina=jehl.,list.; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=4; Poznámka=Sortimenty 2 až 5m. Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hraně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hraně. Fakturace dřeva (Těžba, přibližování, manipulace): 90% z celkového množství bude fakturováno hned v měsíci, kdy bylo dřevo vyrobeno. Zbytek: 10% bude fakturováno následující měsíc.;				