



**Příloha č. 1 Výzvy:
Technická specifikace**

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	„Dodávka schodolezu do budovy Gymnázia a SOŠ, Rokycany“
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky (dále také jen „VZ“) zadávaná mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“).	

DODAVATEL:	HORIZONT-NARE s.r.o.
IČO/DIČ:	25867555 / CZ25867555
SÍDLO:	Vodní 342/5, Český Těšín, PSČ 737 01
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA DODAVATELE:	Mgr. Bc. Martin Polášek, jednatel společnosti

Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na dodávku schodolezu, která je předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „**Dodávka schodolezu do budovy Gymnázia a SOŠ, Rokycany**“. Dodavatel může nabídnout řešení a zboží s lepšími parametry (v případě, že lze objektivně stanovit, že se jedná o parametry lepší), nikoliv s parametry horšími (či horší kvality), než požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách. Zadavatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů. Předmětem dodávky musí být zboží nové, originální, nesmí být repasované ani jinak sestavované a upravované.

Dodavatel **nesmí** v tabulce **měnit, slučovat, přidávat nebo vypouštět položky jednotlivých parametrů**, které obsahuje Příloha č. 1 Výzvy. V relevantním pravém sloupci tabulky dodavatel doplní, jaké zboží konkrétně nabízí. Dodavatel vyplní všechny relevantní položky v pravém sloupci, když v nich poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit a porovnat s jinými nabídkami. V případě dodávek dodavatel napíše také název výrobce, typ a technické označení výrobku.

Nepřípustná změna stanoveného Krycího listu, tabulky Technická specifikace nebo porušení dalších požadavků znamená nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách s důsledkem vyřazení nabídky a následného vyloučení dodavatele z účasti ve výběrovém řízení na danou VZ.

Předmět plnění musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách této VZ.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka schodolezu, včetně 1 ks odlehčeného mechanického vozíku plně kompatibilního s nabízenou variantou schodolezu.

Požadované funkce:

- Pásový schodolez
- Systém sklápění řídítek pohaněných elektromotorem, který usnadňuje obsluhu manipulaci i sílu, kterou je potřeba vyvinout.
- pohyb schodolezu po podestě o rozměrech 89x89 cm.
- přidaná motorizovaná kolečka, která umožní jednodušší ovládání
- Schodolez musí být vybaven skládacími spodními úchyty pro připevnění vozíku, což snižuje celkové rozměry během skladování a přepravy.
- integrovaný systém ovládacích prvků na řídítkách schodolezu pro snazší manipulaci
- elektricky pohaněný kolečkový systém
- ochrana pohyblivých částí
- bezporuchovost, lehké uvedení do provozu, tichý chod, plynulý rozjezd a zastavení, jednoduchá obsluha, skladnost, bezpečná a spolehlivá konstrukce, která pracuje s bezpečným napětím max. 24 V.



Součástí dodávky předmětu plnění je 1 ks mechanického vozíku, který bude odlehčený a plně kompatibilní s nabízenou variantou schodolezu včetně bezpečnostního pásu.

Dodavatel blíže specifikuje nabízený schodolez a vozík. Dodavatel vyplní údaje a parametry nabízeného schodolezu a vozíku do níže uvedených tabulek, a to v souladu s čl. 13.4 Výzvy k podání nabídek.

OZNAČENÍ SCHODOLEZU			
Dodavatel vyplní údaje o nabízeném schodolezu			
Obchodní označení:		Climber 1 Mk3	
Typ:		STRONG	
Výrobce:		S.A.B. Technology s.r.o.	
SPECIFIKACE SCHODOLEZU			
V levé části tabulky zadavatel uvádí minimální požadované parametry schodolezu a vozíku.			
Do pravé části tabulky vyplní Dodavatel jím nabízené konkrétní parametry.			
<i>Pozn.: Pokud Dodavatel zadavatelem požadované minimální parametry nesplní, bude jeho nabídka vyloučena z dalšího posouzení a hodnocení nabídek pro nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění.</i>			
Minimální požadované parametry			Dodavatelem nabízené parametry
1	Nosnost:	min.130kg.	150kg
2	Výška schodů:	min. 23 cm	min. 23 cm
3	Naklonění řídítek:	automatické	volitelné
4	Bezpečnostní a blokační prvky:	umístěné na řídítkách	umístěné na řídítkách
5	Spodní úchyty pro připevnění vozíku:	skládací	skládací
6	Způsob pohybu:	systém 4 výsuvných koleček a 2 pásů	4 kyvná kolečka a 2 pásy
7	Napětí motoru:	maximálně 24 V	maximálně 24 V
8	Rychlost:	minimálně 4m/min	minimálně 4m/min



9	Pásky	protiskluzové	protiskluzové
10	Vozík	mechanický, odlehčený	mechanický, odlehčený
11	Příslušenství	bezpečnostní pás nabíjecí šňůra	bezpečnostní pás nabíjecí šňůra

Součástí dodávky předmětu plnění jsou následující činnosti:

- Dodání předmětu plnění (potřebného zařízení, včetně příslušenství)
- Doprava a vyložení na místo plnění určené zadavatelem
- Sestavení, zapojení a uvedení předmětného zařízení do provozu
- Předání veškeré potřebné dokumentace k předmětu plnění v českém jazyce (veškeré technické dokumenty, certifikáty, montážní postupy, manuály, návody k obsluze a doporučení pro provoz zboží)
- Zaškolení personálu zadavatele v obsluze a údržbě předmětu plnění v potřebném rozsahu
- Provedení praktického předvedení předmětu plnění a ukázka jeho funkčnosti v rámci předávacího a přijímacího řízení
- Případná likvidace vzniklého odpadu

Požadavky na záruční servis:

- Záruka minimálně 24 měsíců.
- Údaj o délce záruční doby doplní dodavatel do Krycího listu nabídky a do příslušných bodů Kupní smlouvy. Údaj o délce záruční doby musí být uveden v celých měsících.
- Záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání a převzetí zboží. Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do jejich odstranění.
- Předání a převzetí případného vadného zboží bude probíhat v sídle zadavatele.
- Záruční servis bude dodavatelem zajištěn v odborných servisech, „vadnou část“ zboží dodavatel protokolárně převezme do opravy po písemném odsouhlasení navrženého postupu osoby oprávněné ve věcech technických.
- Garance servisního zásahu v době záručního servisu (tj. nástup na odstranění vad) v místě plnění nejpozději do 2 pracovních dnů od okamžiku ohlášení závady (e-mailem, písemně).
- Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se osoby oprávněné ve věcech technických za smluvní strany písemně jinak.
- Za záruční opravy není účtován materiál, práce servisního technika, cestovní či jiné náhrady.
- Dodavatel zdarma zajistí po celou dobu odstraňování závady dodávku náhradního řešení (se stejnými či lepšími parametry).

Tabulka bude doplněna technickými listy nabízeného zboží (v českém jazyce) a obrazovou dokumentací (fotodokumentací) nabízeného zboží.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Svým podpisem stvrzuji, že výše uvedené údaje o nabízeném zboží jsou správné a závazné.

V Českém Těšíně dne 5. 3. 2018

podpis a razítko oprávněné osoby
Mgr. Bc. Martin Polášek, jednatel společnosti