

## KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s ustanovením § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi níže uvedenými smluvními stranami

Jméno: **Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace**  
Sídlo: Kamenice 798/1d, 625 00 Brno  
Jednající: Ing. Milan Klusák, MBA, ředitel  
Kontaktní osoba: [REDAKCE]  
IČ: 00346292  
DIČ: CZ00346292  
Zápis v OR: Krajský soud v Brně sp. zn. Pr 1245  
Bankovní spojení (číslo účtu): [REDAKCE]

(dále jen „kupující“)

a

Jméno: Auto Eder s.r.o.  
Sídlo: Chebská 392/116B, 360 01 Karlovy Vary  
Jednající: Jan Eder - jednatel  
IČ: 29066476  
DIČ: CZ29066476  
Zápis v OR: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C vložka 23147  
Bankovní spojení (číslo účtu):

(dále jen „prodávající“)

1.

Prodávající je oprávněn na základě svého vlastnického práva nakládat s tímto zbožím: 1 ks osobního terénního vozidla pick-up tovární značky Toyota Hilux, pro mimořádné události. Bližší specifikace tohoto zboží je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této kupní smlouvy.

2.

Prodávající prodává zboží podle čl. 1 této smlouvy se všemi jejích součástmi a příslušenstvím kupujícímu, a kupující kupuje toto zboží do svého vlastnictví za kupní cenu podle čl. 5 této smlouvy. Součástí zboží je poskytnutí veškeré doklady nezbytných k přihlášení a provozu vozidla se zástavbou dle přílohy č. 1 k této smlouvě, včetně homologované soustavy světelného a zvukového výstražného zařízení.

3.

Prodávající se zavazuje splnit svůj závazek k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy nejpozději do **30. 11. 2016**, a to v místě plnění tohoto závazku, kterým je sídlo kupujícího podle záhlaví této smlouvy. Závazek prodávajícího ke splnění jeho závazku k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy se pak považuje za splněný dnem předání a převzetí tohoto zboží formou písemného předávacího protokolu, podepsaného oběma stranami.

4.

Nebezpečí škody na převáděném zboží přechází z prodávajícího na kupujícího dnem faktického převzetí tohoto zboží, vlastnické právo ke zboží podle čl. 1 této smlouvy přechází z prodávajícího na kupujícího dnem splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 3 této smlouvy.

5.

Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za předmět koupě a prodeje podle čl. 1 této smlouvy kupní cenu ve výši 2.298.530,- Kč bez DPH, daň z přidané hodnoty ve výši 482691,- Kč a celkovou kupní cenu ve výši 2.781.221,- Kč včetně DPH. Součástí této ceny jsou veškeré náklady prodávajícího na splnění jeho závazku k dodání zboží podle této smlouvy a daň z přidané hodnoty v sazbě podle zákona.

6.

Kupní cena podle čl. 5 této smlouvy je splatná na účet prodávajícího po splnění závazku prodávajícího k dodání zboží podle čl. 1 této smlouvy způsobem podle čl. 3 této smlouvy ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne doručení jejího písemného vyúčtování / faktury /. Na faktuře musí být mimo jiné vždy uvedeno toto číslo veřejné zakázky, ke které se faktura vztahuje: **P16V00002494**.

7.

S převodem zboží podle čl. 1 této smlouvy je spojena záruka za jeho jakost v trvání 48 měsíců. V rámci této záruky se prodávající zavazuje zejména bezplatně odstraňovat reklamované vady s tím, že zahájí odstraňování vady první pracovní den následující po dni doručení příslušné reklamace kupujícího.

8.

Pro případ sporu o oprávněnost reklamace se kupujícímu vyhrazuje právo nechat vyhotovit k prověření reklamované vady soudně znalecký posudek, jehož výroku se obě strany zavazují podřizovat s tím, že náklady na vyhotovení tohoto posudku se zavazuje nést ten účastník tohoto sporu, kterému tento posudek nedal zapravdu.

9.

Nepřikročí-li prodávající k odstranění vady ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy nebo v něm z důvodů na své straně nepokračuje, a to ani po písemné výzvě ze strany kupujícího, je kupující oprávněn nechat provést toto odstranění třetí osobou na náklady prodávajícího.

10.

Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy a pro případ jeho prodlení s reakcí na reklamaci kupujícího ve lhůtě podle čl. 7 této smlouvy se prodávající zavazuje platit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,3 % z kupní ceny zboží podle čl. 5 této smlouvy, za každý započatý den tohoto prodlení.

11.

Pro případ prodlení se splněním jeho závazku k dodání zboží ve lhůtě podle čl. 3 této smlouvy o více, než 2 týdny nebo pro případ výskytu neodstranitelné vady resp. výskytu tří a více vad, a i to postupně, je kupující oprávněn odstoupit od této smlouvy s účinky ex tunc.

12.

Pro případ prodlení prodávajícího se zaplacením kupní ceny nebo její části ve lhůtě podle čl. 6 této smlouvy o víc, než 2 týdny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky ex tunc.

13.

Není-li touto smlouvou ujednáno jinak, řídí se vzájemný právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím při realizaci této smlouvy ustanovení § 2079 a násl. občanského zákoníku.

14.

Tato smlouva se uzavírá na základě návrhu na její uzavření ze strany kupujícího. Předpokladem uzavření této smlouvy je její písemná forma a dohoda o jejích podstatných náležitostech, čímž se rozumí celý obsah této smlouvy, jak je uveden v čl. 1 až 18 této smlouvy. Kupující přitom předem vylučuje přijetí tohoto návrhu s dodatkem nebo odchylkou ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku.

15.

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze jinou písemnou dohodou obou smluvních stran.

16.

Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uzavření.

17.

Dáno ve dvou originálních písemných vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

18.

Prodávající uděluje kupujícímu svůj výslovný souhlas se zveřejněním podmínek této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím, v platném znění).

19.

Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede kupující, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně na e-mail [redacted]

V Brně dne ... 2.11.2016

[redacted signature]

Ing. Milan Klusák, MBA  
ředitel  
Kupující

V Karlových Varech 31.10.2016

[redacted signature]

Jan Eder - jednatel

Prodávající

Zdravotnická záchraná služba  
Jihomoravského kraje, p.o.  
Kamenice 798/1d, 625 00 Brno

## Příloha č. 1 Technická specifikace

Vozidlo pick - up	<i>Toyota Hilux NG16 DC 2,4D-4D 6A/T 4x4 Executive</i>
-------------------	--

Požadavky na vozidlo		
P.č.	Min. specifikace požadovaná zadavatelem	Specifikace navrhovaného řešení
1	vozidlo osobní terénní pick - up s nástavbou	<i>Hilux Double Cab</i>
2	min. 4 místa k sezení double cab čtyřdveřový	<i>počet míst 5</i>
3	motor o obsahu minimálně 2300 cm <sup>3</sup> , přeplňovaný turbodmychadlem, exhalace EURO 6, CO2 max 220 g/km	<i>2393 cm3, plní euro 6</i>
4	přímé vstřikování nafty	<i>ano - dle standardů ZZS JMK</i>
5	výkon motoru minimálně 110 kW	<i>110 kW/150PS</i>
6	pohon 4x4	<i>ano - dle standardů ZZS JMK</i>
7	automatická převodovka	<i>ano - dle standardů ZZS JMK</i>
8	kola min. 17" letní i zimní sada	<i>265/60 R18</i>
9	barva šedě žlutá RAL 1016	<i>ano - celopolep 3M folie RAL 1016</i>
10	polepy vozidla dle vyhlášky č. 296/2012 Sb.	<i>ano - dle standardů ZZS JMK</i>
11	systém elektronické stabilizace vozidla, brzdový asistent	<i>ABS,EBD,BA,VSC,A-TRC,TSC,HAC,DAC</i>
12	tempomat	<i>ano</i>
13	čelní, hlavové a boční airbagy vpředu i vzadu	<i>ano</i>
14	světla výška min. 210 mm , kryt pod motor a převodovku kovový	<i>ano</i>
15	tažné zařízení s tažnou koulí průměr 50 mm, hmotnost brzděného taženého přívěsu min. 2000 kg	<i>ano</i>
16	kontrola tlaku v pneumatikách	<i>ano</i>
17	nezávislé naftové teplovzdušné topení s časovým spínačem zapnutí do kabiny i nástavby	<i>Webasto/Eberspächer - upřesněno při montáži</i>
18	potah sedadel odolný proti opotřebení - ne kůže	<i>z výroby pravá kůže + pracovní potahy</i>
19	světlomety s denním svícením	<i>ano</i>
20	povinná výbava dle zákona č. 361/2000 Sb.	<i>ano</i>
21	přední naviják min. 3500 kg tah lana navijáku, s dálkovým ovládním , hologovaný přední ochranný rám	<i>Warm CE-M8000</i>
22	klimatizace kabiny automatická	<i>ano</i>

Zástavba		
P.č.	Název položky	Specifikace navrhovaného řešení
1	nástavba na valník tepelně izolovaná a uzamykatelná, objem min. 5 m3 barva RAL 1016	<i>lakovaná nástavba z tvrzeného sendičového panelu 40mm</i>
2	zadní dveře výklopné nahoru, sklon od vozidla, aby při dešti tekla voda za vůz a ne dovnitř, otevření i zevnitř	<i>ano</i>
3	hasicí přístroj práškový 2 kg	<i>PG2 LE</i>
4	dobíjecí svítidla Eurolamp DL 510 v nástavbě	<i>Eurolamp DL 510</i>
5	montáž antény k vysílači Matra (anténu dodá zadavatel)	<i>ano</i>
6	předmontáž k vysílači Matra (set dodá zadavatel)	<i>ano</i>
7	prostor pro termobox (topí, chladí) 12/230V (termobox dodá zadavatel) funkční pouze při běžícím motoru nebo externím napájení	<i>ano</i>
8	všechny přídatné kufry a batohy 4 ks pevně uchyceny	<i>ano</i>
9	dvě sklopná sedátka a sklopný stůl (min.0,3 m2) na čelní vnitřní stěně nástavby za kabinou	<i>ano</i>
10	okna v zadních dveřích a na obou bocích otevíratelná, zneprůhlednění fólií všech oken v nástavbě,	<i>ano</i>
11	uchycení 2 ks bezpečnostních přileb do kabiny a 2 ks přileb do nástavby, střešní ventilátor 12V	<i>2x úchyt + ventilátor SIROCO</i>

Elektro 12V a 230V

P.č.	Název položky	Specifikace navrhovaného řešení
1	světlo bodové čtecí LED (u spolujezdce vpředu i na obou stranách vzadu)	typ HELLA
2	zásuvka 12 V, 1 x před spolujezdcem a zásuvka USB 5V, 2 A, 2 ks před spolujezdcem	ano
3	zásuvka 12 V 2 x v nástavbě	ano
4	2 ks světel LED, bílé barvy min. 7 W, každá na osvětlení prostoru při otevřených zadních, vypínač v ovladači CAN	ano
5	benzinová elektrocentrála min. 2 kW, tiché provedení	SCHEPPACH SG 2000
6	horkovzdušný ventilátor 230 V min. 1000 W s termostatem a homologací pro pevnou montáž do motorových vozidel	DEFA
7	nabíječka elektronická automatická 230/12 V, min. 15 A	ANO
8	odpojovač systému nástavby – dodá ZZS JmK	IBS HELLA
9	vnitřní zásuvky 230 V/ 16 A v nástavbě 2 x 2 ks, jištění a revize ČSN 331500	ano
10	přehřev motoru 230V, min.300 W, oběhové čerpadlo 12V teplota do 45°C	DEFA
11	teleskopický výsuvný stožár s úchyty na boku vozidla, výška min. 3 m ve vysunutém stavu	ZAHAS
12	2x LED reflektor na výsuvném stožáru, min. 10 W jeden,	ano
13	světlo boční pracovní LED min 18 W na nástavbě 1 ks na levé i pravé straně vodotěsné.	Federal Signal
14	zadní couvací světla 2 ks na střeše LED vodotěsné IP 68, min. 7 W každé	Federal Signal
15	předmontáž kabeláže GPS a carposition – dodá ZZSJmK, montáž sledovacích systémů GPS včetně el. instalace (jednotky GPS vč. držáku dodá zadavatel), instalace duální antény, propojovací a napájecí kabeláže pro navigační systém, kabelový rozvod veden v chrániči od antény do kabiny řidiče s vyústěním v pravém boku palubní desky	ano
16	zásuvka 230 V na LZ blatníku vystřelovací (např. Cusmaul) vč. napájecího kabelu min. 10m	STEM

#### Výstražná zařízení vozidla - signalizace

P.č.	Název položky	Specifikace navrhovaného řešení
1	výstražná světelná souprava s hlavními výstražnými LED moduly modré barvy, homologovaná pro 2 úrovně svítivosti dle EHK R65 TB2 modrý svít, bílý kryt celkem min. 70 LED zdrojů, příkon min. 2 W na 1 zdroj, siréna: hodnota generovaného akustického tlaku minimálně 120 dB na 1 m v předním nárazníku. Ovládací prvky zvuku na volantu i na středním panelu CAN (CAN není obchodní značka, je to soustava ovládání systémů 12 V přes dotykovou obrazovku, (např. IDEATEC Go 112)	Federal Signal typ Legend, sirena MS 4000 - CAN BUS, ovládání IDEATEC Go 112
2	přední modré LED diodová světla do masky vozidla a na obě zpětná zrcátka	Federal Signal
3	zadní maják LED 360 st. min. výška činné svítící plochy 60 mm	Federal Signal LP 800
4	všechny ovladače (display CAN) na střed přístrojové desky místo autorádia	ano

#### Záznamové zařízení Hydra vč. HDD, krytu, kabeláže a montáž

P.č.	Název položky	Specifikace navrhovaného řešení
1	platný Atest dle norem EU	ano
2	vyjímatelný pevný disk v kontejneru s kapacitou 500 GB a více	ano
3	vyjmutí pevného disku z rekordéru pouze pro autorizované osoby s elektronickým klíčem i při odpojeném napájení zařízení	ano
4	záznam obrazu s kompresí H.264 na pevný disk	ano

5	proprietární formát záznamu znemožňující přehrání komerčními přehrávači (VLC apod.)	ano
6	max. rozlišení analogového záznamu 720x576	ano
7	záznam až ze 4 PAL kamer	ano
8	možnost rozšíření o vnitřní modul GPS/GSM/WLAN	ano
9	vestavěný 3G senzor přetížení v osách X/Y/Z s nastavitelnou citlivostí	ano
10	pasivní chlazení	ano
11	rozdělení záznamu na oblast časové smyčky a alarmové oblasti	ano
12	možnost záznamu až 2 kanálů audio a doplňkových dat GPS a data z 3G sensoru	ano
13	výstup na monitor s možností KVAD zobrazením	ano
14	6 galvanicky oddělených vstupů, 4 releové výstupy	ano
15	Indikace provozního a chybových stavů pomocí indikačních LED diod	ano
16	rozsah napájecího napětí 9 až 32V stejnosměrných	ano
17	odběr v režimu usnutí 1W nebo méně	ano
18	rozsah pracovních teplot -40°C až +85°C	ano
19	veškeré konektory automobilového průmyslového provedení s jistěním šrouby před vytažením	ano
20	krytí IP42 nebo vyšší	ano
21	možnost integrace s fleet management software	ano
22	kompatibilita se stávajícím systémem v ZZS JmK	ano
<b>HW a SW kompatibilita a napojení na stávající systém Hydra (komplexní záznamové zařízení vč. záznamu kamer) provozovaný ZZS JmK.</b>		

<b>Kryt záznamového zařízení</b>		
<b>P.č.</b>	<b>Název položky</b>	<b>Specifikace navrhovaného řešení</b>
1	platný Atest 8SD	ano
2	možnost uzamčení mechanickým klíčem pro zvýšenou ochranu	ano
3	zajištění mechanické ochrany rekordéru a kabeláže před poškozením či vytržením	ano
4	rozměry umožňující instalaci za přední sedadlo řidiče	ano
5	antireflexní provedení, barva černá matná, materiál nerez	ano

<b>Další požadavky na dodávku</b>		
<b>P.č.</b>	<b>Název položky</b>	<b>Specifikace navrhovaného řešení</b>
1	Návod k obsluze, schéma zapojení.	ano
2	Nástavba bude zapsána v technickém průkazu vozidla dle platných zákonných norem.	ano
4	Plná záruka za kompletní vozidlo min. 4 roky nebo 120 000 km (platí to, co nastane dříve), zapůjčení náhradního nevybaveného vozidla po dobu záruční opravy vozidla.	ano

<b>Montáž</b>		
1	montáž kamer 2 ks za čelní okno a 1 ks dozadu s krytem (kamery dodá zadavatel)	
2	montáž antény k vysílače Matra na střechu zástavby (anténu dodá zadavatel)	
3	předmontáž k vysílače Matra do zástavby (set dodá zadavatel)	

Ku

Ch

Te

