

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ A PROVOZOVÁNÍ KONSIGNAČNÍHO SKLADU

č. 18/03/02

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Sokolská 581

500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

IČO 00179 906

DIC CZ-00179906

Zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., Dr.h.c. - ředitelem

bank. spoj. : ČS a.s., Praha

č. účtu : 2651552/0800

(dále jen odběratel)

a

Johnson & Johnson, s.r.o.

se sídlem: Praha 5 - Jinonice, Walterovo náměstí 329/1, PSČ: 158 00

IČO 41193075

DIC CZ41193075

zastoupená: Mgr. Romanem Žilkou, jednatelem

bank. spoj. : CITIBANK a.s., Praha

č. účtu: 2001393001/2600

(dále jen dodavatel)

uzavírají tuto smlouvu o zřízení a provozu konsignačního skladu v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové

I.

Účel smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zřízení a provoz konsignačního skladu v prostorách odběratele z důvodu urychlení dodávek, zajištění okamžité dostupnosti a použitelnosti zdravotnických prostředků dle aktuálních potřeb odběratele při poskytování zdravotní péče.

II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je zřízení a provoz konsignačního skladu zdravotnických prostředků (dále jen „konsignační sklad“) a úprava práv a povinností dodavatele a odběratele při dodávkách zdravotnických prostředků realizovaných prostřednictvím konsignačního skladu (dále jen „zboží“).
2. Dodavatel se zavazuje zřídit a provozovat konsignační sklad v prostorách vymezených odběratelem. Odběratel je oprávněn odebírat zboží z konsignačního skladu v souladu s touto

smlouvou pro vlastní potřebu a za takto odebrané zboží zaplatit dodavateli dohodnutou kupní cenu.

3. Kontaktními osobami pro doručování objednávek jsou osoby uvedené v článku XII. této smlouvy.
4. Pro konsignační sklad zřizovaný touto smlouvou přenechává odběratel k dispozici vyhrazenou část prostoru specifikovaného v příloze č. 3 této smlouvy (dále jen „příloha č. 3 – specifikace prostoru určeného pro provoz konsignačního skladu“).
5. Podrobná specifikace zboží uloženého v konsignačním skladu je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen „příloha č. 1 – podrobná specifikace zboží a ceník“). Dodavatel není oprávněn vést v konsignačním skladu jiné zboží a vydávat toto zboží pro jiná místa plnění, než je stanoveno touto smlouvou. Smluvní strany po provedené inventarizaci pro účely této smlouvy potvrzují, že v době uzavření této smlouvy se nachází v prostoru specifikovaném v příloze č. 3 této smlouvy zboží, jež je blíže specifikováno v příloze č. 2 této smlouvy (dále jen „příloha č. 2 – úvodní skladová zásoba), jež smluvní strany považují za minimální skladovou zásobu pro účely plnění dle této smlouvy.
6. Předmětem smlouvy je dále:
 - bezplatné zaškolení personálu odběratele
 - bezplatné zajištění přítomnosti technika na základě požadavku pracoviště odběratele
 - bezplatná technická podpora a nepřetržitý informační servis
 - bezplatná přítomnost technického/klinického specialisty u implantace a plánované kontroly na základě telefonické žádosti odběratele, a to nejpozději 12 hod. před požadovaným termínem (tento specialista musí být schopen vykonávat úkony dle požadavků implantujícího/kontrolu provádějícího lékaře)
 - bezplatný nástup technického/klinického specialisty při neočekávané urgentní nutnosti technického zásahu a to dle dohody smluvních stran v daném případě.

III.

Místo plnění

1. Místem plnění je Fakultní nemocnice Hradec Králové, ortopedická klinika, operační sály, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové (dále jen „pracoviště“).

IV.

Práva a povinnosti dodavatele

1. Dodavatel je povinen ve vymezeném prostoru, prostřednictvím odpovídajících opatření, zajistit na své vlastní náklady, v rozsahu odsouhlaseném odběratelem, zabezpečení řádného, bezpečného a odděleného uložení zboží tak, aby nedošlo k jeho poškození, záměně, zničení či odcizení. Dodavatel se zavazuje zřídit konsignační sklad nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy a v této lhůtě poskytnout odběrateli v souladu s touto smlouvou platný ceník dodávaného zboží dle této smlouvy v elektronické podobě v datově zpracovatelném formátu (XLS, CSV, XML), který bude minimálně obsahovat jednoznačnou identifikaci položky zboží v rámci katalogu dodavatele, název položky, sazbu DPH a cenu položky včetně DPH.
2. Dodavatel není oprávněn přenechat konsignační sklad nebo jeho část do podnájmu či užívání jiné osobě, nebo užívat konsignační sklad k jinému účelu, než je stanoveno v této smlouvě.

3. Za správu a hospodaření konsignačního skladu je odpovědný dodavatel. Dodavatel je povinen v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě mít v konsignačním skladu dostatečnou zásobu zboží pro zajištění neomezeného provozu pracoviště, a to v odpovídající jakosti a provedení, jež se hodí pro účel stanovený v této smlouvě (včetně dokumentace nutné k jeho užívání). Stav zásob konsignačního skladu se nesmí v průběhu provozu snížit pod minimální stav uvedený v příloze č. 2.
4. V případě mimořádných potřeb odběratele se dodavatel zavazuje dodat zboží maximálně do 24 hodin od objednání. Zásobování konsignačního skladu (pro zajištění mimořádných potřeb) bude probíhat na základě samostatných dílčích objednávek, předmětem kterých bude prodej zboží a převod vlastnického práva k zboží z dodavatele na odběratele, které budou uzavírané mezi smluvními stranami samostatně na základě podepsané objednávky odběratele, doručené dodavateli a potvrzené dodavatelem (dále jen „objednávka“). Objednávka musí obsahovat údaje odběratele stanovené právními předpisy a seznam objednávaného zboží.
5. Dodavatel se zavazuje předat odběrateli informace potřebné pro bezpečné a správné použití zboží. V každém balení musí být návod k použití v českém jazyce; výjimečně tato podmínka nemusí být splněna u zdravotnického prostředku třídy I nebo IIa dle zákona č. 268/2014 Sb., v platném znění, jestliže není pro jeho bezpečné používání nezbytně třeba dalších informací.
6. Dodavatel je povinen po celou dobu trvání této smlouvy mít platné pojištění své odpovědnosti za případnou škodu nebo zničení zboží v konsignačním skladu v důsledku živelní události a v případě odcizení zboží způsobem, při kterém dojde k překonání bezpečnostních opatření dodavatele chránících zboží před odcizením. Odběratel za případné škody, zničení anebo odcizení zboží z konsignačního skladu neodpovídá ani neručí s výjimkou případu, kdy ke škodě, zničení nebo odcizení zboží z konsignačního skladu dojde v důsledku porušení povinností na straně odběratele, jež jsou nezávislé na vůli dodavatele.
7. Pro účely zajištění provozu konsignačního skladu v prostorách odběratele uzavře dodavatel s osobou spravující konsignační sklad příslušnou smlouvu a dohodu o hmotné odpovědnosti za zboží umístěné v konsignačním skladu. Osoba spravující konsignační sklad bude stanovena po vzájemné dohodě smluvních stran (dále jen „správce konsignačního skladu“). Dodavatel se zavazuje, že výše odměny osoby spravující konsignační sklad bude stanovena měsíční paušální částkou, bez nároku na jakékoli další odměny. Tato částka bude stanovena v příslušné smlouvě uzavřené mezi dodavatelem a osobou spravující konsignační sklad. Kopie těchto smluv, včetně jejich změn, je dodavatel povinen postoupit vedoucímu pracoviště odběratele, pro které je konsignační sklad zřízen. Správce konsignačního skladu bude mít výlučné právo do konsignačního skladu vstupovat a bude pověřen plněním závazků dodavatele vyplývajících z této smlouvy, které souvisejí se skladováním a výdejem zboží. Odběratel výslovně prohlašuje, že s tímto souhlasí a zavazuje se, v případě, kdy bude správcem konsignačního skladu zaměstnanec odběratele, nedávat správci konsignačního skladu pokyny, jež by mohly být v rozporu se zájmy dodavatele, které odběratel zná nebo musí znát.
8. Dodavatel, je prostřednictvím Správce konsignačního skladu povinen zajistit řádný provoz konsignačního skladu, včetně jeho řádné a úplné skladové evidence. Dodavatel je povinen zajistit, aby zboží z konsignačního skladu bylo dodáváno výlučně pro pracoviště na základě

jednostranných příkazů oprávněných zaměstnanců pracoviště. Osoba spravující konsignační sklad není oprávněna vydávat za odběratele příkazy k dodání zboží z konsignačního skladu.

9. Dodavatel je povinen zajistit, aby v konsignačním skladu nebylo skladováno žádné zboží mající vady bránící jeho použití. Dodavatel odpovídá za to, že zboží umístěné v konsignačním skladu je v době vydání ze skladu způsobilé k užití při poskytování zdravotní péče a služeb v souladu s platnou právní úpravou na území ČR a je u něho podle právních předpisů posouzena shoda jeho vlastností se základními požadavky na zdravotnické prostředky s přihlédnutím k určenému účelu použití (vydáno prohlášení o shodě); jinak odpovídá za všechny škody z toho vzniklé.
10. Dodavatel je povinen zajišťovat správu konsignačního skladu tak, aby bylo zajištěno plynulé vydávání zboží z konsignačního skladu dle aktuálních potřeb odběratele po celou provozní dobu pracoviště.
11. Dodavatel je povinen ukládat zboží pouze ve vymezeném prostoru a zřetelně jej označit jako zboží dodavatele. Dodavatel je povinen vést o zboží umístěném v konsignačním skladu průkaznou evidenci v informačním systému odběratele. Dodavatel souhlasí s tím, že odběratel má právo kdykoli nahlížet do skladové evidence zásob.
12. Dodavatel je povinen zajistit takové podmínky transportu a skladování zboží (dle pokynů výrobce zboží), aby nedošlo k jeho znehodnocení.
13. Nejpozději jednou za kalendářní týden vyhotoví dodavatel souhrnný přehled odebraného zboží odběratelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Takto vyhotovený souhrnný přehled odebraného zboží postoupí dodavatel ke schválení vedoucímu pracoviště odběratele, pro které je konsignační sklad zřízen.
14. Případné zničení nebo odcizení zboží z konsignačního skladu zaviněné odběratelem nebo jiným subjektem je dodavatel povinen ihned po zjištění nahlásit odběrateli a doložit to zápisem o vzniku a rozsahu škody.

V.

Práva a povinnosti odběratele

1. Odběratel je povinen zaškolit dodavatele z hlediska evidence zboží uloženého v konsignačním skladu v informačním systému odběratele a umožnit dodavateli do tohoto informačního systému přístup.
2. Dodavatel je povinen vést řádnou evidenci zboží, tuto evidenci řádně archivovat, a to po celou dobu provozu konsignačního skladu zřízeného touto smlouvou. Řádná evidence zahrnuje: kdy dané zboží přišlo včetně čísla dodacího listu, kdy bylo spotřebováno včetně čísla dokladu o spotřebě, jaký je okamžitý stav zboží, a to vše na úrovni kódů jednotlivých výrobků.
3. Odběratel se zavazuje po předchozí dohodě umožnit dodavateli přístup do prostor konsignačního skladu (zejména pro účely doplňování zásob, inventuru aj.) v pracovní dny od 8:00 do 15:30 hod., nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dodavatel je povinen v rámci svého práva vstupu do prostoru konsignačního skladu respektovat provozní podmínky a pokyny daného pracoviště a neomezovat jeho provoz. Odběratel má právo v návaznosti na aktuální

provozní podmínky odmítnout, omezit či přerušit dohodnutý přístup do prostor konsignačního skladu, a to na dobu nezbytně nutnou.

4. Pro účely vydávání zboží z konsignačního skladu se odběratel zavazuje umožnit správci konsignačního skladu přístup do prostor konsignačního skladu po celou provozní dobu pracoviště.
5. Odběratel se zavazuje bezprostředně informovat dodavatele o případných technických potížích, které mají na provoz konsignačního skladu vliv. O plánovaném dlouhodobém přerušení provozu pracoviště nebo plánovaných opravách, které se vztahují k prostorám konsignačního skladu, je odběratel povinen informovat dodavatele v dostatečném časovém předstihu (min. 1 měsíc). Dodavatel je povinen poskytnout odběrateli případnou součinnost.
6. Odběratel se zavazuje bezprostředně ověřit a potvrdit správnost souhrnného přehledu odebraného zboží ze strany odběratele.

VI.

Ostatní práva a povinnosti

1. Smluvní strany se dohodly, že za účelem ověření naplňování povinností vyplývajících z této smlouvy je odběratel oprávněn provádět namátkovou kontrolu konsignačního skladu. O zahájení kontroly informuje odběratel správce konsignačního skladu a dodavatele nejméně 3 pracovní dny předem. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli přístup do konsignačního skladu a být mu nápomocen.
2. Odběratel není oprávněn uplatňovat zadržovací právo na uskladněném zboží v konsignačním skladu a ani toto zboží zatížit zástavním právem ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetí osoby.
3. Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem nezbytnou součinnost k zajištění řádných podmínek pro evidenci a provozování konsignačního skladu, a to s ohledem na provozní podmínky odběratele.

VII.

Cena za zřízení a provozování konsignačního skladu a cena zboží.

1. Veškeré náklady související se zřízením a provozem konsignačního skladu nese dodavatel.
2. Smluvní strany se dohodly na kupní ceně za zboží, která je blíže specifikována v příloze č. 1 této smlouvy jako cena včetně DPH. Kupní cena uvedená v příloze č. 1 je maximální, nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací předmětu smlouvy včetně dopraveného, balného, nákladů na pojištění, zřízení a provoz konsignačního skladu.
3. V případě, že dojde ke snížení výše úhrady za zboží zdravotní pojišťovnou, je dodavatel povinen bezodkladně proporcionálně snížit kupní cenu zboží a postoupit odběrateli nový ceník zboží v elektronické podobě. V případě porušení této povinnosti si odběratel vyhrazuje právo jednostranně proporcionálně snížit kupní cenu. V tomto případě změna ceny nastává k datu účinnosti změny úhrady.
4. Úhrada kupní ceny bude odběratelem prováděna bezhotovostními převody na účet dodavatele, a to na základě daňového dokladu - faktury vystavené dodavatelem dle odběratelem

potvrzeného souhrnného přehledu odebraného zboží z konsignačního skladu. Fakturace je dodavatel povinen provést nejpozději do 5. pracovního dne po potvrzení a předání souhrnného přehledu odebraného zboží ze strany odběratele.

5. Dodavatel a odběratel se dohodli, že veškeré faktury – daňové doklady, vystavované, resp. přijímané jimi na základě této smlouvy, si budou zasílat, resp. tyto přijímat, prostřednictvím elektronické pošty (dále jen „elektronická faktura“), a to za podmínek uvedených v čl. VIII této smlouvy.
6. Elektronická faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů a dále musí obsahovat prohlášení dodavatele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty. Nedílnou součástí elektronické faktury musí být i odběratelem potvrzený souhrnný přehled odebraného zboží z konsignačního skladu.
7. Na elektronické faktuře musí být mj. uvedeno:
 - adresát: Fakultní nemocnice Hradec Králové, nemocniční lékárna, odd. zdravotnického materiálu
 - název příjemce
 - číslo této smlouvy
 - evidenční číslo souhrnného přehledu odebraného zboží.Daňový doklad musí být zřetelně označen názvem „konsignační sklad“.
8. Dodavatel se zavazuje vystavit pro každý souhrnný přehled odebraného zboží jednu samostatnou elektronickou fakturu.
9. Splatnost elektronické faktury činí 30 dnů a počíná běžet následujícím kalendářním dnem po dni doručení odběrateli. Platební povinnost odběratele se považuje za splněnou dnem, kdy je příslušná částka odepsána z účtu odběratele ve prospěch účtu dodavatele.
10. V případě, že dodavatelem vystavená elektronická faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo bude-li trpět jinými vadami, je odběratel takovou fakturu oprávněn ve lhůtě splatnosti dodavateli vrátit. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet od data prokazatelného doručení opravené či nově vystavené faktury odběrateli.
11. Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Dodavatel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.
12. Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.
13. Odběratel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že dodavatel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně

z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za dodavatele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za dodavatele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku odběratele uhradit sjednanou cenu dodavateli.

VIII.

Elektronické faktury

1. Pro účely dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy bude odběratelem používána výhradně e-mailová adresa: ozmks@fnhk.cz
2. Pro účely dle čl. VII. odst. 6 této smlouvy bude dodavatelem používána výhradně e-mailová adresa: objednat@its.jnj.com
3. Odběratel se zavazuje přijetí e-mailu s elektronickou fakturou od dodavatele bezodkladně potvrdit, a to prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu dodavatele dle čl. VIII. odst. 2 této smlouvy. Nesplní-li odběratel svou povinnost dle tohoto odstavce, nebude to mít žádný vliv na jeho povinnost k úhradě doručené elektronické faktury ve lhůtě její splatnosti.
4. Jakákoli elektronická faktura odeslaná z odlišné e-mailové adresy, resp. přijatá na odlišnou emailovou adresu, než je uvedeno v této smlouvě, nebude považována za fakturu dle této smlouvy a odběratel nebude povinen k její úhradě.

IX.

Přechod vlastnického práva

1. Do okamžiku odběru zboží z konsignačního skladu a jeho použití je zboží majetkem dodavatele, který nese veškerá s tím spojená rizika. Vlastnické právo ke zboží přechází na odběratele okamžikem vydání zboží z konsignačního skladu.

X.

Smluvní sankce

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží, dodáním náhradního zboží při reklamaci vad zboží anebo odstraňováním poruch je odběratel oprávněn požadovat po dodavateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že dodavatel bude vést v konsignačním skladu jiné zboží anebo vydávat toto zboží pro jiná místa plnění, než je stanoveno touto smlouvou nebo nebudou ze strany dodavatele vytvořeny dostatečné podmínky pro provedení kontroly, má odběratel nárok na úhradu smluvní sankce ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení zvláště. Uvedená smluvní pokuta se neuplatní ve zvláštních případech, kde bude dodavatel povinen stáhnout zpět zboží na základě končící expirační doby nebo v případě vyřazení zboží z aktuální produktové nabídky v návaznosti na změny nabízených produktů.
3. V případě porušení informační povinnosti odběratele dle článku XIV. Odst. 2 této smlouvy, má dodavatel nárok na úhradu smluvní sankce ve výši 25.000,- Kč za každé jednotlivé porušení zvláště.

4. V případě porušení povinností souvisejících s vyúčtováním odebraného zboží z konsignačního skladu ze strany dodavatele je odběratel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 500,-- Kč za každý jednotlivý případ zvlášť.
5. V případě prodlení odběratele se zaplacením faktury je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
6. Smluvní pokuta bude vyúčtována samostatným daňovým dokladem, splatnost smluvní pokuty činí 45 dní ode dne jeho doručení povinné smluvní straně.
7. Nárok odběratele či dodavatele na náhradu škody není vyúčtováním smluvní pokuty dotčen.

XI.

Vady zboží, odpovědnost za vady a záruky

1. Odběratel je povinen zboží při převzetí prohlédnout s náležitou odbornou péčí za účelem zjištění zjevných vad.
2. Na zboží odebrané dle této smlouvy je dodavatelem poskytnuta záruční doba specifikovaná v příloze č. 1. Záruční doba začíná běžet dnem vydání zboží z konsignačního skladu. U takto dodaného zboží musí být po celou dobu záruky zachována kvalita a jakost stanovená touto smlouvou.
3. Za vadu zboží se považuje i dodání jiného zboží, než je odběratelem v souladu s touto smlouvou požadováno, jakož i vady v přiložené dokumentaci.
4. Dodavatel odpovídá za vadu zboží, kterou má zboží v okamžiku přechodu vlastnického práva na odběratele, i když se vada stane zjevnou až po této době, ledaže by se prokázalo, že k vadě zboží došlo po jeho převzetí z konsignačního skladu při neodborném zacházení ze strany odběratele.
5. Odběratel je povinen uplatnit neprodleně reklamaci telefonicky, a následně bez zbytečného odkladu písemně doložit, a to i prostřednictvím elektronické pošty na kontaktní údaje uvedené v čl. XII.
6. V případě, že orgán státního dohledu nařídí stažení dodaného zboží z používání, je dodavatel povinen toto zboží od odběratele odebrat zpět na vlastní náklady a cenu tohoto zboží odběrateli uhradit, případně po dohodě s odběratelem dodat zboží náhradní.
7. V případě, že oprávněná reklamáce či nařízené stažení zboží bude vyžadovat reimplantaci zboží či jiný operační zákrok, zavazuje se dodavatel uhradit odběrateli veškeré náklady spojené s těmito činnostmi.
8. Odběratel má vůči dodavateli tato práva z odpovědnosti za řádně reklamované vady zboží:
 - a) právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad zboží,
 - b) právo na výměnu vadného zboží.

9. Dodavatel je povinen řádně reklamované vady zboží odstranit anebo vyměnit vadnou dodávku zboží do 24 hodin od nahlášení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XII.

Kontaktní údaje

Kontaktními údaji dodavatele jsou:

- přijímání mimořádných objednávek a reklamací:
- • e-mail: objednat@its.jnj.com
- • tel: 227 012 200, fax: 227 012 147
- technická podpora: tel: [REDACTED]
- informační servis: [REDACTED]
- smluvní podmínky: [REDACTED]

Kontaktními údaji odběratele jsou:

- pro smluvní podmínky: [REDACTED]

- e-mail: ozmks@fnhk.cz,
- tel: 495 83 4332, fax: 495 83 3014

XIII.

Změny smlouvy

1. V průběhu trvání této smlouvy je dodavatel s písemným souhlasem odběratele oprávněn dodávat do konsignačního skladu i zboží, které představuje inovovaný produkt, jsou-li zároveň splněny tyto podmínky:
 - a) zboží vykazuje shodnou či vyšší kvalitu než zboží nahrazované,
 - b) nedojde ke zvýšení ceny zboží oproti ceně nahrazovaného zboží.
2. Veškeré změny týkající se sortimentu zboží, minimálního množství anebo jednotkové ceny musí být mezi dodavatelem a odběratelem projednány předem a musí být prokazatelně odsouhlaseny oběma smluvními stranami (např. potvrzením akceptace návrhu na změnu přílohy prostřednictvím elektronické pošty osobou oprávněnou jednat ve věci smluvních podmínek), není-li v této smlouvě stanoveno jinak. Takto odsouhlasené změny se stávají nedílnou součástí této smlouvy. Změna nabývá účinnosti nejdříve prvním dnem měsíce následujícího po písemném odsouhlasení změny. Dodavatel se zavazuje poskytnout odběrateli minimálně 14 kalendářních dní před nabytím účinnosti této změny ceník zboží v elektronické podobě a datově zpracovatelném formátu (XLS, CSV, XML), který bude minimálně obsahovat jednoznačnou identifikaci položky zboží v rámci katalogu dodavatele, kód VZP, název položky, cenu položky včetně DPH a sazbu DPH a bude platný ode dne nabytí účinnosti změny.

3. V případě nahodilé (časově omezené) nedostupnosti zboží na trhu je dodavatel, s prokazatelným souhlasem odběratele, oprávněn dodávat do konsignačního skladu po časově omezenou dobu i zboží, kterým je dočasně nahrazeno zboží nedostupné. Toto zboží musí být shodné či vyšší kvality než zboží nahrazované a dodáváno minimálně za stejných podmínek, jako zboží nahrazované. V tomto případě se nejedná o změnu smlouvy.
4. Ostatní změny smlouvy lze provést pouze písemně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

XIV.

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do okamžiku nabytí účinnosti nové smlouvy mezi odběratelem a třetí osobou, jejímž předmětem bude obdobný předmět plnění, a která vzejde ze zadávacího řízení. Odběratel bude dodavatele informovat o termínu účinnosti nové smlouvy minimálně jeden kalendářní měsíc před nabytím účinnosti nové smlouvy.
3. Tuto smlouvu lze vypovědět, a to i bez udání důvodu, písemnou výpovědí. Výpovědní doba činí 2 měsíce a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. V případě podstatného porušení smluvních podmínek může jakákoli smluvní strana od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti doručením jeho písemného oznámení ostatním smluvním stranám. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na náhradu případné škody.
4. V případě ukončení platnosti této smlouvy se dodavatel zavazuje odvést na své náklady veškeré zboží umístěné v konsignačním skladu a uvést pronajatý prostor do původního stavu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Odběratel se zavazuje v takovém případě zaplatit ve stanovené splatnosti veškeré již dodané a použité zboží.
5. Dodavatel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu odběratele.
6. Dodavatel souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Smluvní strany se zavazují chránit před vyzrazením údaje a informace obsažené v této smlouvě, které mají charakter obchodního tajemství, či jsou jinak chráněné podle zákona (např. informace týkající se cen dodávaného zboží). Za takové údaje či informace se zejména považují ujednání v příloze č. 1 této smlouvy, které se zavazuje odběratel nezveřejnit, resp. před jejich zveřejněním je znečitelnit.
7. V případě, že mezi smluvními stranami dojde v souvislosti s touto smlouvou ke sporu, zavazují se smluvní strany k jeho řešení smírnou cestou. Pokud tím nedojde k vyřešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
8. Smlouva a všechny vztahy s ní související se řídí českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

9. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
10. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím zněním souhlasí a na důkaz toho připojují jejich oprávnění zástupci své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: podrobná specifikace zboží a ceník

Příloha č. 2: úvodní skladová zásoba

Příloha č. 3: specifikace prostoru určeného pro provoz konsignačního skladu

V Hradci Králové dne: 18. 4. 2018

V Praze dne: 7. 3. 2018

prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., Dr.h.c.
ředitel

Mgr. Roman Žilka
jednatel

Kód produktu	Název produktu	Kód VZP
02.112.026	Dlaha LCP 3.5 na přední horní část klavikuly,	0107119
02.112.027	Dlaha LCP 3.5 na přední horní část klavikuly,	0107119
02.112.028	Dlaha LCP 3.5 na přední horní část klavikuly,	0107119
02.112.029	Dlaha LCP 3.5 na přední horní část klavikuly,	0107119
02.112.030	Dlaha LCP 3.5 na přední horní část klavikuly,	0107119
02.112.031	Dlaha LCP 3.5 na přední horní část klavikuly,	0107119
02.200.014	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.016	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.018	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.020	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.022	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.024	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.026	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.028	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.030	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.032	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.034	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.036	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.038	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.040	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001018
02.200.042	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001027
02.200.044	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001027
02.200.045	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001027
02.200.046	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001027
02.200.048	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001027
02.200.050	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001027
02.200.055	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001027
02.200.060	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný,	0001027
208.401	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.402	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.403	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.404	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.405	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.406	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.407	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.408	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.409	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.410	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.411	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.412	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.413	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.414	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.415	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888
208.416	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099899
208.417	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099899
208.431	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm,	0099888

208.432	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 10 mm	0099888
208.433	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 12 mm	0099888
208.434	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 14 mm	0099888
208.435	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 16 mm	0099888
208.436	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 18 mm	0099888
208.437	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 20 mm	0099888
208.438	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 22 mm	0099888
208.439	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 24 mm	0099888
208.440	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 26 mm	0099888
208.441	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 28 mm	0099888
208.442	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 30 mm	0099888
208.443	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 32 mm	0099899
208.444	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 34 mm	0099899
208.830	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 10 mm	0073973
208.835	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 12 mm	0073973
208.840	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 14 mm	0073973
208.845	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 16 mm	0073973
208.850	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 18 mm	0073973
208.855	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 20 mm	0073973
208.860	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 22 mm	0073973
208.865	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 24 mm	0073973
208.870	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 26 mm	0073973
208.875	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 28 mm	0073973
208.880	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 30 mm	0073973
208.885	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 32 mm	0073973
208.890	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 34 mm	0073973
208.895	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 36 mm	0073973
208.900	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 38 mm	0073974
208.905	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 40 mm	0073974
208.910	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 42 mm	0073974
209.845	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 10 mm	0073973
209.850	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 12 mm	0073973
209.855	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 14 mm	0073973
209.860	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 16 mm	0073973
209.865	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 18 mm	0073973
209.870	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 20 mm	0073973
209.875	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 22 mm	0073973
209.880	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 24 mm	0073973
209.885	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 26 mm	0073973
209.890	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 28 mm	0073973
209.895	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 30 mm	0073973
209.900	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 32 mm	0073974
209.905	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 34 mm	0073974
209.910	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 36 mm	0073974
212.103	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samovrtný, délka 10 mm	0004070
212.104	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samovrtný, délka 12 mm	0004070
212.105	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samovrtný, délka 14 mm	0004070
212.106	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samovrtný, délka 16 mm	0004070
212.107	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samovrtný, délka 18 mm	0004073
212.108	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samovrtný, délka 20 mm	0004073

212.109	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004073
212.110	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004073
212.111	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004073
212.112	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004077
212.114	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004077
212.116	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004077
212.117	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004077
212.118	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004080
212.119	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004080
212.120	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004080
212.121	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004080
212.122	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004085
212.123	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004085
212.124	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samo	0004085
214.524	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.526	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.528	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.530	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.532	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.534	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.536	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.538	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.540	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.542	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.544	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.546	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.548	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.550	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.552	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.554	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.556	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.560	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.564	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.568	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
214.572	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka	0001943
236.502	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, pravá, 2 otvory, d	0083241
236.503	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, levá, 2 otvory, d	0083241
236.504	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, pravá, 4 otvory, d	0083241
236.505	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, levá, 4 otvory, d	0083241
236.506	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, pravá, 6 otvorů, d	0083241
236.507	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, levá, 6 otvorů, d	0083241
241.031	Dlaha LCP-T 3.5, kosá, pravá, dřík 3 otvory, h	0027794
241.041	Dlaha LCP-T 3.5, kosá, pravá, dřík 4 otvory, h	0027794
241.131	Dlaha LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 3 otvory, hla	0027798
241.141	Dlaha LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 4 otvory, hla	0027798
241.151	Dlaha LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 5 otvorů, hla	0027798
241.360	Dlaha profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 6 otv	0017333
241.370	Dlaha profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 7 otv	0017333
241.380	Dlaha profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 8 otv	0017333
241.390	Dlaha profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 9 otv	0017333

241.400	Dlaha profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 10 o	0017333
241.901	Dlaha PHILOS na proximální humerus 3.5, 3 c	0004614
241.903	Dlaha PHILOS na proximální humerus 3.5, 5 c	0004614
241.931	Dlaha LCP-T 3.5, kosá, levá, dřík 3 otvory, hla	0027794
241.941	Dlaha LCP-T 3.5, kosá, levá, dřík 4 otvory, hla	0027794
245.061	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombin	0027807
245.071	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombin	0027807
245.081	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombin	0027807
245.091	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombin	0027807
245.101	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombin	0027816
245.121	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombin	0027816
04.111.620	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální rad	0107502
04.111.621	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální rad	0107502
04.111.630	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální rad	0107502
04.111.631	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální rad	0107502
04.111.720	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální rad	0107502
04.111.721	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální rad	0107502
04.111.730	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální rad	0107502
04.111.731	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální rad	0107502
04.114.003	Dlaha uzamykatelná 1.5, rovná, 6 otvorů, dél	0110638
04.114.005	Dlaha uzamykatelná 1.5, rovná, 12 otvorů, dél	0110636
04.114.006	Dlaha uzamykatelná T 1.5, dřík 8 otvorů, hlav	0110636
04.114.013	Dlaha uzamykatelná Y 1.5, dřík 8 otvorů, hlav	0110640
04.210.106	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0105904
04.210.108	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0105904
04.210.110	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0105904
04.210.112	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0105904
04.210.114	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0105904
04.210.116	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0105904
04.210.118	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0105904
04.210.120	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0105904
04.210.122	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0105905
04.210.124	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0105905
04.210.126	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0105905
04.210.128	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0105905
04.210.130	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0105905
04.210.132	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0112056
04.210.134	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0112056
04.210.136	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0112056
04.210.138	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0112056
04.210.140	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, sa	0112056
04.211.010	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0031450
04.211.012	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0031450
04.211.014	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057
04.211.016	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057
04.211.018	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057
04.211.020	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057
04.211.022	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057
04.211.024	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057
04.211.026	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057


04.211.028	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057
04.211.030	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057
04.211.032	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057
04.211.034	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057
04.211.036	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057
04.211.038	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057
04.211.040	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hl	0112057
04.211.201	Dlaha X 2.4/2.7, zajištění VA, extra malá, 23.5	0111564
04.211.202	Dlaha X 2.4/2.7, zajištění VA, malá, 27 x 18 m	0111564
04.211.203	Dlaha X 2.4/2.7, zajištění VA, střední, 32 x 20	0111564
04.211.204	Dlaha X 2.4/2.7, zajištění VA, velká, 36 x 20 m	0111564
04.211.210	Dlaha Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, k	0111568
04.211.211	Dlaha Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, v	0111568
04.211.212	Dlaha Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, v	0111568
04.211.213	Dlaha Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, v	0111568
04.211.214	Dlaha Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, v	0111568
04.211.215	Dlaha Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, v	0111568
04.211.220	Dlaha pro kost člunkovou 2.4/2.7, zajištění VA	0111566
04.211.221	Dlaha krychlová 2.4/2.7, zajištění VA, levá, sli	0111566
04.211.222	Dlaha krychlová 2.4/2.7, zajištění VA, pravá, s	0111566
04.211.230	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá	0111567
04.211.231	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá	0111567
04.211.232	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá	0111567
04.211.233	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá	0111567
04.211.234	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá	0111567
04.211.235	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá	0111567
04.211.236	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, stře	0111567
04.211.237	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, stře	0111567
04.211.238	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, stře	0111567
04.211.239	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, stře	0111567
04.211.240	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, stře	0111567
04.211.241	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, stře	0111567
04.211.242	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, velk	0111567
04.211.243	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, velk	0111567
04.211.244	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, pro	0111567
04.211.245	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, pro	0111567
04.211.246	Dlaha pro TMT fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, dél	0111567
04.211.247	Dlaha pro TMT fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, dél	0111567
04.211.250	Dlaha trojlístková pro fúzi 2.4/2.7, zajištění V	0111567
04.211.251	Dlaha trojlístková pro fúzi 2.4/2.7, zajištění V	0111567
04.211.252	Dlaha trojlístková pro fúzi 2.4/2.7, zajištění V	0111567
04.211.253	Dlaha fúze tvaru T 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otv	0111567
04.211.254	Dlaha fúze tvaru T 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otv	0111567
04.211.255	Dlaha fúze tvaru T 2.4/2.7, zajištění VA, 4 otv	0111567
04.211.256	Dlaha fúze tvaru L 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otv	0111567
04.211.257	Dlaha fúze tvaru L 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otv	0111567
04.211.258	Dlaha fúze tvaru L 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otv	0111567
04.211.259	Dlaha fúze tvaru L 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otv	0111567
04.211.260	Dlaha fúze tvaru L 2.4/2.7, zajištění VA, 4 otv	0111567
04.211.261	Dlaha fúze tvaru L 2.4/2.7, zajištění VA, 4 otv	0111567


04.211.262	Rovná dlaho fúze 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otv	0111565
04.211.263	Rovná dlaho fúze 2.4/2.7, zajištění VA, 4 otv	0111565
04.211.266	Dlaho pro TMT fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, 2 ot	0111567
04.214.008	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 1.5 mm, samo	0110641
04.214.010	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 1.5 mm, samo	0110641
04.214.012	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 1.5 mm, samo	0110641
04.214.014	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 1.5 mm, samo	0110641
04.214.016	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 1.5 mm, samo	0110641
04.214.018	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 1.5 mm, samo	0110641
04.214.107	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samoř	0110633
04.214.108	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samoř	0110633
04.214.109	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samoř	0110633
04.214.110	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samoř	0110633
04.214.111	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samoř	0110633
04.214.112	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samoř	0110633
04.214.113	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samoř	0110633
04.214.114	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samoř	0110633
04.214.115	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samoř	0110633
04.214.116	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samoř	0110633
401.358	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samoř	0073582
401.359	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samoř	0073582
401.360	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samoř	0073582
401.361	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samoř	0073582
401.362	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samoř	0073582
401.363	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samoř	0073582
401.364	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samoř	0073582
401.366	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samoř	0073582
401.368	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samoř	0073582
401.756	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.757	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.758	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.759	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.760	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.761	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.762	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.763	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.764	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.766	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.768	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.770	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.772	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.774	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.776	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.778	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.780	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.782	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.784	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.786	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.788	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578
401.790	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samoř	0073578


401.878	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný	0031465
401.880	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný	0031465
401.882	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný	0031465
401.884	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný	0031465
401.886	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný	0031465
401.888	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný	0031465
402.870	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.872	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.874	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.876	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.878	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.880	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.882	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.884	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.886	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.888	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.890	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.892	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.894	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.896	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.898	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
402.900	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný	0001588
412.808	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný	0031487
412.810	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný	0031487
412.812	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný	0031487
412.814	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný	0031487
412.818	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný	0031488
412.820	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný	0031488
412.822	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný	0031488
412.824	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný	0031488
412.826	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný	0031488
412.828	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný	0031488
412.830	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný	0031488
443.610	Minidlahy kondylární 2.0, dřík 6 otvorů, délka 38 mm	0001325
443.620	Minidlahy kondylární 2.0, dřík 6 otvorů, délka 45 mm	0001325
447.345	Dlaha LCP 2.0, rovná, 5 otvorů, délka 38 mm	0097748
447.346	Dlaha LCP 2.0, rovná, 6 otvorů, délka 45 mm	0097748
447.350	Dlaha adaptační LCP-Y 2.0, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory	0097668
447.362	Dlaha adaptační LCP 2.0, 12 otvorů, délka 81 mm	0097748
447.615	Dlaha LCP-T 2.0, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory	0097760


Fakturační cena bez DPH	DPH	Fakturační cena včetně DPH
-------------------------	-----	-------------------------------


--	--	--














Kód produktu	Název produktu	Počet ks konsignovaného zboží
02.112.026	Dlaha LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 6 otvorů, pravá	1
02.112.027	Dlaha LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 6 otvorů, levá	1
02.112.028	Dlaha LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 7 otvorů, pravá	1
02.112.029	Dlaha LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 7 otvorů, levá	1
02.112.030	Dlaha LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 8 otvorů, pravá	1
02.112.031	Dlaha LCP 3.5 na přední horní část klavikuly, 8 otvorů, levá	1
02.200.014	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 14 mm	5
02.200.016	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 16 mm	5
02.200.018	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 18 mm	5
02.200.020	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 20 mm	5
02.200.022	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 22 mm	5
02.200.024	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 24 mm	5
02.200.026	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 26 mm	5
02.200.028	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 28 mm	2
02.200.030	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 30 mm	2
02.200.032	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 32 mm	2
02.200.034	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 34 mm	2
02.200.036	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 36 mm	5
02.200.038	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 38 mm	5
02.200.040	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 40 mm	5
02.200.042	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 42 mm	2
02.200.044	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 44 mm	2
02.200.045	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 45 mm	2
02.200.046	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 46 mm	2
02.200.048	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 48 mm	2
02.200.050	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 50 mm	2
02.200.055	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 55 mm	2
02.200.060	Šroub kortikální Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 60 mm	2
208.401	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 30/16 mm,	2
208.402	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 35/16 mm,	2
208.403	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 40/16 mm,	2
208.404	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 45/16 mm,	2
208.405	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 50/16 mm,	2
208.406	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 55/16 mm,	2
208.407	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 60/16 mm,	1
208.408	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 65/16 mm,	2
208.409	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 70/16 mm,	1
208.410	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 75/16 mm,	2
208.411	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 80/16 mm,	2
208.412	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 85/16 mm,	2
208.413	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 90/16 mm,	2
208.414	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 95/16 mm,	2
208.415	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 100/16 mm,	2
208.416	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 105/16 mm,	2
208.417	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 110/16 mm,	2

208.431	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 45/32 mm,	2
208.432	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 50/32 mm,	2
208.433	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 55/32 mm,	1
208.434	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 60/32 mm,	2
208.435	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 65/32 mm,	2
208.436	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 70/32 mm,	2
208.437	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 75/32 mm,	2
208.438	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 80/32 mm,	2
208.439	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 85/32 mm,	2
208.440	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 90/32 mm,	2
208.441	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 95/32 mm,	2
208.442	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 100/32 mm,	2
208.443	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 105/32 mm,	2
208.444	Šroub kanylovaný Ø 6.5 mm, samovrtný, délka 110/32 mm,	2
208.830	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 30/16 mm,	2
208.835	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 35/16 mm,	2
208.840	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 40/16 mm,	2
208.845	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 45/16 mm,	2
208.850	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 50/16 mm,	2
208.855	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 55/16 mm,	2
208.860	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 60/16 mm,	2
208.865	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 65/16 mm,	2
208.870	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 70/16 mm,	2
208.875	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 75/16 mm,	2
208.880	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 80/16 mm,	2
208.885	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 85/16 mm,	2
208.890	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 90/16 mm,	2
208.895	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 95/16 mm,	2
208.900	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 100/16 mm,	2
208.905	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 105/16 mm,	2
208.910	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 110/16 mm,	2
209.845	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 45/32 mm,	2
209.850	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 50/32 mm,	2
209.855	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 55/32 mm,	2
209.860	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 60/32 mm,	2
209.865	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 65/32 mm,	2
209.870	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 70/32 mm,	2
209.875	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 75/32 mm,	2
209.880	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 80/32 mm,	2
209.885	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 85/32 mm,	2
209.890	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 90/32 mm,	2
209.895	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 95/32 mm,	2
209.900	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 100/32 mm,	2
209.905	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 105/32 mm,	2
209.910	Šroub kanylovaný Ø 7.3 mm, samovrtný, délka 110/32 mm,	2
212.103	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 1	3
212.104	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 1	3
212.105	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 1	3
212.106	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 2	3
212.107	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 2	3

212.108	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 2	3
212.109	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 2	3
212.110	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 2	3
212.111	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 3	3
212.112	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 3	3
212.114	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 3	3
212.116	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 3	3
212.117	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 4	3
212.118	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 4	3
212.119	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 4	3
212.120	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 4	3
212.121	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 5	3
212.122	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 5	3
212.123	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 5	3
212.124	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 3.5 mm, samořezný, délka 6	3
214.524	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 24/8 mm, d	2
214.526	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 26/9 mm, d	2
214.528	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 28/9 mm, d	2
214.530	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 30/10 mm,	2
214.532	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 32/11 mm,	2
214.534	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 34/11 mm,	2
214.536	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 36/12 mm,	2
214.538	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 38/13 mm,	2
214.540	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 40/13 mm,	2
214.542	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 42/14 mm,	2
214.544	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 44/15 mm,	2
214.546	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 46/15 mm,	2
214.548	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 48/16 mm,	2
214.550	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 50/17 mm,	2
214.552	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 52/17 mm,	2
214.554	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 54/18 mm,	2
214.556	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 56/19 mm,	2
214.560	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 60/20 mm,	2
214.564	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 64/21 mm,	2
214.568	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 68/23 mm,	2
214.572	Šroub kanylovaný Ø 4.5 mm, samovrtný, délka 72/24 mm,	2
236.502	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, pravá, 2 otvory, délka 86 mm,	1
236.503	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, levá, 2 otvory, délka 86 mm, d	1
236.504	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, pravá, 4 otvory, délka 111 mm,	1
236.505	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, levá, 4 otvory, délka 111 mm,	1
236.506	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, pravá, 6 otvorů, délka 138 mm,	1
236.507	Dlaha LCP 3.5 na olekranon, levá, 6 otvorů, délka 138 mm,	1
241.031	Dlaha LCP-T 3.5, kosá, pravá, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory,	1
241.041	Dlaha LCP-T 3.5, kosá, pravá, dřík 4 otvory, hlava 3 otvory,	1
241.131	Dlaha LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, d	1
241.141	Dlaha LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 4 otvory, hlava 4 otvory, d	1
241.151	Dlaha LCP-T 3.5, pravoúhlá, dřík 5 otvorů, hlava 3 otvory, d	1
241.360	Dlaha profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 6 otvorů, délka 76	1
241.370	Dlaha profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 7 otvorů, délka 88	1
241.380	Dlaha profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 8 otvorů, délka 10	1

241.390	Dlaha profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 9 otvorů, délka 11	1
241.400	Dlaha profilu třetiny válce 3.5 s límcem, 10 otvorů, délka 1	1
241.901	Dlaha PHILOS na proximální humerus 3.5, 3 otvory, ocel	1
241.903	Dlaha PHILOS na proximální humerus 3.5, 5 otvorů, ocel	1
241.931	Dlaha LCP-T 3.5, kosá, levá, dřík 3 otvory, hlava 3 otvory, d	1
241.941	Dlaha LCP-T 3.5, kosá, levá, dřík 4 otvory, hlava 3 otvory, d	1
245.061	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvo	1
245.071	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvo	1
245.081	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvo	1
245.091	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvo	1
245.101	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvo	1
245.121	Dlaha rekonstrukční LCP 3.5, rovná, s kombinovaným otvo	1
04.111.620	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, p	1
04.111.621	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, le	1
04.111.630	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, p	1
04.111.631	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, le	1
04.111.720	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, p	1
04.111.721	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, le	1
04.111.730	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, p	1
04.111.731	Dlaha VA-LCP 2.4 dvoupilířová na distální radius, volární, le	1
04.114.003	Dlaha uzamykatelná 1.5, rovná, 6 otvorů, délka 29 mm, tit	1
04.114.005	Dlaha uzamykatelná 1.5, rovná, 12 otvorů, délka 59 mm, t	1
04.114.006	Dlaha uzamykatelná T 1.5, dřík 8 otvorů, hlava 3 otvory, tit	1
04.114.013	Dlaha uzamykatelná Y 1.5, dřík 8 otvorů, hlava 3 otvory, tit	1
04.210.106	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	3
04.210.108	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	5
04.210.110	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	5
04.210.112	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	5
04.210.114	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	7
04.210.116	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	7
04.210.118	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	7
04.210.120	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	7
04.210.122	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	7
04.210.124	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	7
04.210.126	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	5
04.210.128	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	5
04.210.130	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	5
04.210.132	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	3
04.210.134	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	3
04.210.136	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	3
04.210.138	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	3
04.210.140	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délk	3
04.211.010	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samc	3
04.211.012	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samc	3
04.211.014	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samc	3
04.211.016	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samc	3
04.211.018	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samc	3
04.211.020	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samc	3
04.211.022	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samc	3
04.211.024	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), samc	3

04.211.026	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), same	3
04.211.028	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), same	3
04.211.030	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), same	3
04.211.032	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), same	3
04.211.034	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), same	3
04.211.036	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), same	3
04.211.038	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), same	3
04.211.040	Šroub zajišťovací VA Stardrive® Ø 2.7 mm (hlava 2.4), same	3
04.211.201	Dlaha X 2.4/2.7, zajištění VA, extra malá, 23.5 x 15 mm, slit	1
04.211.202	Dlaha X 2.4/2.7, zajištění VA, malá, 27 x 18 mm, slitina tita	1
04.211.203	Dlaha X 2.4/2.7, zajištění VA, střední, 32 x 20 mm, slitina ti	1
04.211.204	Dlaha X 2.4/2.7, zajištění VA, velká, 36 x 20 mm, slitina tita	1
04.211.210	Dlaha Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, bez vymezova	1
04.211.211	Dlaha Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, vymezovač 3 r	1
04.211.212	Dlaha Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, vymezovač 4 r	1
04.211.213	Dlaha Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, vymezovač 5 r	1
04.211.214	Dlaha Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, vymezovač 6 r	1
04.211.215	Dlaha Opening Wedge 2.4/2.7, zajištění VA, vymezovač 7 r	1
04.211.220	Dlaha pro kost člunkovou 2.4/2.7, zajištění VA, slitina titan	1
04.211.221	Dlaha krychlová 2.4/2.7, zajištění VA, levá, slitina titanu (T	1
04.211.222	Dlaha krychlová 2.4/2.7, zajištění VA, pravá, slitina titanu (	1
04.211.230	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá, délka 42 m	1
04.211.231	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá, délka 42 m	1
04.211.232	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá, délka 42 m	1
04.211.233	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá, délka 42 m	1
04.211.234	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá, délka 42 m	1
04.211.235	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, malá, délka 42 m	1
04.211.236	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, střední, délka 52	1
04.211.237	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, střední, délka 52	1
04.211.238	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, střední, délka 52	1
04.211.239	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, střední, délka 52	1
04.211.240	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, střední, délka 52	1
04.211.241	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, střední, délka 52	1
04.211.242	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, velká, délka 57 m	1
04.211.243	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, velká, délka 57 m	1
04.211.244	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, pro revize, délka 5	1
04.211.245	Dlaha pro MTP fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, pro revize, délka 5	1
04.211.246	Dlaha pro TMT fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, délka 39 mm, slit	1
04.211.247	Dlaha pro TMT fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, délka 48 mm, slit	1
04.211.250	Dlaha trojlístková pro fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, d	1
04.211.251	Dlaha trojlístková pro fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, d	1
04.211.252	Dlaha trojlístková pro fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, 4 otvory, d	1
04.211.253	Dlaha fúze tvaru T 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, délka 35	1
04.211.254	Dlaha fúze tvaru T 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, délka 42	1
04.211.255	Dlaha fúze tvaru T 2.4/2.7, zajištění VA, 4 otvory, délka 60	1
04.211.256	Dlaha fúze tvaru L 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, délka 37	1
04.211.257	Dlaha fúze tvaru L 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, délka 37	1
04.211.258	Dlaha fúze tvaru L 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, délka 44	1
04.211.259	Dlaha fúze tvaru L 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, délka 44	1
04.211.260	Dlaha fúze tvaru L 2.4/2.7, zajištění VA, 4 otvory, délka 62	1

04.211.261	Dlaha fúze tvaru L 2.4/2.7, zajištění VA, 4 otvory, délka 62	1
04.211.262	Rovná dlaha fúze 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, délka 27	1
04.211.263	Rovná dlaha fúze 2.4/2.7, zajištění VA, 4 otvory, délka 40	1
04.211.266	Dlaha pro TMT fúzi 2.4/2.7, zajištění VA, 2 otvory, délka 43	1
04.214.008	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 8	2
04.214.010	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 1	2
04.214.012	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 1	2
04.214.014	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 1	2
04.214.016	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 1	2
04.214.018	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 1	2
04.214.107	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 7	3
04.214.108	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 8	3
04.214.109	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 9	3
04.214.110	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 10	3
04.214.111	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 11	3
04.214.112	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 12	3
04.214.113	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 13	3
04.214.114	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 14	3
04.214.115	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 15	3
04.214.116	Šroub kortikální Stardrive® Ø 1.5 mm, samořezný, délka 16	3
401.358	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 8	3
401.359	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 9	3
401.360	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 10	3
401.361	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 11	3
401.362	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 12	3
401.363	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 13	3
401.364	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 14	3
401.366	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 16	3
401.368	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 18	3
401.756	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 6	2
401.757	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 7	2
401.758	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 8	4
401.759	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 9	2
401.760	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 10	4
401.761	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 11	2
401.762	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 12	4
401.763	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 13	2
401.764	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 14	4
401.766	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 16	4
401.768	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 18	4
401.770	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 20	4
401.772	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 22	4
401.774	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 24	4
401.776	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 26	4
401.778	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 28	4
401.780	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 30	4
401.782	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 32	2
401.784	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 34	2
401.786	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 36	2
401.788	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 38	2

401.790	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 40	2
401.878	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 8	2
401.880	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 1	2
401.882	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 1	2
401.884	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 1	2
401.886	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 1	2
401.888	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.0 mm, samořezný, délka 1	2
402.870	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 10	2
402.872	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 12	2
402.874	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 14	2
402.876	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 16	2
402.878	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 18	2
402.880	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 20	2
402.882	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 22	2
402.884	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 24	2
402.886	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 26	2
402.888	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 28	2
402.890	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 30	2
402.892	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 32	2
402.894	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 34	2
402.896	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 36	2
402.898	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 38	2
402.900	Šroub kortikální Stardrive® Ø 2.7 mm, samořezný, délka 40	2
412.808	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 8	2
412.810	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 1	2
412.812	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 1	2
412.814	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 1	2
412.818	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 1	2
412.820	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 2	2
412.822	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 2	2
412.824	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 2	2
412.826	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 2	2
412.828	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 2	2
412.830	Šroub zajišťovací Stardrive® Ø 2.4 mm, samořezný, délka 3	2
443.610	Minidlahy kondylární 2.0, dřík 6 otvorů, délka 39 mm, kolík	1
443.620	Minidlahy kondylární 2.0, dřík 6 otvorů, délka 39 mm, kolík	1
447.345	Dlaha LCP 2.0, rovná, 5 otvorů, délka 38 mm, titan	1
447.346	Dlaha LCP 2.0, rovná, 6 otvorů, délka 45 mm, titan	1
447.350	Dlaha adaptační LCP-Y 2.0, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, ti	1
447.362	Dlaha adaptační LCP 2.0, 12 otvorů, délka 81.26 mm, titan	1
447.615	Dlaha LCP-T 2.0, dřík 7 otvorů, hlava 3 otvory, titan	1

Příloha č. 3 – Specifikace prostoru určeného pro provoz konsignačního skladu

podlahová/regálová plocha: m2(bm)
místnost č.:
budova č.:
název kliniky:
název oddělení:
areál: Fakultní nemocnice Hradec Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Král

	2m2
	236
	1
Ortopedická klinika FN Hradec Králové	
Ortopedie operační sály	
ové.	