


PŘÍLOHA Č.1 SMLOUVY

ELEKTRICKÝ KONVEKTOMAT ORANGE Q2011b – bojlerový



- Kapacita: 20 x GN 1/1
- Vývin páry: bojler
- Kapacita: 400 – 600 Jidel
- Rozteč zásuvů: 63 mm
- Rozměr: 948 x 1858 x 834 mm
- Váha: 245 kg
- Příkon: 36,9 kW
- Horký vzduch 30 – 300 °C
- Kombinovaný režim 30 – 300 °C
- Vaření v páře 30 – 130 °C
- Bio vaření 30 – 98 °C
- Vaření/pečení přes noc – šetří čas i peníze
- Pokročilý systém vývinu páry – skvělé výsledky vaření v páře díky dvou. integrovaném tepelném výměníku
- Zásuvy napříč – bezpečnější a pohodlnější práce s gastronádobami. Lepší vizuální kontrola vložených gastronádob se surovinami.
- Regenerace/banking – podáváte více pokrmů v kratším čase
- Nízkoteplotní vaření – nižší váhové ztráty, lepší chuť
- Automatický předehřev/zchlazení varné komory s možností zadat požadovanou teplotu
- Sous-vide, Sušení, Sterilizace, Konfitování, Uzení – speciální programy pro moderní gastronomii

CENOVÁ KALKULACE

Název	Počet	Cena/ks	Sleva %	Po. slevě	Cena celkem
Q2011b	1	382 250 Kč	35%	248 463 Kč	248 463 Kč
Náhradní zavážecí vozík	1	37 990 Kč	34%	25 073 Kč	25 073 Kč
Sonda	1	9 990 Kč	34%	6 593 Kč	6 593 Kč
Sprcha	1	7 250 Kč	34%	4 785 Kč	4 785 Kč
Automatický změkčovač	1	7 900 Kč	15%	6 715 Kč	6 715 Kč
Revize	1	1 500 Kč	0%	1 500 Kč	1 500 Kč
Zaškolení	1	0 Kč	0%	0 Kč	0 Kč
Montáž, doprava	1	900 Kč	0%	900 Kč	900 Kč
Celkem bez DPH					294 029 Kč
DPH					61 746 Kč
Celkem vč.DPH					355 775 Kč

Záruka: 24 měsíců

Zpracoval: Petra Mrázková
 MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.
 Pražská 289
 373 67 Borek

Tel.: 601 323 260
 mail.: marccrab@marccrab.cz

MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.

Provozovna: Pražská 289, 373 67 Borek, Tel.:387 222 099, marccrab@marccrab.cz, www.marccrab.cz
 ICC: 01984390, DIC: CZ01984390

MARCCRAB GASTRO CB s.r.o.
 Sokolská 1605/66, Nové Město
 120 00 Praha-2
 Tel./fax: 387 222 099
 IČO: 019 84 390 DIC: CZ01984390

ace zakázky „Nákup konvektomatu do školní kuchyně ZŠ J.K.Tyla v Písku – II.“ (1 ks)

Nabídka
(nabízené parametry – nutno vyplnit všechny řádky!)

ani požadavek
(nabízené parametry)

a typové označení konvektomatu: RETIGO ORANGE O2011B

ENERGIE: elektrický	ANO
VÝVIN PÁRY: bojler	ANO
KAPACITA MIN.: 20 x GN1/1	ANO
ORIENTACE ZÁSUVU GN: napřic	ANO
KAPACITA JÍDEL: 400-600	ANO
ROZMĚRY MIN. Š x V x H: 900 x 1800 x 800	ANO
VÁHA MAX.: 260 kg	ANO
CELKOVÝ PŘÍKON MAX.: 38 kW	ANO
JISTĚNÍ: 63 A	ANO
NAPÁJENÍ: 400V	ANO
HLUČNOST MAX.: 80 dBA	ANO
PŘÍPOJKA VODY/ODPADU: G 3/4" / 40-50mm	ANO
VÁŘENÍ V PÁTĚ: 30-130°C	ANO
TEPLOTA: 30-300°C	ANO
Max. šířka celková: 644 mm	ANO
Max. výška celková: 1729 mm	ANO
Max. hloubka celková: 609 mm	ANO
Max. hloubka celková: 609 mm	ANO
Max. výška celková: 1729 mm	ANO
Max. hloubka celková: 609 mm	ANO
Max. hloubka celková: 609 mm	ANO
Max. hloubka celková: 609 mm	ANO

ANO	Min. systém poloautomatického mytí	
ANO	Min. dvojitě dveřní sklo	
ANO	Osvětlení vnitřního prostoru	
ANO	Obousměrný ventilátor	
ANO	Nerezový materiál	
ANO	Integrovaná ruční sprcha	
ANO	Hygienický varný prostor se zaoblenými vnitřními rohy	
ANO	Digitální displej	
ANO	Odkapová vanička pod dveřmi pro zachytávání kondenzátu	
ANO	Vyjímatelné těsnění dveří pro snadnou údržbu	
ANO	4bodová teplotní sonda	
ANO	USB	
ANO	LAN – možnost připojení do internetové sítě	
ANO	Vaření/pěčení přes noc	
ANO	na instalaci	ano
ANO	do provozu	ano
ANO	výchozí revizi	ano
ANO	řízení	ano
ANO	českém jazyce	ano
ANO	do místa plnění	ano
ANO	personálu	ano
ANO	pracovního	ano
ANO	zadavatele	ano