

... 11 / 2018

Servisní střediska

Záruční i pozáruční servis na nástavbu je zajišťován **oddělením OTS** THT Polička, s.r.o.

Mobilní servis:

Tel.:

Mobil:

E-mail:

Servisní středisko:

THT Polička, s.r.o.

Starohradská 316, 572 01 Polička, Česká republika

Tel.:


Mobil:

E-mail:

THT Polička, s.r.o. dále zajišťuje záruční a pozáruční servis na podvozek prostřednictvím servisní sítě SCANIA v ČR, která je k dispozici v regionu konkrétního uživatele CAS, popřípadě servisního střediska, které si zvolí uživatel sám.

Příloha: Servisní síť SCANIA (1 list)

SKA



**Dealer Praha a Severní Čechy,
servis Chrástany**

Chrástany 186,
252 19 Rudná u Prahy
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

**Scanwest Plzeň spol. s r.o.,
servis Domažlice**

Cihlářská 520 – Průmyslová zóna
344 01 Domažlice
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

**Dealer Jižní Čechy a Vysočina,
servis České Budějovice**

U Pily 677,
370 01 České Budějovice
Tel.: + [redacted]
e-mail: [redacted]

**Dealer Morava,
servis Ostrava - Paskov**

Místecká 872,
739 21 Paskov
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

**Dealer Praha a Severní Čechy,
servis Modletice**

Modletice 105,
251 01 Říčany
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

**Scanwest Plzeň spol. s r.o.,
servis Cheb**

Nížetagská 1,
350 98 Cheb
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

**Dealer Jižní Čechy a Vysočina,
servis Strakonice**

Heydukova 1286,
386 01 Strakonice
Tel.: +420 602 443 973
e-mail: servis.strakonice@scania.cz

**Dealer Morava,
servis Olomouc**

Lipenská 1170/45,
772 00 Olomouc
Tel.: [redacted]
e-mail: servis.olomouc@scania.cz

**Dealer Praha a Severní Čechy,
servis Mnichovo Hradiště**

Vita Nejedlého 1465,
295 01 Mnichovo Hradiště
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

**Scanwest Plzeň spol. s r.o.,
servis Chomutov**

Na Moráni 4878,
430 01 Chomutov 1
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

**Dealer Jižní Čechy a Vysočina,
servis Jihlava**

Hruškové Dvory 129 - Průmyslová zóna
586 01 Jihlava
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

**Dealer Morava,
servis Český Těšín - Tranovice**

Tranovice 300,
739 53 Hnojník
Tel.: +420 558 680 232
e-mail: servis.tranovice@scania.cz

**Dealer Praha a Severní Čechy,
servis Ústí nad Labem**

Žitkova 294,
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

**ProScan a.s.,
servis Jičín**

Konecchlumského 1072,
506 01 Jičín
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

**Dealer Morava,
servis Brno**

Hájecká 14,
618 00 Brno - Černovice
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

**Scanwest Plzeň spol. s r.o.,
servis Plzeň**

U Letiště 1,
316 00 Plzeň
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

**ProScan a.s.,
servis Pardubice**

Fáblovka 559,
533 52 Staré Hradiště
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]

**Dealer Morava,
servis Zlín - Vizovice**

Vizovice Razov,
763 12 Vizovice
Tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]



Příslušenství (výbava) s naceněním „CAS 20/4000/240 – S 2 T – Příměstská“

	Výrobce	Typ	T	Jedn.	Cena bez DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Cestářské koště	Železářství Andrlík	násada dřevo, pracovní část plast	1	ks			
Dalekohled nejméně 8x42mm	FOMEI	10x50	1	ks			
Džberová stříkačka nebo obdobné hasicí zařízení	Lestech	ERMAK 20 s proudnicí	1	ks			
Ejektor ležatý	THT Polička	slitina Al	1	ks			
Elektrické kalové čerpadlo 400V s výtlačným hrdlem 75, maximální průtok nejméně 1000l a jmenovitý průtok nejméně 500l/min při 0,15 Mpa, maximální tlak nejméně 0,2 Mpa	K+H čerpací technika	HCP 80	1	ks			
Elektrocentrála 230/400 V, 4,5 kW, krytí IP 44	Metalwaretechnik	GEKO 7401 ED-AA/HHBA MIS, IP 54	1	ks			
Hadicový držák v obalu	LANEX	textilní lano s dřevěným kolíkem	2	ks			
	SVITAP	sáček, mat. bavlna	1	ks			
Hadicový můstek dřevěný	THT Polička	materiál dřevo, popruh, nýty, povrch ošetřen napouštěcí barvou	2	ks			
Hydrantový nástavec	THT Polička	slitina AL, uzavírací armatura - vřeteno, výstup 2x75	1	ks			
Kanálová rychloucpávka jednorázová (sada 2 ks)	REO AMOS	jednorázová 40 x 60 cm	1	ks			
Kbelík 10 l	Železářství Andrlík	ocel, povrch. úprava žár. zinek	1	ks			
Klíč k nadzemnímu hydrantu	THT Polička	mosaz	1	ks			
Klíč k podzemnímu hydrantu	Aleš Richter	ocel	1	ks			
Klíč na hadice a armatury 75/52	THT Polička	75/52	4	ks			
Klíč na sací hadice	THT Polička	125/75	2	ks			
Krumpáč 2,5 kg bez násady - násada 1000m	Železářství Andrlík	ocel, násada dřevo, 2,5 kg	2	ks			
Lanová kladka k lanovému navijáku	Seal	COME-UP UCBVV-30, 13 t	1	ks			
Lopata rovná ze slitiny hliníku, šířka neméně 350 mm, tloušťka plechu nejméně 1,6 mm, s dřevěnou násadou o délce nejméně 1300 mm	Železářství Andrlík	PLOCHÁ AL S NÁSADOU	1	ks			
Lopata špičatá ocelová, šířka neméně 290 mm, tloušťka plechu nejméně 1,5 mm, s dřevěnou násadou o délce nejméně 1300 mm	Železářství Andrlík	lopata špičatá (srdcovka) s dřevěnou násadou délky 1300 mm, šířka 290 mm, tloušťka plechu 1,5 mm	2	ks			
Motykosekera ocelová kovaná, hmotnost (bez násady) nejméně 1,2 kg, s dřevěnou násadou o délce nejméně 1100 mm	Železářství Andrlík	ocel, násada dřevo	1	ks			
Nádoba na pohonné hmoty a olej k motorové řetězové pile	J.P. PLAST	dvoukomorový plastový kanystr 6+2,5 l	2	ks			
Nádoba na pohonné hmoty o objemu 10 l	J.P. PLAST	plastový kanystr	1	ks			
Nádoba na úkapy o objemu nejméně 18 l, s uzávěrem	DENIOS	plast, 19 l	1	ks			
Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu	Aleš Richter	ocelový třmen	4	ks			
	SVITAP	sáček na objímky, mat. bavlna	1	ks			
Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu	Aleš Richter	ocelový třmen, textilní obal	4	ks			
	SVITAP	sáček na objímky, mat. bavlna	1	ks			
Odnímatelná lafetová proudnice	THT Polička	typ 3780	1	ks			
Pákové kleště štípací na tyče a svorníky, celková délka nejméně 600 mm, hmotnost nejméně 2,5 kg	Železářství Andrlík	řezač svorníků - pákové nůžky 270/630 mm	1	ks			

Palice 5 kg	Železářství Andrlík	materiál ocel, násada dřevo	1	ks
pěnotvorný nástavec na vysokotlakou proudnici	AWG	velikost 1 (AWG ID- No. 20217933)	1	ks
Plastový sud na sorbent, objem sudu nejméně 25 l	REO AMOS	plast, typ PLS030, 30 l	2	ks
Ploché páčidlo	Aleš Richter	ušlechtilá ocel, 765x25x25 mm, 2,7 kg	1	ks
plovoucí čerpadlo, maximální průtok nejméně 1000 l, jmenovitý průtok nejméně 500 l/min při 0,15 MPa, maximální tlak nejméně 0,25 Mpa, výtlak 75	Pavliš a Hartmann	PH - POSEIDON 1 BS, 1100 l/min	1	ks
Požární sekera	Aleš Richter	Čepel legovaná ocel, rukojeť dřevo, hmotnost 3,5 kg (200x80x35)	1	ks
požární světlomet akumulátorový v provedení LED, světelný tok nejméně 4500 lm, doba svícení nejméně 4,5 hodiny, napájecí napětí 12/24 V DC a 230 V AC, krytí nejméně IP 44, napájecí kabel 12/24 D DC, napájecí kabel 230 V AC	Teleskopické stožáry s.r.o.	LED A50W-3	2	ks
Prodlužovací kabel 230 V, 25 m na navijáku IP 44	EMOS	KF-FBG-23PJ	2	ks
Prodlužovací kabel 400 V, 25 m na navijáku IP 44	EMOS	model 100711.31	1	ks
Průtokový kartáč na mytí s hadicí 25 x 10 vč. koncovky D	THT Polička	hadice 10 m, Al koncovka D	1	ks
Přechod 110/75	SUPON	slitina Al	1	ks
Přechod 52/25	SUPON	slitina Al	1	ks
Přechod 75/52	SUPON	slitina Al	4	ks
Přenosné výstražné světlo oranžové barvy	MACTRONIC	blikače LED	1	ks
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasicí schopností 34A a zároveň 183 B	TEPOSTOP	PG 6 LE/SUPER	2	ks
Přenosný hasicí přístroj CO2 s hasicí schopností 89 B	TEPOSTOP	S 5 H	2	ks
Přenosný kulový kohout B75	AWG	slitina Al, velikost B75	1	ks
Přenosný příměšovač	AWG	Z4R - 2xC52	1	ks
Přetlakový ventil	AWG	B 75, DIN 14380- 89	1	ks
Přetlakový ventilátor, jmenovitý výkon 12.000 m3	Pavliš Hartmann	VT 450	1	ks
Přikrývka (deka) v obalu	KVALITEX	150x200cm	1	ks
Rozdělovač 75 52/75/52	THT Polička	rozdělovač s vřetenovým uzávěrem	1	ks
Ruční svítilna	STREAMLIGHT	SURVIVOR ATEX +rychlonačítka 12V	6	ks
Rukavice proti tepelným rizikům do 600 oC	DRÄGER	protižárové	2	pár
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	VULKANMEDICAL	VulkanSafe, nitril	1	balení
Sací nástavec na pěnidlo	THT Polička	sací nástavec 38	1	ks
Savice příměšovače	FLÍDR	plastová hadice a Al spojka D	1	ks
Sběrač 2 x 75	THT Polička	sběrač 110	1	ks
sekera štípací	Železářství Andrlík	73 cm, násada dřevo	1	ks
Skříňka s elektrotechnickými nástroji	Železářství Andrlík	skříňka s náradím/box	1	sada
Skříňka s nástroji	Železářství Andrlík	skříňka s náradím/box	1	sada
stativ k odnímatelné lafetové proudnici	THT Polička	typ 4951.01	1	ks
stativ pod dva přenosné akumulátorové požární světlometry	Teleskopické stožáry s.r.o.	teleskopický stativ, 1,6 m, ocelová konstrukce, 3 díly	1	ks
Trhací hák nejméně 5m	Tauchman SWS	Al slitina, dvoudílný, s ocelovým hákem	1	ks
Ventilové lano na vidlici	LANEX	ventilové lano 8mmx25m	1	ks
	THT Polička	vidlice 32x11cm	1	ks
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	LIFEHAMMER	nůž na bezpečnostní pásy s hroty	2	ks

	výrobce	typ	T	Jedn.	Cena bez DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH

Vyproštovací zařízení + komunikační prostředky	HZS Karlovarského kraje

Vyproštovací zařízení + komunikační prostředky	HZS Pardubického kraje						
	výrobce	typ	T	Jedn.	Cena bez DPH / ks	Cena celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
Hadice o délce 10 m k propojení nástroje s pohonnou jednotkou, hmotnost nejvíce 6 kg, provedení tzv. jednohadicové	HOLMATRO	hadice C 10 OU - 10 m, oranžová; hadice C 10 BU - 10 m, modrá	4	ks			
Motorová pohonná jednotka pro současnou činnost dvou nástrojů v provedení bez navijáku, výkon motoru nejméně 2 kW, hmotnost nejvíce 25 kg využitelné množství hydraulického oleje nejméně 2,5 litru	HOLMATRO	SR 20 PC 2	2	ks			
Prahová opěra, zatížení nejméně 200 kN, hmotnost nejvíce 15 kg	HOLMATRO	HRS 22	1	ks			
Přímočarý teleskopický rozpínací nástroj	HOLMATRO	TR 4350 C	2	ks			
Rozpínací nástroj s čelistmi	HOLMATRO	SP 5240	1	ks			
Ruční pohonná jednotka s množstvím oleje pro přímočarý (teleskopický) rozpínací nástroj	HOLMATRO	PA 18 H 2 C	1	ks			
	HOLMATRO	hadice C 02 OU - 2 m, oranžová	1	ks			

Sada řetězových úvazků	HOLMATRO	SP	1	sada
Sada tažných přípojek, hmotnost nejvíce 5 kg	HOLMATRO	SP	1	sada
Stabilizační podpěry a klíny	HOLMATRO	stupňovitý blok	2	ks
	HOLMATRO	klín	4	ks
	HOLMATRO	podpěra V	2	ks
Stříhací nástroj na pedály dvojčinný	HOLMATRO	CU 4007 C	1	ks
Zachycovač airbagů řidiče nákladního automobilu	HOLMATRO	SECUNET III	1	ks
Zachycovač airbagů řidiče osobního automobilu	HOLMATRO	SECUNET III	1	ks

Analogová radiostanice s tlačítkovým mikrofonom	MOTOROLA	MOTOTRBO DM4600	1	ks
Měniče napětí	MOTOROLA	24/12V; 12A; PV12S ALFA TRONIC	1	ks
Anténní filtr	MOTOROLA	anténní filtr	1	ks
Analogová anténa	MOTOROLA	PVA 001/A,MA,66-174 MHZ, KABEL 5 m	1	ks

Kč bez DPH

CAS bez příslušenství

4 979 130 Kč

Nabídkové ceny dle HZS krajů	CAS s příslušenstvím bez kom. a HVZ	Komunikační + HVZ	ks	Cena za 1 ks CAS včetně přísluř.	Cena celkem za CAS včetně přísluř.
HZS STŘEDOČESKÉHO KRAJE					
HZS PLZEŇSKÉHO KRAJE					
HZS KARLOVARSKÉHO KRAJE					
HZS ÚSTECKÉHO KRAJE					
HZS LIBERECKÉHO KRAJE					
HZS PARDUBICKÉHO KRAJE	5 331 455	323 292	1	5 654 747	5 654 747
HZS JIHOMORAVSKÉHO KRAJE					
HZS OLOMOUCKÉHO KRAJE					
HZS ZLÍNSKÉHO KRAJE					
				celkem Kč bez DPH	106 732 507,00
				DPH	22 413 826,47
				celkem Kč s DPH	129 146 333,47

Kash

