



Smlouva o dílo č. 18z0183 2018/OMP/0669

Zhotovitel: **MANUS Prostějov, spol. s r.o.**

Se sídlem: Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov

Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 9106

Zastoupená: **Ing. Alešem Matušů, jednatelem společnosti**

IČ: 47900440

DIČ: CZ47900440

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Prostějov, č.ú. [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)

a

Objednatel:

Městská část Praha 10

se sídlem Vršovická 68, Praha 10,

zastoupená: starostou, Ing. Vladimírem Novákem

IČ : 00063941

DIČ: CZ00063941

bankovní spojení : Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 10, Vršovické nám. č 67

č účtu : 9021-2000 7333 69/ 0800

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních : Ing. Filip Koucký
vedoucí odboru majetkoprávního

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo :
Ing. Jiří Doležal, pověřený zastupováním vedoucího oddělení přípravy a realizace oprav a investic.

(dále jen objednatel)

I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele vyrobit, dodat a namontovat:

1 ks šikmé schodišťové plošiny **typu IPM 300** pro imobilní osoby, v plně automatickém provedení, vyráběné dle prohlášení o shodě inspekčního certifikátu e.č. 07.533.402, vydaného dne 21. května 2015 TÜV CZ s.r.o., na základě projektové dokumentace č. **18z0183** a cenové nabídky č. **099/2018** ze dne 31. ledna 2018.

Součástí díla je: zpracování projektové dokumentace č. **18z0183** k umístění plošiny typu IPM 300, výroba 1 ks plošiny typu IPM 300, doprava na místo montáže, montáž 1 ks plošiny typu IPM 300 v provedení dle dohody, připojení plošiny na elektrický přívod, dodání návodu k obsluze, prohlášení o shodě, protokolu o zkoušce elektrických částí výrobku a proškolení obsluhy.

Místo plnění: **Bytový dům, Černokostelecká 629/10, 100 00 Praha 10 – Strašnice**

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

II.

Čas plnění

Dodávka vyrobené plošiny **typu IPM 300** v provedení dle projektové dokumentace č. **18z0183** a její montáž v místě plnění bude realizováno **do 29. června 2018**.

Lhůty pro dokončení díla se prodlužují o dobu, po kterou trvá:

- překážka v práci zaviněná objednatelem (provozní podmínky objektu, montážní nepřipravenost apod.)

- nepříznivý klimatický vliv pro splnění kvalitního díla u venkovní realizace (mráz, déšť)
- řešení a odstraňování překážek při zjištění nových skutečností, které nebylo před započítáním stavby možno zjistit

Doba k dokončení díla se prodlužuje o příslušný počet dnů zdržení, pokud zhotovitel nepožaduje termín jiný.

Zhotovitel je oprávněn dílo provést ještě před uplynutím sjednané doby a objednatel je povinen dílo takto provedené před uplynutím sjednané doby od zhotovitele převzít.

Dílo je provedeno, je – li dokončeno a předáno. Dokončeno je dílo, je – li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla, pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuji.

III.

Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly na celkové pevné ceně za provedení díla dle této smlouvy ve výši:

Cena bez DPH

275.000,- Kč

slovy: / Dvěstěsedmdesát pět tisíc korun českých /

DPH ze základu 275.000,- Kč bude vyčíslena v zákonné výši k termínu zdanitelného plnění a to v příslušné sazbě, dle zákona č. 235/2004 Sb., „O dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Smluvní strany se dohodly, že pevná cena za řádně provedené dílo podle této smlouvy bude zaplacená na účet zhotovitele takto:

a) veškeré faktury mohou být vystaveny a proplaceny jen v rozsahu skutečně provedených prací. Soupis provedených prací, potvrzený zástupcem objednatele bude nedílnou součástí každé takové faktury. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatele. Objednatel zálohy neposkytuje.

b) závěrečná faktura bude vystavena zhotovitelem do 15 dnů od odevzdání díla zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem a budou v ní vypořádány všechny dosud proplacené faktury. Součástí závěrečné faktury bude doklad o vyrovnání spotřebovaných médií.

c) zhotovitel má právo fakturovat jen do výše 90% smluvní ceny. Zbývajících 10% pevné ceny uhradí objednatel po odstranění poslední vady a nedodělku, uvedené v převjímacím protokolu.

d) splatnost všech faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.

4. Práce objednatelem dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný projektem nebo výzvou více zájemcům, uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou závazným podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené a dokončené dílo převezme a zaplatí za něj smluvní cenu.

IV.

Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas a to v souladu se zadávací dokumentací uvedenou v čl. I. této smlouvy, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady projektové dokumentace a to neprodleně po jejich zjištění.

2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla, odpovídá v plném rozsahu.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v zadávací dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit staveniště a vyklizené je předat objednateli.
5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od zadávací dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.
6. Pro realizaci díla je nutno zajistit odběr el. proudu formou vlastního podružného elektroměru a dohodnout prostory pro zařízení staveniště, způsob úhrady za odběr vody, zvýšené náklady na úklid a osvětlení.

V.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení za:
 - a) nedodržení konečného termínu dokončení díla
 - b) za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.

VI.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle předané zadávací dokumentace a podmínek stanovených touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na veškeré práce. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení platného právního řádu.

VII.

Odstoupení od smlouvy

Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy bude považováno ze strany objednatele:

- zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel je v prodlení s plněním předmětu díla dle této smlouvy o více než sedm kalendářních dnů.
- zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle schválené PD, dle platných právních předpisů a technických norem.
- zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než sedm kalendářních dnů.

- zhotovitel si při realizaci nepočíná s odbornou péčí, nechrání zájmy a majetek objednatele, případně třetích osob a neomezuje v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí

VIII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Do funkce technického dozoru objednatele (dále TDO) byly objednatelem jmenováni: pan [redacted] za ÚMČ Praha 10.
3. Technický dozor je oprávněn zejména:
 - zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
 - na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
 - provádět kontrolu kvality díla
 - provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
 - vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
 - kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování postupu prací podle zadávací dokumentace, případně dalších požadavků objednatele
 - kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
 - potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště
4. Funkci stavbyvedoucího bude jako osoba určená zhotovitelem vykonávat pan [redacted]. Osobou odpovědnou, u které budou uplatňovány vady a nedodělky objednatelem, je ze strany zhotovitele [redacted]

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
4. Smlouva se vyhotovuje v sedmi exemplářích, z nichž zhotovitel obdrží jedno paré a objednatel obdrží šest paré.
5. Účastníci si smlouvu řádně přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Za zhotovitele: Ing. Aleš Matušů

V Prostějově dne 13. dubna 2018


MANUS
PROSTĚJOV spol. s r.o.
PLOŠINY PRO IMOBILNÍ OSOBY
Ča. drahou 4332/4, 796 87 Prostějov
IČ 479 00 440 DIČ CZ47900440



Za objednatele:

V Praze dne

27 -04- 2018



V Prostějově dne 31. 1. 2018

Cenová nabídka pro řešení bezbariérového vstupu č. 099 / 2018


Zadavatel - klient:

ÚMČ Praha 10

Tel.:

e-mail:

Zpracoval / MANUS Prostějov:

obchodní manažer

Tel.:

E-mail:

Vážený kliente,

s poděkováním za Váš zájem o naše zařízení Vám předkládáme tuto cenovou nabídku na bezbariérové řešení na překonání vnitřního schodiště.

1. Název akce: „ÚMČ P10, Praha 10, Černokostelecká 629/10“

Na základě Vámi dodaných podkladů navrhujeme řešení pro bezbariérovou přepravu pomocí šikmé schodišťové plošiny typové řady IPM 300 dle níže uvedené specifikace (viz níže).

2. Technická data šikmé schodišťové plošiny typu IPM 300 s přímou dráhou:

TYP zařízení:	IPM 300	počet stanic:	2, park. v libovolné stanic
umístění:	vnitřní	počet ramen:	1
pozice:	pravá (při pohledu ze spodu schodiště)	ovládání:	na plošině a tlačítka v obou stanicích / dálkové ovladače
kotvení pojezdu:	ke zdi (přes distanční podložky)	Bezpečnostní prvky:	Zvednutím horního a dolního nájezd. můstku a sklopením bezpečnostního madla. Mechanismus nájezd. můstků po stranách přepravní desky je elektricky zabezpečen tak, že zabraňuje najezení na překážku v dráze. Pod přepravní deskou plošiny je instalována plovoucí podlaha, elektricky jištěná, která zabezpečí zastavení plošiny nad překážkou, přičemž

			je umožněno odjetí od překážky. Štít s přepravní deskou je poháněn elektromotorem s převodovkou. Po pojezdové dráze se pohybuje pomocí ozubených hřebenu na vodících trubkách. Pohon je vybaven brzdou a zachycovačem, který plní ochranu a bezpečnou funkci při poškození části pohonu a zajistí odpojení motoru.
zábradlí:	dvojtrubková dráha z nerezové oceli plnící také funkci madla	délka dráhy:	cca 2,5m
rozměry desky:	d. 1000 x š. 900mm (standard, rozměry lze upravit)	nosnost:	250 kg (300 kg *) *) Ve zvláštních případech a při sklonu dráhy do 35°.
rychlost jízdy:	0,06m/s	barva:	RAL šedá
příkon:	0,6kW	provozní teplota:	-10 až +50°C
napájecí napětí:	1 × 230V/50Hz pohyblivý kabel uložený v kabelovém nosiči pod pojezdovou dráhou	max. vlhkost prostředí:	90%
vybavení:	automatické sklápění přepravní desky automatické sklápění nájezd. můstků a madel,	obecný popis a dokumentace:	http://www.manuspv.cz/plosina-ipm-300.php

3. Popis zařízení:

Plošina typu IPM 300 je navržena **v plně automatickém provedení**, s ovládáním ve stanicích (jištěno klíčem proti nežádoucímu používání) nebo pomocí dálkového ovladače a všemi funkcemi ovládání i na plošině (nahoru, dolů, stop a kontrolka provozu). Na plošině je dále umístěno tlačítko nouzového signálu přivolání obsluhy v případě poruchy zařízení. Systém pohonu je elektromechanický a plošina je vybavena bezpečnostními prvky při nájezdu plošiny na překážku podlahou a bokem zařízení. Sklápění přepravní desky automatické; sklápění nájezdových můstků a bariérových madel automatické. Povrchová úprava – prášková barva KOMAXIT (RAL šedá), **pojezdové trubky – nerez ocel**.

Kotvení pojezdové dráhy plošiny navrhujeme na pravou stranu, uchycení dráhy na zeď.

Vstup a výstup v horní stanici je přes horní nájezdový můstek. Vstup a výstup v dolní stanici je přes dolní nájezdový můstek. V této stanici je podlaha plošiny cca 10 cm nad podlahou přízemí.

Plošina typu IPM 300 má pohon umístěn přímo ve štítu plošiny, tudíž není nutné zabírat prostor v horní stanici pro pohonnou jednotku. Další nespornou výhodou je pojezdová dráha z nerez oceli, kterou lze bezpečně použít jako madlo, jelikož se jedná o uzavřenou trubku, ve které se nepohybuje žádné přístupné tažné lano.

Na pojezdové dráze nejsou žádné jiné pohybující se části (kromě plošiny), které by mohly nějakým způsobem zachytit osoby stojící u dráhy, nebo poškodit předměty umístěné na ramenech dráhy v prostoru, který je mimo oční kontakt osoby jedoucí na plošině. Proto dráhu lze bezpečně použít i jako zábradlí nahrazující zábradlí původní.

4. Cena kompletní zakázky:

- Plošina IPM 300 - 1ks vč. pojezdové dráhy, dopravy na místo, instalace zařízení v místě plnění

Zaměření + projekt bez DPH	8.600,- Kč
Plošina – pohyblivá část bez DPH	151.900,- Kč
Plošina – pojezdová dráha bez DPH	32.700,- Kč
Doprava, montáž, zprovoznění plošiny bez DPH	32.800,- Kč
Cena celkem bez DPH	226.000,- Kč

V ceně je zahrnuto:

- | | |
|-------------------------------------|---|
| - zaměření prostoru instalace | - montáž zařízení a jeho připojení k el. síti |
| - zpracování projektové dokumentace | - zkouška zařízení po montáži |
| - zhotovení návrhu smlouvy o dílo | - výchozí revizní zpráva |
| - výroba plošiny vč. pojezdu | - proškolení obsluhy |
| - doprava na místo instalace | |

Možné doplňky k cenové nabídce:

- ovládání plošiny místo standardních tlačítek ve stanicích **pomocí dálkových ovladačů** (klíčenek) včetně 5 ks ovladačů za částku **10.000,- Kč + DPH**
- **prodloužení záruky na dobu 60 měsíců včetně** ročních preventivních **servisních kontrol zdarma** za částku **39.000,- Kč + DPH**

5. Poznámka:

Všechny naše plošiny jsou certifikovány dle nové vyhlášky č. 398/2009 a vyhovují požadavkům normy ČSN EN 81 – 40 Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí.

Výše uvedené rozměry přepravní desky a technické provedení plošiny lze upravit v následných projektech a po vzájemné dohodě s objednatelem.

6. Záruční doba:

Standardní záruku na dílo poskytujeme v délce 24 měsíců na celou zakázku. Záruka začíná běžet dnem předání dokončeného díla zhotovitelem objednateli v místě plnění. Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelného servisu na zařízení podle platných předpisů a návodů výrobce, tj. naší firmou, nebo firmou námi uznanou.

7. Platební a dodací podmínky:

Termín dodání projektové dokumentace:	2-3 týdny od zaslání závazné objednávky
Termín dodávky a montáže zařízení:	6-8 týdnů od schválení našeho projektu
Doba montáže zařízení:	2 až 3 dny
Platební podmínky:	garanční záloha 50% předem, zbytek po předání
Platnost cenové nabídky:	6 měsíců od data vystavení

8. Ukázka obdobných řešení:**9. Výhody firmy MANUS Prostějov, spol. s r.o.:**

- český výrobce
- zakázková výroba dle potřeb klienta
- výroba do tuzemska i zahraničí
- pružný servis po celé ČR
- prodloužená záruční doba

S přátelským pozdravem



obchodní manažer
MANUS Prostějov, spol. s r.o.

④

MANUS

PROSTĚJOV spol. s r.o.

ZÁMEČNICTVÍ, ELEKTRO, STOLÁŘSTVÍ
POHYBLIVÉ PLOŠINY PRO IMOBILNÍ OSOBY

Za drahou 4332/4, 796 87 Prostějov
IČO 479 00 440 DIČ CZ47900440