

## SMLOUVA O VÝPŮJČCE č. 010-V/18 (SSČ)

uzavřená podle ust. § 2193 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku mezi

**Českou republikou - Národním archivem v Praze**, IČO 709 79821  
se sídlem Archivní 4, 149 01 Praha 4  
zastoupenou PhDr. Evou Drašarovou, CSc., ředitelkou  
jako půjčitelem (dále též NA)

a

**Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.**  
IČO: 60457856, DIČ: CZ60457856 (plátce DPH)  
se sídlem Národní 1009/3, Praha 1, 110 00, Česká republika  
zastoupené: Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem  
jako vypůjčitelem (dále též SSČ)

### I.

1. Půjčitel zapůjčuje touto smlouvou vypůjčiteli bezplatně archiválie uvedené v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to pro účely: **výstava „18–18, Století státního svátku“**, která se uskuteční ve výstavních prostorech Střediska společných činností AV ČR, v. v. i, Národní 1009/3, Praha 1, v době od 7. května do 20. července 2018.
2. Doba výpůjčky se sjednává od 4. května 2018 do 25. července 2018, nebude-li dodatečně písemně dohodnuto jinak.
3. Půjčitel přenechává vypůjčiteli předmět výpůjčky ve stavu způsobilém k užívání dle této smlouvy.

### II.

1. Vypůjčitel se zavazuje užívat vypůjčené archiválie řádně, pouze k účelu a v místě uvedeném v této smlouvě, způsobem odpovídajícím jejich povaze, určení a stavu a za podmínek, jak je uvedeno v odst. 2 tohoto článku.
2. a) klimatické podmínky:  
teplota:  $20 \pm 2$  °C, přípustná denní změna maximálně 2 °C  
relativní vlhkost:  $50 \pm 5$  %, přípustná denní změna maximálně 5 %  
b) světelné podmínky:  
umělý zdroj světla s možností regulace intenzity osvětlení  
intenzita osvětlení: 50 lx  
kvalita osvětlení: vyloučení ultrafialového záření  
c) způsob adjustace:  
uložení ve vodorovné či mírně nakloněné poloze v prachotěsných a uzamykatelných vitrínách opatřených bezpečnostním sklem na inertní nekyselé nebarvené (ideálně papírové) podložce  
materiály použité k výrobě vitrín nesmí uvolňovat škodlivé látky (organické těkavé sloučeniny)
3. Neení-li dále dohodnuto jinak, platí rovněž obecné podmínky uvedené v dokumentu *Doporučené podmínky vystavení archiválií*.

4. Pojistná hodnota archiválií, které jsou předmětem výpůjčky dle této smlouvy činí **390 000 Kč**, slovy: třistadevadesátisíckorunčeských, resp. je uvedena položkově v Příloze č. 2 této smlouvy.

### III.

1. Vypůjčitel nesmí na vypůjčených archiváliích ani na jejich adjustaci provádět žádné změny ani úpravy, vyjma takových, k nimž mu půjčitel poskytl výslovný, předchozí písemný souhlas.
2. Vypůjčitel nesmí přenechat zapůjčené archiválie k užívání třetí osobě.

### IV.

1. Vypůjčitel se zavazuje nahradit ztráty a veškeré škody vzniklé z jakékoliv příčiny na vypůjčených archiváliích od okamžiku jejich převzetí do jejich vrácení. Za škodu se považují také nutné náklady na restaurování, jehož potřeba vznikla následkem poškození vypůjčených archiválií.
2. Není-li písemně dohodnuto jinak, je vypůjčitel povinen vypůjčené archiválie na své náklady pojistit proti všem škodám a rizikům, včetně přírodních katastrof a klimatických vlivů, na pojistné částky – hodnotu uvedenou v této smlouvě, a to od okamžiku jejich převzetí do okamžiku vrácení půjčiteli.
3. Uzavřenou pojistnou smlouvu, z níž příjemcem pojistného plnění pro případ vzniku pojistné události bude půjčitel, předá vypůjčitel půjčiteli nejpozději 3 dny před sjednaným započítáním doby výpůjčky.
4. Před obdržetím pojistky nelze archiválie vydat k balení a transportu.
5. Nedodržení podmínek dle odst. 2 a 3 tohoto článku se považuje za podstatné porušení smlouvy, které zakládá právo půjčitele od smlouvy s okamžitou platností odstoupit.
6. V případě vzniku škody na zapůjčených archiváliích vypůjčitel bezodkladně písemně vyrozumí půjčitele a sepíše s ním *Protokol/y o stavu archiválií* při jejich vrácení půjčiteli.
7. Výši náhrady za vzniklé škody (poškození, ztrátu apod.) činí minimálně celkové náklady na restaurování poškozené archiválie, maximálně pojistná hodnota archiválií, uvedená v této smlouvě.

### V.

1. Odborné zabalení archiválií a jejich transport tam i zpět a jejich vrácení půjčiteli zajistí na své náklady vypůjčitel, pokud není ujednáno jinak.
2. Při transportu budou archiválie umístěny v přepravním boxu při relativní vlhkosti 45–55 % a zabezpečeny proti pohybu.
3. Půjčitel tímto výslovně upozorňuje vypůjčitele na nutnost dodržení následujících postupů s tím, že v případě nedodržení této povinnosti je vypůjčitel povinen nahradit NA event. škodu tímto vzniklou.

### VI.

1. Vypůjčitel zajistí na svůj náklad odborný a bezpečnostní dohled nad předmětem výpůjčky, jakož i technické zabezpečení předmětu výpůjčky, a to po celou dobu trvání výpůjčky.
2. Nebude-li písemně dohodnuto jinak, zapůjčované archiválie bude doprovázet při transportu tam i zpět pracovník půjčitele, který bude přítomen vybalení, kontrole stavu a instalaci. Před zpětným transportem pak bude přítomen deinstalaci archiválií, kontrole stavu a balení.

## VII.

1. Při veškerých prezentacích zapůjčených archiválií je vypůjčitel povinen uvést, že vypůjčené archiválie jsou z Národního archivu v Praze.
2. Půjčitel souhlasí s tím, že je vypůjčitel oprávněn fotografovat nebo filmovat archiválie během výstavy a tyto záznamy umístit na internetových stránkách vypůjčitele a internetových stránkách AV ČR za účelem informování o výstavě. K jinému účelu nesmí vypůjčitel archiválie žádným způsobem reprodukovat a vypůjčitel nesmí umožnit jejich reprodukci třetím osobám.
3. Pokud vypůjčitel vydá v souvislosti s výpůjčkou nějaké tiskoviny či j. nosiče informací, zavazuje se přenechat půjčiteli bezplatně po dvou výtiscích či nosičích.

## VIII.

1. Porušení podmínek výpůjčky dle této smlouvy se pokládá za hrubé porušení smlouvy a zakládá právo půjčitele na okamžité odstoupení od smlouvy.
2. Vypůjčitel je v takovém případě povinen zapůjčené archiválie vrátit na svůj náklad ještě před uplynutím sjednané výpůjční lhůty.
3. Půjčitel si dále vyhrazuje právo požádat v odůvodněném případě o vrácení archiválie před uplynutím doby výpůjčky. O takové skutečnosti vyrozumí vypůjčitele písemně nejméně deset dnů před požadovaným termínem vrácení.

## IX.

1. Vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí Občanským zákoníkem v platném znění a dalšími, obecně závaznými právními předpisy České republiky. Soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy je obecný soud půjčitele.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu. Její nedílnou součástí je *Seznam zapůjčených archiválií* (Příloha č. 1), včetně *Položkového seznamu pojistných hodnot archiválií* (Příloha č. 2) a *Dokumentace o stavu archiválií* (Příloha č. 3).
3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.
4. Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., s výjimkou dle ust. § 3 cit. zákona. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí vypůjčitel.
5. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich pravé vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze

V Praze

Dne 3.5.2018

Dne 3.5.2018

.....  
PhDr. Eva Drašarová, CSc.  
Ředitelka  
Národní archiv

.....  
Ing. Tomáš Wencel, MBA  
ředitel  
Středisko společných činností  
AV ČR, v. v. i.

---

**SEZNAM ZAPŮJČOVANÝCH ARCHIVÁLIÍ – PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY  
O VÝPŮJČCE MEZI NÁRODNÍM ARCHIVEM A STŘEDISKEM SPOLEČNÝCH  
ČINNOSTÍ AV ČR, V. V. I.**

- 1. Originály vzorků nových československých bankovek, které procházely laboratorními testy kvality s popiskami, připravených k vydání do oběhu v souvislosti s měnovou reformou 1953.**  
Orig., 7 kusů vzorků bankovek vertikálně rozřezaných na proužky, papír, barevný oboustranný tisk, a 3 proužky, dřevitý papír, strojopis (2x jednostranný, 1x oboustranný), vloženo mezi dvě čirá skla a uzavřeno po obvodu hnědou páskou; rozměry skla: šířka 37,0 cm; výška 30,0 cm.  
**Národní archiv, fond MF – II, sig. F/71.**  
Doba vystavení: originál 1 měsíc, poté kopie
- 2. Nátisk originálu tisícikorunové bankovky z roku 1951 (byla v oběhu ještě do měnové reformy v roce 1953).**  
Orig., 2 kusy bankovek (lícová a rubová strana), papír, jednostranný barevný tisk, původně přilepené (dnes uvolněné) na kartonu s perforací při levém okraji; rozměry kartonu: šířka 20,8 cm; výška 29,3 cm / rozměry bankovky (líc): šířka 18,4 cm; výška 10,0 cm / rozměry bankovky (rub): šířka 18,0 cm; výška 8,7 cm.  
**Národní archiv, fond MF – II, sig. F/71.**  
Doba vystavení: originál 1 měsíc, poté kopie, nebo výměna či otočení další dosud nevystavené části originálu
- 3. Vzorky přidělových lístků na potraviny z roku 1949.**  
Orig., 2 kusy lístků, barevný papír, barevný tisk; rozměry – 1. lístek: šířka 10,7 cm; výška 7,0 cm / 2. lístek: 10,7 cm; 7,0 cm.  
**Národní archiv, fond Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ, Praha, nezpracováno, kart. 3.**  
Doba vystavení: originál 1 měsíc, poté kopie, nebo výměna či otočení další dosud nevystavené části originálu

**POLOŽKOVÝ SEZNAM POJISTNÝCH HODNOT ZAPŮJČOVANÝCH  
ARCHIVÁLIÍ – PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY O VÝPŮJČCE MEZI NÁRODNÍM  
ARCHIVEM A STŘEDISKEM SPOLEČNÝCH ČINNOSTÍ AV ČR, V. V. I.**

- 1. Originály vzorků nových československých bankovek, které procházely laboratorními testy kvality s popiskami, připravených k vydání do oběhu v souvislosti s měnovou reformou 1953.**

Orig., 7 kusů vzorků bankovek vertikálně rozřezaných na proužky, papír, barevný oboustranný tisk, a 3 proužky, dřevitý papír, strojopis (2x jednostranný, 1x oboustranný), vloženo mezi dvě čirá skla a uzavřeno po obvodu hnědou páskou; rozměry skla: šířka 37,0 cm; výška 30,0 cm.

**Národní archiv, fond MF – II, sig. F/71.**

Pojistná hodnota:

██████ Kč

- 2. Nátisk originál tisícikorunové bankovky z roku 1951 (byla v oběhu ještě do měnové reformy v roce 1953).**

Orig., 2 kusy bankovek (lícová a rubová strana), papír, jednostranný barevný tisk, původně přilepené (dnes uvolněné) na kartonu s perforací při levém okraji; rozměry kartonu: šířka 20,8 cm; výška 29,3 cm / rozměry bankovky (líc): šířka 18,4 cm; výška 10,0 cm / rozměry bankovky (rub): šířka 18,0 cm; výška 8,7 cm.

**Národní archiv, fond MF – II, sig. F/71.**

Pojistná hodnota:

██████ Kč

- 3. Vzorky přidělových lístků na potraviny z roku 1949.**

Orig., 2 kusy lístků, barevný papír, barevný tisk; rozměry – 1. lístek: šířka 10,7 cm; výška 7,0 cm / 2. lístek: 10,7 cm; 7,0 cm.

**Národní archiv, fond Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ, Praha, nezpracováno, kart. 3.**

Pojistná hodnota:

██████ Kč

**Pojistná hodnota zapůjčovaných archiválií celkem**

**390 000 Kč**

## DOKUMENTACE O STAVU ARCHIVÁLIE – PŘÍLOHA SMLOUVY O VÝPŮJČCE


NÁZEV ARCHIVÁLIE: **Originály vzorků nových československých bankovek, které procházely laboratorními testy kvality s popiskami, připravených k vydání do oběhu v souvislosti s měnovou reformou 1953.**

ČR – NÁRODNÍ ARCHIV, PRAHA      **Fond MF – II, sig. F/71.**


POPIS: **Orig., 7 kusů vzorků bankovek vertikálně rozřezaných na proužky, papír, barevný oboustranný tisk, a 3 proužky, dřevitý papír, strojopis (2x jednostranný, 1x oboustranný), vloženo mezi dvě čirá skla a uzavřeno po obvodu hnědou páskou.**

Rozměry skla: šířka **37,0 cm**, výška **30,0 cm**.

FOTODOKUMENTACE STAVU ARCHIVÁLIE PŘED VYPŮJČENÍM:



## FOTODOKUMENTACE STAVU ARCHIVÁLIE PŘED VYPŮJČENÍM (pokračování):



## POZNÁMKY:

Ambulantně restaurováno (rozebráno, odstraněno svrchní poškozené sklo, vyčištěno, aplikováno nové sklo a opětovná adjustace). Zhotovení kopie archiválie, která nahradí po stanovené době na výstavě originál.

**Klimatické podmínky vystavení:**

Teplota:  $20 \pm 2$  °C, přípustná denní změna maximálně 2 °C.

Relativní vlhkost:  $50 \pm 5$  %, přípustná denní změna maximálně 5 %.

Zdroj světla: umělý zdroj světla s možností regulace intenzity osvětlení.

Intenzita osvětlení: 50 lx.

Kvalita osvětlení: vyloučení ultrafialového záření.

**Způsob adjustace:**

Uložení ve vodorovné či mírně nakloněné poloze v prachotěsných a uzamykatelných vitrínách opatřených bezpečnostním sklem na inertní nekyselé nebarvené (ideálně papírové) podložce.

**Doba vystavení:**

Originál 1 měsíc, poté kopie.

**Termín vystavení:**

PŮJČITEL: .....

VYPŮJČITEL: .....

DATUM: .....





## DOKUMENTACE O STAVU ARCHIVÁLIE – PŘÍLOHA SMLOUVY O VÝPŮJČCE


NÁZEV ARCHIVÁLIE: **Nátisk originálu tisícikorunové bankovky z roku 1951 (byla v oběhu ještě do měnové reformy v roce 1953).**

ČR – NÁRODNÍ ARCHIV, PRAHA      **Fond MF – II, sig. F/71.**


POPIS: **Orig., 2 kusy bankovek (lícová a rubová strana), papír, jednostranný barevný tisk, původně přilepené (dnes uvolněné) na kartonu s perforací při levém okraji.**

Rozměry kartonu: šířka **20,8 cm**; výška **29,3 cm** / Rozměry bankovky (líc): šířka **18,4 cm**; výška **10,0 cm** / Rozměry bankovky (rub): šířka **18,0 cm**; výška **8,7 cm**.

FOTODOKUMENTACE STAVU ARCHIVÁLIE PŘED VYPŮJČENÍM:



## FOTODOKUMENTACE STAVU ARCHIVÁLIE PŘED VYPŮJČENÍM (pokračování):



## POZNÁMKY:

Nerovné okraje bankovek. Z rubové strany stopy po lepidle, jímž byly nátičky přichyceny k podkladovému kartonu.

**Klimatické podmínky vystavení:**

Teplota:  $20 \pm 2$  °C, přípustná denní změna maximálně 2 °C.

Relativní vlhkost:  $50 \pm 5$  %, přípustná denní změna maximálně 5 %.

Zdroj světla: umělý zdroj světla s možností regulace intenzity osvětlení.

Intenzita osvětlení: 50 lx.

Kvalita osvětlení: vyloučení ultrafialového záření.

**Způsob adjustace:**

Uložení ve vodorovné či mírně nakloněné poloze v prachotěsných a uzamykatelných vitrínách opatřených bezpečnostním sklem na inertní nekyselé nebarvené (ideálně papírové) podložce.

**Doba vystavení:**

Originál 1 měsíc, poté kopie, nebo výměna či otočení další dosud nevystavené části originálu.

**Termín vystavení:**

PŮJČITEL: .....

VYPŮJČITEL: .....

DATUM: .....



## DOKUMENTACE O STAVU ARCHIVÁLIE – PŘÍLOHA SMLOUVY O VÝPŮJČCE


NÁZEV ARCHIVÁLIE: **Vzorky přidělových lístků na potraviny z roku 1949.**

ČR – NÁRODNÍ ARCHIV, PRAHA      **Fond Ústav marxismu-leninismu ÚV KSČ, Praha, nezpracováno, kart. 3.**

POPIS: **Orig., 2 kusy lístků, barevný papír, barevný tisk.**

Rozměry: Lístek č. 1 – šířka **10,7 cm**; výška **7,0 cm** / Lístek č. 2: **10,7 cm**; **7,0 cm**.

FOTODOKUMENTACE STAVU ARCHIVÁLIE PŘED VYPŮJČENÍM:



## FOTODOKUMENTACE STAVU ARCHIVÁLIE PŘED VYPŮJČENÍM (pokračování):



## POZNÁMKY:

Lístek č. 1: Pomačkáno, patrné původní zastřížení při dolním okraji, nerovný dolní okraj, zašpiněno, zejména z rubové strany (zahnědlé skvrny).

Lístek č. 2: Pomačkáno, patrné původní zastřížení při dolním okraji, nerovný dolní okraj, přeložený pravý dolní okraj, mírně zašpiněno. Ambulantně restaurováno (oprava trhliny při horním okraji).

**Klimatické podmínky vystavení:**

Teplota:  $20 \pm 2$  °C, přípustná denní změna maximálně 2 °C.

Relativní vlhkost:  $50 \pm 5$  %, přípustná denní změna maximálně 5 %.

Zdroj světla: umělý zdroj světla s možností regulace intenzity osvětlení.

Intenzita osvětlení: 50 lx.

Kvalita osvětlení: vyloučení ultrafialového záření.

**Způsob adjustace:**

Uložení ve vodorovné či mírně nakloněné poloze v prachotěsných a uzamykatelných vitrínách opatřených bezpečnostním sklem na inertní nekyselá nebarvená (ideálně papírová) podložce.

**Doba vystavení:**

Originál 1 měsíc, poté kopie, nebo výměna či otočení další dosud nevystavené části originálu.

**Termín vystavení:**

PŮJČITEL: .....

VYPŮJČITEL: .....

DATUM: .....

## STAV ARCHIVÁLIE PŘI NAVRÁCENÍ

POZNÁMKY KE STAVU ARCHIVÁLIE PŘI NAVRÁCENÍ:

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

PŮJČITEL: .....

VYPŮJČITEL: .....

DATUM: .....