

KUPNÍ SMLOUVA
PPR-22848-53/ČJ-2017-990640

Čl. 1. Smluvní strany

/1/ Kupující:

Zadavatel: ČESKÁ REPUBLIKA - Ministerstvo vnitra
sídlo: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34
IČO: 00007064
DIČ: CZ00007064
zastoupená: [redacted] vedoucím odboru veřejných zakázek
policejního prezidia ČR
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: [redacted]
doručovací adresa: MINISTERSTVO VNITRA ČR
poštovní schránka 160
160 41 Praha 6
kontaktní adresa: Policejní prezidium ČR
Pelléova 21, Praha 6
tel.: [redacted]
e-mail: [redacted]
datová schránka: gs9ai55

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

/2/ Prodávající:

Název společnosti: EVPÚ Defence a.s.
sídlo: Jaktáře 1781, 686 01 Uherské Hradiště
IČO: 26250888
DIČ: CZ26250888
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl
B, vložka 6469
zastoupená: [redacted] předseda představenstva
[redacted] člen představenstva
bankovní spojení: Reiffeisenbank a.s., pobočka Zlín
číslo účtu: [redacted]
pracovní kontakt: [redacted]
tel.: [redacted] mobil [redacted]
e-mail: [redacted]
datová schránka: ryb5brp

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

(prodávající a kupující dále též společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“)

u z a v í r a j í



podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění (dále jen „NOZ“) na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky „Termovizní monitorovací vozidla“ realizovaného na základě ustanovení § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“)

Čl. 2. Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží uvedené v čl. 3 této kupní smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

Čl. 3. Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 5 ks termovizních monitorovacích vozidel VW Crafter (dále i „vozidla“ nebo „zboží“).

/2/ Technická specifikace zboží je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace zboží a ceny), která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající se zavazuje dodat zboží výhradně nové, kupující bude jeho prvním uživatelem.

/5/ Dodaná vozidla musí být v kompletním požadovaném provedení, včetně zabudované kompletní policejní výbavy, schválena pro provoz na pozemních komunikacích v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).

/6/ Na zboží musí být proveden kompletní předprodejní servis. Zboží musí být zcela připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích.

Čl. 4. Doba a místo plnění

/1/ Prodávající dodá zboží kupujícímu do osmi měsíců od uzavření této smlouvy.

/2/ Místo plnění zboží (na území ČR) je na adrese:

EVPU Defence a.s.
Jaktáře 1781
686 01 Uherské Hradiště



Čl. 5. Dodání a převzetí zboží

/1/ Za kupujícího je oprávněn převzít zboží pracovník správy logistického zabezpečení policejního prezidia ČR: [REDACTED] nebo [REDACTED] tel. [REDACTED]

/2/ Konkrétní termín dodání oznámí prodávající oprávněnému zástupci kupujícího mailem a zároveň telefonicky minimálně 5 pracovních dnů předem: [REDACTED] tel. [REDACTED]

/3/ Zboží bude dodáno převzetím zboží a potvrzením dodacího listu oprávněným zástupcem kupujícího: [REDACTED] tel. [REDACTED] v místě dodání.

/4/ Dodací list bude prodávajícím vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních, každé vyhotovení bude podepsáno oběma smluvními stranami (k podpisu dodacího listu za kupujícího je oprávněn pověřený pracovník SLZ PP ČR pro převzetí zboží viz čl. 5. odst. /1/ této smlouvy), prodávající obdrží dvě (2) vyhotovení a kupující obdrží jedno (1) vyhotovení. Proávající následně jedno vyhotovení potvrzeného dodacího listu přiloží k daňovému dokladu (dále jen „faktura“) pro kupujícího.

/5/ Na dodacím listu musí být mimo samostatných vozidel z účetních důvodů vyčísleny ceny bez DPH a včetně DPH těchto položek:

2 ks zobrazovací jednotky LCD úhlopříčka 21,5“
PC pro elektrooptický systém včetně SW
Hybridní DVR
Autorádio
Ruční termovizní záznamové zařízení
Radiostanice (radioblok včetně ovládacího panelu)
Klávesnice s myší
Joystick pro ovládání elektrooptického systému EOS
Battery monitor
Gelové baterie
Manipulátor
Denní HD kamera
Termovizní kamera
LRF (laserový dálkoměr)
DMC (digitální kompas)
GPS
Elektrocentrála
Kanystr na PHM
Žebřík
Chladnička
Rychlovarná konvice

/6/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/7/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího současně s nabytím vlastnického práva.

/8/ Proávající společně se zbožím předá kupujícímu:

- 9/ Součástí dodávky je i provedení bezplatného zaškolení 20 operátorů, kteří obdrží od prodávajícího certifikát školitele pro následné zaškolení příslušníků policie z ovládání a používání veškeré, do vozidla zabudované a dodané techniky (vč. elektrocentrály, ručního termovizního zařízení, aj.). Certifikát musí být vystaven na konkrétní jméno a musí obsahovat informace o rozsahu zaškolení a oprávnění, datu zaškolení a o tom, že toto zaškolení bylo hrazeno z prostředků ISF – povinné prvky publicity. O provedení zaškolení musí být dále vystavena prezenční listina s povinnými prvky publicity Předpokládaná délka zaškolení je jeden den, se zaměřením na obsluhu pořízených vozidel a ovládání jejich technického vybavení. Zaškolení musí proběhnout v rozsahu zabezpečujícím dostatečné proškolení všech zúčastněných osob. Termín ukončení zaškolení musí být nejpozději do tří měsíců od dodání vozidel. Zaškolení proběhne v pracovní den, v prostorech prodávajícího na území ČR. Vozidla potřebné pro zaškolení zajistí policie. Termín zaškolení prodávající oznámí minimálně 20 pracovních dnů předem pracovníkovi [redacted] tel. [redacted]. Zaškolení bude součástí ceny vozidel a nesmí tvořit samostatnou položku.

/11/ Vozidla musí být doplněna všemi provozními kapalinami na úroveň dle doporučení výrobce a nádrž na pohonné hmoty musí být naplněna na 100%.

4

/13/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

Čl. 6. Kupní cena

/1/ Kupní cena se sjednává jako cena nejvýše přípustná, změna je přípustná pouze při zákonné změně daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Takováto změna smlouvy, kupní ceny zboží, není důvodem k uzavření dodatku ke smlouvě dle čl. 13. odst. 10 smlouvy.

/2/ Celková cena za zboží činí:

a) bez DPH: 28 343 600,- Kč

(slovy: dvacetosmmilionůtřisačtyřicettřítisícšestset korun českých),

b) DPH 21 %: 5 952 156,- Kč

c) včetně DPH: 34 295 756,- Kč

(slovy: třicetčtyřimilionůdvěstědevadesátčtřítisícšestsetpadesátšest korun českých).

/3/ Tato kupní cena zahrnuje veškeré náklady prodávajícího spojené s plněním této smlouvy.

/4/ Detailní rozpis kupní ceny je uveden v příloze č. 1 této smlouvy (Specifikace zboží a ceny).

Čl. 7. Platební podmínky

/1/ Proávajícímu vznikne právo fakturovat dnem převzetí zboží kupujícím na základě potvrzeného dodacího listu kupujícím.

/2/ Proávající se zavazuje doručit fakturu spolu se zbožím ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie).

/3/ Proávající zašle kopii každé faktury za zboží současně na e-mail pp.ovz@pcr.cz do 14 dnů od zdanitelného plnění.

/4/ Proávající se zavazuje vystavit fakturu na:

Ministerstvo vnitra ČR
Nad Štolou 936/3
170 34 Praha 7

/5/ Pokud prodávající nedoručí fakturu spolu se zbožím, zavazuje se fakturu zaslat na poštovní adresu kupujícího ve lhůtě do 14 dnů po dodání zboží.

Poštovní adresa kupujícího:

Policejní prezidium ČR
Správa logistického zabezpečení
P.O. Box 6
150 05 Praha 5



/6/ Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- a) náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 NOZ,
- b) číslo jednací této smlouvy,
- c) číslo registrace ve tvaru 014V14100 7012 a název: Termovizní monitorovací vozidla;
- d) na faktuře nebo její příloze nebo na dodacím listu bude zvlášť vyčíslena hodnota za každou jednotlivou položku – tzn. základního vozidla, příslušenství, zástavby (např. prvků dodatečné montáže výbavy pro právo přednosti v jízdě) atd. včetně všech výrobních čísel pro účely zaúčtování.

/7/ Kupující je povinen zaplatit fakturu v termínu do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení kupujícímu. Pokud prodávající doručí fakturu kupujícímu v období od 15. prosince aktuálního roku do 28. února následujícího roku bude splatnost faktury šedesát (60) dní od dne doručení kupujícímu z důvodu rozpočtových pravidel kupujícího.

/8/ Kupující je oprávněn do lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení prodávajícímu fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené smlouvou nebo fakturu, která obsahuje nesprávné cenové údaje nebo není doručena v požadovaném množství výtisků nebo bankovní účet uvedený na faktuře nemá prodávající řádně registrovaný v databázi „Registru plátců DPH“ a to s uvedením důvodu vrácení. Proávající je v případě vrácení faktury povinen do deseti (10) pracovních dnů ode dne doručení opravit vrácenou fakturu nebo vyhotovit fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne prokazatelného doručení opravené nebo nově vystavené faktury kupujícímu. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána a není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena prodávajícímu, který ji vystavil.

/9/ Platby budou probíhat v korunách českých bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

/10/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/11/ Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z bankovního účtu kupujícího ve prospěch bankovního účtu prodávajícího.

/12/ Zboží je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které se kupující nepovažuje za osobu povinnou k dani a proto nelze na kupujícího aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovení § 92 a násl. zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



Čl. 8. Záruka na jakost

- /1/ Celková záruční lhůta za jakost na dodaná vozidla je 3 roky nebo ujetí 150 000 km.
- /2/ Záruční lhůta na lak je 3 roky.
- /3/ Záruční lhůta na neprorezavění karoserie je 5 let.
- /4/ Záruční lhůta na požadované komponenty zástavby je 3 roky.
- /5/ Na jakost provedené zástavby 3 roky.
- /6/ Na jednotlivé komponenty zabudované do zástavby je 3 roky.
- /7/ Na elektrocentrálu je 5 let.
- /8/ Na ruční termovizní záznamové zařízení 2 roky.
- /9/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem SLZ PP ČR.
- /10/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, na které se vztahuje záruka.
- /11/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání reklamačního protokolu kupujícím na e-mail prodávajícího uvedený v této smlouvě.
- /12/ Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Čl. 9. Servisní podmínky

- /1/ Prodávající se zavazuje zajistit po dobu 10 let od data převzetí poslední dodávky originální náhradní díly a možnost provádění servisu v smluvně zajištěném autorizovaném servisu nebo servisu bez vlivu na záruku dle přílohy č.2 této smlouvy.
- /2/ Prodávající se zavazuje zajistit servis na elektrocentrálu a Ruční termovizní záznamové řízení, a to minimálně po dobu záruky dle přílohy č.3 této smlouvy.
- /3/ Prodávající se zaručuje za maximální dobu prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis a opravu a datem stanoveným pro přistavení vozidla k opravě do smluvně zajištěných servisů bez vlivu na záruku dle přílohy č.2 této smlouvy, v trvání do 5 pracovních dnů.
- /4/ Prodávající garantuje maximální dobu servisu a opravy vozidel u smluvně zajištěného servisu bez vlivu na záruku:
 - a) běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy – maximálně 1 pracovní den (ukončit v den přistavení),
 - b) náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
 - c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
 - d) záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací provést a vozidlo předat zpět uživateli v den přistavení do opravny (po předešlém objednání).
- /5/ Prodávající garantuje bezplatnou aktualizaci veškerého softwaru termovizní techniky a zařízení na ni navazujících minimálně podobu záruky.



Čl. 10. Další povinnost prodávajícího

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
- b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odst. 1. tohoto článku všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. 3. této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 NOZ.

/6/ Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/8/ Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

/9/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud ji splňuje.

/10/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávajícím i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 3 písm. a).

/11/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v této dohodě včetně ceny zboží.

/12/ Prodávající je povinen bankovní účet, jím určený pro zaplacení jakéhokoliv závazku kupujícího vůči prodávajícímu na základě této smlouvy, od uzavření této smlouvy do ukončení její účinnosti, zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.



/13/ Prodávající bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, sledovat a chránit oprávněné zájmy kupujícího a postupovat v souladu s jeho pokyny nebo s pokyny jím pověřených osob.

/14/ Prodávající se zavazuje převzít odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vady zboží v rozsahu a za podmínek stanovených v § 2939 NOZ. Bude-li se poškozený v případě škody vzniklé v důsledku vady na zboží dovolávat odpovědnosti u kupujícího za takto vzniklou škodu podle právních předpisů odlišných od NOZ a náhrada škody bude kupujícím poskytnuta, prodávající takto poskytnutou náhradu kupujícímu plně uhradí.

/15/ Prodávající prohlašuje, že nebude uplatňovat na předmět zakázky ochranu dle zákona č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech a zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, pokud ano, pak pouze v součinnosti s kupujícím.

Čl. 11. Sankce

/1/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. 4, odst. 1. této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z ceny té části zboží s DPH, které nebylo dodáno, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení článku 6. této smlouvy.

/2/ Prodávající je povinen v případě prodlení s doručením faktury, která nebyla doručena v termínu podle ustanovení dle čl. 7, odst. 2 této smlouvy, zaplatit smluvní pokutu kupujícímu ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované ceny zboží s DPH, které nebylo fakturováno, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení článku 6. této smlouvy.

/3/ Kupující je povinen v případě nezaplacení kupní ceny v termínu dle čl. 7, odst. 7 této smlouvy zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý i započatý den prodlení z fakturované, nezaplacené ceny zboží s DPH za každý den prodlení.

/4/ Prodávající je povinen v případě porušení závazků blíže specifikovaných v čl. 8. odst. 11 a čl. 9 odst. 3 a 4 této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: Jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

/5/ Prodávající je povinen v případě porušení závazku blíže specifikovaných v čl. 10., odst. /1/ až /5/ této smlouvy zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: Pět set tisíc korun českých).

/6/ Smluvní pokuty a úrok z prodlení jsou splatné do 30 kalendářních dnů od data, kdy byla povinné smluvní straně doručena oprávněnou smluvní stranou písemná výzva k jejich zaplacení, a to na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený v této smlouvě.

/7/ Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

/8/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/9/ Smluvní pokuty a náhradu škody dle této smlouvy a dle NOZ, které je povinen zaplatit prodávající kupujícímu, uplatňuje za kupujícího odpovědný pracovník Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia České republiky.



Čl. 12. Odstoupení od smlouvy

/1/ Kupující je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než 30 dní,
- b) vadné plnění zboží v souladu s § 2106 NOZ,
- c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle čl. 10, odst. 5 této smlouvy.

/2/ Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:

- a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- c) prodávající je nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- d) prodávající bezodkladně neoznámí prokazatelně kupujícímu skutečnost, že je v insolvenci nebo že hrozí její vznik, popř. že bylo správcem daně vydáno rozhodnutí, že je prodávající nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 253/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
- e) prodávající vstoupí do likvidace,
- f) prodávající nemá bankovní účet řádně registrován v databázi „Registru plátců DPH“.

/3/ Prodávající je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/4/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Čl. 13. Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Práva a povinnosti smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí podle příslušných právních předpisů.

/2/ Smluvní strany se dohodly, že v případě pochybností o datu doručení jakéhokoliv dokumentu uvedeného v této smlouvě se má za to, že dnem doručení se rozumí pátý (5) pracovní den ode dne odeslání dokumentu s výjimkou dokumentů, u kterých je určena lhůta pro doručení delší, a toto odeslání musí být potvrzeno doručovací společností.

/3/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/4/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.



/5/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

/6/ Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení této smlouvy, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu této smlouvy.

/7/ Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 Specifikace zboží a ceny - 19 listů

Příloha č. 2 Seznam servisů - 8 listů

Příloha č. 3 Seznam servisních středisek nebo sběrných míst – 1 list

/9/ Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této dohody v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v plném rozsahu zabezpečí kupující. Uveřejnění této dohody v Registru smluv je kupující povinen uveřejnit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy. Zároveň je kupující povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně informovat druhou smluvní stranu o datu nabytí účinnosti této smlouvy.

/10/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě smlouvy obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.


/11/ Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu mohou ukončit vzájemnou dohodou.

/12/ Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

/13/ Tato smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva (2) a prodávající jeden (1) výtisk.

/14/ Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv.

V Uherském Hradišti dne..... 15 -04- 2018




V Praze dne..... 11.4.2018

vedoucí odboru veřejných zakázek
Policejního prezidia ČR



kupující
(razítko, podpis)



SPECIFIKACE ZBOŽÍ A CENY

1/ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí prodávající
1	Tovární značka:		Volkswagen
2	Model:		Nový Crafter skříň 35 130kW 6G 4Mot SR
3	Provedení:	Automobil nákladní skříňový s pohonem 4x4. Pro řidičské oprávnění skupiny „B“;	ANO
4	Kategorie:	N1G;	ANO
5	Konstrukční rychlost: (km/h)	Min. 130;	ANO, 165
6	Požadavek:	5 ks;	ANO
7	Vozidlo bude rozděleno do tří prostor:		
8		Pracovní prostor řidiče a spolujezdce vpředu – propojen s prostorem pro operátora přepážkou s uzavíratelnými a uzamykatelnými posuvnými dveřmi. Dveře musí být otevíratelné a uzamykatelné z obou stran a nesmí emitovat hluk a vibrace a nesmí skrz ně prosvítat světlo z prostoru operátora;	ANO
9		Pracovní prostor pro operátora (uprostřed vozidla) oddělený od technologického prostoru pevnou přepážkou;	ANO
10		Technologický prostor v zadní části vozidla;	ANO
11	Motor:		
12	Typ:	Vznětový motor, přeplňovaný turbodmychadlem, turbodmychadly nebo kompresory;	ANO, 2.0 TDI
13	Palivo:	Motorová nafta;	ANO
14	Výkon motoru: (kW)	Min. 130;	ANO, 130
15	Krouticí moment: (Nm)	Min. 400;	ANO, 410
16	Emise	Min. EURO 6;	ANO, EURO 6
17	Spotřeba pohonných hmot: (l/100 km)	V souladu s Přílohou č. II Nařízení vlády č.173/2016 Sb., o	8,9

		stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel max. 11;	
18	Objem palivové nádrže: (l)	Min. 75;	ANO, 75
19	Převodovka:		
20	Typ:	Min. 6-ti stupňová (vpřed), manuální nebo min. 5-ti stupňová automatická (vpřed);	ANO, 6st. manuální
21	Uzávěrky:	Uzávěrka předního, zadního i mezinápravového diferenciálu nebo obdobné řešení zabezpečující stejnou funkcionalitu;	ANO, elektronicky + mechanická uzávěrka diferenciálu
22	Pohon náprav:	Trvalý pohon 4x2 s připojitelným 4x4;	ANO
23	Podvozek:		
24		Upravený pro jízdu na nekvalitních cestách a průjezd lehčím terénem;	ANO
25		Jednoduchá montáž kol na obou nápravách;	ANO
26		Zesílené tlumiče;	ANO
27		Zesílené pérování	ANO
28		Spodní ochranný kryt motoru;	ANO
29		Světlá výška min. 180 mm;	ANO, 195 mm
30	Pneumatiky a kola:		
31		Minimální šíře 205 mm;	ANO, 235 mm
32		Disky minimálně 16 palců (R16);	ANO, R16
33		Kompletní sada kol – zimní pneumatiky včetně disků;	ANO
34		Kompletní sada kol – letní pneumatiky včetně disků;	ANO
35		V době předání bude na vozidle namontována sada dle období v souladu s platnou legislativou;	ANO
36		Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užitému na vozidle s uložením na vozidle;	ANO
37		Ozdobné kryty kol středové nebo celoplošné (NE v případě nabídnutí kol z lehkých slitin).;	ANO
38	Karoserie:		
39	Typ:	4 dveřová;	ANO



40	Barva:	Nemetalická, výběr minimálně ze 2 odstínů. Požaduje se výběr z nenápadných barev typu – tmavě zelená, šedá, tmavě modrá, modrošedá, zelenošedá, apod. NE červená, žlutá, bílá, černá. Výběr odstínu bude upřesněn konečným uživatelem do podpisu kupní smlouvy. Konečný uživatel si vybere jakoukoli kombinaci nabídnutých odstínů;	tmavě zelená a tmavě modrá
41	Ostatní:	Boční ochranné lišty;	ANO
42	Střecha:	V barvě vozidla;	ANO
43		Odhlučněná a tepelně odizolovaná;	ANO
44		Vyztužená;	ANO
45	Dveře:		
46		1x vpředu u řidiče;	ANO
47		1x vpředu u spolujezdce;	ANO
48		1x vnější boční posuvné dveře neprosklené, s aretací pro vstup do prostoru operátora;	ANO
49		1x zadní dvoukřídlé neprosklené s otevíráním minimálně v úhlu 250° s aretací;	ANO, 270°
50	Sedadla vpředu (v kabině řidiče):		
51	Počet sedadel vpředu:	2;	ANO
52	Požadavek:	Polohovatelné sedadlo řidiče a spolujezdce s integrovanou bederní opěrkou;	ANO
53		Sedadlo řidiče a spolujezdce se požaduje výškově nastavitelné;	ANO
54		Loketní opěrky na sedadle řidiče a spolujezdce, sklopné;	ANO
55	Čalounění:	Tkaninou (látkou);	ANO
56		Tmavší odstín;	ANO
57		Snímatelné přesné potahy tmavého odstínu. Otěruvzdorné;	ANO
58	Hmotnosti:		
59	Celková: (kg)	Max. 3500 (včetně všech zařízení a požadované výbavy);	ANO, 3500 kg
60	Vnější rozměry:		
61	Rozvor: (mm)	Min. 3500;	ANO, 3640 mm



62	Délka: (mm)	Max. 6200;	ANO, 5986 mm
63	Výška: (mm)	Max. 2600 včetně všech zařízení umístěných na střeše vozidla;	ANO, 2600 mm
64	Vnitřní rozměry:		
65	Základní výška pracovního prostoru (kanceláře) od podlahy ke stropu: (mm)	Min. 1600;	ANO, 1626 mm
66	Ložná plocha:	Základní celková délka ložné plochy od sedadla řidiče až k zadním dvoukřídlym dveřím min. 3200 mm (měřeno u podlahy). Tento prostor bude rozdělen pevnou příčkou na dva oddělené prostory (na pracovní prostor operátora a technologický prostor);	ANO, 3450 mm
67	Šířka pracovního prostoru operátora po celé délce mimo prostoru podběhů zadních kol:	Min. 1750 mm (měřeno u podlahy vozidla mimo podběhy zadních kol);	ANO, 1832 mm
68	Bezpečnost:		
69	Počet airbagů:	Min. 2 (přední u řidiče a spolujezdce);	ANO, 2
70	Ostatní:	Třibodové bezpečnostní pásy pro obě sedadla vpředu;	ANO
71		ESP včetně ABS a ASR nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;	ANO, ABS, ESP, ASR, EDS, EBV
72		Monitoring tlaku v pneumatikách za jízdy. Požaduje se originální řešení od výrobce vozidel. Monitoring musí být jednotný a funkční u obou sad kol;	ANO, originál od VW pro obě sady kol
73		Asistent pro rozjezd do svahu;	ANO
74		Regulace rychlosti pro sjíždění svahů;	ANO
75		Posilovač řízení;	ANO
76	Výbava:		
77	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	Centrální zamykání/odemykání celého vozidla s dálkovým ovládáním a ovládáním z místa řidiče a z prostoru operátora, nebo centrální zamykání/odemykání celého vozidla s dálkovým ovládáním a ovládáním z místa řidiče. Samostatně dálkově ovládané zamykání/odemykání pouze zadních dvoukřídlych dveří, nebo samostatně dálkově ovládané odemykání bočních posuvných dveří a zadních dvoukřídlych dveří (tj. vnějších přístupových dveří do nákladové části vozu skládající se	ANO



		z pracovního prostoru pro operátora a technologického prostoru).	
78		Prostorový alarm všech tří prostorů vozidla. Samostatný alarm při otevření zadních dvoukřídlových dveří;	ANO
79		Přední boční okna elektricky ovládaná;	ANO
80		Přední mlhová světla;	ANO
81		Mechanický zámek řadicí páky (NE v případě nabídnutí vozidla s automatickou převodovkou);	ANO, Construct
82		Elektricky ovládaná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka;	ANO
83		Klimatizace prostoru řidiče a spolujezdce vpředu;	ANO
84		Autorádio s vestavěnou navigací a bezplatnou aktualizací map minimálně po dobu 10 let, velikost displeje – uhlopříčka min. 15 cm, bezdrátové handsfree pro připojení GSM, vstup USB. Autorádio musí být včetně bluetooth, s ovládáním z volantu, s anténou a minimálně dvěma reproduktory v prostoru předních sedadel;	ANO, Navigace "Discover Media" - 8" barevný dotykový display - Bluetooth telefonní rozhraní - 4 reproduktory vpředu - bezplatná aktualizace 10 let - USB vstup - ovládání na volantu - CD přehrávač - 2 sloty na SD kartu, z toho 1 slot pro SD kartu s mapami
85		Zadní parkovací asistent – kamera s přenosem obrazu a se zobrazováním vzdálenosti (odstupu) od překážek na displeji umístěném v zorném poli řidiče v kombinaci s autorádiem;	ANO, zobrazení vodících čar v obraze z kamery na displeji navigace
86		Nástupní schůdek u zadních dvoukřídlových dveří po celé šířce vozidla;	ANO
87		Senzory pro parkování s akustickou signalizací vzdálenosti od překážky;	ANO
88		Tónovaná skla vpředu;	ANO
89		Elektronický imobilizér;	ANO
90		El. zásuvka 12V v prostoru řidiče a spolujezdce;	ANO
91		Volant s nastavitelnou výškou a sklonem;	ANO



92	Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;	ANO
93	Palubní počítač;	ANO
94	Tempomat;	ANO
95	Ukazatel vnější teploty na přístrojové desce (může být i součástí palubního počítače);	ANO
96	Alternátor min. 180A. Výkon alternátoru musí zajistit dostatečné nabíjení požadovaných nastavbových akumulátorů pomocí alternátoru.;	ANO, 180 A
97	Celková kapacita AKU min. 150 Ah. Celková kapacita akumulátorů musí být dostatečná pro provoz vozidla a požadovaného zařízení.;	ANO, 162 Ah
98	Elektrické napájecí rozhraní pro nastavbu;	ANO
99	Elektrické komunikační rozhraní vozidlo – nastavba;	ANO
100	Příprava pro připojení nezávislého (na zapnutí motoru) topení v nastavbě;	ANO
101	Gumové koberce s obrubou, vpředu;	ANO
102	Lapače nečistot vpředu a vzadu;	ANO
103	Tažné oko vpředu;	ANO
104	2 ks zakládacích klínů s umístěním a uchycením ve vozidle;	ANO
105	3 ks ručních hasicích přístrojů práškových (2 kg), umístěné ve vozidle do držáku na lehce přístupném místě;	ANO
106	Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;	ANO
107	Sada na výměnu kol - hever, klíč na kola, šrouby pro druhou kompletní sadu kol - pouze v případě potřeby požití jiného typu šroubů u druhé sady kol);	ANO
108	Radiostanice a montážní sada:	
109	1 ks kompletní vozidlová radiostanice G3 - MATRA TPM 700	ANO, TPM 700 včetně radiobloku

		rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), v pásmu 380 - 410 MHz, který využívají složky Policie ČR. Součástí dodávky musí být radioblok „BER“ a ovládací panel „Control Head“ (CH). PEGAS je síťový (buňkový) trunčkový systém pro síťovou i nesíťovou komunikaci, který používají složky Policie ČR. Požaduje s dodat zařízení stejných nebo lepších uživatelských vlastností;	a ovládacího panelu
110		Montážní sada pro připojení vozidlové radiostanice G3 rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR;	ANO, montážní sada pro TPM 700
111		Napájení z palubní sítě vozidla, trvalé, nezávisle na poloze startovacího klíčku, nejlépe z přídavné baterie;	ANO
112		Záložní zdroj TBU, nebo připojení na záložní akumulátor;	ANO, záložní akumulátor
113		Připojení Control Head (CH) panelu (ovládání radiostanice) v provedení do integrovaného rámečku DIN, nebo do „kapličky“. Ovládací CH panel musí být umístěn v prostoru operátora ;	ANO
114		Zabudování celé montážní sady kabeláže musí být provedeno a umístěno tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	ANO
115		Umístění držáku radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě vozidla;	ANO
116		Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače);	ANO
117		Možnost připojení GPS přijímače;	ANO
118		Zisková anténa, TNC konektor, vlnová délka λ 5/8;	ANO
119		Umístění zařízení na snadně přístupném místě v prostoru podle nabídnutého vozidla (podléhá konzultaci konečného uživatele);	ANO
120		Magnet na uchycení mikrofonu radiostanice umístěný v prostoru operátora v dosahu obou sedadel;	ANO
121	Pracovní prostor pro operátora:		
122	Obecné požadavky:	Pracovní prostor a jeho zařízení musí být uzpůsobeno pro celoroční provoz, v povětrnostních podmínkách odpovídajících klimatickým	ANO



	podmínkám Evropy, v denní i noční době;	
123	Veškeré úpravy na vozidle, související s vestavbou technologií, musí být v souladu s právní předpisy týkajícími se provozu vozidel na pozemních komunikacích a certifikací všech zařízení;	ANO
124	Podlaha opatřena protiskluzovou a voděodolnou krytinou;	ANO
125	2 ks sedadel splňující níže uvedené požadavky:	ANO
126	- 2 ks sedadel (křesel) pevně připevněných k podlaze vozidla;	ANO
127	- Pro práci u stolu;	ANO
128	- výška opěradla min. 800 mm, opěradlo se požaduje sklopné;	ANO
129	- sedadla musí být otočná, s aretací;	ANO
130	- snadný posuv sedáku vpřed a vzad (úprava vzdálenosti sedáku od stolu);	ANO
131	- potah látkový, otěruvzdorný (odolný proti otěru, vhodný pro práci policistů, kteří mají na sobě opasek s pistolí);	ANO
132	- loketní opěrka vpravo i vlevo sklopná;	ANO
133	- sedadla nejsou určena pro převoz osob za jízdy;	ANO
134	- Sedadla musí být konstruována a čalounění upraveno na váhu min. 120 kg (každé);	ANO
135	- Sedadla musí být polstrována tak, aby nedocházelo k jejich prosezení ani jiné deformaci výplně vlivem dlouhodobého zatížení;	ANO
136	- Sedadla musí zajišťovat ergonomické sezení;	ANO
137	- Potah sedadel nesmí být světlé barvy ani pestrobarevný;	ANO
138	Zateplení, odhlučnění a čalounění stěn a stropního prostoru zhotovit z materiálu odolného proti poškození v barevném souladu s interiérem prostoru;	ANO
139	Nezávislé (na zapnutí motoru) topení včetně jeho rozvodu, s dostatečným výkonem pro vytápění pracovního prostoru pro operátora;	ANO, Eberspächer Airtronic D2
140	Nezávislá (na zapnutí motoru a připojení na 230V) klimatizace pro pracovní prostor operátora;	ANO



141		Ovládání klimatizace a nezávislého topení umístěné v pracovním prostoru pro operátora;	ANO
142		Zabudování ovládacích, zobrazovacích, záznamových a komunikačních technologií;	ANO
143		Prostor náležitě osvětlen v souladu s hygienickými normami, s důrazem na pracovní části operátorů;	ANO
144		Pracovní stůl situovaný u zadní přepážky. Po celé šířce nástavby pro práci 2 osob. Úložné prostory pro vybavení operátorů – z toho minimálně 2 uzavíratelné a uzamykatelné šuplíky pro předměty o velikosti dna minimálně archu papíru A4. Povrch stolu musí být omyvatelný. Požaduje se obdobné řešení, jako u stávajícího vozidla policie - viz ilustrační obrázek;	ANO
145		Odpadkový koš min. objemu 10 litrů v držáku pevné konstrukce na snadno přístupném místě tak, aby nepřekážel. Koš musí být snadno vyjímatelný;	ANO
146	Elektronické vybavení operátora:	Osvětlení LED svítilnami v souladu s hygienickými normami;	ANO
147		2 ks zobrazovací jednotky LCD úhlopříčka min. 21,5“, rozlišení min. 1920 x 1080, jas min. 250 cd/m ² , kontrast min. 1000:1, pozorovací úhly min. 150°(H)/140°(V);	ANO, 21,5“, 1920x1080, 250cd/m ² , 1000:1, 170°/160°
148		PC pro elektrooptický systém (dále jen EOS) – pro zajištění nezbytné interference mezi jednotlivými prvky systému a operátorem na úrovni uživatelského SW. Systém musí být plně manuálně ovládaný pomocí řídicí jednotky a s využitím speciálních módů uživatelského SW musí být schopen pracovat poloautomaticky nebo naprosto autonomně. Základní minimální technické parametry: Procesor – 4 jádrový s integrovanou grafikou; Operační paměť – 8 GB RAM DDR3; Pevné disky – 1xHDD 2TB + 1xSSD 128 GB; Optická mechanika – DVD +/- RW; Síťové rozhraní – gigabit Ethernet; Napájecí zdroj 230V; Operační systém Windows 7/8/10 CZ;	ANO, Procesor Intel Core i5-7500 s integrovanou grafikou 8 GB RAM DDR4 1x HDD 2TB + 1x SSD 256 GB DVD +/- RW Síťové rozhraní – gigabit Ethernet; Napájení 230V AC; Windows 10 CZ; Moduly ovládacího SW: Pozorovací mód; Klávesy rychlé volby;

	Ovládací SW: - Pozorovací mód; - Klávesy rychlé volby; - Panoramatické snímky; - Skenovací mód; - Média; - Vyhledávání severu pomocí DCM; - Zjišťování polohy pomocí GPS; - Digitální stabilizace obrazu mód; - Ovládání výsuvu sloupu; - Modul alarm; - Modul tracking; - Modul vektorových map; - Manuál pro obsluhu; SW pro rozpoznávání registračních značek a jejich porovnání s databází vozidel v pátrání, blokování vozidel, vlastním seznamem vozidel a s registrem vozidel. Tyto databáze budou uloženy (nahrány) v PC – bude propojen s denní kamerou CCD + vyvedený koaxiální kabel do prostoru řidiče pro případné připojení standardní ruční videokamery, místo obrazu z vysunutého systému (v případě potřebného většího utajení, nenápadnosti ;	Panorama; Sken; Média; Vyhledávání severu pomocí DMC; Zjišťování polohy pomocí GPS; Digitální stabilizace obrazu; Ovládání výsuvu sloupu; Alarm; Tracking; Modul pro vektorové mapy; Manuál pro obsluhu; SW LOOK verze 5 pro PČR – bude propojen s denní HD kamerou + vyvedený koaxiální kabel (zakončený konektorem CINCH) pod sedadlo spolujezdce pro případné připojení standardní ruční videokamery
149	Hybridní DVR schopné zpracovat HD-SDI i analogový video signál;	ANO, 3R Global EYEON08Q
150	Autorádio včetně antény a reproduktorů;	ANO, Kenwood KDC-110UG + Kenwood KFC-E1365
151	Klávesnice s myší, reproduktory k PC;	ANO, Dell KB216 + Dell MS116, Logitech Z200
152	Joystick pro ovládání elektrooptického systému EOS;	ANO, Logitech Extreme 3D PRO
153	Battery monitor/monitory pro všechny napájecí okruhy;	ANO, Victron Energy BMV700 a BMV702
154	1x el. zásuvka 12V;	ANO
155	2x el. zásuvka 230V;	ANO

156		Čistící a udržovací sada optických a mechanických částí;	ANO
157	Chladnička:	Statická;	ANO, WAECO CoolMatic CRX 50
158		Otevírání formou dvířek na přední straně;	ANO
159		Požaduje se upevnění v nástavbě na vhodném místě. Přesné umístění bude upřesněno v rámci dodatečných úprav;	ANO
160		Přístup z místa operátora. Chladnička musí být umístěna tak, aby nevadila v pohybu osob v prostoru operátora, a to ani při manipulaci se sedadly (posuv, otáčení sedadel). Chladnička může např. být zabudována do stěny oddělující prostor operátora od technologického prostoru;	ANO, zabudována do stěny oddělující prostor operátora od technologického prostoru
161		Objem minimálně 35 litrů;	ANO, 48 litrů
162		Velikost vnitřního prostoru musí být zvolena tak, aby se do ledničky vešly na výšku min. 2 ks PET lahví o objemu 1,5 litru.	ANO
163		Připojení na 12 V;	ANO
164	Rychlovarná konvice:	Objem min. 1,5 l;	ANO, 1,7L
165		Příkon min. 1500W;	ANO, 1600W
166		Pro používání v daném vozidle v prostoru operátora;	ANO
167	Technologický prostor:		
168	Obecné požadavky:	Technologický prostor a jeho zařízení musí být uzpůsobeno pro celoroční provoz, v povětrnostních podmínkách odpovídajících klimatickým podmínkám Evropy, v denní i noční době;	ANO
169		Veškeré úpravy na vozidle, související s vestavbou technologií, musí být v souladu s právní předpisy týkajícími se provozu vozidel na pozemních komunikacích a certifikací všech zařízení;	ANO
170		Podlaha s protiskluzovou podlahovou krytinou a olištováním po celé délce;	ANO
171		Zateplení, odhlučnění a čalounění stěn a stropního prostoru zhotovit z materiálu odolného proti poškození v barevném souladu s interiérem prostoru;	ANO
172		Prostor obsahuje zařízení, která jsou nezbytná pro fungování celého	ANO

		systému. Prostor musí být přístupný ze zadní strany vozidla s využitím zadních dvoukřídlových dveří;	
173	Technologická část:	Samostatně ovládané osvětlení;	ANO
174		Napájecí systém vozidla (baterie, nabíječky, měniče, rozvodnice, ochrany, pojistky, jističe ...);	ANO
175		Vytápění technologického prostoru pomocí rozvodů z nezávislého topení pro prostor operátora;	ANO
176		Gelové baterie pro okruh 12V, pro min. 8 hodinový provoz (rádio, nezávislé topení, RDS, osvětlení, zásuvka 12V;	ANO, OEM Battery 12V/100Ah
177		Gelové baterie pro min. 8 hodinový provoz monitorovacího systému a instalované technologie (ne klimatizaci) – dobíjené za jízdy s dělicím relé, bezúdržbové, kapacita dle zařízení ve vozidle;	ANO, OEM Battery 12V/150Ah
178		Gelové baterie pro provoz klimatizace, nezávislý okruh;	ANO
179		PIR čidla pro sledování pohybu okolo vozidla;	ANO
180		Úložný prostor příslušenství;	ANO
181		EOS (Elektro-optický systém) – Manipulátor, denní HD kamera, termo kamera, laserový dálkoměr, a digitální kompas a GPS;	ANO
182	Manipulátor:	Základní nosný prvek všech užitečných senzorů umožňující přenos HD-SDI video signálu. Rotační pohyb v obou osách zajištěný dvěma nezávislými servopohony;	ANO, MSO-2/B HD
183		Automatické vysunutí manipulátoru do pracovní polohy, min. výška od střechy vozidla po spodní hranu EOS – 500mm;	ANO
184		Automatický přesun manipulátoru do výchozí polohy;	ANO
185		Rozsah pohybu v azimutu: $n \times 360^\circ$ (kontinuálně);	ANO
186		Rozsah pohybu v elevaci: $\pm 35^\circ$;	ANO
187		Rychlost azimutu: 0,03; /s – 70° /s;	ANO
188		Rychlost v elevaci: 0,03; /s – 30° /s;	ANO
189		Opakovací přenosnost plochy: $\leq \pm 0,5$ mrad (Azimut, Elevace);	ANO
190		Ovládání rozhraní: Ethernet 100 Mbit/10 Mbit, Protokol TCP/IP;	ANO
191		Napájecí napětí: libovolně: 5V až 32V DC;	ANO

192		Pracovní teploty:	-32°C až +55°C;	ANO
193		Krytí:	IP 66;	ANO
194	Denní HD kamera:	Funkce dynamického zvýraznění scény; možnost zastavení obrazu a zpětného přehrání (time shift) včetně možnosti práce se zpětně přehrávaným obrazem (zoom, atd.); detekce pohybu; OSD; stabilizace obrazu; autofocus;		ANO, SUMO HD32C
195		Snímací zařízení:	½" CMOS;	ANO
196		Rozlišení:	min. 1280 x 720;	ANO
197		Výstupní video signál:	HD-SDI;	ANO
198		Ohnisková vzdálenost:	≤ 12,5 až ≥ 400 mm (min. 32x);	ANO
199		Zorné pole (široké):	≥ 29° ± 1° (H);	ANO
200		Zorné pole (úzké):	≤ 1° ± 0,1° (H);	ANO
201		Ovládací rozhraní:	RS232;	ANO
202		Napájecí napětí:	libovolně: 5V až 32V DC;	ANO
203		Příkon:	max. 90W;	ANO
204		Pracovní teploty:	-32°C až +55°C;	ANO
205		Krytí:	IP 66;	ANO
206	Termovizní kamera:	Typ detektoru:	InSb nebo MCT (min. 640 x 480 pixelů);	ANO, SUMO C20X, MCT 640 x 512
207		Vlnová délka:	3,0 – 5,0 μm;	ANO
208		Teplotní citlivost:	≤ 25 mK;	ANO
209		Zpracování obrazu:	Digitální zvýraznění detailů, Histogram;	ANO
210		Video systém:	PAL;	ANO
211		Výstupní video signál:	1.0V p-p pro 75 Ohm;	ANO
212		Ohnisková vzdálenost:	≤ 39 až ≥ 490 mm;	ANO
213		Zorné pole (široké):	≥ 14° ± 1° (H);	ANO
214		Zorné pole (úzké):	≤ 1° ± 0,1° (H);	ANO
215		Optický zoom:	kontinuální;	ANO
216		Ovládací rozhraní:	RS232;	ANO

217		Napájecí napětí:	libovolně: 5V až 32V DC;	ANO
218		Příkon:	max. 150W;	ANO
219		Pracovní teploty:	-32°C až +55°C;	ANO
220		Krytí:	IP 65;	ANO
221	LRF (laserový dálkoměr):	Rozsah měření:	80 – 20 000m;	ANO, LRF DEF-32
222		Přesnost:	±10m;	ANO
223		Bezpečný pro oko:	Class 1M;	ANO
224		Komunikační rozhraní:	RS422;	ANO
225		Napájecí napětí:	libovolně: 5V až 32V DC;	ANO
226		Spotřeba:	1W (typická) / 10W (během nabíjení);	ANO
227		Pracovní teploty:	-32°C až +55°C;	ANO
228		Krytí:	IP 65;	ANO
229	DMC (digitální kompas):	Přesnost v azimutu:	0,8°;	ANO, DMC DEF 25
230		Přesnost v náklonu:	0,2°(-50° to +50°);	ANO
231		Rychlost vzorkování:	20/sec;	ANO
233		Ovládací rozhraní:	RS232;	ANO
234		Napájecí napětí:	libovolně: 5V až 32V DC;	ANO
235		Příkon:	0,5W (typicky);	ANO
236		Pracovní teploty:	-32°C až +55°C;	ANO
237		Krytí:	IP 65;	ANO
238	GPS:	Typ přijímače:	L1 frekvence, C/A kód, 16 kanálů;	ANO, GPS SET
239		Výstup:	zeměpisná šířka a délka, nadmořská	ANO
		výška, čas;		
240		Obnovovací frekvence:	1Hz;	ANO
241		Přesnost polohy:	4m CEP;	ANO
242		Rozhraní:	RS232;	ANO
243		Napájecí napětí:	libovolně: 5V až 32V DC;	ANO
244		Pracovní teploty:	-32°C až +55°C;	ANO
245		Krytí:	IP 65;	ANO



246	Regálový systém:	Regálový systém pro uchycení materiálu. Minimálně 3 police s nosností minimálně 30 kg každá;	ANO
247	Ostatní vybavení vozidla:		
248	Vnější elektrická zásuvka:	Pro připojení externího zdroje 230V a s propojením na elektrickou soustavu vozidla – min. 16A – 6h. Pro napájení z nabízené elektrocentrály nebo z externí elektrické sítě 230V. Zásuvka musí být vybavena krytkou a musí být voděodolná s patřičným krytím IP proti sněhu a dešti. Umístění na levém boku vozidla;	ANO, 230V 16A-6h, IP44
249	Elektrocentrála:	1 ks;	ANO, KIPOR IG2600
250		Benzinová;	ANO
251		Jednofázová;	ANO
252		Chlazená vzduchem;	ANO
254		Přenosná - úchyt (madlo) pro snadnou manipulaci;	ANO
255		Výkon provozní (jmenovitý) min. 1,5 kVA krátkodobý (maximální) min. 1,9 kVA. Výkon musí být dostatečný pro provoz nástavby vozidla včetně přístrojové techniky a zároveň umožňovat dobíjení akumulátorů;	ANO, 2,3kW a 2,6kW
256		Suchá hmotnost maximálně 30 kg;	ANO, 29,5kg
257		Výstup 230V;	ANO
258		Jmenovitá frekvence 50 Hz;	ANO
259		Regulace výstupního napětí prostřednictvím Invertoru;	ANO
260		Maximální rozměry 600x500x500 mm (délka x šířka x výška);	ANO, 565x320x465
261		Elektrické nebo ruční startování;	ANO, ruční
262		Počítadlo motohodin;	ANO
263		Olejový hlídač;	ANO
264		Ochrana proti přetížení;	ANO
265		Palivová nádrž s objemem min. 3 litry;	ANO, 4,8 l
266		Jako zdroje el. energie 230V pro elektrický okruh vozidla s připojením přes vnější zásuvku;	ANO
267		Min. 1 ks zásuvky 230V integrované přímo na elektrocentrále;	ANO, 2ks




268		Bez uzemnění;	ANO
269		Hlučnost při plném výkonu max. 90 dB;	ANO, 58 – 65dB / 7m
270		Minimální výkon motoru 2,0 HP;	ANO, 3,3 kW
271		Kapotovaná;	ANO
272		IP krytí minimálně IP 54;	ANO, IP54 pomocí příslušenství, které bude součástí dodávky
273		Použití při teplotách -20 °C až +50°C;	ANO
274		Požaduje se v den předání plná funkčnost. Elektrocentrála musí být naplněná potřebným množstvím provozních kapalin (mimo PHM). V místě předání musí proběhnout odzkoušení;	ANO
275	Prodlužovací kabel:	Pro přívod el. energie do vozidla z el. sítě 230 v nebo z požadované elektrocentrály přes vnější el. zásuvku vozidla;	ANO
276		Délka min. 25 m;	ANO, 25m
277		Na navíjecím bubnu.	ANO
278		IP krytí pro použití mimo vozidlo i za zhoršených povětrnostních podmínek (déšť, sníh, mráz);	ANO
279	Kanystr na benzin:	Objem min. 10 litrů;	ANO, 10 l
280		Plastový;	ANO
281		Včetně trychtýře nebo nálevky;	ANO, nálevka
282		Plně naplněný benzinem;	ANO
283	Teleskopický žebřík:	Hliníkový;	ANO
284		Skládací;	ANO
285		Délka v rozloženém stavu min. 3 metry;	ANO, 3,2m
286		Nosnost min. 150 kg;	ANO, 150kg
287		Uchycený technologickém prostoru vozidla	ANO
288	Ruční termovizní záznamové zařízení:	Označení výrobku (výrobce a model);	FLIR HS-X Command 320 s objektivem QD 65
289		Typ monokulární;	ANO
290		Rozlišení detektoru až 320x240 pixelů;	ANO, 320x240 pixelů
291		Digitální zoom až 2x;	ANO, 2x




292	Možnost ukládání záznamu na SD paměťovou kartu;	ANO
293	Min. 2 ks SD karty;	ANO, 2x SD 16GB
294	Použití vhodné pro den, noc, mlhu;	ANO
295	Ovládání integrovanými tlačítky, jednoduché umožňující ovládání zařízení při přiložení přístroje k očím;	ANO
296	Záznam obrazu ve formátu JPEG;	ANO
297	Záznam videa v MPEG-4 nebo AVI (stačí jedna možnost);	ANO, AVI
298	Uložení časového údaje v uloženém záznamu. Musí být zjistitelné datum a čas pořízení záznamu;	ANO, čas+datum
299	Zobrazovací módy min. bílá/černá;	ANO, bílá / černá
300	Výstupy min. USB;	ANO, USB
301	Napájení formou výměnných baterií – nabíjecích ((zdroj napájení musí být součástí dodávky), možnost použít i běžné nenabíjecí baterie;	ANO, 4x NiMH AA nabíjecí baterie + nabíječ nebo běžné AA baterie
302	Výdrž zdroje napájení min. 4 h;	ANO, 4,5 hod.
303	Hmotnost max. 800 g;	ANO, 800 g
304	Provozní teplota min. -20°C až +60°C;	ANO, -20°C až +60°C
305	Objektiv: - ohnisková vzdálenost min. 65mm - zorný úhel min. 7°x5°; - viditelnost až do vzdálenosti 1,5km	ANO, 65mm 7°x5° až 2,4mil (cíl velikosti 4m x 1.5m)
306	Případné další příslušenství zajišťující správnou funkčnost přístroje, např. video adaptér, nabíjecí příslušenství, nabíjecí příslušenství do vozidla, napájecí zdroj apod.	ANO, nabíječ, popruh na krk, video kabel, USB kabel
307	Min. 1x servisní středisko v ČR;	ANO
308	Vozidlo musí mít jištění proti rozjezdu pro případ, že by některá součást jeho zástavby byla ve stavu, který by mohl znamenat její poškození (vysunutý stožár s kamerou apod.);	ANO

Nákresy požadovaného rozdělení jednotlivých prostorů vozidla:



Ilustrační obrázek řešení prostoru operátora u stávajícího vozidla policie:



2/ SPECIFIKACE CENY

ZBOŽÍ	Cena za 1 kus v Kč		Množství kusů	Cena celkem v Kč		
	bez DPH	vč. DPH		bez DPH	DPH 21%	vč. DPH
Termovizní monitorovací vozidlo	5 668 720,00	6 859 151,20	5	28 343 600,00	5 952 156,00	34 295 756,00



SEZNAM SERVISŮ

SLAVKOV
AUTO - BAYER, s.r.o.
Bočovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

STRAKONICE
AUTO STRAKONICE spol. s r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

SVITAVY
Louda Auto a.s.
Dimitrovova 2
568 02 Svitavy
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

ŠUMPERK
FORTEX - AGS, a.s.
Jilová 1550/01
787 92 Šumperk
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

TÁBOR
CB Auto a.s.
Soběslavská 2985
390 01 Tábor
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

TEPLICE
Louda Auto a.s.
Dvořákova 83
415 10 Teplice
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

TRUTNOV
OLFIN Car s.r.o.
Královédvorská 517
541 01 Trutnov
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ARAVÉR CZ, s.r.o.
Na Zervavci 2020
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

ZLÍN
EURO CAR Zlín s.r.o.
Vízovická 4097
760 01 Zlín - Přiluky
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]

SAMOHÝL MOTOR a.s.
tř. Tomáše Bati 623
763 02 Zlín
Tel.: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]



PRODEJ užitkové vozy a SERVIS osobní a užitkové vozy

HRADEC KRÁLOVÉ

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,
odštěpný závod Hradec Králové
Na Okružní 1708/25b
500 02 Hradec Králové
Tel.: 
Fax: 

LITOMĚŘICE

Gerhard Horejšek a spol., s.r.o.
U Tereziánské křižovatky 164
412 01 Litoměřice
Tel.: 
Fax: 

PŘÍBRAM

Auto - Poly spol. s r.o.
Nová Hospoda 148
261 01 Příbram IX
Tel.: 318626905
Fax: 

ÚSTÍ NAD LABEM

OKIM spol. s r.o.
Masarykova 1028
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 
Fax: 

PRODEJ osobní vozy a SERVIS osobní a užitkové vozy

OPAVA

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,
odštěpný závod Auto Heller Opava
Bruntálská 7
747 07 Opava - Jaktář
Tel.: 
Fax: 

ZNOJMO

INTERMOBIL, s.r.o.
Sokolská 29
669 02 Znojmo
Tel.: 
Fax: 



SERVIS osobní a užitkové vozy

BRNO

AUTONOVA BRNO s.r.o.

Masná 418/20

657 79 Brno

Tel.: 522 22 22 22

Fax: 522 22 22 22

AZ SERVIS, a.s.

Kulova 946/30

614 00 Brno

Tel.: 522 22 22 22

Fax: 522 22 22 22

K.E.I. GROUP, s.r.o.

Žarošická 21

628 00 Brno

Tel.: 522 22 22 22

Fax: 522 22 22 22

Louda Auto a.s.

Hněvkovského 603/81

617 00 Brno

Tel.: 522 22 22 22

Fax: 522 22 22 22

ČESKÁ LÍPA

Gerhard Horejšek a spol., s.r.o.

Česká 2725

470 01 Česká Lípa

Tel.: 481 22 22 22

Fax: 481 22 22 22

HRADEC KRÁLOVÉ

Autocentrum BARTH a.s.

bří. Štefanů 985

500 03 Hradec Králové

Tel.: 465 22 22 22

Fax: 465 22 22 22

JABLONEC NAD NISOU

SAN plus spol. s r.o.

Palackého 94

466 04 Jablonec nad Nisou

Tel.: 481 22 22 22

Fax: 481 22 22 22

KUNŠTÁT NA MORAVĚ

AUTOS, spol. s r.o.

Palackého 157

679 72 Kunštát na Moravě

Tel.: 516 22 22 22

Fax: 516 22 22 22

KYJOV

TOP CENTRUM car s.r.o.

Strážovská 958

697 01 Kyjov

Tel.: 522 22 22 22

Fax: 522 22 22 22

LIBEREC

Louda Auto a.s.

Tanvaldská 1585

463 11 Liberec 30

Tel.: 481 22 22 22

Fax: 481 22 22 22

LOUNY

SAZ - Evžen Myslivec s.r.o.

Rybalkova 2639

440 01 Louny

Tel.: 481 22 22 22

Fax: 481 22 22 22

MOST

AUTOPLUS II, s.r.o.

Rudolická 1730

434 01 Most

Tel.: 422 22 22 22

Fax: 422 22 22 22

OLOMOUC

AUTO HÉGR, a.s.

Hněvotínská 658/54a

779 00 Olomouc

Tel.: 585 22 22 22

Fax: 585 22 22 22

AUTO Hlaváček a.s.

Týnecká 669/5

779 00 Olomouc - Holice

Tel.: 585 22 22 22

Fax: 585 22 22 22

SAMOHÝL MOTOR a.s.

Kosmonautů 846/2

772 00 Olomouc

Tel.: 585 22 22 22

Fax: 585 22 22 22

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,

odštěpný závod Olomouc

Kalkova 474/1

779 00 Olomouc

Tel.: 585 22 22 22

Fax: 585 22 22 22

OSTRAVA

RT TORAX, s.r.o.

Sjízdná 2

721 00 Ostrava - Poruba

Tel.: 596 22 22 22

Fax: 596 22 22 22

PISEK

Karel Frolík - AUTOSERVIS

Táborská 2400

397 01 Písek

Tel.: 382 22 22 22

Fax: 382 22 22 22

PODBOŘANY

AUTO MYSLIVEC s.r.o.

Hlubanská 741

441 01 Podbořany

Tel.: 481 22 22 22

Fax: 481 22 22 22

PRAHA

AB Auto Brejla s.r.o.

Automobilová 585

252 42 Vestec

Tel.: 252 22 22 22

AUTO ENGE, a.s.

U Seřaditě 65/7

101 00 Praha 10

Tel.: 222 22 22 22

Fax: 222 22 22 22

AUTO ELSO s.r.o.

Cukrovarská 900/10

196 00 Praha 9

Tel.: 222 22 22 22

Fax: 222 22 22 22

AUTO STYL a.s.

Jeremiášova 3/1115

155 00 Praha 5

Tel.: 222 22 22 22

Fax: 222 22 22 22

NH Car, s.r.o.

Broumorská 1503

198 00 Praha 9

Tel.: 222 22 22 22

Fax: 222 22 22 22

Přerost a Svorc - auto, s.r.o.

Veselavinská 39

162 00 Praha 6

Tel.: 222 22 22 22

Fax: 222 22 22 22

HESTI, spol. s r.o.

K Hájem 946

155 00 Praha 5 - Stodůlky

Tel.: 222 22 22 22

Fax: 222 22 22 22

PRAHA-VÝCHOD

Servis AUTO OPAT s.r.o.

Komerční zóna Nupaky 467

251 01 Nupaky

Tel.: 222 22 22 22

Fax: 222 22 22 22

PŘEROV

Autocentrum Přerov CZ s.r.o.

Olomoucká 440/44

751 24 Přerov II - Předmostí

Tel.: 585 22 22 22

Fax: 585 22 22 22

SOKOLOV

Manfred Schöner - AUTOSERVIS

Křižikova 1624

356 05 Sokolov

Tel.: 356 22 22 22

Fax: 356 22 22 22

TŘINEC

KARIREAL a.s.

Oldřichovice 793

739 61 Trinec

Tel.: 585 22 22 22

Fax: 585 22 22 22

VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČI

Autocentrum Lukáš s.r.o.

Masarykova 752

757 01 Valašské Meziříčí

Tel.: 581 22 22 22

Fax: 581 22 22 22

ZNOJMO

Libor Suchý, autoprůjezd

Nový Šaldorf 81

671 81 Znojmo

Tel.: 525 22 22 22

Fax: 525 22 22 22

SLAVKOV
AUTO - BAYER, s.r.o.
 Bučavická 299
 684 01 Slavkov u Brna
 Tel.: 541118021
 Fax: 541118021

STRAKONICE
AUTO STRAKONICE spol. s r.o.
 Písecká 513
 386 01 Strakonice
 Tel.: 383311023
 Fax: 383311023

SVITAVY
Louda Auto a.s.
 Dimitrovova 2
 568 02 Svitavy
 Tel.: 567211023
 Fax: 567211023

ŠUMPERK
FORTEK - AGS, a.s.
 Jilová 1550/01
 787 92 Šumperk
 Tel.: 582311023
 Fax: 582311023

TÁBOR
CB Auto a.s.
 Soběslavská 2985
 390 01 Tábor
 Tel.: 380141000
 Fax: 380141000

TEPLICE
Louda Auto a.s.
 Dvořákova 83
 415 10 Teplice
 Tel.: 325211023
 Fax: 325211023

TRUTNOV
OLFIN Car s.r.o.
 Královédvorská 517
 541 01 Trutnov
 Tel.: 325211023
 Fax: 325211023

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ARAVR CZ, s.r.o.
 Na Zervenci 2020
 686 01 Uherské Hradiště
 Tel.: 565211023
 Fax: 565211023

ZLÍN
EURO CAR Zlín s.r.o.
 Vizovická 4097
 760 01 Zlín - Příluky
 Tel.: 575211023
 Fax: 575211023

SAMOHÝL MOTOR a.s.
 tř. Tomáše Bati 623
 763 02 Zlín
 Tel.: 575211023
 Fax: 575211023

PRODEJ užitkové vozy a SERVIS osobní a užitkové vozy

HRADEC KRÁLOVÉ
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,
 odštěpný závod Hradec Králové
 Na Okrouhlíku 1708/25b
 500 02 Hradec Králové
 Tel.: 565211023
 Fax: 565211023

LITOMĚŘICE
Gerhard Horejšek a spol., s.r.o.
 U Tereziánské křižovatky 164
 412 01 Litoměřice
 Tel.: 416211023
 Fax: 416211023

PŘÍBRAM
Auto - Poly spol. s r.o.
 Nová Hospoda 148
 261 01 Příbram IX
 Tel.: 318626905
 Fax: 318626905

ÚSTÍ NAD LABEM
OKIM spol. s r.o.
 Masarykova 1028
 400 01 Ústí nad Labem
 Tel.: 325211023
 Fax: 325211023

PRODEJ osobní vozy a SERVIS osobní a užitkové vozy

OPAVA
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,
 odštěpný závod Auto Heller Opava
 Bruntálská 7
 747 07 Opava - Jaktář
 Tel.: 552441023
 Fax: 552441023

ZNOJMO
INTERMOBIL, s.r.o.
 Sokolská 29
 669 02 Znojmo
 Tel.: 525211023
 Fax: 525211023

SERVIS osobní a užitkové vozy

BRNO

AUTONOVA BRNO s.r.o.
Masná 418/20
657 72 Brno
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

AZ SERVIS, a.s.
Kulhova 946/30
614 00 Brno
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

K.E.I. GROUP, s.r.o.
Žarošická 21
628 00 Brno
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

Louda Auto a.s.
Hněvkovského 603/81
617 00 Brno
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

ČESKÁ LÍPA
Gerhard Horejšek a spol., s.r.o.
Česká 2725
470 01 Česká Lípa
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

HRADEC KRÁLOVÉ
Autocentrum BARTH a.s.
bří. Štefanů 985
500 03 Hradec Králové
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

JABLONEC NAD NISOU
SAN plus spol. s r.o.
Palackého 94
466 04 Jablonec nad Nisou
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

KUNŠTÁT NA MORAVĚ
AUTOS, spol. s r.o.
Palackého 157
679 72 Kunštát na Moravě
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

KYJOV
TOP CENTRUM car s.r.o.
Strážovská 958
697 01 Kyjov
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

LIBEREC
Louda Auto a.s.
Tanvaldská 1585
463 11 Liberec 30
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

LOUNY
SAZ - Evžen Myslivec s.r.o.
Rybalkova 2639
440 01 Louny
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

MOST

AUTOPLUS II, s.r.o.
Rudolická 1730
434 01 Most
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

OLOMOUC
AUTO HÉGR, a.s.
Hněvotinská 658/54a
779 00 Olomouc
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

AUTO Hlaváček a.s.
Týnecká 669/5
779 00 Olomouc - Holice
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

SAMOHYL MOTOR a.s.
Kosmonautů 846/2
772 00 Olomouc
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,
odštěpný závod Olomouc
Kaňkova 474/1
779 00 Olomouc
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

OSTRAVA
RT TORAX, s.r.o.
Sládkova 2
721 00 Ostrava - Poruba
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

PÍSEK
Karel Frolík - AUTOSERVIS
Táborská 2400
397 01 Písek
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

PODBOŘANY
AUTO MYSLIVEC s.r.o.
Hlubanská 741
441 01 Podbořany
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

PRAHA
AB Auto Brejla s.r.o.
Automobilová 585
252 42, Vestec
Tel.: [fuzzy]

AUTO ENGE, a.s.
U Seřadště 65/7
101 00 Praha 10
Tel.: [fuzzy]

AUTO ELSO s.r.o.
Cukrová 900/10
196 00 Praha 9
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

AUTO STYL a.s.
Jeremiášova 3/1115
155 00 Praha 5
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

NH Car, s.r.o.
Broumorská 1503
198 00 Praha 9
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

Přerost a Švorc - auto, s.r.o.
Velezslavinská 39
162 00 Praha 6
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

HESTI, spol. s r.o.
K Hájem 946
155 00 Praha 5 - Stodůlky
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

PRAHA-VÝCHOD
Servis AUTO OPAT s.r.o.
Kamerální zóna Nupaky 467
251 01 Nupaky
Tel.: [fuzzy]
Fax: 240200730

PŘEROV
Autocentrum Přerov CZ s.r.o.
Olomoucká 440/44
751 24 Přerov II - Předměstí
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

SOKOLOV
Manfred Schöner - AUTOSERVIS
Křižíkova 1624
356 05 Sokolov
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

TŘINEC
KARIREAL a.s.
Oldřichovice 793
739 61 Třinec
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

VALAŠSKÉ MEZIRŘÍČÍ
Autocentrum Lukáš s.r.o.
Masarykova 752
757 01 Valašské Meziříčí
Tel.: [fuzzy]
Fax: 501211224

ZNOJMO
Libor Suchý, autoprodějna
Nový Šaldorf 81
671 81 Znojmo
Tel.: [fuzzy]
Fax: [fuzzy]

BRNO

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,
odštěpný závod Brno
Řípská 13a
627 00 Brno
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

ROS, a.s.

Poříčí 124/3
639 00 Brno
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,
odštěpný závod České Budějovice
Okružní ulice 2557
370 01 České Budějovice
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

CB Auto a.s.

Dr. Milady Horákové 1477
370 05 České Budějovice
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

DĚČÍN

Gerhard Horejšek a spol., s r.o.
Oblouková 1416
405 01 Děčín
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

DOMAŽLICE

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.
Masarykova 570
344 01 Domažlice
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

HODONÍN

TOP CENTRUM car s.r.o.
Brněnská 4031
695 01 Hodonín
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

HRADEC KRÁLOVÉ

OLFIN Car s.r.o.
Na Rybárně 1670
500 02 Hradec Králové
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

CHEB

Manfred Schöner - AUTOSERVIS
Ke hřbitovu 1
350 02 Cheb
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

JIHLAVA

Auto Vysočina s.r.o.
Žitkova 109 a
586 01 Jihlava
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

KARLOVY VARY

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.
Chebská ul. 55
360 06 Karlovy Vary
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

KLADNO

AMOND, spol. s r.o.
Smečenská 833
272 04 Kladno
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

LIBEREC

AUTOTREND, spol. s r.o.
České mládeže 1101
463 12 Liberec
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

OLMOUC

AUTOCENTRUM OLOMOUC s.r.o.
Horní lán 455/1
779 00 Olomouc
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

OSTRAVA

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,
odštěpný závod Auto Heller Ostrava
Cihelní 481/49
702 00 Ostrava 1
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

PARDUBICE

Autocentrum BARTH a.s.
Hůrka 1798
530 12 Pardubice-Dubina
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

Louda Auto a.s.

Hradecká 555
530 09 Pardubice
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

PLZEŇ

AUTOCENTRUM
JAN ŠMUCLER s.r.o.
Borská 59
301 00 Plzeň
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,

odštěpný závod Plzeň
Podnikatelská 1
301 00 Plzeň
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

PODĚBRADY

Louda Auto a.s.
Chotánky 166
290 01 Poděbrady
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

PRAHA

auto I.S.R. a.s.
V Oblouku 121
251 01 Praha-Čestlice
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

AUTO JAROV, s.r.o.

Osíková 2, č.p. 2688
130 00 Praha 3
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

AUTO JAROV, s.r.o.

Videňská 126/1755
148 00 Praha 4 - Kunratice
Tel.: [redacted]

AUTODRUŽSTVO PODBABSKÁ

Pod Paňenkou 217/1
160 00 Praha 6
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

Autosolen Klokočka Centrum a.s.

Karlovarská 614/15
163 00 Praha 6
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

Louda Auto a.s.

Kolbenova 898/37a
198 00 Praha 9
Tel.: [redacted]

NH Car, s.r.o.

Chodecká 2341/2
169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,

odštěpný závod Praha - Smíchov
Vrchlického 31
150 00 Praha 5
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,

odštěpný závod Praha - Prosek
Liberecká 12, P.O.Box 52
182 00 Praha 8
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

TUKAS a.s.

Štěrboholská 391
102 00 Praha 10
Tel.: [redacted]
Fax: [redacted]

SLAVKOV
AUTO - BAYER, s.r.o.
Bučovická 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 
Fax: 

STRAKONICE
AUTO STRAKONICE spol. s r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: 
Fax: 383322828

SVITAVY
Louda Auto a.s.
Dimitrovova 2
568 02 Svitavy
Tel.: 
Fax: 


ŠUMPERK
FORTEX - AGS, a.s.
Jilová 1550/01
787 92 Šumperk
Tel.: 
Fax: 

TÁBOR
CB Auto a.s.
Soběslavská 2985
390 01 Tábor
Tel.: 
Fax: 

TEPLICE
Louda Auto a.s.
Dvořákova 83
415 10 Teplice
Tel.: 
Fax: 


TRUTNOV
OLFIN Car s.r.o.
Královédvorská 517
541 01 Trutnov
Tel.: 
Fax: 

UHERSKÉ HRADIŠTĚ
ARAVER CZ, s.r.o.
Na Zervavci 2020
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: 
Fax: 

ZLÍN
EURO CAR Zlín s.r.o.
Vizovická 4097
760 01 Zlín - Příluky
Tel.: 
Fax: 

SAMOHÝL MOTOR a.s.
tř. Tomáše Bati 623
763 02 Zlín
Tel.: 
Fax: 

PRODEJ užitkové vozy a SERVIS osobní a užitkové vozy

HRADEC KRÁLOVÉ
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,
odštěpný závod Hradec Králové
Na Okrouhlíku 1708/25b
500 02 Hradec Králové
Tel.: 4 
Fax: 4 

LITOMĚŘICE
Gerhard Horejšek a spol., s.r.o.
U Tereziánské křižovatky 164
412 01 Litoměřice
Tel.: 4 
Fax: 

PŘÍBRAM
Auto - Poly spol. s r.o.
Nová Hospoda 148
261 01 Příbram IX
Tel.: 
Fax: 

ÚSTÍ NAD LABEM
OKIM spol. s r.o.
Masarykova 1028
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: 
Fax: 

PRODEJ osobní vozy a SERVIS osobní a užitkové vozy

OPAVA
Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.,
odštěpný závod Auto Heller Opava
Bruntálská 7
747 07 Opava - Jaktář
Tel.: 
Fax: 

ZNOJMO
INTERMOBIL, s.r.o.
Sokolská 29
669 02 Znojmo
Tel.: 
Fax: 



SERVIS osobní vozy

PRAHA

Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Borského 1/969
152 00 Praha 5
Tel.: 251005119
Fax: 251005116

OSTRAVA

AR CARS s.r.o.
Krmelínská 7
720 00 Ostrava Hrabová
Tel.: 
Fax: 

PROSTĚJOV

PV - AUTO spol. s r.o.
Brněnská 108
796 01 Prostějov
Tel.: 
Fax: 

PRODEJ a SERVIS osobní vozy

DĚČÍN

Auto Anex s.r.o.
Žerotínova 378
405 02 Děčín 3
Tel.: 
Fax: 

PRODEJ užitkové vozy

ZBUZANY

HESTI, spol. s r.o.
Na sadech 12
252 25 Zbuzany
Tel.: 
Fax: 

SERVIS užitkové vozy

PRAHA

Auto - Poly spol. s r.o.
Pod Harfou 904/1
190 00 Praha 9
Tel.: 
Fax: 

PX AUTO PRAHA s.r.o.

Českokobrodská 36
190 11 Praha 9
Tel.: 
Fax: 

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

Horácké autodružstvo
K novému nádraží 1345
594 01 Velké Meziříčí
Tel.: 
Fax: 

PRODEJ a SERVIS užitkové vozy

HORŠOVSKÝ TÝN

AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER s.r.o.
J. Jindřicha 105
346 01 Horšovský Týn
Tel.: 
Fax: 


Stav k 22.06.2017

SEZNAM SERVISNÍCH STŘEDIŠEK NEBO SBĚRNÝCH MÍST
pro přístrojovou techniku

Elektrocentrála:

IRIUM s.r.o.,

centrála: Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9,

 - servis, náhradní díly

pobočka: Vejdovského 1179/6a, 779 00 Olomouc

 - servis

Ruční termovizní záznamové zařízení: Workswell s.r.o., Libocká 653/51b, 161 00 Praha 6

 PhD., tel: 

Zástavba + ostatní:

EVPÚ Defence a.s., Jaktáře 1781, 686 01 Uherské Hradiště

 tel: 

