

Příloha č. 1 dohody

Tiskárny					
Zařízení	Parametr	Požadovaná hodnota	Nabízený model	Technické parametry	Cena bez DPH za 1ks
Tiskárna laserová černobílá standardní Síťová tiskárna pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku do 100-150 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLEXNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	černobílá laserová nebo LED A4 min. 30 str./min min. 256 MB min. 1200x1200 dpi - optické min. 250 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS kapacita min. 7000 stran (uveďte skutečný počet stran)	OKI B412dn	černobílá LED A4 33 str./min 512 MB 1200x1200 dpi - optické 250 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6	1265
			Black 7000 stran (45807106)		600
Tiskárna laserová černobílá pro větší skupinu Tiskárna pro kanceláře s větším objemem tisku (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (tiskárna na patře pro 20 lidí).	TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLEXNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	černobílá laserová nebo LED A4 min. 40 str./min min. 256 MB min. 1200x1200 dpi - optické min. 500 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS kapacita min. 10000 stran	OKI B512dn	černobílá LED A4 45 str./min 512 MB 1200x1200 dpi 530 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6, PS	3748
			Black 12000 stran (45807111)		1160
Tiskárna laserová barevná pro malé objemy tisku Malá tiskárna pro jednoho nenáročného uživatele a typický objem tisku do cca 10-20 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLEXNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	barevná laserová nebo LED A4 min. 20 str./min barevně min. 256 MB min. 600x600 dpi - optické min. 200 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS kapacita min. 2000 stran černý, min. 1500 stran barevný - každá barva	OKI C332dn	barevná LED A4 26 str./min barevně 1 GB 600x600 dpi - optické 250 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6, PS	2120
			Black 3500 stran (46508712), Cyan/Magenta/Yellow 1500 stran (46508713/46508714/46508715)		1330
Tiskárna laserová barevná standardní Síťová tiskárna pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku do 100-150 stran denně.	TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLEXNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	barevná laserová nebo LED A4 min. 25 str./min barevně min. 256 MB min. 600x600 dpi - optické min. 250 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo PCL 6 a zároveň PS kapacita min. 3000 stran černý, min. 2500 barevný - stran každá barva	HP LaserJet Pro M452dn	barevná laserová A4 27 str./min barevně 256 MB 600x600 dpi - optické 250 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6, PS	3400
			Black 6500 stran (CF410X), Cyan/Magenta/Yellow 5000 stran (CF411X/CF412X/CF413X)		10130
Tiskárna laserová barevná pro větší skupinu Tiskárna pro kanceláře s větším objemem tisku (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (tiskárna na patře pro 20 lidí).	TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK DUPLEXNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU	barevná laserová nebo LED A4 min. 30 str./min barevně min. 256 MB min. 1200x600 dpi - optické min. 300 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo PCL 6 a zároveň PS kapacita min. 6500 stran černý, min. 6000 stran každá barva	OKI C612dn	barevná LED A4 34 str./min barevně 256 MB 1200x600 dpi - optické 300 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6, PS	5300
			Black 8000 stran (46507508), Cyan/Magenta/Yellow 6000 stran (46507507/46507506/46507505)		1100
Multifunkční zařízení					
Multifunkční zařízení černobíle laserové standardní			OKI MB472dnw		4000

<p>Zařízení pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku/kopírování/skenování do 100-150 stran denně.</p>	<p>TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSObNÍK DUPLExNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE SKENER PROTOKOLY SKENOVÁNÍ DO ROZLUŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ) AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU</p>	<p>černobílá laserová nebo LED A4 min. 30 str./min min. 256 MB min. 1200x1200 dpi - optické min. 250 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS Ploché barevný WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu min. 600x600 DPI ano - RADF nebo DADF</p>	<p>černobílá LED A4 33 str./min 512 MB 1200x1200 dpi - optické 250 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6 ploché barevný WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu 600x600 dpi RADF</p>	<p>Black 7000 stran (45807106) 600 OKI MB492dn 3512</p>
<p>Multifunkční zařízení černobíle laserové pro větší skupinu Zařízení pro kanceláře s větším objemem tisku/kopírování/skenování (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (multifunkce na patře pro 20 lidí).</p>	<p>TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSObNÍK DUPLExNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE SKENER PROTOKOLY SKENOVÁNÍ DO ROZLUŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ) AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU</p>	<p>černobílá laserová nebo LED A4 min. 40 str./min min. 512 MB min. 1200x1200 dpi - optické min. 250 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo 6 a zároveň PS Ploché barevný WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu min. 600x600 DPI ano - RADF nebo DADF</p>	<p>černobílá LED A4 40 str./min 512 MB 1200x1200 dpi - optické 250 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6, PS ploché barevný WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu 600x600 dpi RADF</p>	<p>Black 12000 stran (45807111) 1160 HP LaserJet Pro M477fdn 4850</p>
<p>Multifunkční zařízení barevné laserové pro malé objemy tisku Malá zařízení pro jednoho nenáročného uživatele a typický objem tisku/kopírování/skenování do cca 10-20 stran denně.</p>	<p>TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSObNÍK DUPLExNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE SKENER PROTOKOLY SKENOVÁNÍ DO ROZLUŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ) AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU</p>	<p>barevná laserová nebo LED A4 min. 20 str./barevně i černobíle min. 256 MB min. 600x600 dpi - optické min. 250 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS Ploché barevný WIA, TWAIN počítače, e-mailu min. 600x600 DPI ano - RADF nebo DADF</p>	<p>barevná laserová A4 27 str./min barevně i černobíle 256 MB 600x600 dpi - optické 250 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6, PS ploché barevný WIA, TWAIN počítače, e-mailu 1200x1200 dpi DADF</p>	<p>Black 2300 stran (CF410A), Cyan/Magenta/Yellow 2300 stran (CF411A/CF413A/CF412A) 6007 OKI MC363dn 3066</p>
<p>Multifunkční zařízení barevné laserové standardní Zařízení pro náročnější uživatele nebo malé skupiny (typicky kancelář) s objemem tisku/kopírování/skenování do 100-150 stran denně.</p>	<p>TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSObNÍK DUPLExNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE SKENER PROTOKOLY SKENOVÁNÍ DO ROZLUŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ) AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINÁLŮ TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU</p>	<p>barevná laserová nebo LED A4 min. 25 str./barevně i černobíle min. 512 MB min. 600x600 dpi - optické min. 250 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo PCL 6 nebo PS Ploché barevný WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu min. 600x600 DPI ano - RADF nebo DADF</p>	<p>barevná LED A4 26 str./min barevně, 30 str./min černobíle 1 GB 600x600 dpi - optické 250 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL 5, PCL 6, PS ploché barevný WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu 600x600 dpi RADF</p>	<p>Black 3500 stran (46508712), Cyan/Magenta/Yellow 3000 stran (46508709/46508710/46508711) 1020 OKI MC563dn 4206</p>
<p>Multifunkční zařízení barevné laserové pro větší skupinu Zařízení pro kanceláře s větším objemem tisku/kopírování/skenování (200-300 stran denně, např. personální oddělení, pokladna...) nebo větší pracoviště (multifunkce na patře pro 20 lidí).</p>	<p>TECHNOLOGIE TISKU FORMÁT RYCHLOST TISKU PAMĚŤ ROZLUŠENÍ VSTUPNÍ ZÁSObNÍK DUPLExNÍ TISK ROZHRANÍ KOMPATIBILITA EMULACE SKENER</p>	<p>barevná laserová nebo LED A4 min. 30 str./barevně i černobíle min. 512 MB min. 1200x600 dpi - optické min. 250 listů ano, automatický min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 min. PCL 5 nebo 6 a PS Ploché barevný</p>	<p>barevná LED A4 30 str./barevně i černobíle 1GB 1200x1200 dpi - optické 250 listů ano, automatický USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45 Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13 PCL6, PCL 5c, PostScript 3 Ploché barevný</p>	

	PROTOKOLY SKENOVAŇÍ DO	WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu min. 600x600 DPI ano - RADF nebo DADF	WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu 600x600 dpi RADF		
	ROZLUŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	ano - RADF nebo DADF			
	AUTOMATICKÝ PODAVAČ ORIGINALŮ				
	TONER NAVÍC KE STARTOVACÍMU				
		kapacita min. 6500 stran černý, min. 6000 stran každá barva	Black 7000 stran (46490608), Cyan/Magenta/Yellow 6000 stran (46490607/46490606/46490605)		1100
			Epson WorkForce Pro WF-C5710DWF		3738
Multifunkční zařízení barevné inkoustové standardní	TECHNOLOGIE TISKU	inkoust	inkoust		
Zařízení pro náročnějšího uživatele nebo malou skupinu (kancelář) s objemem tisku do 100 stran denně a potřebou občasného tisku fotografií.	FORMÁT	A4	A4		
	RYCHLOST TISKU	min. 25 str./min barevně	34 str./min barevně		
	PAMĚŤ	min. 256 MB	256 MB		
	ROZLUŠENÍ	min. 1200x1200 dpi - opticky	4800x1200 dpi - opticky		
	VSTUPNÍ ZÁSOBNÍK	min. 250 listů	330 listů		
	DUPLXNÍ TISK	ano, automatický	ano, automatický		
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45	USB 2.0, Ethernet 100/1000 Mb, RJ45		
	KOMPATIBILITA	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13		
	SKENER	Plochý barevný	Plochý barevný		
	PROTOKOLY SKENOVAŇÍ DO	WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu	WIA, TWAIN počítače, síťové složky (SMB), e-mailu		
	ROZLUŠENÍ SKENERU (OPTICKÉ)	min. 1200x1200 DPI	1200x2400 dpi		
	AUTOMATICKÝ PODAVAČ	ano	ano		
	INKOUSTY	Samostatné kazety pro jednotlivé barvy	Samostatné kazety pro jednotlivé barvy		
	INKOUST NAVÍC KE STARTOVACÍMU				
		kapacita min. 3000 stran černý, min. 1500 stran každá barva	Black 3000 stran (C13T944140), Cyan/Yellow/Magenta 3000 stran (C13T944240/C13T944440 10/C13T944340)		2574
Skenery					
Skener základní	TYP	stolní plochý barevný skener	stolní plochý barevný skener		
	ROZLUŠENÍ OPTICKÉ	min. 2400 x 2400 dpi	4800x4800 dpi		
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0	USB 2.0		
	FORMÁT	A4	A4		
	PODPORA OS	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13		
	SOFTWARE	OCR, min. pro Windows	OCR, min. pro Windows		
	PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN		
			Epson Perfection V19		1202
Skener standardní	TYP	stolní plochý barevný skener			
	ROZLUŠENÍ OPTICKÉ	min. 4800 x 9600 dpi	4800x9600 dpi		
	ROZHRANÍ	min. USB 2.0	USB 2.0		
	FORMÁT	A4	A4		
	PODPORA OS	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13	Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10, Linux, macOS 10.13		
	SOFTWARE	OCR, min. pro Windows	OCR, min. pro Windows		
	PROTOKOLY	WIA, TWAIN	WIA, TWAIN		
			Epson Perfection V370 Photo		2495

Společné požadavky

U všech zařízení je USB kabel součástí dodávky

U všech tiskáren a multifunkčních zařízení je součástí dodávky standardně dodávaný startovací toner.

Pro stanovení výtěžnosti tonerů se předpokládá pokrytí 5 % u černobílých tisků, 5 % pro každou barvu u barevných tisků v souladu s normami ISO/IEC 19752, ISO/IEC 24711 a ISO/IEC 19798.

Toner nebo inkoust navíc může být realizován libovolným počtem náplní/kazet, jejichž celková kapacita je vyšší nebo rovna kapacitě požadované. Cena zahrnuje kompletní sadu tonerů pokrývající tisk požadovaného počtu stran.