

## SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2018-094

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČ: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních : Ing. Miroslav Flajtinger, [REDAKCE]

- ve věcech technických : [REDAKCE]

Fax: [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. GALVA TRANS, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64750

Sídlo: Na trávníku 414, 796 07 Držovice

IČ: 291 95 446

DIČ: CZ29195446

Bankovní spojení : [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Zastoupená: Ing. Pavlem Rekem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Rek, jednatel společnosti, [REDAKCE]

- ve věcech technických [REDAKCE]

E-mail: [REDAKCE]

Datová schránka: zv2ir9n

Adresa pro doručování: Na trávníku 414, 796 07 Držovice

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava nakládací rampy, zajištění vrat, přespárkování kamenného obkladu a opískování rampy na b.č.3 a 4 v areálu Sklady Štěpánov“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy nakládací rampy, zajištění vrat, přespárkování kamenného obkladu a opískování rampy na b.č.3 a 4 v areálu Sklady Štěpánov s cílem zajištění bezpečného provozu budov.

## Článek 2 Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava nakládací rampy, zajištění vrat, přespárkování kamenného obkladu a opískování rampy na b.č.3 a 4 v areálu Sklady Štěpánov“, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:

P.č.	Práce	JM	Množ.
<b>Zemní práce</b>			
1	Ruční výkop jam a šachet v hornině tř. 3 - 4 ( 8ks 0,6*0,6*0,8m pro dopojení geigerů )	m <sup>3</sup>	2,30
2	Zásyp sypaninou z vykopané zeminy-jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním	m <sup>3</sup>	2,30
3	Hloubení zapažených i nezapažených rýh ručně šířky do 2000 mm s urovnáním dna v horninách tř. 3 a 4 (pod beton. desku )	m <sup>3</sup>	213,60
4	Kamenivo DK 16/32 vč. naložení, složení a dopravy (pod beton 213,6m <sup>3</sup> )	t	299,00
5	Rozporostření a zhutnění nově navezeného materiálu pláně	m <sup>2</sup>	213,60
<b>Bourací práce</b>			
6	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě ( 4ks schodiště, 2x3 stupně a 2x4 stupně, dl.1000 mm )	m	14,00
7	Vybourání ochranných úhelníků profil I 140 mm s vysekáním kotev	m	265,00
8	Vybourání živičného povrchu v tloušťce 5 cm ( 725 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	36,25
9	Vybourání silniční přídlažby žulové 8/10mm vložené do betonu ( 11 x 0,65 x 0,15 m ) k dalšímu použití	m <sup>3</sup>	1,073
10	Bourání mazanin betonových tl. nad 100 mm, nad 4m <sup>2</sup> , sbíječka tl. mazaniny 130 mm ( včetně 2ks schodišťových podest 900*900mm )	m <sup>2</sup>	95,00
11	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí	m <sup>2</sup>	95,00
12	Bourání základů ze zdiva kamenného (vrchní vrstva po obvodu 276*0,25*0,25)	m <sup>2</sup>	17,25
13	Bourání základů ze zdiva kamenného ( 10*1*0,2m )	m <sup>2</sup>	2,00
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>			
14	Osazení silniční přídlažby žulové do betonu prostého ( původní rozebraná ) včetně betonu a očištění	m	28
15	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty ( vrchní vrstva kamene po obvodu,276*0,25*0,25m ) vč. mat. na zazdění	m <sup>3</sup>	17,25
16	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty ( oprava kamenného obkladu 10m <sup>2</sup> ) vč. mat.na zazdění a kamene	m <sup>3</sup>	2,00
17	Oprava vnější omítky stěn maltou vápenocementovou hrubou zatřenou tl. 20 mm, jádrová vč. materiálu	m <sup>2</sup>	4,00
18	Řezání prostého betonu hl. řezu 50mm dilatace betonu po 3m	m	250,00
19	D+M zálivkové hmoty polyuretanové SIKAFLEX PRO 3WF ( spáry dilatace a po obvodě budovy ) vč. materiálu	m	690,00

20	Oprava kamenného obkladu rampy včetně dodání kamene	m <sup>2</sup>	2,00
21	Spárování zdíva z lomového kamene maltou MCS s předchozím vysekáním staré malty ze spár s vyčištěním spár a jejich doplněním maltou MC 10, spárování do hl. 70mm včetně malty pl. 100%	m <sup>2</sup>	414,00
22	Provést dilataci betonu od přilehlé zdi dilatační páskou 3 mm vč. materiálu	m <sup>2</sup>	50,00
23	D+M betonu C25/30 ( včetně přísad ) tl. 180mm ( nutno dodržet spád k profilu U a počítat s betonářským čerpadlem Schwing )	m <sup>3</sup>	114,00
24	Provést povrchovou úpravu vrchní betonové desky leštěním a kartáčováním	m <sup>2</sup>	633,00
25	D+M - mazanina z betonu prostého C25/30 (schody a 2ks podest ) tl.100mm	m <sup>3</sup>	1,50
26	D+M penetrace pod tenkovrstvou hmotu	m <sup>2</sup>	108,00
27	Potažení vnějších stěn tenkovrstvou hmotou ( flexibilním mrazuvzdorným lepidlem ) vč. opáskování a materiálu	m <sup>2</sup>	108,00
28	D+M - probarvené penetrace vnějších stěn ( cemix MD 283 a cemix MD 151 )	m <sup>2</sup>	108,00
29	D+M - tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrná omítka včetně penetrace vnějších stěn ( cemix M 96 a M 107 )	m <sup>2</sup>	108,00
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>			
30	Zřízení bednění schodnic schodišť rozměrů dle platných norem ČSN	m <sup>2</sup>	8,00
31	Odstranění bednění schodišť	m <sup>2</sup>	8,00
32	Zřízení bednění betonové desky ( 25*0,25 m )	m <sup>2</sup>	6,25
33	Odstranění bednění schodišť	m <sup>2</sup>	6,25
<b>Zvláštní stavební práce</b>			
34	Otryskání ploch pískem FP, kamenné zídky soklu včetně dodání písku metodou TURBO písek a voda	m <sup>2</sup>	414,00
35	Odklizení písku po tryskání s odvozem včetně naložení a složení	soub.	1,00
<b>Izolace proti vodě</b>			
36	D+M geotextílie na beton 200 g ( zakrytí betonu z vrchu ) včetně kropení vodou	m <sup>2</sup>	633,00
37	D+M zesílené separační fólie PE, Baumit ( mezi bet. desku a kamenivo )	m <sup>2</sup>	633,00
<b>Opravy a údržba</b>			
38	Zakrytí vnějších výplní otvorů a svislých ploch před jejich znečištěním fólií přilepenou lepicí páskou ( vrata ) a pozdějšího odkrytí vč. materiálu	m <sup>2</sup>	20,00
<b>Elektroinstalace</b>			
39	Demontáž a zpětná montáž ochranného úhelníku zemnění	ks	10,00
40	Demontáž propojení zemnění mezi svody zemnění a profilem I	ks	10,00
41	Demontáž zemnicího drátu 10mm 4ks ( odřezáním )	ks	4,00
42	Zemnicí drát FeZn pr. 10mm	m	320,00
43	D+M svorka spojovací SS žárový pozink ( propojení zemnění pr. 10mm )	ks	10
44	Demontáž a zpětná montáž zemnicích rozpojovacích svorek svodů zemnění	ks	10
45	Montáž vedení hromosvodové pr. 10 mm zemnicí kulatina - ochranného spojování pevně ( svařením 10ks svodů )	m	320
<b>Revize vyhrazených technických zařízení</b>			
46	Provedení revize hromosvodu na b. č. 3 a 4 vč. vyhotovení protokolu (revizní zprávy) o dvou výtiscích	soub	1,00
<b>Konstrukce zámečnické</b>			
47	Demontáž těsnících kartáčů u 10 ks vrat dl.750mm	ks	40,00
48	D+M těsnící kartáč pod vrata s bočním uchycením hliníkové lišty IBS 1m (tvar I), celkové výšky 50mm vč. zkrácení na pož. rozměr a spoj. Materiálu	ks	40,00
49	Rozřezání ocelového profilu I 140 mm na 3m dlouhé kusy	m	265,00
50	Vyvrtní děr do betonu pro zemní zarážku vrat pr. 22mm dl. 100mm	ks	20,00
51	D+M zemní protikus zarážky (pro Bascules na zajištění vrat v otevřené poloze) - nerezová trubka pr. 22mm, vnitřní pr. 16mm dl. 120mm vč. chemické kotvy	ks	20,00
52	D+M ocelového profilu U 140 X 60 mm dl. 12m 16 kg/m vč. 2% prořez	m	271,00
53	Zhotovení dilatačních spár U profilu 140 mm po 6m (rozřezání) a z vnitřní strany vodivě propojit okem pr.10mm ( navařením pro přizemnění ) včetně materiálu	m	265,00



54	Vyvrtní díř pr. 10 mm hl. 100 mm do betonového základu rampy ( pro ukotvení profilu „U,„ )	ks	150,00
55	Ocel betonářská ( roxor ) pr. 10mm	m	135,00
56	Nastřihání oceli betonářské na délku 300 mm	ks	450,00
57	Montáž oceli betonářské, přikotvení do vyvrtných díř a přivaření k profilu U a kotvě ( 1ks kotvící oceli + 2ks spojovacích drátů ) včetně srovnání profilu „U,„ viz foto	ks	450,00
58	Tyč ocelová plochá 30x5mm vč. nařezání na míru dl. 300mm a nastřžení z jedné strany 50mm	m	140,00
59	Navaření pásoviny 30x5x300mm na profil U rozteč po 600mm (kotvení do betonu) vč. materiálu na svaření	ks	455,00
60	Demontáž 4ks ocelového zábradlí na schodišti dl. 2x2,60 a 1x3,30 a 1x4,60 ( odřezáním 13 ks trubky pr. 30mm )	ks	4,00
61	D+M ocelového zábradlí schodiště jekl 40x40mm (výška zábradlí 1m dl. 2,60 m pro výrobu nutno zaměřit) s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, připevněného 4ks šroubů do profilu U a 2ks šroubů připevněných do kamene vč. vyvrtní díř, nařezání závitů, šroubů a kotvení	ks	1,00
62	D+M ocelového zábradlí schodiště jekl 40x40mm (výška zábradlí 1m dl. 3,30 m pro výrobu nutno zaměřit) s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, připevněného 4ks šroubů do profilu U a 2ks šroubů připevněných do kamene vč. vyvrtní díř, nařezání závitů, šroubů a kotvení	ks	2,00
63	D+M ocelového zábradlí schodiště jekl 40x40mm (výška zábradlí 1m dl. 3,1 m pro výrobu nutno zaměřit) s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, připevněného 4ks šroubů do profilu U a 2ks šroubů připevněných do kamene vč. vyvrtní díř, nařezání závitů, šroubů a kotvení	ks	1,00
64	D+M ocelového zábradlí schodiště jekl 40x40mm (výška zábradlí 1m dl. 1,5 m pro výrobu nutno zaměřit) s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, připevněného 4ks šroubů do profilu U a 2ks šroubů pro propojení zábradlí vč. vyvrtní díř, nařezání závitů, šroubů a kotvení	ks	1,00
65	D+M kari sítí 6/10x10/2000/3000 mm 26,64 kg/ks ( 2*633 m2*1,2 přeložení, spodní armatura 30mm od spodu a vrchní armatura 50mm od vrchu betonu ) vč. nakrácení a distančních podložek pod obě vrstvy kari sítí	m <sup>2</sup>	1519,00
<b>Komunikace pozemní</b>			
66	Postřik živičný spojovací z asfaltu silničního v množství do 0,3 kg/m2	m <sup>2</sup>	93,00
67	Asfaltový beton velmi hrubý ABVH III s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100 mm	m <sup>2</sup>	93,00
68	Asfaltový beton střednězrný ABS III s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50 mm	m <sup>2</sup>	93,00
<b>Konstrukce klempířské</b>			
69	D+M svod pr.120mm pozink ( 8ks x1m prodloužení k gaigrům )	m	8,00
<b>Zdravotně technické instalace budov</b>			
70	Demontáž litinového lapače střešních splavenin DN 125 vč. odpojení od odpadu	kus	8,00
71	D+M plastový lapač střešních splavenin DN 125 GEIGER se spodním odtokem vč. připojení na stávající potrubí ( nutno zaměřit ) vč. materiálu na propojení	kus	8,00
<b>Dokončovací práce - nátěry</b>			
72	Provedení nátěru U profilu a pásoviny 1x antikorozní základní nátěr barvou syntetickou vč. opískování, očištění, odmaštění a materiálu	m <sup>2</sup>	150,00
73	Provedení bezpečnostního značení šrafovaní rohů kam. zídky, U profilu, schodů a zábradlí schodiště barvou syntetickou (50% žluté 50% černé)	m <sup>2</sup>	56,00
74	Odstranění starých nátěrů z kovových konstrukcí celoplošným obroušením oboustranně z 2ks poklopů a ráků vč. očištění a odmaštění a materiálu na odstranění	m <sup>2</sup>	3,00
75	Provedení nátěru 2 ks poklopů z obou a ráků 1x antikorozní základní nátěr barvou syntetickou a 2x vrchní nátěr barvou syntetickou černou vč. očištění, odmaštění a materiálu	m <sup>2</sup>	3,00
76	Provedení bezpečnostního nátěru betonové plochy barvou bílou šíř. 0,13m dl.260m, šíř. 0,3m dl. 11m, trojúhelníku a žlutou šíř. 0,11m dl. 41m na beton vč. očištění, opískování a materiálu	m <sup>2</sup>	42,00

77	Provedení impregnačního hydrofobního nátěru nebo nástřiku vnější kamenné zídky ( REPEsil BKH AQUA bal. 10 l /35 až 100 m2 ) bezbarevný, paropropustný, vodoodpudivý vč. materiálu	m <sup>2</sup>	414,00
78	Provedení opravného nátěru vrat barvou polyuretanovou šedou vč. tmelení základního a vrchního nátěru	m <sup>2</sup>	15,00
<b>Přesun hmot</b>			
79	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením vč. poplatku ( skládkovné )	soub.	1,00
80	Naložení, odvoz a složení kovového odpadu ve stavebním dvoře PS 0722 Štěpánov cca 300 m	soub.	1,00
81	Přesun hmot po staveništi	soub.	1,00
82	Uklid staveniště	soub.	1,00

- 2.1.1. zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2.** Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
- a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;
  - e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.
- Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.
- 2.3.** Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.4.** Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „**vícepráce**“).
- 2.5.** Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „**méněpráce**“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**1 559 131,50 Kč bez DPH**

(slovy: **jedenmilionpětsetpadesátdevět tisíc čtyřicet jedna korun českých a padesát haléřů**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **327 417,62 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **1 886 549,12 Kč**.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č.1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.4. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.
- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací
  - b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### Článek 4 Čas a místo plnění

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12.1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): dnem předání a převzetí staveniště
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **do 90 kalendářních dnů** od předání a převzetí staveniště.  
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: Po-Ne od 06.00 – do 18.00 hod.
- 4.5. Místem plnění jsou budovy č.3 a 4 v areálu Sklady Štěpánov, CE 07-22-28/ SO č.03 a 004

#### Článek 5 Podmínky provádění díla

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:



- a) k předání staveniště;
  - b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - e) převzetí dokončeného díla
- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
- 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
- 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
- a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
  - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
  - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
  - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
  - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
- 5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
- 5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
- 5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
- 5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
- 5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbu dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
- 5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečnosti důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným

- osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.11. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.
- 5.12. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel *odběr elektrické energie a vody*. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté *elektrické energie a vody* představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č.90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.
- 5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
  - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
  - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro připraveno k nastěhování
- 5.20. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně vyzvat** [redacted] [redacted], příp. záznamem do stavebního-montážního deníku) kontaktní osobu ve věcech technických za objednatele ( dále jen „KTO“ ) k provedení kontroly. Jestliže se KTO nedostaví a neprovede kontrolu těchto



prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat KTO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim KTO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí KTO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídít jejich opakování. KTO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn KTO povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

## Článek 6 Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstává majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději *1 pracovní den* před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán

- zápis o předání a převzetí díla, nebo
- b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3.** Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

### Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1.** Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na adresu: **Provozní středisko 0722, Nádražní ulice, 783 13 Štěpánov u Olomouce**
- 8.2.** Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- a) označení „faktura – daňový doklad“;
  - b) evidenční číslo daňového dokladu;
  - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - e) IČO, DIČ smluvních stran;
  - f) předmět dodávky a název díla;
  - g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3.** K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4.** Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5.** Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směrováním na účet zhotovitele.
- 8.6.** Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7.** Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasilání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

### Článek 9

#### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
- 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
- 9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
- 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

### Článek 10

#### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu *36 měsíců* od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10. kalendářních dnů od obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

### Článek 11

#### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,00 Kč**, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,00 Kč**, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,00 Kč**, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,5 %** z celkové ceny díla s DPH, a to za každý i započatý den prodlení.



- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.500,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.9. nebo 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,00 Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5.20. smlouvy a objednatel bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů,

- případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
- c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel *min. 3 dnů* před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2.** Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

### Článek 13 Zánik závazků

- 13.1.** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- a) splněním všech závazků řádně a včas;
  - b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nespĺňují zadávací podmínky nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z.č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozd. předpisů
  - e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo vstoupí-li do likvidace
- 13.2.** Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3.** Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nespĺní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5.** Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - b) prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
  - c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vůči schválenému časovému harmonogramu prací, byl-li mezi smluvními stranami sjednán, na dobu delší než 10 kalendářních dnů neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - d) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
  - e) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;

- f) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - g) změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - c) smluvní strana, která důvodně odstoupí od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### **Článek 14** **Závěrečná ujednání**

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.
- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel ve smyslu ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb.



- shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem jejich využití při výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
- 14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 14.11. Tato smlouva je vyhotovena o 15 stranách a je podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet stran: 4

za objednatele

Ing. Miroslav Flajtinger  
Vedoucí oddělení

Česká republika-Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

za zhotovitele

Ing. Pavel Rek  
jednatel společnosti

GALVA TRANS, s.r.o.

Platný podpis

Digitally signed by Ing.  
Pavel Rek  
Date: 2018.05.02  
08:10:40 CEST  
Reason:  
tendermarket.uzivatel=G  
ALVATRANS

2.5.2018

Platný podpis

Digitally signed by Ing.  
Miroslav Flajtinger  
Date: 2018.04.23  
13:48:58 CEST  
Reason:  
tendermarket.uzivatel=64  
4000.1.2.flajtinger

30.4.2018



## Specifikace zakázky - výkaz výměr

"Oprava nakládací rampy, zajištění vrat, přespárování kamenného obkladu a opískování rampy na b.č.3 a 4 v areálu Sklady Štěpánov"

P.č.	Práce	JM	Množ.	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
<b>Zemní práce</b>					
1	Ruční výkop jam a šachet v hornině tř. 3 - 4 ( 8ks 0,6*0,6*0,8m pro dopojení geigerů )	m <sup>3</sup>	2,30		
2	Zásyp sypaninou z vykopané zeminy-jáma, šachta, rýha nebo kolem objektů v těchto vykopávkách, se zhutněním	m <sup>3</sup>	2,30		
3	Hloubení zapažených i nezapažených rýh ručně šířky do 2000 mm s urovnáním dna v horninách tř. 3 a 4 (pod beton. desku )	m <sup>3</sup>	213,60		
4	Kamenivo DK 16/32 vč. naložení, složení a dopravy (pod beton 213,6m <sup>3</sup> )	t	299,00		
5	Rozporostření a zhutnění nově navezeného materiálu plně	m <sup>2</sup>	213,60		
<b>Bourací práce</b>					
6	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě ( 4ks schodiště, 2x3 stupně a 2x4 stupně, dl.1000 mm )	m	14,00		
7	Vybourání ochranných úhelníků profil I 140 mm s vysekáním kotev	m	265,00		
8	Vybourání živичného povrchu v tloušťce 5 cm ( 725 m <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	36,25		
9	Vybourání silniční přídlažby žulové 8/10mm vložené do betonu ( 11 x 0,65 x 0,15 m ) k dalšímu použití	m <sup>3</sup>	1,073		
10	Bourání mazanin betonových tl. nad 100 mm, nad 4m <sup>2</sup> , sbíječka tl. mazaniny 130 mm ( včetně 2ks schodišťových podest 900*900mm )	m <sup>3</sup>	95,00		
11	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí	m <sup>3</sup>	95,00		
12	Bourání základů ze zdiva kamenného (vrchní vrstva po obvodu 276*0,25*0,25)	m <sup>3</sup>	17,25		
13	Bourání základů ze zdiva kamenného ( 10*1*0,2m )	m <sup>3</sup>	2,00		
<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>					
14	Osazení silniční přídlažby žulové do betonu prostého ( původní rozebraná ) včetně betonu a očištění	m	28		
15	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty ( vrchní vrstva kamene po obvodu,276*0,25*0,25m ) vč. mat. na zazdění	m <sup>3</sup>	17,25		
16	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty ( oprava kamenného obkladu 10m <sup>2</sup> ) vč. mat.na zazdění a kamene	m <sup>3</sup>	2,00		
17	Oprava vnější omítky stěn maltou vápenocementovou hrubou zatřenou tl. 20 mm, jádrová vč. materiálu	m <sup>2</sup>	4,00		
18	Řezání prostého betonu hl. řezu 50mm dilatace betonu po 3m	m	250,00		
19	D+M zálivkové hmoty polyuretanové SIKAFLEX PRO 3WF ( spáry dilatace a po obvodě budovy ) vč. materiálu	m	690,00		
20	Oprava kamenného obkladu rampy včetně dodání kamene	m <sup>2</sup>	2,00		
21	Spárování zdiva z lomového kamene maltou MCS s předchozím vysekáním staré malty ze spár s vyčištěním spár a jejich doplněním maltou MC 10, spárování do hl. 70mm včetně malty pl. 100%	m <sup>2</sup>	414,00		
22	Provést dilataci betonu od přilehlé zdi dilatační páskou 3 mm vč. materiálu	m <sup>2</sup>	50,00		
23	D+M betonu C25/30 ( včetně přísad ) tl. 180mm ( nutno dodržet spád k profilu U a počítat s betonářským čerpadlem Schwing )	m <sup>3</sup>	114,00		
24	Provést povrchovou úpravu vrchní betonové desky leštěním a kartáčováním	m <sup>2</sup>	633,00		
25	D+M - mazanina z betonu prostého C25/30 (schody a 2ks podest ) tl.100mm	m <sup>3</sup>	1,50		
26	D+M penetrace pod tenkovrstvou hmotu	m <sup>2</sup>	108,00		



27	Potažení vnějších stěn tenkovrstvou hmotou ( flexibilním mrazuvzdorným lepidlem ) vč. opáskování a materiálu	m <sup>2</sup>	108,00
28	D+M - probarvené penetrace vnějších stěn ( cemix MD 283 a cemix MD 151 )	m <sup>2</sup>	108,00
29	D+M - tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn ( cemix M 96 a M 107 )	m <sup>2</sup>	108,00
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>			
30	Zřízení bednění schodnic schodišť rozměrů dle platných norem ČSN	m <sup>2</sup>	8,00
31	Odstranění bednění schodišť	m <sup>2</sup>	8,00
32	Zřízení bednění betonové desky ( 25*0,25 m )	m <sup>2</sup>	6,25
33	Odstranění bednění schodišť	m <sup>2</sup>	6,25
<b>Zvláštní stavební práce</b>			
34	Otryskání ploch pískem FP, kamenné zidky soklu včetně dodání písku metodou TURBO písek a voda	m <sup>2</sup>	414,00
35	Odklizení písku po tryskání s odvozem včetně naložení a složení	soub.	1,00
<b>Izolace proti vodě</b>			
36	D+M geotextilie na beton 200 g ( zakrytí betonu z vrchu ) včetně kropení vodou	m <sup>2</sup>	633,00
37	D+M zesílené separační fólie PE, Baunit ( mezi bet. desku a kamenivo )	m <sup>2</sup>	633,00
<b>Opravy a údržba</b>			
38	Zakrytí vnějších výplní otvorů a svislých ploch před jejich znečištěním fólií přilepenou lepicí páskou ( vrata ) a pozdějšího odkrytí vč. materiálu	m <sup>2</sup>	20,00
<b>Elektroinstalace</b>			
39	Demontáž a zpětná montáž ochranného uhlíku zemnění	ks	10,00
40	Demontáž propojení zemnění mezi svody zemnění a profilem I	ks	10,00
41	Demontáž zemnicího drátu 10mm 4ks ( odřezáním )	ks	4,00
42	Zemnicí drát FeZn pr. 10mm	m	320,00
43	D+M svorka spojovací SS žárový pozink ( propojení zemnění pr. 10mm )	ks	10
44	Demontáž a zpětná montáž zemnicích rozpojovacích svorek svodů zemnění	ks	10
45	Montáž vedení hromosvodové pr. 10 mm zemnicí kulatina - ochranného spojování pevně ( svařením 10ks svodů )	m	320
<b>Revize vyhrazených technických zařízení</b>			
46	Provedení revize hromosvodu na b. č. 3 a 4 vč. vyhotovení protokolu ( revizní zprávy ) o dvou výtiscích	soub	1,00
<b>Konstrukce zámečnické</b>			
47	Demontáž těsnících kartáčů u 10 ks vrat dl.750mm	ks	40,00
48	D+M těsnící kartáč pod vrata s bočním uchycením hliníkové lišty IBS 1m ( tvar I ), celkové výšky 50mm vč. zkrácení na pož. rozměr a spoj. Materiálu	ks	40,00
49	Rozřezání ocelového profilu I 140 mm na 3m dlouhé kusy	m	265,00
50	Vyvrtní děr do betonu pro zemní zarážku vrat pr. 22mm dl. 100mm	ks	20,00
51	D+M zemní protikus zarážky ( pro Bascules na zajištění vrat v otevřené poloze ) - nerezová trubka pr. 22mm, vnitřní pr. 16mm dl. 120mm vč. chemické kotvy	ks	20,00
52	D+M ocelového profilu U 140 X 60 mm dl. 12m 16 kg/m vč. 2% prořez	m	271,00
53	Zhotovení dilatačních spár U profilu 140 mm po 6m ( rozřezání ) a z vnitřní strany vodivě propojit okem pr.10mm ( navařením pro přizemnění ) včetně materiálu	m	265,00
54	Vyvrtní děr pr. 10 mm hl. 100 mm do betonového základu rampy ( pro ukotvení profilu „U„ )	ks	150,00
55	Ocel betonářská ( roxor ) pr. 10mm	m	135,00
56	Nastříhání oceli betonářské na délku 300 mm	ks	450,00
57	Montáž oceli betonářské, přikotvení do vyvrtných děr a přivaření k profilu U a kotvě ( 1ks kotvicí oceli + 2ks spojovacích drátů ) včetně srovnání profilu „U„ viz foto	ks	450,00



58	Tyč ocelová plochá 30x5mm vč. nařezání na míru dl. 300mm a nastřížení z jedné strany 50mm	m	140,00
59	Navazání pásoviny 30x5x300mm na profil U rozteč po 600mm (kotvení do betonu) vč. materiálu na svaření	ks	455,00
60	Demontáž 4ks ocelového zábradlí na schodišti dl. 2x2,60 a 1x3,30 a 1x4,60 ( odřezáním 13 ks trubky pr. 30mm )	ks	4,00
61	D+M ocelového zábradlí schodiště jekl 40x40mm (výška zábradlí 1m dl. 2,60 m pro výrobu nutno zaměřit) s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, připevněného 4ks šroubů do profilu U a 2ks šroubů připevněných do kamene vč. vyvrtání děr, nařezání závitů, šroubů a kotvení	ks	1,00
62	D+M ocelového zábradlí schodiště jekl 40x40mm (výška zábradlí 1m dl. 3,30 m pro výrobu nutno zaměřit) s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, připevněného 4ks šroubů do profilu U a 2ks šroubů připevněných do kamene vč. vyvrtání děr, nařezání závitů, šroubů a kotvení	ks	2,00
63	D+M ocelového zábradlí schodiště jekl 40x40mm (výška zábradlí 1m dl. 3,1 m pro výrobu nutno zaměřit) s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, připevněného 4ks šroubů do profilu U a 2ks šroubů připevněných do kamene vč. vyvrtání děr, nařezání závitů, šroubů a kotvení	ks	1,00
64	D+M ocelového zábradlí schodiště jekl 40x40mm (výška zábradlí 1m dl. 1,5 m pro výrobu nutno zaměřit) s povrchovou úpravou žárovým zinkováním, připevněného 4ks šroubů do profilu U a 2ks šroubů pro propojení zábradlí vč. vyvrtání děr, nařezání závitů, šroubů a kotvení	ks	1,00
65	D+M kari síť 6/10x10/2000/3000 mm 26,64 kg/ks ( 2*633 m <sup>2</sup> *1,2 přeložení, spodní armatura 30mm od spodu a vrchní armatura 50mm od vrchu betonu ) vč. nakrácení a distančních podložek pod obě vrstvy kari sítě	m <sup>2</sup>	1519,00
<b>Komunikace pozemní</b>			
66	Postřík živičný spojovací z asfaltu silničního v množství do 0,3	m <sup>2</sup>	93,00
67	Asfaltový beton velmi hrubý ABVH III s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.100 mm	m <sup>2</sup>	93,00
68	Asfaltový beton střednězrný ABS III s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl.50 mm	m <sup>2</sup>	93,00
<b>Konstrukce klempířské</b>			
69	D+M svod pr.120mm pozink ( 8ks x1m prodloužení k gaigrům )	m	8,00
<b>Zdravotně technické instalace budov</b>			
70	Demontáž litinového lapače střešních splavenin DN 125 vč. odpojení od odpadu	kus	8,00
71	D+M plastový lapač střešních splavenin DN 125 GEIGER se spodním odtokem vč. připojení na stávající potrubí ( nutno zaměřit ) vč. materiálu na propojení	kus	8,00
<b>Dokončovací práce - nátěry</b>			
72	Provedení nátěru U profilu a pásoviny 1x antikorozi základní nátěr barvou syntetickou vč. opískování, očištění, odmaštění a materiálu	m <sup>2</sup>	150,00
73	Provedení bezpečnostního značení šrafování rohů kam. zídky, U profilu, schodů a zábradlí schodiště barvou syntetickou (50% žluté 50% černé)	m <sup>2</sup>	56,00
74	Odstranění starých nátěrů z kovových konstrukcí celoplošným obroušením oboustranně z 2ks poklopů a rámu vč. očištění a odmaštění a materiálu na odstranění	m <sup>2</sup>	3,00
75	Provedení nátěru 2 ks poklopů z obou a rámu 1x antikorozi základní nátěr barvou syntetickou a 2x vrchní nátěr barvou syntetickou černou vč. očištění, odmaštění a materiálu	m <sup>2</sup>	3,00
76	Provedení bezpečnostního nátěru betonové plochy barvou bílou šíř. 0,13m dl.260m, šíř. 0,3m dl. 11m, trojúhelníku a žlutou šíř. 0,11m dl. 41m na beton vč. očištění, opískování a materiálu	m <sup>2</sup>	42,00



77	Provedení impregnačního hydrofobního nátěru nebo nástřiku vnější kamenné zidky ( REPEsil BKH AQUA bal. 10 l /35 až 100 m2 ) bezbarevný, paropropustný, vodoodpudivý vč. materiálu	m <sup>2</sup>	
78	Provedení opravného nátěru vrat barvou polyuretanovou šedou vč. tmelení základního a vrchního nátěru	m <sup>2</sup>	
<b>Přesun hmot</b>			
79	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku se složením vč. poplatku ( skládkovné )	soub.	
80	Naložení, odvoz a složení kovového odpadu ve stavebním dvoře PS 0722 Štěpánov cca 300 m	soub.	
81	Přesun hmot po staveništi	soub.	
82	Úklid staveniště	soub.	
	<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>1 559 131,50</b>
	<b>DPH 21% činí</b>		<b>327 417,62</b>
	<b>Cena celkem vč. 21% DPH</b>		<b>1 886 549,12</b>

### Podmínky prováděných prací :

- Uchazeč odpovídá za úplnost celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na : zařízení staveniště ( chemické WC např. ToiToi, stavební rozvaděč s podružným měřením, vodoměr, ohrazení případně oplocení staveniště atd. ), dopravu, vyčištění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu a související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení.
- 1 D+M = Dodávka a Montáž
  - 2 Pracovní doba: Po až Ne, od 6:00 - do 18:00 hodin
  - 3 Práce budou probíhat za provozu VZ 5512 Štěpánov
  - 4 Nutno zachovat stávající rozměry rampy a sklon !!!
  - 5 Zakázka bude realizována ve dvou etapách nejdřív jedna budova a po jejím dokončení druhá budova.
  - 6 Upozorňuji, že betonování proběhne po etapách a bude rozděleno do tří etap.
  - 7 Zajistit ošetření betonu takovým způsobem aby se zamezilo popraskání ( např. přísady zabraňující rychlému vysychání atd ).
  - 8 Udávané rozměry slouží pouze pro nacenění a k vlastní realizaci je nutné provést zaměření.
  - 9 Každý den bude v okolí staveniště prováděn hrubý úklid.
  - 10 K dodaným materiálům budou dodány certifikáty, prohlášení o shodě, atd.
  - 11 Min. 2 dny před nástupem firmy bude [redacted] zaslán seznam všech osob (jméno, příjmení, číslo OP) a vozidel (typ a SPZ) za účelem vyřízení povolení vstupu a vjezdu do VZ 5512 Štěpánov.
  - 12 Veškerý vytěžený materiál(mimo kovového) bude na náklady dodavatele naložen a odvezen na řízenou skládku vč. poplatku.
  - 13 Kovový odpad bude převezen zhotovitelem na stavební dvůr PS 0722.
  - 14 Před zahájením prací zhotovitel zpracuje harmonogram prací, který bude odsouhlasen uživatelem a vypracuje bezpečnostní rizika k prováděným pracím.
  - 15 Zástupce dodavatele bude podrobně seznámen s rozsahem prací, který si bude koordinovat probíhající práce
  - 16 Po dokončení prací vše uvést do původního stavu ( osetí trávy, vyčištění kolejiště atd. ).
  - 17 Při stavebních pracích nesmí dojít k poškození stávajícího zařízení, k znečištění ramp a komunikací.
  - 18 Zákaz parkování vozidel zhotovitele mimo pracovní dobu ve vojenském objektu.
  - 19 Zhotovitel na své náklady provede zakrytí stávajícího kolejiště v šíři 2m(včetně boků rampy).
  - 20 Zhotovitel na své náklady provede předkolaudační úklid takovým způsobem, že již nebude nutno objednatelům provádět další úklid. Úklid bude proveden na náklady zhotovitele.
  - 21 Odstín barev se určí až při vlastní realizaci.
  - 22 Zhotovitel doloží dodací listy k dovezeným materiálům.
  - 23 U specificky označeného zboží (výrobku) se připouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.