

# Příloha č.1 - Technická specifikace

Číslo: NT/2017/223

<p>Dodavatel</p> <p style="text-align: center;"><b>L 1 N E T spol. s r.o.</b></p> <p style="text-align: center;">Slaný - Želevčice čp. 5</p> <p style="text-align: center;">Slaný</p> <p style="text-align: center;">DIČ: CZ00507814</p> <p>CZ - 274 01</p> <p>IC:00507814</p>	<p>Odběratel</p> <p style="text-align: center;"><b>8 425</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Uherskohradišťská nemocnice a.s.</b></p> <p style="text-align: center;">J. E. Purkyně 365</p> <p style="text-align: center;">Uherské Hradiště</p> <p style="text-align: center;">DIČ: CZ27660915</p> <p>CZ - 686 68</p> <p>IC:27660915</p>
<p>Příjemce/cílová adresa</p> <p style="text-align: center;"><b>Uherskohradišťská nemocnice a.s.</b></p> <p style="text-align: center;">J. E. Purkyně 365</p> <p style="text-align: center;">Uherské Hradiště</p> <p>CZ - 686 68</p>	<p>Dodací a platební podmínky</p> <p>Způsob platby: Bankovním převodem</p> <p>Incoterms 2010: CPT Uherské Hradiště</p> <p>Datum vystavení: 27.6.2017</p> <p>Platnost do: 31.12.2017</p> <p>Zakázku podal:</p> <p>Číslo objednávky: -</p> <p>Platební podmínky: 60 dní po fakturaci</p>

Odběratel - Kont. osoba	Zkratka	Název zboží	Množství	Daň	Netto/MJ	Netto
	1	1MC17350-709	Multicare	4,00 ks	15%	105 030,00 420 120,00 Kč
<p>Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče</p> <p>Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádový a stehenní díl, prodloužení lůžka</p> <p>Ložná plocha: 4 dílná</p> <p>Podvozek na sloupové konstrukci</p> <p>Antibakteriální úprava</p> <p>Základní vlastnosti</p> <p>SD1:1 Sada1- váhy: ANO</p> <p>SD2:1 Sada2 - dodatečné ovladače: ANO</p> <p>SD3:1 Sada3 - ALT: ANO</p> <p>SD4:1 Sada4 - RTG vyšetření: ANO</p> <p>CU:00 Zákaznické provedení: Standardní provedení</p> <p><b>Obecné konstrukční provedení</b></p> <p>MO:1 Základní model: Základní typ s vahami a s automatickou laterální terapií</p> <p>BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry</p> <p>IM:00 Integrovaná matrace: Bez integrované matrace</p> <p>MA:00 Matrace potah: Bez aktivní matrace = bez potahu</p> <p>XR:04 RTG provedení: RTG zádový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním, C - rameno</p> <p>CM:02 Barvy kov: RAL9006</p> <p>Kolečka, brzdy a podvozek</p> <p>CA:70 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm + 5. kolečko zatažitelné do podvozku</p> <p>BR:36 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, brždění od hlavy</p> <p>FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci</p> <p>UN:30 Typ podvozku: Podvozek standardní s držákem infuzí</p> <p>UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku</p> <p>Postranice a čela</p> <p>SR:73 Postranice: Dělené plastové, LCD v hlavové postranici</p> <p>PC:01 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích</p> <p>BA:05 Kryty ložné plochy: 4 dílná ložná plocha propustná pro RTG záření</p> <p>XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy</p> <p>BF:04 Fixace čel: Hlavové volně uložené, nožní fixované excentrem</p> <p>BE:50 Čela - provedení: Plastová, design M</p> <p>Ochranné prvky a držáky</p>						

# Příloha č.1 - Technická specifikace

Číslo: NT/2017/223

BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm  
LS:00 Polička na prádlo: Bez poličky na lůžkoviny  
AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka  
Elektrická zařízení a komunikace V0:01  
Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz PL:01  
Síť.kabely + zástrčky: EU zástrčka (typ E/F)  
PE:01 Potenciálové propojení: S potencionálním propojením  
LJ:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1U6,3 sloupy  
PA: 11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zádový s odblokováním  
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s Indikátorem stavu  
NC:12 Sesterský ovladač: LCD, dodatečné ACP s plug and play setem  
HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play konektor  
NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call  
CE:00 BedMonitor: Bez komunikačního rozhraní  
VM:00 Vital monitor: Bez Vital Monitoru  
NL:01 Podsvětlení: Noční podsvětlení lůžka  
AL:01 Alarmy: Signalizace opuštění lůžka  
Další vlastnosti  
LA:02 Jazyk návodu: Čeština  
LY:01 Layout návodu: Linet  
CL:01 Zákaznické logo: Linet  
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52  
LB1:00 Štítky: Standard  
FL:02 Facelift: Facelift 2017/l\_  
PG:01 Balení: Základní balení  
AI:04 Dopl. příslušenství 1: Sada stabilizačních pomůcek A2:01 Dopl. příslušenství 2: Držák hadic ventilátoru  
A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3 A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství 4 AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka SI:10 Servisní interval: 12 měsíců

2	1MC37350-101	Multicare	4,00 ks 15%	84 780,00	339 120,00 Kč
---	--------------	-----------	-------------	-----------	---------------

Lůžko pro nemocniční péči pro oddělení intenzivní péče  
Elektrické nastavení: výškové nastavení a náklon, laterální náklon, zádový a stehenní díl, prodloužení lůžka  
Ložná plocha: 4 dílná  
Podvozek na sloupové konstrukci

Antibakteriální úprava

Základní vlastnosti

SD1:0 Sada1- váhy: NE

SD2:1 Sada2 - dodatečné ovladače: ANO

SD3:1 Sada3 - ALT: ANO

SD4:1 Sada4 - RTG vyšetření: ANO CU:00

Zákaznické provedení: Standardní provedení

## **Obecné konstrukční provedení**

MO:3 Základní model: Provedení s automatickou laterální terapií; bez vah

BD:00 Vnější rozměry: Standardní rozměry

IM:00 Integrovaná matrace: Bez Integrované matrace

XR:04 RTG provedení: RTG zádový díl, držák RTG kazety s laterálním vkládáním, C - rameno CM:02 Barvy kov: RAL9006

Kolečka, brzdy a podvozek

CA:70 Kolečka - typy: 4 kolečka Tente Integral 150 mm + 5. kolečko zatažitelné do podvozku

BR:36 Brždění koleček: 4 centrálně bržděná, 4 brzdové pedály, brždění od hlavy

FC:24 Ovladače nožní: Nožní ovladače; nastavení výšky a laterálního náklonu, s ochranou proti neúmyslné aktivaci

UN:30 Typ podvozku: Podvozek standardní s držákem infuzí

UC:01 Kryt podvozku: Kryt podvozku

Postranice a čela

# Příloha č.1 - Technická specifikace

Číslo: NT/2017/223

SR:73 Postranice: Dělené plastové, LCD v hlavové postranici  
PC:01 Pacientské ovladače: S pacientskými ovladači ve středových postranicích  
BA:05 Kryty ložné plochy: 4 dílná ložná plocha propustná pro RTG záření  
XT:04 Prodloužení ložné plochy: Prodloužení ložné plochy  
BF:04 Fixace čel: Hlavové volně uložené, nožní fixované excentrem  
BE:50 Čela - provedení: Plastová, design M  
Ochranné prvky a držáky  
BP:05 Rohová kolečka: Ochranná kolečka 90 mm  
LS:00 Polička na prádlo: Bez poličky na lůžkoviny  
AH:01 Držáky příslušenství: Pár postranních lišt na příslušenství, standardní délka  
Elektrická zařízení a komunikace VO:01  
Jmenovité napětí: 230 - 240 V 50/60 Hz PL:01  
Síť.kabely + zástrčky: EU zástrčka (typ E/F)  
PE:01 Potenciálové propojení: S potencionálním propojením  
U:10 Zdvihové jednotky: Sloupové zdvihové jednotky 1LJ,3 sloupy  
PA: 11 Pohony ložné plochy: 4 lineární motory, zářadový s odblokováním  
AC:01 Akumulátor: Zálohová baterie s Indikátorem stavu  
NC: 12 Sesterský ovladač: LCD, dodatečné ACP s plug and play setem  
HC:16 Ruční ovladač: Ruční ovladač s LED svítilnou a podsvícenou klávesnicí, plug&play konektor  
NA:00 Nurse Call: Bez Nurse Call  
CE:00 BedMonitor: Bez komunikačního rozhraní  
VM:00 Vital monitor: Bez Vital Monitoru  
NL:01 Podsvětlení: Noční podsvětlení lůžka  
AL:00 Alarmy: Bez alarmu  
Další vlastnosti LA:02  
Jazyk návodu: Čeština LY:01  
Layout návodu: Linet CL:01  
Zákaznické logo: Linet  
JP:01 Jiné požadavky: Výstupní elektrokontrola dle EN 60601-2-52  
LB1:OO Štítky: Standard  
FL:02 FacelIft: FacelIft 2017/1 \_  
PG:01 Balení: Základní balení  
AI:04 Dopl. příslušenství 1: Sada stabilizačních pomůcek  
A2:01 Dopl. příslušenství 2: Držák hadic ventilátoru  
A3:00 Dopl. příslušenství 3: Bez doplňujícího příslušenství 3  
A4:00 Dopl. příslušenství 4: Bez doplňujícího příslušenství 4  
AW:00 Speciální požadavek: Bez speciálního požadavku zákazníka  
SI:10 Servisní Interval: 12 měsíců

<b>3</b>	<b>11011410A0000</b>	<b>hrazda napřimovací, sestava, lakováno, Multicare,RAL9006</b>	<b>8,00 ks 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
----------	----------------------	---	--------------------	-------------	----------------

*Zdarma*

hrazda napřimovací pro pevná čela

- max. zatížení - 75kg
- barva RAL 9006

CSN EN60601-2-52:2010

\* kompatibilní s: E2, E3, E3XC, Multicare, Multicare\_LE, Smart s pevným hlav. čelem

<b>4</b>	<b>4ROTGERSG700-2</b>	<b>plastová rukojeť</b>	<b>8,00 ks 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
----------	-----------------------	-------------------------	--------------------	-------------	----------------

*Zdarma*

rukojeť plastová model: TGE-RSG70-L provedení.

- plastový triangl
- barva šedá
- výškově nastavitelná pomocí textilního pásku
- k zavěšení na hrazdu lůžka

<b>5</b>	<b>11023230A0000</b>	<b>polička na psaní</b>	<b>8,00 ks 15%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 Kč</b>
----------	----------------------	-------------------------	--------------------	-------------	----------------

# Příloha č.1 - Technická specifikace

Číslo: NT/2017/223

<i>Zdarma</i> 11023230A0000 polička na psaní k zavesení na plástová cela musí být možné zaaretovat poličku ve vodorovné poloze jednou rukou plastová deska kovová konstrukce - lakována RAL 9006						
6			8,00 ks	15%	0,00	0,00 Kč
<b>4MAR2010PC004</b>	<b>držák kyslíkové láhve</b>					
<i>Zdarma</i> držák kyslíkové lahve určeno pro: lůžko Multicare (model 2010) provedení: - vodorovný - nerez - na lahve 5l - upevnění na hlavovou příčku lůžka - se 2 gumovými pásky - č.v.S6009520b						
<b>7DPCZ</b>	<b>Dopravné ČR, nespecifikované</b>	1,00	15%	19 044,00	19 044,00 Kč	
<b>8_NPSERV6225</b>	<b>Tržby - servis instalace zakázek</b>	1,00	15%	8 750,00	8 750,00 Kč	
<b>9_NPSERV6213</b>	<b>Tržby - servis školení obsluhy</b>	1,00	15%	0,00	0,00 Kč	
<i>Zdarma</i>						
<b>10_3VB0E20220010</b>	<b>Aktivní systém VIRTUOSO - EU, 220V</b>	8,00 ks	15%	52 930,00	423 440,00 Kč	
Aktivní systém VIRTUOSO, balíček matrace a kompresor, EU zástrčka, 220V						
<b>11_1VNKE20000010</b>	<b>Aktivní systém VIRTUOSO - SCU, 230V, EU plug</b>	8,00 ks	15%	0,00	0,00 Kč	
Active system VIRTUOSO, kompresor, 230V, EU zástrčka						
<b>12_1VNM000220000</b>	<b>Aktivní systém VIRTUOSO - matrace</b>	8,00 ks	15%	0,00	0,00 Kč	
Aktivní matrace pro léčbu dekubitů nejvyššího stupně. Pouze matrace, bez kompresoru.						

	<b>Netto</b>	<b>DPH</b>
<b>Celkem:</b>	<b>1 210 474,00</b>	<b>181 571,10 Kč</b>
<b>Celkem brutto:</b>		<b>1 392 045,10 Kč</b>

Záruka 36 měsíců

Dne: 30.11.2017

Vystavil: Mansfeldová Zuzana

Upozornění zákazníkům: v tomto softwaru termín "brutto" znamená cenu s DPH, termín "netto" cenu bez DPH. Firma Línjetje zapsána 3.9.1990 v OR u MS Praha oddíl C, vložka 163