

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. 5590/2016/80/2018

13, Výroba dříví na OM - těžba úmyslná - probírky do 40 let, Divize Mimoň, Lesní správa Dolní Krupá, 2.Q. - 4. Q. 2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa:

divize

Nádražní 115, 471 24 Mimoň

Zastoupená:

ředitelem divize Divize Mimoň, Ing. Roman Vohradsky

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:

Telefon/fax:

E-mail:

a

Zhotovitel:

Název: **Stanislav Jankulár**
Sídlo: Smetanova 319 , 267 01 Králův Dvůr
IČO: 49837532
DIČ: CZ7506190648

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Stanislav Jankulár

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání:

Stanislav Jankulár

Telefon/fax:

E-mail:

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Dolní Krupá, Dolní Krupá 135, 295 01 Ralsko .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 702 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-T2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Mimoni dne 18.4.2018

V Králově Dvoře dne 26.4.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Roman Vohradský
ředitel divize

.....
Stanislav Jankulář

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
124161	Výroba dříví na OM 10/10/100/300 - těžba JMP + vyklizování potahem a vyvážení vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory	200	m3	780	156000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=14.12.2018; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, BR, OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba:Předmýtní úmyslná. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ + OS 60%. Terén kopcovitý a členitý. Vyráběné sortimenty: 2-5 m délkách - skládkování v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle garantovaného množství a měsíců 20%/20%/20%/20%/10%/10%. V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ A ŘÍJNU BUDOU PRÁCE POZASTAVENY Z DŮVODU INTENZIVNÍHO ODLOVU ZVĚŘE.Převodní koeficienty pro rovnané dříví: SM 2m - 0,63, SM 2,45-5m - 0,62, BO 2m - 0,60, BO 2,45-5m - 0,60, BR 2m - 0,53, OS 2m - 0,56, BR 4m - 0,41, OS 4m - 0,41Fakturace vyrobeného dříví bude prováděna na základě přejímek dříví u odběratele.Přibližování:Terén kopcovitý členitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na OM na podvalech dle instrukcí lesníka.;</p>				
124161	Výroba dříví na OM 10/10/100/900 - těžba JMP + vyklizování potahem a vyvážení vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory	150	m3	820	123000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=14.12.2018; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, BR, OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba:Předmýtní úmyslná. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ + OS 60%. Terén kopcovitý a členitý. Vyráběné sortimenty: 2-5 m délkách - skládkování v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle garantovaného množství a měsíců 20%/20%/20%/20%/10%/10%. V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ A ŘÍJNU BUDOU PRÁCE POZASTAVENY Z DŮVODU INTENZIVNÍHO ODLOVU ZVĚŘE.Převodní koeficienty pro rovnané dříví: SM 2m - 0,63, SM 2,45-5m - 0,62, BO 2m - 0,60, BO 2,45-5m - 0,60, BR 2m - 0,53, OS 2m - 0,56, BR 4m - 0,41, OS 4m - 0,41Fakturace vyrobeného dříví bude prováděna na základě přejímek dříví u odběratele.Přibližování:Terén kopcovitý členitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na OM na podvalech dle instrukcí lesníka.;</p>				
124061	Výroba dříví na OM 10/10/300 - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	200	m3	680	136000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=14.12.2018; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z</p>				

	<p>množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, BR, OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba:Předmýtní úmyslná. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BR + OS 60%. Terén z 80 % rovinatý a z 20% kopcovitý a členitý. Vyráběné sortimenty: 2-5 m délkách - skládkování v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle garantovaného množství a měsíců 20%/20%/20%/20%/10%/10%. V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ A ŘÍJEN BUDOU PRÁCE POZASTAVENY Z DŮVODU INTENZIVNÍHO ODLOVU ZVĚŘE.Převodní koeficienty pro rované dříví: SM 2m - 0,63, SM 2,45-5m - 0,62, BO 2m - 0,60, BO 2,45-5m - 0,60, BR 2m - 0,53, OS 2m - 0,56, BR 4m - 0,41, OS 4m - 0,41Fakturace vyrobeného dříví bude prováděna na základě přejímek dříví u odběratele.Přibližování:Terén z 80% rovinatý a z 20% kopcovitý členitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na OM na podvalech dle instrukcí lesníka.;</p>				
124061	Výroba dříví na OM 10/10/900 - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	800	m3	690	552000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=14.12.2018; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, BR, OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba:Předmýtní úmyslná. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BR + OS 60%. Terén z 80 % rovinatý a z 20% kopcovitý a členitý. Vyráběné sortimenty: 2-5 m délkách - skládkování v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle garantovaného množství a měsíců 20%/20%/20%/20%/10%/10%. V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ A ŘÍJNU BUDOU PRÁCE POZASTAVENY Z DŮVODU INTENZIVNÍHO ODLOVU ZVĚŘE.Převodní koeficienty pro rované dříví: SM 2m - 0,63, SM 2,45-5m - 0,62, BO 2m - 0,60, BO 2,45-5m - 0,60, BR 2m - 0,53, OS 2m - 0,56, BR 4m - 0,41, OS 4m - 0,41Fakturace vyrobeného dříví bude prováděna na základě přejímek dříví u odběratele.Přibližování:Terén z 80% rovinatý a z 20% kopcovitý členitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na OM na podvalech dle instrukcí lesníka.;</p>				
124061	Výroba dříví na OM 10/10/1200 - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	720	108000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=14.12.2018; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, BR, OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=10; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba:Předmýtní úmyslná. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BR + OS 60%. Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý a členitý. Vyráběné sortimenty: 2-5 m délkách - skládkování v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle garantovaného množství a měsíců 20%/20%/20%/20%/10%/10%. V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ A ŘÍJNU BUDOU PRÁCE POZASTAVENY Z DŮVODU INTENZIVNÍHO ODLOVU ZVĚŘE.Převodní koeficienty pro rované dříví: SM 2m - 0,63, SM 2,45-5m - 0,62, BO 2m - 0,60, BO</p>				

	2,45-5m - 0,60, BR 2m - 0,53, OS 2m - 0,56, BR 4m - 0,41, OS 4m - 0,41	Fakturace vyrobeného dříví bude prováděna na základě přejímek dříví u odběratele. Přibližování: Terén z 80 % rovinatý a z 20% kopcovitý členitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na OM na podvalech dle instrukcí lesníka.;			
124161	Výroba dříví na OM 19/10/100/300 - těžba JMP + vyklizování potahem a vyvážení vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory	200	m3	700	140000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=14.12.2018; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, BR, OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba:Předmýtní úmyslná. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ + OS 60%. Terén kopcovitý a členitý. Vyráběné sortimenty: 2-5 m délkách - skládkování v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle garantovaného množství a měsíců 20%/20%/20%/20%/10%/10%. V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ A ŘÍJNU BUDOU PRÁCE POZASTAVENY Z DŮVODU INTENZIVNÍHO ODLOVU ZVĚŘE. Převodní koeficienty pro rovnané dříví: SM 2m - 0,63, SM 2,45-5m - 0,62, BO 2m - 0,60, BO 2,45-5m - 0,60, BR 2m - 0,53, OS 2m - 0,56, BR 4m - 0,41, OS 4m - 0,41</p> <p>Fakturace vyrobeného dříví bude prováděna na základě přejímek dříví u odběratele. Přibližování: Terén kopcovitý členitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na OM na podvalech dle instrukcí lesníka.;</p>				
124161	Výroba dříví na OM 19/10/100/900 - těžba JMP + vyklizování potahem a vyvážení vyvážecími soupravami nebo vyvážecími traktory	150	m3	700	105000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=14.12.2018; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, BR, OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; vyklizovací vzdálenost (m)=100; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=33; terén soustřed'. (dle kódu)=33; Poznámka=Těžba:Předmýtní úmyslná. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ + OS 60%. Terén kopcovitý a členitý. Vyráběné sortimenty: 2-5 m délkách - skládkování v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle garantovaného množství a měsíců 20%/20%/20%/20%/10%/10%. V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ A ŘÍJNU BUDOU PRÁCE POZASTAVENY Z DŮVODU INTENZIVNÍHO ODLOVU ZVĚŘE. Převodní koeficienty pro rovnané dříví: SM 2m - 0,63, SM 2,45-5m - 0,62, BO 2m - 0,60, BO 2,45-5m - 0,60, BR 2m - 0,53, OS 2m - 0,56, BR 4m - 0,41, OS 4m - 0,41</p> <p>Fakturace vyrobeného dříví bude prováděna na základě přejímek dříví u odběratele. Přibližování: Terén kopcovitý členitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na OM na podvalech dle instrukcí lesníka.;</p>				
124061	Výroba dříví na OM 19/10/300 - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory	150	m3	580	87000

Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=14.12.2018; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, BR, OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2-5; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=300; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba:Předmýtní úmyslná. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ + OS 60%. Terén z 80 % rovinatý a z 20 % kopcovitý a členitý. Vyráběné sortimenty: 2-5 m délkách - skládkování v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle garantovaného množství a měsíců 20%/20%/20%/20%/10%/10%. V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ A ŘÍJNU BUDOU PRÁCE POZASTAVENY Z DŮVODU INTENZIVNÍHO ODLOVU ZVĚŘE.Převodní koeficienty pro rovnané dříví: SM 2m - 0,63, SM 2,45-5m - 0,62, BO 2m - 0,60, BO 2,45-5m - 0,60, BR 2m - 0,53, OS 2m - 0,56, BR 4m - 0,41, OS 4m - 0,41Fakturace vyrobeného dříví bude prováděna na základě přejímek dříví u odběratele.Přibližování:Terén z 80% rovinatý a z 20% kopcovitý členitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na OM na podvalech dle instrukcí lesníka.;</p>				
124061	<p>Výroba dříví na OM 19/10/900 - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory</p>	150	m3	600	90000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=14.12.2018; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, BR, OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=900; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba:Předmýtní úmyslná. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ + OS 60%. Terén z 80 % rovinatý a z 20 % kopcovitý a členitý. Vyráběné sortimenty: 2-5 m délkách - skládkování v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle garantovaného množství a měsíců 20%/20%/20%/20%/10%/10%. V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ A ŘÍJNU BUDOU PRÁCE POZASTAVENY Z DŮVODU INTENZIVNÍHO ODLOVU ZVĚŘE.Převodní koeficienty pro rovnané dříví: SM 2m - 0,63, SM 2,45-5m - 0,62, BO 2m - 0,60, BO 2,45-5m - 0,60, BR 2m - 0,53, OS 2m - 0,56, BR 4m - 0,41, OS 4m - 0,41Fakturace vyrobeného dříví bude prováděna na základě přejímek dříví u odběratele.Přibližování:Terén z 80 % rovinatý a z 20% kopcovitý členitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na OM na podvalech dle instrukcí lesníka.;</p>				
124061	<p>Výroba dříví na OM 19/10/1200 - těžba JMP + vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory</p>	150	m3	600	90000
Specifikace	<p>předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=14.12.2018; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, BR, OS; pr. hm. pro těžbu (m3)=19; pr. hm. pro soustřed'. (m3)=10; délka sortimentu nebo surového dříví (m)=2 - 5 m; přibliž./vyváž./ soustřed'. vzdálenost (m)=1200; druh těžby (dle kódu)=1; terén těžba (dle kódu)=12; terén soustřed'. (dle kódu)=12; Poznámka=Těžba:Předmýtní úmyslná. Zastoupení dřevin: SM 20%, BO 20%, BŘ + OS 60%. Terén z 80% rovinatý a z 20 % kopcovitý a členitý. Vyráběné sortimenty: 2-5 m délkách - skládkování v hraních s minimální výškou 1,5 m. V období od 1.4. do 30.9. je dodavatel povinen dle smlouvy na vlastní náklad asanovat smrkové hroubí ponechané v porostu. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky dle garantovaného množství a měsíců 20%/20%/20%/20%/10%/10%. V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ A ŘÍJNU BUDOU</p>				

	PRÁCE POZASTAVENY Z DŮVODU INTENZIVNÍHO ODLOVU ZVĚŘE. Převodní koeficienty pro rovnané dříví: SM 2m - 0,63, SM 2,45-5m - 0,62, BO 2m - 0,60, BO 2,45-5m - 0,60, BR 2m - 0,53, OS 2m - 0,56, BR 4m - 0,41, OS 4m - 0,41. Fakturace vyrobeného dříví bude prováděna na základě přejímek dříví u odběratele. Přibližování: Terén z 80% rovinatý a z 20% kopcovitý členitý. Odřené stromy budou ošetřeny na náklad dodavatele do konce následujícího dne ode dne, kdy došlo k poškození stromu. Skládkování na OM na podvalech dle instrukcí lesníka.;				
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka 2000-3000	15	ha	5000	75000
Specifikace	plocha (ha)=15; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, BR; výška (m)=4-12; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=2000-3000; Poznámka=Terén rovinatý . Výška porostu nad 4m . Krácení vyřezaných jedinců na 2m sekce. Zastoupení dřevin: SM/BO/BŘ - 20%/20%/60%. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky z garantovaného množství podle měsíců 20%/20%/20%/20%/10%/10%. PRÁCE BUDOU V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ A ŘÍJNU POZASTAVENY Z DŮVODU INTENZIVNÍHO ODLOVU ZVĚŘE.;				
033011	Zpřístupnění porostu řezem - čistka 1000-2000	10	ha	4000	40000
Specifikace	plocha (ha)=10; předpokl. termín zahájení prací=1.5.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.12.2018; výčet JPRL=LS Dolní Krupá; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=20; dřevina=SM, BO, BR; výška (m)=2-12 m; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=1000-2000; Poznámka=Terén rovinatý . Výška porostu nad 4m . Krácení vyřezaných jedinců na 2m sekce. Zastoupení dřevin: SM/BO/BŘ - 20%/20%/60%. Nástup na pracoviště do pěti dnů od vyzvání. Plnění zakázky z garantovaného množství podle měsíců 20%/20%/20%/20%/10%/10%. PRÁCE BUDOU V MĚSÍCÍCH ZÁŘÍ A ŘÍJNU POZASTAVENY Z DŮVODU INTENZIVNÍHO ODLOVU ZVĚŘE.;				