

RÁMCOVÁ DOHODA
o poskytování služby
„Provádění oprav kontejnerů“
č.68-19571/2018

I. Smluvní strany


Česká republika – Ministerstvo obrany

Se sídlem: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 – Hradčany
IČ: 60162694
DIČ: CZ60162694
ID datové schránky: hjyaavk
Zaměstnanec pověřený
jednáním: náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov
podplukovník Ing. Vít Watroba, Ph.D.

Korespondenční adresa:

Vojenské zařízení 5512 Štěpánov
Nádražní ul., 783 13 Štěpánov u Olomouce

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoby:



(dále jen „objednatel“)

a
ZLINER s.r.o.,

Zapsána v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 5174

Se sídlem: tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
Adresa provozovny: tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín
Zastoupená: Jan Bereznaj
IČ: 45479534
DIČ: CZ45479534

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:



Telefonické, faxové a popř. e-mailové spojení:

telefon:
fax:
e-mail:



ID datové schránky: xsiukk9

(dále jen „poskytovatel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v ET Tendermarketu (dále jen „TM“) pod ID T004/18V/00006155 tuto dohodu o poskytování služby „oprava kontejnerů (dále jen „KTN“) v roce 2018 Štěpánov“ (dále jen „dohoda“).

II. Účel dohody

2.1 Účelem dohody je zajištění prodloužení životnosti a použitelnosti KTN.

III. Předmět dohody

3.1 Předmětem dohody je:

a) závazek poskytovatele poskytnout objednavateli na své nebezpečí a na svůj náklad službu oprava KTN (dále jen „služba“) po dobu platnosti dohody podle požadavků objednatele, vždy na základě výzvy k plnění v TM a NEN formou dílčí písemné objednávky ve které budou upřesněny konkrétní podmínky plnění.

Specifikace KTN ISO 1C NDR – opravy a nástřiky

Výr. číslo	Rozsah opravy
6306-010301	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpohybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryžových těsnění v bočních vratech KTN. Pryžové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6306-010305	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpohybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryžových těsnění v bočních vratech KTN. Pryžové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6306-008948	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpohybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryžových těsnění v bočních vratech KTN. Pryžové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6306-010473	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpohybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryžových těsnění v bočních vratech KTN. Pryžové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6306-008949	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpohybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryžových těsnění v bočních vratech KTN. Pryžové

	těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6306-008939	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpořybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryřových těsnění v bočních vratech KTN. Pryřové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6306-008997	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpořybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryřových těsnění v bočních vratech KTN. Pryřové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6306-010324	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpořybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryřových těsnění v bočních vratech KTN. Pryřové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6306-010435	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpořybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryřových těsnění v bočních vratech KTN. Pryřové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6304-3081	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpořybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryřových těsnění v bočních vratech KTN. Pryřové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6304-3090	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpořybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryřových těsnění v bočních vratech KTN. Pryřové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6304-2954	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpořybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryřových těsnění v bočních vratech KTN. Pryřové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.

6304-3022	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpořybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryřžových těsnění v bočních vratech KTN. Pryřžové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6304-3038	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpořybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryřžových těsnění v bočních vratech KTN. Pryřžové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6306-008896	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpořybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryřžových těsnění v bočních vratech KTN. Pryřžové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6306-008720	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpořybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryřžových těsnění v bočních vratech KTN. Pryřžové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6306-008973	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpořybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryřžových těsnění v bočních vratech KTN. Pryřžové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.
6306-010366	Opískování (tryskání) a nástřik vnějších ploch, včetně střechy a nosného rámu KTN barvou samozákladující VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná, včetně spodní části nosného rámu, rozpořybování zavíracích mechanismů vrat KTN, vykytování a vybroušení drobných nerovností (cca 1m ²), provedení výměny opotřebených pryřžových těsnění v bočních vratech KTN. Pryřžové těsnění čelních vrat před tryskáním a následným nástřikem demontovat, po provedení nástřiku KTN namontovat těsnění zpět.

Sluřžbu provést v provozovně poskytovatele, a to v termínu uvedeném v této dílčí objednávce.
b) závazek objednatele je řádně převzít provedenou sluřžbu a zaplatit za ni dohodnutou cenu.

IV. Cena za sluřžbu

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že předpokládaná celková cena za poskytované služby po dobu platnosti této dohody nepřekročí částku 1 200 000,00 Kč včetně DPH.

4.2 Jednotkové ceny.

VYKONANÁ PRÁCE	Cena za 1 ks bez DPH	Cena za 1 ks s DPH	Cena za 18 ks bez DPH	Cena za 18 ks s DPH
Zámečnické práce Vyrovnání promáčklin, vytmelení a rozpohybování zavíracích mechanismů.				
Očištění - otryskání celého pláště KTN, včetně spodního nosného rámu KTN (starý nátěr, koroze, odmaštění).				
Nástřík samozákladující barvou, VITOSYN KE 31 alkydová antikorozi na kov, odstín 5450 zeleň khaki polo matná.				
Výměna pryžového těsnění u 2 ks bočních dvoukřídlých vrat.				
Demontáž a zpětná montáž pryžových těsnění po provedeném nástřiku u 1 ks čelních dvoukřídlých vrat.				

4.3 V uvedených jednotkových cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady spojené s plněním této dohody.

4.4 Ceny, uvedené v této dohodě jsou neměnné a jsou pro poskytovatele závazné po celou dobu platnosti dohody, s výjimkou případu, kdy dochází k úpravě výše zákonné sazby DPH. Účinností takové zákonné úpravy se ceny včetně DPH upravují dle příslušné sazby DPH.

4.5 Objednatel **není povinen** vyčerpat předpokládanou cenu stanovenou v této dohodě viz. předpokládaná cena čl. IV. bod 4.1.

V. Doba a místo plnění

5.1 Tato dohoda se uzavírá na období od podpisu dohody poslední smluvní stranou a jejím zveřejněním v registru smluv do 31.10.2018. Poskytovatel zahájí plnění vždy po podpisu dílčí objednávky oběma stranami a službu předá objednavateli do stanoveného termínu uvedeném na dílčí objednávce.

5.2 Místem plnění a provádění služby je provozovna poskytovatele na adrese: tř. Tomáše Bati 283, 761 12 Zlín.

VI. Podmínky provádění služby

6.1 Objednatel pověří k předání techniky k provedení služby a následně k jejímu převzetí po provedení služby zástupce, který bude uveden v dílčích objednávkách (dále jen „přejímající“).

6.2 O předání KTN k provedení služby a jeho převzetí po provedené službě bude sepsán protokol.

6.3 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění služby ve smyslu § 2593 OZ. Poskytovatel se zavazuje umožnit objednateli tuto kontrolu služby provádět. Za tímto účelem je poskytovatel

povinen předložit objednateli veškerou dokumentaci související s prováděním služby, vyžádanou objednatelem, dále je poskytovatel povinen umožnit objednateli vstup do veškerých prostor, ve kterých je služba prováděna nebo které s prováděním služby souvisejí.

- 6.4 Poskytovatel předá přejímajícímu protokol o provedení služby za jednotlivá KTN, který přejímající v místě plnění potvrdí.
- 6.5 Objednatel je oprávněn nepřevzít KTN, na kterých budou v době předání zjištěny přebírajícím závady, způsobené nedodržením nebo neúplným dodržením stanoveného technologického postupu jednotlivých prací a technologických postupů výrobců použitých barev.
- 6.6 KTN bude dodáno k provedení služby poskytovateli přepravními prostředky objednatele a to po předchozím projednání a odsouhlasení termínu s kontaktní osobou, která je stanovena v článku VI bodě 6.1 této dohody. Poskytovatel k tomu účelu disponuje manipulační prostory pro vjezd, vykládku a nakládku KTN pro vozidlo T 815 NK s přívěsem PV-16.12 a manipulační prostředky s potřebnou obsluhou pro nakládání a skládání KTN v místě plnění.
- 6.7 Poskytovatel se zavazuje, že při provádění služby bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem poskytovatele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky.
- 6.8 Objednatel je oprávněn nařít poskytovateli přerušit provádění služby v případě, že:
 - a) služba nebude ze strany poskytovatele prováděna v souladu s touto dohodou,
 - b) poskytovatel nedodrží stanovené technologické postupy.

VII. Platební a fakturační podmínky

- 7.1 Smluvní strany se dohodly, že provedené služby budou proplaceny jednotlivě dle dílčích plnění. Poskytovatel po vzniku práva fakturovat doporučeně odešle objednateli ve dvojím vyhotovení daňový doklad (dále jen „faktura“). Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 7.2 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle § 21 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
 - a) označení dokladu jako faktura;
 - b) číslo objednávky, podle které se uskutečňuje plnění s číslováním objednatele;
 - c) den vystavení, den odeslání a den (lhůta) splatnosti faktury;
 - d) IČ a DIČ smluvních stran;
 - e) označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který má být placeno;
 - f) název odběratele – Česká republika, Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha 6, v zastoupení VZ 5512 Štěpánov;
 - g) cenu za KTN v Kč bez DPH a včetně DPH na jednotlivé KTN.
- 7.3 K faktuře musí být připojen:
 - a) protokol o provedených KTN.
- 7.4 Faktura bude objednateli doručena na adresu uvedenou v článku č. I této dohody.
- 7.5 Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli,
- 7.6 Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet poskytovatele uvedený v článku č. I této dohody.
- 7.7 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo doklad uvedený v dohodě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení poskytovatel vystaví novou fakturu. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Poskytovatel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury poskytovateli.
- 7.8 Budou-li u poskytovatele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.

VIII. Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 8.1 Vlastníkem věci, která byla poskytovateli předána k provedení služby, je po celou dobu plnění předmětu služby objednatel.

IX. Záruka za jakost, vady služby a reklamace

- 9.1 Poskytovatel prohlašuje, že poskytuje záruku na provedené práce 6 měsíců a na použitý materiál 24 měsíců.
- 9.2 Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
- 9.3 Reklamace se uplatňují písemně.
- 9.4 Poskytovatel je povinen se k reklamaci vyjádřit do 5 dnů ode dne jejího obdržení.
- 9.5 Poskytovatel je povinen reklamaci vyřídit do 20 dnů ode dne obdržení oprávněné reklamace.
- 9.6 O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.

X. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 10.1 Poskytovatel zaplatí objednateli, v případě prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v odst. 5.1 dohody, smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] z částky uvedené v jednotlivých dílčích smluvních vztazích za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím není dotčen článek XII. dohody. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.2 V případě jednostranného odstoupení objednatele od dohody dle odst. 12.1 písm. b), c) nebo d) se poskytovatel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] Kč, a to do 10 pracovních dnů od zániku smluvního vztahu.
- 10.3 Poskytovatel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady zjištěné v záruční době smluvní pokutu ve výši [REDAKCE] Kč za každý započatý den, a to až do podpisu protokolu o odstranění vady. Tím není dotčen čl. XII této dohody. Právo fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení s plněním povinnosti specifikované v tomto článku.
- 10.4 Smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování.
- 10.5 Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.
- 10.6 Poskytovatel není oprávněn požadovat od objednatele smluvní pokutu za nevyčerpané peněžní plnění dohodnuté v článku IV bodě 4.1 této dohody.

XI. Zvláštní ujednání

- 11.1 Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.
- 11.2 Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními OZ.
- 11.3 Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.
- 11.4 Jednacím jazykem při jakémkoli ústním jednání nebo písemném styku, souvisejícím s plněním této dohody, je český jazyk.
- 11.5 Poskytovatel podpisem dohody uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlas objednateli, jako správci údajů, se zpracováním jeho osobních a dalších údajů v dohodě uvedených pro účely naplnění práv a povinností vyplývajících z této dohody, a to po dobu její platnosti a dobu stanovenou pro archivaci.
- 11.6 Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této dohody včetně jednotlivých dílčích smluv bude realizována písemně v elektronické podobě cestou ET-TM a NEN včetně elektronických podpisů. Ostatní písemná komunikace mezi smluvními stranami bude realizována

prostřednictvím datové schránky, e-mail, faxem nebo poštovní zásilky na adresy uvedené v záhlaví této dohody.

- 11.8** Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu uvedenou v záhlaví této dohody, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

XII. Zánik závazků

- 12.1** Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
 - jednostranným odstoupením od dohody pro její podstatné porušení;
 - jednostranným odstoupením od dohody objednatelem v případě, že poskytovatel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení nebo porušil čl. XI.;
 - jednostranným odstoupením objednatele od dohody, v případě, že bude vůči majetku poskytovatele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči poskytovateli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - písemnou výpovědí bez uvedení důvodů podanou kteroukoliv ze smluvních stran. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet od prvního dne měsíce následujícího po prokazatelném doručení výpovědi druhé smluvní straně.
- 12.2** Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením dohody je:
- prodlení s provedením služby v termínu uvedeném v odst. 5.1 dohody o více než 7 dní;
 - nedodržení sjednaného množství nebo druhu služby.

XIII Závěrečná ustanovení

- 13.1** Tato dohoda obsahuje 8 stran, je vyhotovena pouze v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy obou smluvních stran (uložena na www.tendermarket.cz a v registru smluv).
- 13.2** Dohoda může být měněna nebo doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí.
- 13.3** Je-li nebo stane-li se některé ustanovení dohody neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného.
- 13.4** Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření dohody vylučovaly nebo vylučují na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomí jiných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem dohody připojují pod ní své podpisy.
- 13.5** Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jan Berezňaj
Date: 2018.05.18 08:29:00 CEST
tendermarket.cz/zvatek=Z
1210.1.2.stefan

podplukovník
Ing. Jan Berezňaj, Ph.D.
Radek Štefan
major Ing. Radek Štefan
elektronicky podepsáno

Jan Berezňaj

elektronicky podepsáno