

Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	Ing. Miroslav Pytel
Ulice a č.p.	Slavíkovců 470
Místo	Ostrava-Mariánské Hory
PSC	709 00
IČO	18110592
DIČ	CZ5610211376
Kontaktní osoba	Ing. Miroslav Pytel
telefon, fax	602531753, 596622888
e-mail	mirop2@volny.cz

**Poznámka :**

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ba :

**W465**

**Oprava fasády objektu parc.č. 664,Dolní 51,Ostrava-Zábřeh**

Zadavatel :

IČO :  
DIČ :

Projektant :

wamp in, s.r.o.  
Slavníkovců 449/15a  
70900 Ostrava-Mariánské Hory

IČO : 25358928  
DIČ : CZ25358928

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt 01 Oprava fasády	801.1.9	1,00	724 017,49
<b>Celkem za stavbu</b>			<b>724 017,49</b>

Rekapitulace DPH		Cena
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	724 017,49
DPH	21 %	152 043,67
<b>Celkem za stavbu s DPH</b>		<b>876 061,16</b>

#### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

26.09.2016  
ING. MÍROSLAV PYTEL

Ing. Miroslav Pytel

**MIRO**

1

Slavníkovců 13A, 709 00 Ostrava

#### Cenová soustava

##### Použitá cenová soustava

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

##### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

##### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

##### Závaznost a změna soupisu

##### Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

##### Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

##### Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

## Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v  
vých případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho  
konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.  
Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za  
provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek.  
Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k  
jejímu výpočtu dospěl.

### Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek  
dodavatel standardně neuplatňuje.

### Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto  
nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Upřesnění technických podmínek stavby je v realizační dokumentaci

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

### Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací,  
dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

### Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Soupis není samostatným dokumentem pro zpracování nabídkové ceny, technické a kvalitativní podmínky jsou definovány  
dokumentací pro provedení stavby.

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 832,70
6	Úpravy povrchu, podlahy	399 158,13
9	Ostatní konstrukce, bourání	154 026,69
96	Bourání konstrukcí	20 346,35
99	Staveništní přesun hmot	15 918,63
764	Konstrukce klempířské	33 068,51
766	Konstrukce truhlářské	11 755,40
767	Konstrukce zámečnické	28 399,37

Obklady keramické	39 281,71
Elektromontáže	9 830,00
Vedlejší náklady	2 400,00
<b>Cena celkem</b>	<b>724 017,49</b>

Stavba :	<b>W465</b>	Oprava fasády objektu parc.č. 664,Dolní 51,Ostrava-Zábřeh	JKSO :	801.1.9
Objekt :	<b>01</b>	Oprava fasády		

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje     **01**  
**Oprava fasády**

Třídík stavební 801     Budovy občanské výstavby

801.1     svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárníc, bloků

801.1.9     ostatní stavební akce

Rozsah:     m3

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
01	Oprava fasády	724 017,49
	<b>Celkem objekt     01</b>	<b>724 017,49</b>

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	724 017,49
DPH	21 %	152 043,67
<b>Celkem za objekt s DPH</b>		<b>876 061,16</b>

### Rekapitulace soupisu     01     Oprava fasády

Stavební díl		Cena (Kč)
3	Svislé a kompletní konstrukce	9 832,70
6	Úpravy povrchu, podlahy	399 158,13
9	Ostatní konstrukce, bourání	154 026,69
96	Bourání konstrukcí	20 346,35
99	Staveništní přesun hmot	15 918,63
764	Konstrukce klempířské	33 068,51
766	Konstrukce truhlářské	11 755,40
767	Konstrukce zámečnické	28 399,37
781	Obklady keramické	39 281,71
M21	Elektromontáže	9 830,00
VN	Vedlejší náklady	2 400,00
	<b>Celkem soupis     01</b>	<b>724 017,49</b>

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	W465	Oprava fasády objektu parc.č. 664,Dolní 51,Ostrava-Zábřeh
O:	01	Oprava fasády
R:	01	Oprava fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>						
		<b>Díl: 3</b>				<b>9 832,70</b>		
	319 20	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
	319 20-1	jakoukoliv maltou						
<b>1</b>	<b>319201311R00</b>	...do 30 mm Položka pořadí 30 : 48.79750	m2	48,79750 48,79750	108,00	5 270,13	801-4	RTS 16/ II
	319 20	Vyrovnání nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdiva, bez odsekání vadných cihel, bez pomocného lešení,						
	319 20-2	přizděním						
<b>2</b>	<b>319202321R00</b>	...o tloušťce přes 30 do 80 mm Položka pořadí 1 : 48.79750*0,5	m2	24,39875 24,39875	187,00	4 562,57	801-4	RTS 16/ II
		<b>Díl: 6</b>				<b>399 158,13</b>		
	620 99-2	Zakryvání výplní vnějších otvorů s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřijují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepivých) maltovin						
<b>3</b>	<b>620991121R00</b>	...z postaveného lešení 0,9*0,65+0,6*0,5+0,7*0,5+0,7*0,5 3,85*3,9*3+1,4*1,05*2+0,6*0,9+0,9*2,1+1,6*1,25+0,9*2,05*2+1,4*1,2+2,2*1,4*2+1,4*1,4+1,05*1,3+2,15*2,85 1,05*1,3+1,4*1,4+0,65*1,25+0,45*0,9*2+0,6*0,15+0,85*0,45+0,6*0,6+1,05*1,2+0,9*2,05+2,2*1,4*2 1,05*1,4+1,4*1,4	m2	93,45750 1,58500 73,39750 15,04500 3,43000	22,00	2 056,07	801-1	RTS 16/ II
	622 30	Příprava podkladu						
<b>4</b>	<b>622323041R00</b>	...penetrace stávajícího brizolitu Položka pořadí 9 : 628.52000*1,15	m2	722,79800	32,00	23 129,54	801-1	RTS 16/ II
	622 41-2	Nátěr vnějších omítek stěn						
<b>5</b>	<b>622412313RT2</b>	...silikonový, složitost 1-2, pastelový odstín včetně penetrace podkladu Položka pořadí 9 : 628.52000	m2	628,52000	151,00	94 906,52	801-1	RTS 16/ II

622 45-3 Omítky vnější cementové stěn nebo štítů 622 45-31 hrubé	...zatížené Položka pořadí 1 : 48.79750	m2	48,79750 48,79750	174,00	8 490,77 801-1	RTS 16/II
622 48-12 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou	...s dodávkou vyztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	48,79750 48,79750	137,00	6 685,26 801-1	RTS 16/II
622 481211RT2	Položka pořadí 6 : 48.79750	m2	157,13000 157,13000	137,00	21 526,81 801-1	RTS 16/II
622 90-4 Očištění fasád	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	628,52000 166,67000 117,90000 86,92000 158,83000 98,20000	13,00	8 170,76 801-1	RTS 16/II
622 904112R00	severní : 166,67 východní : 117,9 západní : 86,92 jižní : 158,83 řimsy : 98,2					
622 904121R00	...tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	48,79750 48,79750	13,00	634,37 801-1	RTS 16/II
622 904121R00	Položka pořadí 30 : 48.79750	m2	628,52000 628,52000	12,00	7 542,24 801-1	RTS 16/II
622 01	...ruční čištění ocelovým kartáčem, Položka pořadí 9 : 628.52000	m2	754,22400	193,00	145 565,23	Vlastní
622 01	Dod+mont vyrovnávací stěrka s vlákny - (stěrkovací vyrovnávací malta), parametry viz tech. zpráva	m2				
622 02	koef. na břízolit Položka pořadí 9 : 628.52000*1,2	m2	754,22400 628,52000 628,52000	128,00	80 450,56	Vlastní
622 02	Dod+mont venkovní štuk flexi zrnitost 0,7mm, parametry viz tech. zpráva					
622 02	Položka pořadí 9 : 628.52000					
<b>Díl: 9</b>	<b>Ostatní konstrukce, bourání</b>				<b>154 026,69</b>	
941 94-1 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami	...šířky od 1,20 do 1,50 m, výšky přes 10 do 24 m	m2	704,65750	74,00	52 144,66 800-3	RTS 16/II
941 941052R00	Včetně kotvení lešení. 15*7,2+10,05*4,2+4,65*3,8+5,4*7,5 15,7*7,2+1,55*4,95 14,75*4,4+3,2*2,25+5*7,8+5*2,65+2,5*7 9,75*4,2+12,3*7,2+5,55*7,1 rohý : 64,8		208,38000 120,71250 141,85000 168,91500 64,80000			
941 94-19 příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení	...šířky od 1,20 do 1,50 m a výšky přes 10 do 24 m	m2	1 409,31500 1 409,31500	31,00	43 688,77 800-3	RTS 16/II
941 941392R00	Položka pořadí 14 : 704.65750*2					
941 94-18 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami						

16	941941852R00	...šířky přes 1,2 do 1,5 m, výšky přes 10 do 24 m Položka pořadí 14 : 704.65750	m2	704,65750 704,65750	41,00	28 890,96	800-3	RTS 16/II	
	941 95-5	Lešení lehké pracovní pomocné							
17	941955002R00	...pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 944 94-40 Montáž ochranné sítě	m2	45,00000	83,00	3 735,00	800-3	RTS 16/II	
18	944944011R00	...z umělých vláken Položka pořadí 14 : 704.65750	m2	704,65750 704,65750	2,00	1 409,32	800-3	RTS 16/II	
	944 94-409	příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí							
19	944944031R00	...z umělých vláken Položka pořadí 18 : 704.65750*2	m2	1 409,31500 1 409,31500	1,00	1 409,32	800-3	RTS 16/II	
	944 94-48	Demontáž ochranné sítě							
20	944944081R00	...z umělých vláken Položka pořadí 18 : 704.65750	m2	704,65750	1,00	704,66	800-3	RTS 16/II	
21	90100	Ostatní stavební práce na fasádě	hod	704,65750				Vlastní	
22	90101	Demontáž a zpětná montáž oplocení viz M8	ks	100,00000	62,00	6 200,00		Vlastní	
23	90102	Demontáž nový nátěr a zpětná montáž dveří viz M7	ks	3,00000	320,00	960,00		Vlastní	
24	90103	Odstrojení nosné konstrukce přístřešku očištění, nátěry viz M3	kpl	1,00000	420,00	420,00		Vlastní	
25	90104	Demontáž palubek zábradlí očištění, přebroušení, nátěr a zpětná montáž viz M4	m2	1,00000	1 430,00	1 430,00		Vlastní	
26	90105	Demontáž a zpětná montáž vnitřní mezi vraty	ks	13,30000	330,00	4 389,00		Vlastní	
27	90106	Ochrana a zabezpečení střeš pro lešení a stavební práce	ks	1,00000	120,00	120,00		Vlastní	
			m2	55,00000	155,00	8 525,00		Vlastní	
<b>Díl: 96</b>							<b>20 346,35</b>		
	967 03-2	Odsekání plošných fasádních prvků							
28	967032975R00	předsazených před líc zdiva, ...předsazených před líc zdiva přes 80 mm římša nad soklem : 12	m2	12,00000 12,00000	184,00	2 208,00	801-3	RTS 16/II	
	968 07-2	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet							
29	968072885R00	...shrnovacích nůžkových, plochy do 2 m2 2,2*1,4*2+1,4*1,4+1,05*1,3 1,05*1,25+0,65*1,25+0,6*0,9+1,4*1,4+0,85*1,45	m2	15,34250 9,48500 5,85750	82,00	1 258,09	801-3	RTS 16/II	
	978 02-3	Výsekáni, vyškábání a vycištění spár zdiva							
30	978023411R00	...mimo komínového sokl : 21,85*0,475+1*2*0,475-2,15*0,475 17,25*0,5+12,2*0,45 17,25*0,5+0,3*2*0,5+0,4*0,5-3,85*3*0,5 21,85*0,5 Mezisoučet	m2	48,79750 10,30750 14,11500 3,95000 10,92500 39,29750	92,00	4 489,37	801-3	RTS 16/II	



Kominy : 9,5									
31	978 03 Otlučení vnějších omítek šlechtěných ...břizolitových, v rozsahu do 100 % koušky pro mont soklu	m2	9,50000	7,00000	122,00	854,00	801-3	RTS 16/ II	
978 05 Odsekání a odebrání obkladů včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,									
978 05-2 stěn									
32	978059621R00 ...z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	6,00000	162,00	972,00	801-3	RTS 16/ II		
764 21-25 Demontáž odpadních trub nebo součástí									
33	764454801R00 ...trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm	m	31,00000	38,00	1 178,00	800-764	RTS 16/ II		
766 42 Demontáž obložení podhledů									
34	766421821R00 ...palubkami	m2	24,00000	97,00	2 328,00	800-766	RTS 16/ II		
35	766421822R00 ...podkladových roštů	m2	24,00000	25,00	600,00	800-766	RTS 16/ II		
36	9601 Demontáž svítidel	ks	3,00000	60,00	180,00		Vlastní		
979 01 Svislá doprava suti a vybouraných hmot									
37	979011111R00 ...za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	4,39083	231,00	1 014,28	801-3	RTS 16/ II		
38	979011121R00 ...příplatek za každé další podlaží	t	4,39083	126,00	553,24	801-3	RTS 16/ II		
979 08-1 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku									
39	979081111R00 ...do 1 km	t	4,39083	188,00	825,48	801-3	RTS 16/ II		
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.									
40	979081121R00 ...příplatek za každý další 1 km	t	39,51745	18,00	711,31	801-3	RTS 16/ II		
979 08-2 Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot									
41	979082111R00 ...do 10 m	t	4,39083	227,00	996,72	801-3	RTS 16/ II		
42	979082121R00 ...příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	8,78165	28,00	245,89	801-3	RTS 16/ II		
979 08-4 Poplatek za skládku									
43	979990001R00 ...stavební suti	t	4,39083	440,00	1 931,97	801-3	RTS 16/ II		
Díl:	99			15 918,63					
999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů									
oborů 801, 803, 811 a 812									
999 28-2 pro opravy a údržbu vnějších pláštů dosavadních objektů									
44	999281211R00 ...výšky do 25 m	t	31,09107	512,00	15 918,63	801-4	RTS 16/ II		
Díl:	764			33 068,51					
Konstrukce klempířské									
45	76401 Demontáž a zpětná montáž žlabů M2 vč. opravy háků, viz výpis prvků	m	75,00000	256,00	19 200,00		Vlastní		
46	76402 Dod+mont K1 svod vč. napojení na kanalizaci, viz výpis prvků	m	31,00000	424,00	13 144,00		Vlastní		
998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské									
50 m vodorovně									
47	998764202R00 ...v objektech výšky do 12 m	%	323,44000	2,24	724,51	800-764	RTS 16/ II		
Díl:	766			11 755,40					
Konstrukce truhlářské									


48	76601	Dod+mont T1 podhled z palubek vč. roštu impregnace a lazury, viz výpis prvků 998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské 50 m vodorovně	m2	24,00000	482,00	11 568,00	Vlastní
49	998766202R00	... v objektech výšky do 12 m	%	115,68000	1,62	187,40	RTS 16/ II
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				<b>28 399,37</b>	
50	76701	Zpětná montáž mříže Z1 2200x1400 vč. kotev a kotvení, viz výpis prvků	ks	2,00000	1 360,00	2 720,00	Vlastní
51	76702	Zpětná montáž mříže Z2 1400x1400 vč. kotev a kotvení, viz výpis prvků	ks	1,00000	1 220,00	1 220,00	Vlastní
52	76703	Zpětná montáž mříže Z3 1050x1300 vč. kotev a kotvení, viz výpis prvků	ks	1,00000	1 160,00	1 160,00	Vlastní
53	76704	Dod+mont mříže Z4 1050x1250 vč.povrchové úpravy, viz výpis prvků	ks	1,00000	4 410,00	4 410,00	Vlastní
54	76705	Dod+mont mříže Z5 600x900 vč.povrchové úpravy, viz výpis prvků	ks	1,00000	4 120,00	4 120,00	Vlastní
55	76706	Dod+mont mříže Z6 650x1250 vč.povrchové úpravy, viz výpis prvků	ks	1,00000	4 570,00	4 570,00	Vlastní
56	76707	Dod+mont mříže Z7 1400x1400 vč.povrchové úpravy, viz výpis prvků	ks	1,00000	5 450,00	5 450,00	Vlastní
57	76708	Dod+mont mříže Z8 850x1450 vč.povrchové úpravy, viz výpis prvků	ks	1,00000	4 210,00	4 210,00	Vlastní
998 76-7	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce						
58	998767202R00	... v objektech výšky do 12 m	%	265,70000	2,03	539,37	RTS 16/ II
<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>				<b>39 281,71</b>	
59	781775008R00	781 77 Montáž obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických ...režných nebo glazovaných, hladkých, 250 x 65 mm, kladených do flexibilního tmele vč.parapetů,ostění,nadpraží Položka pořadí 6 : 48.79750	m2	48,79750	455,00	22 202,86	RTS 16/ II
60	781779705R00	781 77-9 příplatky k položkám montáže obkladů vnějších stěn z dlaždic keramických ...za spárovací hmotu - plošné		48,79750			
61	78101	Položka pořadí 59 : 48.79750	m2	48,79750	14,00	683,17	RTS 16/ II
62	998781202R00	Dod vnější keramické pásy Položka pořadí 59 : 48.79750*1,075	m2	52,45731	285,00	14 950,33	Vlastní
998 78	Přesun hmot pro obklady keramické						
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>	%	378,36360	3,82	1 445,35	RTS 16/ II
63	2101	Demontáž+zpětná montáž hromosvodu vč.revize viz M1	kpl	1,00000	4 730,00	4 730,00	Vlastní
64	2102	Demontáž+zpětná montáž elektroinstalace na fasádě viz M5	kpl	1,00000	2 160,00	2 160,00	Vlastní
65	2103	Dod+mont svítidel pro venkovní prostředí vč. revize viz M6	ks	3,00000	980,00	2 940,00	Vlastní
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>2 400,00</b>	
66	005121010R	Ybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	1 200,00	1 200,00	RTS 16/ II
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.					
67	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	600,00	600,00	RTS 16/ II

68 005121030R	<p>Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.</p> <p>Odstranění zařízení staveniště</p> <p>Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.</p> <p>Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi</p> <p>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).</p>	<p>Soubor   1,00000   400,00   400,00</p> <p>Soubor   1,00000   200,00   200,00</p>	RTS 16/ II
69 005211080R			RTS 16/ II

## Seznam subdodavatelů, s jejichž pomocí uchazeč předpokládá realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce		Věcné vymezení části plnění VZ, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli, vč. hodnoty v Kč bez DPH	% podíl na plnění VZ
VZ 137.16 "Oprava fasády objektu Dolní 629/51, Ostrava-Zábřeh"			
1.	Název:	/	/
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
2.	Název:		
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		
3.	Název:	/	/
	Sídlo / místo podnikání:		
	Tel., fax:		
	E-mail:		
	IČ:		
	DIČ:		
	Spisová značka v obchodním rejstříku:		
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:		
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:		

## Osoba oprávněná jednat jménem či za uchazeče

Podpis osoby:	
Titul, jméno, příjmení, funkce:	Ing. Miroslav Pytel, majitel firmy
Datum:	26.9.2016

