

Výkaz výměr

Akce: Výměna povrchu víceúčelového hřiště v areálu kolají v Podolí

Místo dodání a instalace: Na Lysině 12, Praha 4

Položka	Název položky	Jedn.	Počet jedn.	Cena/jedn.	Celkem
1	Demontáž a likvidace (odvoz) starého umělého travníku s křemičitým vsypem + odvoz veškerého původního vsypového materiálu včetně hřiště a vyčištění odvodových korytek	m ²	412,00	45,00	18 540,00
2	Kompletní materiál (dávka a položky) nového sportovního povrchu umělého travníku II. generace - monofilament s křemičitým vsypem, dvoubarevný dle specifikací viz. Specifikace plochy a povrchu - položka musí obsahovat instalační a ořezové rezervy.	m ²	412,00	420,00	173 040,00
3	Vřezávané línování 5,50mm pro volejbal, nohejbal a basketbal	lín.	350,00	60,00	21 000,00
4	Drobná oprava podloží - vyrovnání, lokální výpravky, kometní příprava na položení nového travníku. Položka obsahuje i kompletní materiál a odvoz nevhodného materiálu na skládku a jeho ekologickou likvidaci	m ²	412,00	10,00	4 120,00
5	Přesun hmot - travník, vsypový materiál a všechny souvisejících materiálů - předpokladane tuny	t	12,00	150,00	1 800,00
6	Servis - po dobu záruky (5 let) - ročně provzdušnění - dekomprese drátková tím, vyčištění povrchu, doplnění křemičitého písku dle potřeby a zakartacování	roky	5,00	2 500,00	12 500,00
7	Vsyp křemičitý písek zrnitost 0,6 mm - dávkování 2 kg/m ² dle specifikací viz. příloha	t	5,00	1 500,00	500,00
8	Kompletní úklid	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
Celkem bez DPH					239 500,00 Kč

Vedlešší rozpočet v Kč. Klady jsou obilniny, jmelka, ach.

Specifikace plochy a povrchu

Plocha: 15,1 x 27,3 = 412,23 m²
 Typ povrchu: Umělý travník II. generace - barevný
 Vlas: PE monofilament - barevný
 Výška vlasu: 15mm
 Jemnost vlasu: min. 6,000 [délka]
 Šířka vlasu: max 0,8mm
 Tloušťka vlasu: max 1,80µm
 Počet vpichů/m²: min. 52,0k
 Počet konců/m²: min. 625,000
 Pevnost ukorvení vlasu: 30

Vsyp:

- křemičitý písek zrnitost 0,6 mm - dávkování

4

.....
 podpis a název firmy

StavoSport s.r.o.
 Přehradní 233
 763 16 Fryšták
 IČ: 29278481 DIČ: CZ2927848

Výkaz výměr

Výměna povrchu víceúčelového hřiště č.7 v areálu kolejí Strahova
Olympijská ulice, Praha 6

Položka	Název položky	Jednotka	Počet jedn.	Cena/jedn.	Celkem
1	Demontáž a likvidace (odvoz a ekologická likvidace) původního umělého trávníku s křemičitým vsypem + odvoz veškerého původního vsypového materiálu v rámci hřiště a vyčištění odvodových kanálků 56 km	m2	685,00	45,00	30 825,00
2	Kompletní realizace (dodávka a položení) nového sportovního povrchu - umělého trávníku II. generace-monofilament s křemičitým vsypem, dvoubarevný dle specifikace plochy a povrchu - položka musí obsahovat i instalační a ořezy ve rezervy.	m2	685,00	420,00	287 700,00
3	Vřezávané lemování š. 50mm pro volejbal, nohejbal, tenis a malou kopanou	om	450,00	60,00	27 000,00
4	Drobná oprava podloží - vyrovnaní, lokální vysprávk. kompletní příprava na položení nového trávníku. Položka obsahuje i kompletní materiál a odvoz nevhodného materiálu na skládku a jeho ekologickou likvidaci	m2	685,00	10,00	6 850,00
5	Přesun hmot - trávník, vsypový materiál a všech souvisejících materiálů - předpokládane tuny	t	18,00	150,00	2 700,00
6	Servis - po dobu záruky (6 let) - ročně provzdušnění - dekomprese drátováním, vyčištění povrchu - doplnění křemičitého písku dle polířeby a zakartáčování	rok	5,00	2 500,00	12 500,00
7	Vsyp křemičitý písek zrnitosti 0,6-0,8 mm - dávkování 12 kg/m ² dle specifikací viz příloha	t	8,30	1 500,00	12 450,00
8	Kompletní úklid a veškeré související vedlejší náklady	ks	1,00	1 000,00	1 000,00
	Celkem bez DPH				381 025,00 Kč

Vedlejší rozpočtové náklady jsou obsaženy v jednotkových cenách

Specifikace plochy a povrchu

Plocha : 37 x 18,5 = 685 m²

Typ povrchu: umělý trávník II. generace s křemičitým vsypem

Vlas: PE monofilament - dvoubarevné provedení zelená/terakota

Výška vlasu : 15mm

Jemnost vlasu: min. 6.000/G [dtex]

Šířka vlasu: max 0,8mm

Tloušťka vlasu: max 180µm


Počet vpichů/m²: min 52.000

Počet konců/ m²: min 629.000

Pevnost ukotvení vlasu : > 30 N

Vsyp:

- křemičitý písek zrnitosti 0,3 - 0,8 mm - dávkování 12 kg/m²


podpis a název firmy

StavoSport s.r.o.
Práhradní 233
763 16 Fryšták
IČ: 29278481 DIČ: CZ29278481

Specifikace předmětu plnění

Výměna povrchu víceúčelových hřišť v areálu kolejí v Podolí a na Strahově

Výměna povrchu víceúčelového hřiště v Podolí mezi bloky A a B

Místo dodání a instalace: Na Lysině 12, Praha 4

Specifikace plochy a povrchu

Plocha : 15,1 x 27,3 = 412 m²

Typ povrchu: umělý trávnik II.generace s křemičitým vsypem

Vlas: PE monofilament – dvoubarevné provedení zelená/terakota

Výška vlasu : 15mm

Jemnost vlasu: min. 6.000/6 [dtex]

Šířka vlasu: max 0,8mm

Tloušťka vlasu: max 180µm

Počet vpichů/m²: min 52.000

Počet konců/ m²: min 629.000

Pevnost ukotvení vlasu : > 30 N

Vsyp: Křemičitý písek zrnitosti 0,3 – 0,8 mm ; dávkování 12 kg/m²

Demontáž a likvidace (odvoz a ekologická likvidace) původního umělého trávniku s křemičitým vsypem + odvoz veškerého původního vsypového materiálu v rámci hřiště a vyčištění odvodových korýtek 30 bm
--

Kompletní realizace (dodávka a položení) nového sportovního povrchu - umělého trávniku II.generace-monofilament s křemičitým vsypem, dvoubarevný dle specifikací viz. Specifikace plochy a povrchu - položka musí obsahovat i instalační a ořezové rezervy.

Vřezávané lajnování š.50mm pro volejbal, nohejbal a basketbal

Drobná oprava podloží - vyrovnání, lokální vysprávky, kompletní příprava na položení nového trávniku. Položka obsahuje i kompletní materiál a odvoz nevhodného materiálu na skládku a jeho ekologickou likvidaci
--

Přesun hmot - trávnik, vsypový materiál a všech souvisejících materiálů - předpokládané tuny
--

Servis po dobu záruky (5 roky) - ročně provzdušnění - dekomprese drátkováním, vyčištění povrchu, doplnění křemičitého písku dle potřeby a zakartáčování

Vsyp křemičitý písek zrnitosti 0,6-0,8 mm - dávkování 12 kg/m ²
--

Kompletní úklid a veškeré související vedlejší náklady
--

Výměna povrchu víceúčelového hřiště č.7 na Strahově

Místo dodání a instalace: Olympijská ulice, Praha 6

Specifikace plochy a povrchu

Plocha : 37 x 18,5 = 685 m²

Typ povrchu: umělý trávnik II.generace s křemičitým vsypem

Vlas: PE monofilament – dvoubarevné provedení zelená/terakota

Výška vlasu : 15mm

Jemnost vlasu: min. 6.000/6 [dtex]

Šířka vlasu: max 0,8mm

Tloušťka vlasu: max 180µm

Počet vpichů/m²: min 52.000

Počet konců/ m²: min 629.000

Pevnost ukotvení vlasu : > 30 N

Vsyp: Křemičitý písek zrnitosti 0,3 – 0,8 mm ; dávkování 12 kg/m²

Demontáž a likvidace (odvoz a ekologická likvidace) původního umělého trávniku s křemičitým vsypem + odvoz veškerého původního vsypového materiálu v rámci hřiště a vyčištění odvodových korýtek 30 bm
--

Kompletní realizace (dodávka a položení) nového sportovního povrchu - umělého trávniku II.generace-monofilament s křemičitým vsypem, dvoubarevný dle specifikací viz. Specifikace plochy a povrchu - položka musí obsahovat i instalační a ořezové rezervy.

Vřezávané lajnování š.50mm pro volejbal, nohejbal a basketbal

Drobná oprava podloží - vyrovnání, lokální vysprávkky, kompletní příprava na položení nového trávniku. Položka obsahuje i kompletní materiál a odvoz nevhodného materiálu na skládku a jeho ekologickou likvidaci

Přesun hmot - trávnik, vsypový materiál a všech souvisejících materiálů - předpokládané tuny
--

Servis po dobu záruky (5 roky) - ročně provzdušnění - dekomprese drátkováním, vyčištění povrchu, doplnění křemičitého písku dle potřeby a zakartáčování

Vsyp křemičitý písek zrnitosti 0,6-0,8 mm - dávkování 12 kg/m ²
--

Kompletní úklid a veškeré související vedlejší náklady
--