



KUJCP01B1QGB

Číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/051/18

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650, plátce DPH
zastoupený: Mgr. Ivanou Stráskou, hejtmankou kraje
kontaktní osoby: Ing. Zdeňka Szczotková – odd. realizace investic a přípravy projektů OVZI KÚ,
Ing. Jan Basík – odd. realizace investic a přípravy projektů OVZI KÚ
telefon, fax, e-mail: 386 720 356, 386 720 214
szczotkova@kraj-jihocesky.cz, basik@kraj-jihocesky.cz
bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 199783072/0300

dále jen „objednatel“

EXBYDO s.r.o.

se sídlem: Sadová 1106, 396 01 Pelhřimov
IČO: 624 97 791
DIČ: CZ62497791
zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4529.
zastoupený: Michalem Janečkem, jednatelem
kontaktní osoba: Michal Janeček
telefon, fax, e-mail: 565 534 336
janecek@exbydo.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s, č. ú. 7237502/0800

dále jen „zhotovitel“

Uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo (dále též „smlouva“) dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“).

Článek II. Úvodní ustanovení

1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 21.3.2018 (dále též „nabídka“) podaná ve výběrovém řízení konaném v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o zadávání veřejných zakázek“), pro veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Nábytek a ostatní vybavení na akci 113D313007008 Rekonstrukce Nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektu interiéru „Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový domov pro seniory“ zpracovaného společností JPS J. Hradec s.r.o., IČO: 26035138, z ledna 2018 (dále též „projektová dokumentace“) zavazuje k provedení dodávky nábytku a ostatního vybavení pro nový objekt Domova pro seniory Dačice (dále jen „dodávka“) a objednatel se zavazuje dodávku převzít

- a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Předmětem plnění zhotovitele je dodávka seniorského a sedacího nábytku, vybavení společenské místnosti, kancelářského a provozního nábytku a venkovního nábytku podle technické specifikace díla (přílohy č. 2a – 2d smlouvy), soupisu prvků (příloha č. 3 smlouvy) a nabídkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy). Součástí dodávky je doprava, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zajištění záručního servisu a likvidace odpadů vzniklých v souvislosti s dodávkou.
 3. Dodávkou a montáží se rozumí úplně a standardní provedení všech montážních prací, konstrukcí, dodávek materiálů, včetně všech činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu smlouvy do užívání.

Článek IV. Místo plnění

1. Místem plnění je: Domov pro seniory Dačice, ul. Antonínská, 380 01 Dačice II (areál Nemocnice Dačice, a.s., Antonínská 85, 380 01 Dačice)

Článek V. Doba plnění

1. Dodávka podle čl. III odst. 2 bude provedena do 60 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení plnění, přičemž umístění prvků do objektu (podle projektové dokumentace) a montáž je zhotovitel oprávněn zahájit nejdříve po uplynutí 45 dní od doručení shora uvedené výzvy, neumožní-li objednatel montáž dřívější.
2. Zhotovitel nejpozději do 15 pracovních dnů po účinnosti smlouvy předloží objednateli vzorky všech prvků ke schválení, případně předloží i vzorkovník k výběru dezénu či barvy. Místem předložení vzorků bude Domov seniorů Budíškovice, adresa: Budíškovice 1, 378 91 Budíškovice. Objednatel posoudí předložené vzorky do pěti pracovních dnů a nebudou-li splňovat technické požadavky podle příloh č. 2a – 2d smlouvy – Technická specifikace díla a podle přílohy č. 3 smlouvy – Soupis prvků, vyzve zhotovitele ke zjednání nápravy. Nejedná-li zhotovitel nápravu do pěti pracovních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
3. Vzorky předložené zhotovitelem po uzavření smlouvy a odsouhlasené objednatelem musí zůstat v Domově seniorů Budíškovice v místnosti určené objednatelem z důvodu odsouhlasení shody technických vlastností vzorků výrobků se skutečně dodanými výrobky do místa plnění. Vzorky jednotlivých výrobků je oprávněn zhotovitel odvézt z místa plnění až po skončení dodávky, po domluvě případně po odsouhlasení shody technických vlastností vzorku jednotlivého výrobku se skutečně dodaným jednotlivým výrobkem do místa plnění, v obou případech ale vždy pouze po písemném souhlasu objednatele.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že termín zahájení plnění je odvislý od dokončení stavebních prací objektu domova pro seniory; předpoklad dokončení je 14. 6. 2018. Předpoklad dokončení plnění dodávky je do 30. 6. 2018. Předpoklad zahájení provozu nového objektu je od července 2018.

Článek VI. Cena

1. Cena za dodávku se sjednává ve výši nabídkové ceny zhotovitele a je platná až do doby ukončení platnosti smlouvy a činí:

Cena celkem bez DPH	1 619 046,00 Kč
DPH (sazba 15 %)	91 858,35 Kč
DPH (sazba 21 %)	211 397,97Kč
Cena celkem včetně DPH	1 922 302,32 Kč

2. DPH se rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty vyčíslené podle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

3. V ceně jsou zahrnuty zejména náklady zhotovitele na veškeré dodávky a práce, náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení dodávky, dále na zajištění a provedení všech případných zkoušek dle ČSN a vypracování příslušných protokolů, náklady na dopravu, vynášku, montáž, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, likvidaci odpadů apod.
4. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených podmínek.
5. Změna sjednané ceny je možná pouze
 - a) změnil-li se sazba DPH; dodatek ke smlouvě se neuzavírá, nebo
 - b) pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných dodávek nebo prací, než těch, které jsou předmětem plnění (tzv. „vícenáklady“), nebo pokud objednatel vyloučí některé dodávky nebo práce z předmětu plnění (tzv. „méněnáklady“); vyloučit dodávky nebo práce je objednatel oprávněn nejpozději ve výzvě k zahájení plnění.
6. Způsob sjednání změny ceny:
 - a) nastane-li některá z podmínek uvedených v odst. 5 písm. b), je zhotovitel povinen provést výpočet změny sjednané ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení,
 - b) zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelům,
 - c) objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem,
7. Vícenáklady a méněnáklady a způsob jejich prokazování:
 - a) vyskytnou-li se při provádění dodávky vícenáklady nebo méněnáklady, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k odsouhlasení,
 - b) vícenáklady a méněnáklady budou oceněny takto:
 - na základě písemného soupisu vícenákladů, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu, a pokud v nich dodávky a práce tvořící vícenáklady nebudou obsaženy, tak zhotovitel stanoví jednotkové ceny jako ceny podle své výrobní kalkulace za podmínek shodných s podmínkami, za kterých byla sjednaná cena kalkulována (pro nové kalkulace ceny platí, že musí být odsouhlaseny objednatelům),
 - vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady vícenákladů,
 - na základě písemného soupisu méněnákladů, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle nabídkového rozpočtu a vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny náklady méněnákladů,
 - c) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předložení návrhu,
 - d) smluvní strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě, ve kterém případně zároveň sjednají změnu doby plnění dodávky (předání a převzetí dodávky).

Článek VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodávky bude faktura, která musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o dani z přidané hodnoty.
3. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad po předání celé dodávky; datum předání celé dodávky je datem zdanitelného plnění. Fakturace bude provedena jednorázově po řádném předání a převzetí dodávky. V případě, že objednatel převezme dodávku s výhradami vad, je oprávněn uhradit zhotoviteli nejvýše 90 % sjednané a fakturované ceny. Zbývajících 10 % ceny (dále též pozastávka) objednatel zhotoviteli zaplatí po odstranění vad uvedených v protokolu o předání a převzetí, a to na základě žádosti zhotovitele.
4. Lhůta splatnosti příslušného daňového dokladu činí 30 dnů od jeho prokazatelného doručení.
5. V případě, že zhotovitel vyúčtuje dodávky nebo práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před

uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

6. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury.
7. Nedílnou součástí faktury je objednatelům potvrzený předávací protokol.
8. Faktura musí kromě náležitostí stanovených právními předpisy závaznými pro daňový doklad dle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty obsahovat i tyto údaje:
 - a) číslo a datum vystavení faktury,
 - b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - c) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy),
 - d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
 - e) lhůta splatnosti faktury,
 - f) přílohu faktury bude tvořit předávací protokol
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího čitelného podpisu a kontaktního telefonu,
 - h) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo.

Článek VIII. Jakost

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností dodávky bude mít schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost. Vlastnosti dodávky budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentací a podkladům k výběrovému řízení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě podle příslušného zákona o technických požadavcích na výrobky.
2. Zhotovitel bude při provádění dodávky postupovat v souladu s podmínkami výběrového řízení, s platnými právními předpisy souvisejícími s předmětem dodávky, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů tak, aby dodržel sjednanou kvalitu dodávky. Dodržení kvality všech dodávek a prací sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit na své náklady.
3. Dodávka musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací a zejména technickou specifikací a nesmí se odchýlit od ČSN a technických požadavků, podle kterých je zadávací dokumentace zpracovaná. Parametry této dokumentace jsou pro zhotovitele závazné.
4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době provádění dodávky budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny oproti zadávací dokumentaci musí být předem odsouhlaseny objednatelem.
5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí musí být dokladována obvyklým způsobem (prohlášení výrobce, certifikát nezávislého zkušebního ústavu, apod.). Nelze-li jakost dokladovat obvyklým způsobem, musí být zvolen takový materiál a konstrukce, aby předmět díla mohl řádně sloužit předpokládanému účelu.

Článek IX. Způsob provádění dodávky

1. Zhotovitel dodávku provede svým jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel bude provádět práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
3. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost provádění jím vyžadovaných prací.
4. Věci a podklady, jsou-li potřebné k provedení dodávky, je povinen objednatel předat zhotoviteli nejpozději s výzvou k zahájení plnění. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při umísťování prvků do objektu (podle projektové dokumentace) a montáži a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Přeprava prvků po domově je možná pomocí dvou nových výtahů

za podmínky dodržení daných přepravních podmínek. V případě použití nových výtahů v objektu zhotovitel zabezpečí kabinu proti poškození (podlaha i stěny). Za případné poškození výtahů či jiné poškození objektu způsobené dopravou a manipulací dodávaných věcí (uražené rohy, poškrábané zdi, poškrábané podlahové krytiny, atd.) nese zhotovitel plnou zodpovědnost a na své náklady zajistí opravu. V případě, že zhotovitel opravu nezajistí, opravu zajistí objednatel a provede zápočet nákladů za opravu oproti uvolňované pozastávce.

5. V průběhu montáže se budou konat kontrolní dny nejméně 2x za 7 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých subzhotovitelů.
6. Zhotovitel určí odpovědnou osobu, která bude trvale přítomna při montáži a bude oprávněna jednat s dozorem určeným objednatelem.
7. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění dodávky tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele, resp. na životě a zdraví osob; případnou škodu z provozní činnosti je povinen objednateli, resp. jiným osobám, nahradit.
8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské dodávky a práce a nese za ně odpovědnost, jako by je prováděl sám.

Článek X. Předání dodávky

1. Dodávka bude předána jako celek protokolem o předání a převzetí, v jehož závěru objednatel uvede, zda dodávku přijímá bez výhrad, nebo s výhradami vad (s uvedením termínu jejich odstranění), anebo zda dodávku nepřijímá a z jakých důvodů.
2. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení dodávky podle technických norem a předpisů, záruční listy, příp. doklady o provedených zkouškách, atestech, prohlášení o shodě apod.

Článek XI. Vlastnictví

1. Vlastnické právo k dodávce přechází na objednatele předáním dodávky způsobem podle čl. X této smlouvy.
2. Za škody vzniklé na prováděné dodávce nese odpovědnost až do převzetí dodávky objednatelem zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním případných škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu.
3. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení prováděné dodávky; náklady s tím spojené jsou součástí ceny uvedené v čl. VI odst. 1.

Článek XII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Dodávka má vady, nemá-li vlastnosti sjednané v této smlouvě co do množství, jakosti a provedení.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dodávka a které se projeví v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost po dobu 60 měsíců na dodávky nábytku a montážní práce; záruku na ostatní vybavení (elektrospotřebiče apod.) poskytuje podle záručních listů příslušného výrobce, a to po dobu nejméně 24 měsíců.
4. Záruční doba začíná běžet po předání dodávky bez vad.
5. Vyskytne-li se vada na dodávce v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje (reklamací).
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamací písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad (nejvíce však 10 pracovních dnů, neprodlouží-li objednatel na žádost zhotovitel tuto lhůtu ze zvlášť zřetele hodných důvodů neležících na straně zhotovitele, např. nezbytnost dodávky komponent ze zahraničí), nebo

- z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
7. V záruční době může objednatel uplatnit svá práva z vad díla za podmínek uvedených v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.
 8. Provedenou opravu vady zhotovitel předá objednateli písemně formou předávacího protokolu.
 9. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

Článek XIII. Smluvní pokuty

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním dodávky se sjednává ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení s předáním dodávky.
2. Za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v protokolu o předání a převzetí dodávky se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury za dodávku je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
5. V případě, že závazek provést dodávku zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
6. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana bez zřetele k tomu, zda mu porušením smluvní pokutou utvrzené povinnosti vznikla škoda.
8. Smluvní pokuty dle odstavce 1 a 2 je objednatel oprávněn započíst na základě penalizační faktury oproti uvolňované pozastávce. Smluvní pokuty dle odstavce 3 a 4 uhradí zhotovitel na základě penalizační faktury, jinak je objednatel oprávněn čerpat ji z poskytnuté bankovní záruky.

Článek XIV. Ostatní ujednání

1. Objednatel požaduje při plnění dle této smlouvy, aby měl zhotovitel sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě **ve výši 1 500 000,- Kč** s platností minimálně po celou dobu plnění předmětu smlouvy. Originál nebo úředně ověřenou kopii předal zhotovitel objednateli před uzavřením smlouvy. Listina splňuje náležitosti požadované zadávací dokumentací veřejné zakázky.

Článek XV. Ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možné ukončit dohodou stran.
2. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s měsíční výpovědní lhůtou, avšak pouze v případě, nevyzval-li již zhotovitele k zahájení plnění. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení zhotoviteli.
3. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy za podmínek stanovených touto smlouvou a v občanském zákoníku. Od této smlouvy je možné odstoupit, stanoví-li tak smlouva, zákon, anebo pro její podstatné porušení.
 - 3.1. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s plněním dle článku VII. odst. 4 smlouvy delší než 30 dní.
 - 3.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:
 - a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, nebo

- b) pokud zhotovitel neprovádí dodávku v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu do 5 dnů od doručení této výzvy,
c) probíhající insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolventního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující.

Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. Odstoupením od smlouvy se závazky stran ruší od počátku a strany jsou si povinny vrátit, co si vzájemně plnily.

Článek XVI. Závěrečná ujednání

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran (uzavření smlouvy) a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. O uveřejnění smlouvy vyrozumí objednatel zhotovitele e-mailem do 3 pracovních dnů od uveřejnění smlouvy.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona o zadávání veřejných zakázek, a to pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Vzájemné započtení lze provádět jen v rámci plnění této smlouvy po předchozí dohodě.
4. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel dodávku po jejím převzetí předá k hospodaření příspěvkové organizaci zřízené Jihočeským krajem.
5. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
6. Zhotovitel nebude poskytovat informace o zakázce jinému subjektu.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě netvoří předmět jeho obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a bere na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
10. Přílohami této smlouvy jsou:
 - Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet
 - Příloha č. 2a – Technická specifikace díla – Seniorský a sedací nábytek
 - Příloha č. 2b – Technická specifikace díla – Vybavení společenské místnosti
 - Příloha č. 2c – Technická specifikace díla - Kancelářský a provozní nábytek
 - Příloha č. 2d – Technická specifikace díla - Venkovní nábytek
 - Příloha č. 3 – Soupis prvků

V Českých Budějovicích dne: 9.5.2018

V Humpolci dne: 23.4.2018

Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
objednatel



Stránka 7 z 7

Michla Janeček, jednatel
zhotovitel



EXBYDO s.r.o.
Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov
provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec
IČO: 62467791, DIČ: CZ02497791

Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory Projekt designu interiéru a vybavení nábytkem

Popis	Cena
A - Seniorský a sedací nábytek	758 963,00
B - Vybavení společenské místnosti	459 725,00
C - Kancelářský a provozní nábytek	348 678,00
D - Venkovní nábytek	51 680,00
Celkem (bez DPH)	1 619 046,00
A - Seniorský a sedací nábytek	881 601,89
B - Vybavení společenské místnosti	556 267,25
C - Kancelářský a provozní nábytek	421 900,38
D - Venkovní nábytek	62 532,80
Celkem (s DPH)	1 922 302,32



EXBYDO s.r.o.
Sedčová 1106, 393 01 Pelhřimov
Provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec
IČO: 1245799, DIČ: CZ6249779

Poř. Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena bez DPH	celk. cena bez DPH	sazba DPH	celk. cena s DPH
----------	-------	----	--------	--------------------	--------------------	-----------	------------------

A - Seniorský a sedací nábytek

1. N 01	Lůžko polohovací výškově stavitelné, včetně doplňků + matrace	ks	19	32 231,00	612 389,00	15%	704 247,35
2. N 03a	Stůl - jídelní, 60x60x75cm	ks	26	3 089,00	80 314,00	21%	97 179,94
3. N 03b	Stůl - jídelní, 60x1000x75cm	ks	20	3 313,00	66 260,00	21%	80 174,60
				758 963,00	881 601,89		

B - Vybavení společenské místnosti

4. N 12	Mobilní podium systémové 4x deska pódiová 200x100x12 cm včetně teleskopických nohou 40-60cm	ks	1	48 345,00	48 345,00	21%	58 497,45
5. N 18	Dodávka ozvučení a promítání sálu - materiál (položky rozepsány viz. Příloha č.1)	ks	1	345 137,00	345 137,00	21%	417 615,77
6. N 18	Dodávka ozvučení a promítání sálu - montáž (položky rozepsány viz. Příloha č.1)	ks	1	63 580,00	63 580,00	21%	76 931,80
7. N 21	Skříňka pro elektronické vybavení sálu	ks	1	2 663,00	2 663,00	21%	3 222,23
				459 725,00	556 267,25		

C - Kancelářský a provozní nábytek

9. N 29	Židle kancelářská	ks	10	1 097,00	10 970,00	21%	13 273,70
10. N 30	Křeslo kancelářské	ks	4	1 097,00	4 388,00	21%	5 309,48
11. N 31	Židle s područkami	ks	4	3 544,00	14 176,00	21%	17 152,96
12. N 32	Lékárna, 75x60x200cm	ks	8	12 601,00	100 808,00	21%	121 977,68
13. N 33	Stůl kancelářský, přístavný kontejner, skříňka, 120x75x75cm	ks	8	12 674,00	101 392,00	21%	122 684,32
14. N 34	Stůl kancelářský, přístavný kontejner, skříňka, 140x75x75cm	ks	2	13 536,00	27 072,00	21%	32 757,12
15. N 35	Kartotéka, 45x60x200cm	ks	2	7 262,00	14 524,00	21%	17 574,04
16. N 36	Kartotéka, 90x50x200cm	ks	2	12 649,00	25 298,00	21%	30 610,58
17. N 37	Skříň, 90x50x200cm	ks	4	5 617,00	22 468,00	21%	27 186,28
18. N 38	Skříň, 60x60x200cm	ks	2	4 563,00	9 126,00	21%	11 042,46
19. N 39	Skříň, 60x45x200cm	ks	2	4 114,00	8 228,00	21%	9 955,88
20. N 40	Skříň zásuvková, 70x45x80cm	ks	2	5 114,00	10 228,00	21%	12 375,88
				348 678,00	421 900,38		

D - Venkovní nábytek

21. N 41	Křeslo venkovní	ks	32	1 087,00	34 784,00	21%	42 088,64
22. N 42	Stolek venkovní	ks	16	1 056,00	16 896,00	21%	20 444,16
				51 680,00	62 532,80		



EXBYDO s.r.o.
Sachová 1106, 398 01 Pelhřimov
provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec
(ICO: 6245799, DIČ: CZ6249779)

VII Výkaz výměr- Příloha č.1 Ozvučení a promítání společenské místnosti

Položkový návrh rozpočtu ozvučení a promítání - B.4.04 společenská místnost

Typ	Popis	Množství	JC materiál	JC montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	poznámka
SR-S4S	2pásmový profesionální full-range Line-Array reprosystém, osazení 8x4" + 2x4x1" v koaxiálním uspořádání, 600W @ 8 ohm cont. prog., možnost full-range i bi-amp provozu, zakřivený, vyzářovací úhel 90°x10°, dřevěná MDF akřtít s bass-reflex ozvučnicí, bílý	2	30 553,00 Kč	1 540,00 Kč	61 106,00 Kč	3 080,00 Kč	
SR-TB4	Nástěnný úchyt s možností náklonu pro SR-S	2	5 920,00 Kč	1 320,00 Kč	11 840,00 Kč	2 640,00 Kč	
---	Adaptér pro instalaci SR-TB4 na boční stěnu	1	1 650,00 Kč	715,00 Kč	1 650,00 Kč	715,00 Kč	
Solus NX 8x8	Volně konfigurovatelná síťová digitální DSP audio matice, 8x8 I/O kanálů, 1x port LAN, RS485, 4+4x GPIO, grafický OLED displej s rozlišením 256x64 pixelů umožňuje zobrazit indikátory vybití všech I/O kanálů a diagnostické informace. Volně konfigurovatelná vnitřní topologie, konfigurace v prostředí bezplatně dostupného SW nástroje Symetric Composer, k dispozici nabídka více než 600 typů DSP bloků pro zpracování a routing audia a řídicích signálů včetně pokročilých DSP funkcí jako je Auto-Mixer, Room-Combiner, pro každý mikrofonní vstup vlastní eliminace zpětné vazby frekvenčním posunem i úzkopásmovými filtry s automatickou detekcí, FIR filtry s až 1024 koeficienty, maskování zvuku pro zvýšení soukromí, zkrácení hlasy za účelem znemožnění identifikace řečníka. Event Scheduler, ukládání nastavení do až 1000 presetů, široké možnosti externího řízení včetně TCP/IP, PC GUI SymVue, mobilních zařízení, GPIO, nastěnných ovl. panelů. Max. vstupní úroveň +23dBu, phantomové napájení 48V/10mA, max. delay 174s, vzorkovací frekvence 48kHz, frekvenční rozsah 20Hz-20kHz ±0,5dB, dynamický rozsah >110dB vstup-výstup (A/D/A), latenci zpětné vazby <1,6ms vstup-výstup (A/D/A), výpočetní výkon procesoru 1,6 GFLOPS / 400MIPS, provedení pro vestavu do 19" racku, výška 1HU, napájecí zdroj součástí dodávky.	1	41 173,00 Kč	4 070,00 Kč	41 173,00 Kč	4 070,00 Kč	
Service	Výchozí HW / SW konfigurace, sada propojovacích kabelů + schematický návod k zapojení pro komponenty do racku - vše se rozumí u dodavatele, nikoliv na místě instalace	1	9 900,00 Kč	1 210,00 Kč	9 900,00 Kč	1 210,00 Kč	
ARC-K1e	Panel dálkového ovládní s otočným ovladačem a stupnicí LED. Možnost nezávislého ovládní dvou různých úrovní. Připojení kabelem CAT5. Montážní krabice (single gang box) není součástí dodávky.	1	5 575,00 Kč	990,00 Kč	5 575,00 Kč	990,00 Kč	
ARC-EX4e	Rozšiřující tlačítkový modul se čtyřmi tlačítky a dvoubarevnými LED bez panelu. Tlačítka mohou být konfigurována jako "momentary", "toggle" nebo "radio buttons". Připojení kabelem CAT5. K jedné adrese na systémové sběrnici lze připojit max. 4 rozšiřující moduly. Montážní krabice (single gang box) není součástí dodávky.	1	4 169,00 Kč	990,00 Kč	4 169,00 Kč	990,00 Kč	
BB11	Instalační krabice do zdi	2	46,00 Kč	55,00 Kč	92,00 Kč	110,00 Kč	
REVAMP2600	Výkonový zesilovač 2x600W RMS / 2x840W max. @ 4 Ohm, topologie Class-H s vysokou účinností, vestavěný DSP procesor Analog Devices s 10 volitelnými presety, inteligentní ochranný procesor APC, řízená aktivní ventilace, klasický napájecí zdroj s toroidním transformátorem, 2HU, ovládatelná 19" úchyty.	1	14 036,00 Kč	1 100,00 Kč	14 036,00 Kč	1 100,00 Kč	
ISV-1000	Zesilovač pro indukční smyčku pro prostory až do 1000m2, budicí proud 12,7Apk / 8,8Arms, nastavitelná korekce ztrát v železe MLC, 2x vstup Mic/Line, 2x vstup Line, 1x výstup 24VDC pro napájení externích zařízení, sluchátkový výstup pro monitoring, 10stupňová LED indikace komprese a vybití, součástí dodávky zásepky pro ochranu potenciometrů na čelním panelu před neoprávněnou manipulací, provedení pro volně stojící instalaci nebo vestavu do 19" racku (1HU) pomocí ovládatelných úchyťů	1	14 947,00 Kč	1 100,00 Kč	14 947,00 Kč	1 100,00 Kč	

Typ	Popis	Množství	JC materiál	JC montáž	Cena celkem materiál	Cena celkem montáž	poznámka
PCR3000RMKIII	Modulární přehrávač DVD/CD/SD/USB s podporou MP3/WMA, FM tuner s podporou RDS, digitální DAB+ tuner, Bluetooth přehrávač s podporou A2DP, AVRCP a SPP, kapacita USB / SD až 9999 souborů / 32GB, RS-232 s možností plnohodnotného ovládacího všech funkcí přehrávače i přenosu RDS dat, IR dálkové ovládání	1	10 817,00 Kč	1 100,00 Kč	10 817,00 Kč	1 100,00 Kč	
WT-4820	Modulární přijímač bezdrátových mikrofonů pro instalaci 1-2 zásuvných modulů tuneru, možnost současného provozu se dvěma nezávislými vysílači, diverzní systém, možnost připojení externích antén, anténní výstup pro možnost kaskádového zapojení 2 jednotek WT-4820 bez anténního distributoru, možnost plně odděleného provozu obou vysílačů s nezávislými audio výstupy + separátní mix audio vstup a výstup pro možnost kaskádového zapojení 2 jednotek WT-4820 na společnou audio sběrnici	10	3 607,00 Kč	715,00 Kč	36 070,00 Kč	7 150,00 Kč	
WTU-4800 H01	Modul tuneru pro WT-4820, diverzní systém, 16 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz	2	5 553,00 Kč	715,00 Kč	11 106,00 Kč	1 430,00 Kč	
WM-5225 H01	Ruční bezdrátový elektretový mikrofon, směrový, 64 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz, vypínač, 2x LED kontrolka zapnutí a stavu baterie + přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru WB-2000 s dobou provozu 13 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.	1	5 249,00 Kč	715,00 Kč	5 249,00 Kč	715,00 Kč	
WM-5325 H01	Kapesní vysílač bezdrátového mikrofonu, 64 volitelných kanálů v pásmu 578-605MHz, vypínač, 2x LED, regulace výstupní úrovně, přenos informace o stavu baterie do přijímače, napájení z 1ks běžné alkalické AA baterie s dobou provozu 10 hodin nebo z originálního akumulátoru WB-2000 s dobou provozu 13 hodin. Možnost dobíjení akumulátorů originálním nabíječem přímo ve vysílači bez nutnosti jejich vyjmutí.	1	4 103,00 Kč	715,00 Kč	4 103,00 Kč	715,00 Kč	
WH-4000H	Náhlavní mikrofon směrový	1	1 888,00 Kč	390,00 Kč	1 888,00 Kč	390,00 Kč	
YW-4500	Aktivní nástěnná dipolová anténa s předzesilovačem, nastavitelný atenuátor pro omezení interference a rušení	2	3 312,00 Kč	715,00 Kč	6 624,00 Kč	1 430,00 Kč	
	Dataprojektorřady EB	1	55 000,00 Kč	7 700,00 Kč	55 000,00 Kč	7 700,00 Kč	
	Stěnový držák systémový	1	3 190,00 Kč	1 320,00 Kč	3 190,00 Kč	1 320,00 Kč	
	Pipe 700mm Silver ELPF14 (EB-G5000 series)	1	990,00 Kč	390,00 Kč	990,00 Kč	390,00 Kč	
	Projekční plátno NOBO elektrické, 240x180cm (4:3)	1	23 375,00 Kč	2 750,00 Kč	23 375,00 Kč	2 750,00 Kč	
	Kabel CXY 3x2,5	15	19,00 Kč	22,00 Kč	285,00 Kč	390,00 Kč	
	Krabice instalační KU 68 1092	1	46,00 Kč	55,00 Kč	46,00 Kč	55,00 Kč	
	Propojovací kabel k dataprojektoru	1	4 950,00 Kč	1 320,00 Kč	4 950,00 Kč	1 320,00 Kč	
	Nastavení systému dataprojektoru	1	- Kč	3 300,00 Kč	- Kč	3 300,00 Kč	
	Indukční smyčka pro neslyšící CXY 3x2,5 - do podlahy	80	19,00 Kč	22,00 Kč	1 520,00 Kč	1 760,00 Kč	
	Drobný instalační materiál	80	17,00 Kč	22,00 Kč	1 360,00 Kč	1 760,00 Kč	
	Instalační trubka PVC pr.29mm	80	28,00 Kč	22,00 Kč	2 240,00 Kč	1 760,00 Kč	
	Koaxiální kabel H125	80	17,00 Kč	22,00 Kč	1 360,00 Kč	1 760,00 Kč	
	Instalační trubka PVC pr.29mm	120	13,00 Kč	22,00 Kč	1 560,00 Kč	2 640,00 Kč	
	Reproduktorový kabel dvojitka 2x2,5mm transparentní CTH	120	17,00 Kč	22,00 Kč	2 040,00 Kč	2 640,00 Kč	
	Instalační trubka PVC pr.29mm	6	46,00 Kč	55,00 Kč	276,00 Kč	390,00 Kč	
	Krabice instalační KU 68 1092	1	4 950,00 Kč	1 320,00 Kč	4 950,00 Kč	1 320,00 Kč	
	Propojovací kabel k dataprojektoru	1	- Kč	3 300,00 Kč	- Kč	3 300,00 Kč	
	Nastavení systému ozvučení	1	- Kč	3 300,00 Kč	- Kč	3 300,00 Kč	
	Celkem materiál+ montáž				345 137,00 Kč	63 580,00 Kč	

4477 Kč

Příloha č. 2a - Technická specifikace díla - Seniorský a sedací nábytek k veřejné zakázce „Nábytek a ostatní vybavení na akci Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“

A – SENIORSKÝ A SEDACÍ NÁBYTEK	
Název položky	
Lůžko polohovací	Lůžko pro pečovatelské - elektricky polohovatelné pro bezpečí klienta, vysoká funkčnost, bezpečnost, Ø koleček min. 100mm Vnější rozměry: cca106x206 cm, Ložná plocha: cca86x200 cm Výškové nastavení lůžka: cca 32-80 cm Náklon zádového dílu min,65°, náklon stehenního dílu min. 35° Nosnost: min 160 kg Lamelová ložná plocha nebo ložná plocha tvořena vyjímatelnými kovovými sítěmi. Dvojitá autoregrese ložné plochy (min. 5 cm stehenní díl, min. 10 cm zádový díl) Dvoudílné nerestriktivní postranice bez středového sloupku (na každé straně lůžka 2 díly vertikálně oddělených samostatně stavitelných postranic bez středového sloupku) Lůžko pojízdné v každé poloze s možností uzamčení koleček ovladačem nebo centrálně nožním pedálem Dřevěné a hpl části sladěny do shodného odstínu dřeva, čela lůžka s mezerou pro snadný úchop
Matrace	Preventivní antidekubitní matrace pro středně rizikové klienty, vyrobená z PUR studené pěny se sníženou hořlavostí. Profilované jádro s Flex-efektem . Vyztužené okraje. Snímatelný potah polopropustný, voděodolný, zatažitelný; výška min. 14cm, nosnost min. 120kg.
Korpusy	boky a dno z LTD o tloušťce min.18 mm, LTD nejnižší emisní třídy půda z LTD o tloušťce min. 25 mm, LTD nejnižší emisní třídy hrany boků a dna ABS min. 0,5 mm přední hrany půdy ABS min. 2 mm lepené žádá jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm nebo LTD ve zvoleném dezénu
Dveře, čela zásuvek, stolové desky	LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zadavatelem) o tloušťce min. 18 mm hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy dorzasy dveří, zásuvek - pryžové proti bouchání dveří stolové desky o tloušťce min. 25 mm, hrana ABS min. 2 mm, rohy zaoblené
Stolové nohy	středová kovová podnoží zaručují stabilitu v podmínkách DD, čtvercová základna cca 50x50cm, v. cca 70cm, v barvě RAL
Závěsy dveří	kovové, úhel otvírání min. 170°, samozavíratelné
Úchytky	na rozích zaoblené, kovové, prošroubované, lakované dle RAL, příp. povrchová úprava chrom, nerez; rozteč min. 128 mm
Vnitřní police	hrany ABS min. 0,5 mm podpěrky kovové
Zásuvky	kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg částečný výsuv, dotah
Poznámka	Poznámka uvedená v oddíle III – SOUPIS PRVKŮ pod popisem položek platí i pro tuto přílohu! Veškerý nábytek v kontaktu s podlahou z přírodního linolea (viz oddíl V - Schéma rozmístění a množství) bude mít řešeno ochranu spodních ploch proti poškození podlah



EXBYDO s.r.o.

⑦ Sedová 1106, 393 01 Pelhřimov

provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec

ICO: 62467791, DIČ: CZ62497791

(přesný název účastníka)

jako účastník o veřejnou zakázku „Nábytek a ostatní vybavení na akci Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“ tímto čestně prohlašuje, že při plnění smlouvy bude jeho následná dodávka splňovat výše uvedený technický popis a respektovat poznámku uvedenou pod popisem. Podmínky předložení vzorků po uzavření smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo (vzor smlouvy viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).

v HUMPOLCI, dne 23.9.2018

Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele: MICHAL JANUŠEK, JEDNATEL

Razítko a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele:



EXBYDO s.r.o.

⑦ Sedová 1106, 393 01 Pelhřimov

provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec

ICO: 62467791, DIČ: CZ62497791

Příloha č. 2b - Technická specifikace díla – Vybavení společenské místnosti k veřejné zakázce „Nábytek a ostatní vybavení na akci Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“

B – VYBAVENÍ SPOLEČENSKÉ MÍSTNOSTI	
Název položky	
Korpusy	LTD, spodní dno a půda tl. 25 mm, boky o tloušťce min.18 mm, LTD emisní třídy E1 rany ABS min. 0,5 mm lepené žáda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm, horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů, seřiditelnost ve dvou směrech
Dveře, čela zásuvek	LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem) o tloušťce min.18 mm, hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy. plné dveře, ABS hrana min. 2mm stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm
Závěsy dveří	kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné
Zásuvky	kovové pojezdnic, nosnost min. 25 kg částečný výsuv.
Úchytky (madla)	zaoblené, kovové, prošroubované, lakované dle RAL, chrom nebo nerez, nejlépe rozteč cca 128 mm
Police	hrany ABS min. 0,5 mm podpěrky kovové, zajištění proti vyjetí polic polic - min. dvě v horních nebo spodních skříňkách, případně dle popisu skříňe nosnost nástěnných polic min. 15 kg
Sokl skříňí	rektifikační kluzák
Elektronické vybavení sálu	Dodávka ozvučení a promítání specifikována v příloze Rozpočtu / Výkazu výměr
Poznámka	Poznámka uvedená v oddíle III – SOUPIS PRVKŮ pod popisem položek platí i pro tuto přílohu! Veškerý nábytek v kontaktu s podlahou z přírodního linolea (viz oddíl V - Schéma rozmístění mobiláře, Tabulka místností) bude mít řešenu ochranu spodních ploch proti poškození podlah

EXBYDO

EXBYDO s.r.o.

..... (přesný název účastníka)

.....
 Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov
 provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec
 IČO: 62467791, DIČ: CZ62497701
 jako účastník o veřejnou zakázku „Nábytek a ostatní vybavení na akci Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“ tímto čestně
 prohlašuje, že při plnění smlouvy bude jeho následná dodávka splňovat výše uvedený technický popis a respektovat poznámku uvedenou pod
 popisem. Podmínky předložení vzorků po uzavření smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo (vzor smlouvy viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).

v HUMPOLCI dne 23.9.2018

Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele:

Razítko a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele:



EXBYDO

EXBYDO s.r.o.

Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov
 provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec
 IČO: 62467791, DIČ: CZ62497701

Příloha č. 2c - Technická specifikace díla – Kancelářský a provozní nábytek k veřejné zakázce „Nábytek a ostatní vybavení na akci Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“

C – KANCELÁŘSKÝ A PROVOZNÍ NÁBYTEK	
Název položky	
Korpusy	LTD, spodní dno a půda tl. 25 mm, boky o tloušťce min. 18 mm, LTD emisní třídy E1 rany ABS min. 0,5 mm lepené záda jednostranně lakovaná MDF min. 3 mm, horní skříňky zavěšené pomocí seřiditelných závěsů, seřiditelnost ve dvou směrech
Dveře, čela zásuvek, kancelářské a pracovní stoly	LTD (dezény dle aktuálního vzorkovníku odsouhlasit se zákazníkem) o tloušťce min. 18 mm, hrany ABS min. 2 mm v barvě lamina nebo UNI barvy. plně dveře, ABS hrana min. 2mm stolové desky o tloušťce min. 25 mm. hrana ABS min. 2 mm
Závěsy dveří	kovové, úhel otvírání min. 110°, samozavíratelné
Zásuvky	kovové pojezdnice, nosnost min. 25 kg částečný výsuv.
Úchytky (madla)	zaoblené, kovové, prošroubované, lakované dle RAL, chrom nebo nerez, nejlépe rozteč cca 128 mm
Police	hrany ABS min. 0,5 mm podpěrky kovové, zajištění proti vyjetí polic police - min. dvě v horních nebo spodních skříňkách, případně dle popisu skříňě nosnost nástěnných polic min. 15 kg
Sokl skříň	rektifikační kluzák
Podnože stolu	kovové v nátěru RAL (barva hliníku)
Židle kancelářská	Otočná kancelářská židle s vysokou zádovou opěrku a synchronní mechanikou, s konstrukcí odděleného sedáku a opěrky zad, s loketníky, na kolečkách; podnož - plastový kříž, kolečka pro měkkou podlahu, síťovina opěraku, nastavitelná výška sedáku, stavitelná bederní opěrka i područky, výška područky nad sedákem cca 20 cm , tvarovaný čalouněný sedák, látka min. odolnost 55000 cyklů; nosnost židle min. 120kg, výška včetně opěraku min. 93 cm, výška sedáku min. 45 cm, hloubka sezení cca 55 cm; odstín čalounění dle předložených vzorků
Poznámka	Poznámka uvedená v oddíle III – SOUPIS PRVKŮ pod popisem položek platí i pro tuto přílohu Veškerý nábytek v kontaktu s podlahou z přírodního linolea (viz oddíl V - Schéma rozmístění podlahy z přírodního linolea (nosnosti) bude mít řešeno ochranu spodních ploch proti poškození podlah



EXBYDO s.r.o.

⑦ Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov

provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec

IČO: 62457791, DIČ: CZ62497791

(přesný název účastníka)

jako účastník o veřejnou zakázku „Nábytek a ostatní vybavení na akci Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“ tímto čestně prohlašuje, že při plnění smlouvy bude jeho následná dodávka splňovat výše uvedený technický popis a respektovat poznámku uvedenou pod popisem. Podmínky předložení vzorků po uzavření smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo (vzor smlouvy viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).

v HUMPOLECI, dne 23.9.2018

Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele:

Razítko a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele:



EXBYDO s.r.o.

⑦ Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov

provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec

IČO: 62457791, DIČ: CZ62497791

**Příloha č. 2d - Technická specifikace díla – Venkovní nábytek k veřejné zakázce
„Nábytek a ostatní vybavení na akci Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“**

D – VENKOVNÍ NÁBYTEK	
Název položky	
Křeslo venkovní	pryskyřice, vyztužená skelnými vlákny, protiskuzové nohy, stohovatelná, vnitřní i venkovní použití celková výška min. 80 cm, výška sedáku min. 45 cm, šířka min. 60 cm, Hmotnost max. 5 kg
Stolek venkovní	polypropylen, vnitřní i venkovní použití celková výška min. 40 cm, průměr cca 60 cm
Poznámka	Poznámka uvedená v oddíle III – SOUPIS PRVKŮ pod popisem položek platí i pro tuto přílohu! Veškerý nábytek v kontaktu s podlahou z přírodního linolea (viz oddíl V - Schéma rozmístění veškerých prvků v každé místnosti) bude mít řešeno ochranu spodních ploch proti poškození podlah

⑦

EXBYDO s.r.o.

Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov

provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec

(přesný název účastníka)

IČO: 62497791, DIČ: CZ62497791

jako účastník o veřejnou zakázku „Nábytek a ostatní vybavení na akci Rekonstrukce nemocnice Dačice na nový Domov pro seniory“ tímto čestně
prohlašuje, že při plnění smlouvy bude jeho následná dodávka splňovat výše uvedený technický popis a respektovat poznámku uvedenou pod
popisem. Podmínky předložení vzorků po uzavření smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo (vzor smlouvy viz příloha č. 1 zadávací dokumentace).

v Humpolci dne 23. 4. 2018

Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele:

Razítko a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele:



EXBYDO s.r.o.

④

Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov
studio - Lužická 600, 396 01 Humpolec
IČO: 62497791, DIČ: CZ62497791

POZNÁMKA:


Všechny rozměry nutno ověřit na stavbě. Je-li uvedeno v technických požadavcích "cca" nebo "orientační rozměr", platí rozměrová tolerance $\pm 5\%$. Toto neplatí u vestavěných prvků, kde rozměr musí následně odpovídat rozměrům v objektu. Materiály budou následně upřesněny na základě vzorků předložených dodavatelem na stavbě. Všechny finální materiály musí být odsouhlaseny architektem.





Dimenze všech nosných i nenosných prvků jsou pouze orientační. Finální provedení musí být odsouhlaseno architektem. Veškeré prvky instalované do interiéru budou vyvzorkovány a předloženy k odsouhlasení, buď před podepsáním smlouvy v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku, nebo po uzavření smlouvy (podmínky předložení vzorků jsou uvedeny ve smlouvě o dílo – vzor smlouvy viz. příloha č.1 zadávací dokumentace veřejné zakázky).



Tato dokumentace řeší pouze základní materiálové, rozměrové specifikace interiérových prvků.





Všechny materiály, povrchy a výrobky použité dodavatelem musí mít příslušné atesty a splňovat všechny požadavky vyhlášek ČSN.





Změny				
	Číslo	Popis	Datum	Podpis





 <p>J.Hradec s.r.o. Jarošovská 753/II Jindřichův Hradec tel.: 384 371 021 www.jpsjh.cz e-mail: spulak@jpsjh.cz</p>	Vedoucí projektu: ING ŠPULÁK MILAN Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby Registr. v ČKAIT č. 0100074		Kreslil: Ing.arch. M.Špulák	Kontrola: Ing. Milan Špulák	
	Akce: REKONSTRUKCE NEMOCNICE DAČICE NA NOVÝ DOMOV PRO SENIORY		Investor: Jihočeský kraj		
	Obsah: PROJEKT INTERIÉRU SOUPIS PRVKŮ		Obec: Dačice		
	Datum: 1.2018 Arch. č.: 15 011 Měřítko: Formát : 7xA4		Stupeň PD: Projekt interiéru	č.výkresu: III.	č.paré:



SOUPIS PRVKŮ PROJEKTU INTERIÉRU										STR. 1/6	
OZNAČENÍ	POPIS	SPECIFIKACE (TECHNICKÉ POŽADAVKY)	POZNÁMKA	UMÍSTĚNÍ							ILUSTRACNÍ VYOBRAZENÍ
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Celkem	
N 01	EL. POLOHOVACÍ LŮŽKO	<p>EL. POLOHOVACÍ LŮŽKO + MATRACE Elektrické pečovatelské lůžko, polohovatelné, výškově stavitelné s dělenou postranicí, brzděná kolečka min. Ø 100mm, lehací plocha lamelového roštu min. 860x2000mm, lůžko pojízdné v každé výškové poloze, dřevěné a hpl části sladěny do stejného odstínu, pravouhíle, ne pině provedení čel (s mezerou pro dobrý uchop při převozu); včetně příslušenství: hrazda s hrazdičkou (madlem), jídelní deska</p> <p>Matrace: Preventivní antidekubitní matrace vyrobená z PUR studené pěny se sníženou hořlavostí. Profilované jádro s Flexefektem. Vyztužené okraje. Snímatelný potah paropropustný, voděodolný.</p>	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	0	0	0	19	0	19	
N 03a	STŮL JÍDELNÍ	<p>STŮL JÍDELNÍ 600 X 600 MM Deska laminát Lamino LTD, 600 x 600 mm, tloušťka cca 32 mm, okraj ABS hrana Podnož centrální: povrchová úprava: lak, Výška: cca 740mm, Rozměr základny: dle doporučení výrobce pro rozměr desky, Rozměr profilu: 60x60 mm, Určení: interier Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu</p>	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	0	8	9	9	0	26	
N 03b	STŮL JÍDELNÍ	<p>STŮL JÍDELNÍ 600 X 1000 MM Deska laminát Lamino LTD, 600 x 1000 mm, tloušťka cca 32 mm, okraj ABS hrana Podnož centrální: povrchová úprava: lak, Výška: cca 740mm, Rozměr základny: dle doporučení výrobce pro rozměr desky, Rozměr profilu: 60x60 mm, Určení: interier Zvýšený požadavek na pevnost a stabilitu</p>	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	5	5	5	5	0	20	
N 12	MOBILNÍ PÓDIUM SYSTÉMOVÉ	<p>MOBILNÍ PÓDIUM SYSTÉMOVÉ, 2000 X 4000 MM Profesionální systém pro stavbu pódii. Pódiové desky jsou vyráběny z kvalitní lisované překližky, která je usazená v robustním hliníkovém rámu. Šířka desek cca 12 cm (při skladování pouze cca 9 cm díky speciálnímu tvaru desek pro efektivní skládání do sebe), nosnost min. 750 kg / qm. Desky jsou vhodné pro použití v interiéru i exteriéru. Deska pódiová cca 200 x 100 x 12 cm standard, hmotnost max 35kg. Nohy teleskopické, nastavitelné v rozmezí 40-60 cm.</p> <p>Počet kusů desek, ze kterých je pódium složeno: (cca) 4ks 4x Pódiová deska 200 cm x 100 cm (k nim adekvátní počet nohou)</p>	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	0	0	0	0	1	1	

SOUPIS PRVKŮ PROJEKTU INTERIÉRU								STR. 2/6			
OZNAČENÍ	POPIS	SPECIFIKACE (TECHNICKÉ POŽADAVKY)	POZNÁMKA	UMÍSTĚNÍ							ILUSTRACNÍ VYOBRAZENÍ
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Celkem	
N 18	DODÁVKA OZVUČENÍ A PROMÍTÁNÍ	<p>Dodávka kompletního ozvučení a promítání do společenské místnosti B.4.04.</p> <p>Dodávka zahrnuje 2pásmový profesionální reprosystém, elektrické projekční plátno, zavěšený dotaprojektor, kompletní příslušenství (zesilovače, panely ovládní, přijímače, tunery, mikrofony, antény, úchyty, adaptéry, kabeláž, ...)</p> <p>Úplná specifikace je rozepsána v části VII Rozpočet Příloha Č.1 Ozvučení a promítání společenské místnosti</p> <p>Elektronické vybavení bude osazeno do 19" rámu uvnitř položky N21 Skříňka pro elektrické vybavení sálu</p>	<p>Bližší specifikace viz.: VII Rozpočet Příloha č.1 Ozvučení a promítání společenské místnosti</p>	0	0	0	0	0	1	1	
N 21	SKŘÍŇKA PRO ELEKTRONICKÉ VYBAVENÍ SÁLU	<p>SKŘÍŇKA PRO ELEKTRONICKÉ VYBAVENÍ SÁLU</p> <p>Skříňka pro elektronické vybavení sálu rozměry (cca): v 107,5 x š 70 x h 44 cm, uzamykatelná uvnitř příprava na připevnění rámu 19", do kterého budou uchyceny navržené zesilovače a další prvky elektronického vybavení. materiál: laminované desky</p>	<p>Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY</p> <p>Při výrobě nutná koordinace s dodavatelem ozvučení a promítání (položka N18)</p>	0	0	0	0	0	1	1	

SOUPIS PRVKŮ PROJEKTU INTERIÉRU								STR. 3/6			
OZNAČENÍ	POPIS	SPECIFIKACE (TECHNICKÉ POŽADAVKY)	POZNÁMKA	UMÍSTĚNÍ						ILUSTRACNÍ VYOBRAZENÍ	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP		Celkem
N 29	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ	<p>ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ moderní kancelářská židle s lehkou manipulovatelností, čalouněný sedák, síťovaný opěrák z kvalitní síťoviny, mechanika s plynulým nastavení výšky sedáku plynovým pístem, zesílený pětiramenný kříž z pevného ABS plastu o průměru (cca) 640 mm, tvrdá kolečka na měkké podlahy o průměru (cca) 50 mm, područky plastové</p> <p>Materiál potahu: látka / síťovaný opěrák, Typ mechaniky: heupaei synchronní mechanika, Nosnost (kg): min. 120, Područky: Ano, Kola: pro měkké podlahy, Kříž: plastový, Opěrka hlavy: ne, Bederní opěrka: ne ano - stavitelná</p>	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	3	2	2	3	0	10	
N 30	KŘESLO KANCELÁŘSKÉ	<p>KŘESLO KANCELÁŘSKÉ spolehlivá otočná židle s čalouněným sedákem a opěrákem z kvalitní síťoviny, heupaei synchronní mechanika s aretací v základní poloze, regulace tuhosti houpání podle hmotnosti sedícího, plynule výškově stavitelná pomocí plynového pístu, plastový zesílený kříž, tvrdá kolečka na měkké podlahy, područky z tvrzeného ABS plastu</p> <p>Materiál potahu: síťovina, Typ mechaniky: heupaei synchronní mechanika, Nosnost (kg): min. 120, Područky: Ano, Kola: pro měkké podlahy, Kříž: plastový, Opěrka hlavy: ne, Bederní opěrka: ne ano - stavitelná</p>	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	2	0	0	2	0	4	
N 31	ŽIDLE S PODRUČKAMI	<p>ŽIDLE S PODRUČKAMI Židle s područkami, dubová konstrukce, textilní čalounění (snímatelný pratelný potah)</p> <p>Orientační rozměry: 58 x 84 x 58 cm (hloubka x výška x šířka) Výška sedadla: min. 45 cm Hmotnost: cca 10 kg Materiál: textilní čalounění, nohy z dubového masivního dřeva ošetřeného olejem</p>	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	0	2	2	0	0	4	
N 32	LÉKÁRNA	<p>LÉKÁRNA 75/60/200 Lékárna: cca v 200 x 75 h 60 cm, pro 10 uživatelů - nahoře skříňka s policemi, pod ní osvětlení, kdy skříňka je přesahem od vysouvacích zásuvek na velikost zářivky, uzamykatelná, pod světlem bude 5x vysouvací uzamykatelná zásuvka s pojezdem na jeden klíč - výška cca 15 cm, rozdělná příčně na dvě stejné části. Pod zásuvkami bude výškový pult na chystání léků - výška včetně pojezdu cca 10 cm. Pod výškovým pultíkem jsou 3 uzamykatelné (na jeden klíč) výškové zásuvky s pojezdem nedělené. Sokl cca 5 cm, materiál: laminované desky</p>	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	0	4	4	0	0	8	

SOUPIS PRVKŮ PROJEKTU INTERIÉRU								STR. 4/8			
OZNAČENÍ	POPIS	SPECIFIKACE (TECHNICKÉ POŽADAVKY)	POZNÁMKA	UMÍSTĚNÍ						ILUSTRÁČNÍ VYOBRAZENÍ	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP		Celkem
N 33	STŮL KANCELÁŘSKÝ	STŮL KANCELÁŘSKÝ S PŘÍSTAVNÝM KONTEJNEREM 120/75 Pracovní stůl: šířka 1200 mm, výška 736 mm a hloubka 750 mm (orientační rozměry). Desky laminované, podnož kovová, svařovaná z profilů cca 50 x 20 x 3 mm, lakovaná v barvě hliníku Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami: šířka 400 mm, výška 575 mm a hloubka 600 mm (orientační rozměry), 3 zásuvky, uzamykatelné	Bližší specifikace vtz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	3	1	1	3	0	8	
N 34	STŮL KANCELÁŘSKÝ	STŮL KANCELÁŘSKÝ S PŘÍSTAVNÝM KONTEJNEREM A KRYCÍ PŘEDNÍ DESKOU 140/75 šířka 1400 mm, výška 736 mm a hloubka 750 mm (orientační rozměry) s krycí přední deskou. Desky laminované, podnož kovová, svařovaná z profilů cca 50 x 20 x 3 mm, lakovaná v barvě hliníku Mobilní zásuvkový kontejner se 3 zásuvkami: šířka 400 mm, výška 575 mm a hloubka 600 mm (orientační rozměry), 3 zásuvky, uzamykatelná Krycí přední deska.	Bližší specifikace vtz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	0	1	1	0	0	2	
N 35	KARTOTÉKA	KARTOTÉKA 45/60/200 Jednokartotéka pro PSS, v 200 x š 45 x h 60 cm (orientační rozměry), 4 vysouvací zásuvky o velikosti (cca): v 34 x š 45 x h 60 cm uzamykatelná – jeden zámek přes celou kartotéku, sokl cca 5cm. Zbývající skříňka uzamykatelná zvlášť, ve které bude police s možností měnitelnosti výšky. Materiál: laminované desky	Bližší specifikace vtz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	0	1	1	0	0	2	
N 36	KARTOTÉKA	KARTOTÉKA 90/50/200 Dvojkartotéka pro pracovníky v sociálních službách /PSS/ v 200 x š 90 x h 50 cm (orientační rozměry), 4x4 vysouvací zásuvky s pojezdem o velikosti (cca): v 34 x š 45 x h 50 cm, uzamykatelná – dva zamky přes celou kartotéku, sokl cca 5 cm. Zbývající skříňka uzamykatelná zvlášť, ve které bude police s možností měnitelnosti výšky. Materiál: laminované desky	Bližší specifikace vtz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	1	0	0	1	0	2	

SOUPIS PRVKŮ PROJEKTU INTERIÉRU								STR. 5/6			
OZNAČENÍ	POPIS	SPECIFIKACE (TECHNICKÉ POŽADAVKY)	POZNÁMKA	UMÍSTĚNÍ							ILUSTRACNÍ VYOBRAZENÍ
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	Celkem	
N 37	SKŘÍŇ	SKŘÍŇ 90/60/200 Skříň dvoukřídlá v 200 x š 90 x h 50 cm (orientační rozměry), uzamykatelná, 5 polic s možností měnitelnosti výšky, sokl cca 5 cm. materiál: laminované desky	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	2	0	0	2	0	4	
N 38	SKŘÍŇ	SKŘÍŇ 60/60/200 Skříň jednokřídlá v 200 x š 60 x h 60 cm (orientační rozměry), uzamykatelná, 5 polic s možností měnitelnosti výšky, sokl cca 5cm. materiál: laminované desky	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	0	1	1	0	0	2	
N 39	SKŘÍŇ	SKŘÍŇ 60/45/200 Skříň jednokřídlá v 200 x š 60 x h 45 cm (orientační rozměry), uzamykatelná, 5 polic s možností měnitelnosti výšky, sokl cca 5cm. materiál: laminované desky	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	0	1	1	0	0	2	
N 40	SKŘÍŇ	SKŘÍŇ ZÁSUVKOVÁ, 70/45/80, Zásuvková skříňka – všeobecné sestry /VS/ v 80 x š 70 x h 45 cm (orientační rozměry) tvořená 4 výsuvnými uzamykatelnými zásuvkami o rozměrech cca š 70 x v 19 x h 45 cm, sokl cca 5 cm. materiál: laminované desky	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	0	1	1	0	0	2	

SOUPIS PRVKŮ PROJEKTU INTERIÉRU							STR. 6/8				
OZNAČENÍ	POPIS	SPECIFIKACE (TECHNICKÉ POŽADAVKY)	POZNÁMKA	UMÍSTĚNÍ						ILUSTRAČNÍ VYOBRAZENÍ	
				1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP		Celkem
N 41	KŘESLO VENKOVNÍ	KŘESLO VENKOVNÍ Židle je vyrobena z pryskyřice, vystužená skelnými vláknny, je opatřena protiskluzovými nohami a je stohovatelná. Dekorativní výplet židle, lehce zaoblené tvary a velice příjemný materiál na dotek. Rozměry: Celková výška min. 80 cm, Výška sedáku min. 45 cm, Šířka min. 60 cm, Hmotnost max 5 kg	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	8	8	8	8	0	32	
N 42	STOLEK VENKOVNÍ	STOLEK VENKOVNÍ KRUHOVÝ Stůl vyrobený z polypropylenu, určený jak pro vnitřní i venkovní použití. Rozměry: Celková výška min. 40 cm, průměr cca 80 cm	Bližší specifikace viz.: KATALOGOVÉ LISTY	0	4	4	4	4	0	16	



EXBYDO s.r.o.
Sadová 1106, 393 01 Felhřimov
provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec

(přesný název účastníka)

jako účastník o veřejnou zakázku "Nábytek a zařízení pro výhled na akci Rekonstrukce - náhradníce Dačice na nový Domov pro seniory tímto čestně prohlašuje, že při plnění smlouvy bude jeho následně dodávka splňovat výše uvedený technický popis všech uvedených položek a respektovat poznámku uvedenou na titulní straně tohoto soupisu. Podmínky předložení vzorků po uzavření smlouvy jsou uvedeny ve Smlouvě o dílo (vzor smlouvy viz příloha c. 1 zadávací dokumentace).

v. HUMPOLCI dne 23. 9. 2018
Titul, jméno, příjmení osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele:
Razítko a podpis oprávněné osoby jednat jménem či za dodavatele:



EXBYDO s.r.o.
Sadová 1106, 393 01 Felhřimov
provoz - Lužická 600, 396 01 Humpolec
IČO: 62487791, DIČ: CZ62497791