



KUPNÍ SMLOUVA

**„SŠTZ Mohelnice - nábytek a vybavení pro odbornou učebnu Fy
a Ch, laboratoř Fy a Ch, odbornou učebnu CNC“**

č. 2018/01746/OSR/DSM

**uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

99



I. Smluvní strany

1. Kupující: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmána, na základě
pověření ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted] vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

[redacted] pracovník oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „Kupující“)

a

2. Prodávající: MULTIP Moravia s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 632

Se sídlem: Nový Jičín, Palackého 1135/27, PSČ 74101

IČ: 16627971

DIČ: CZ16627971

Zastoupený: Ing. Martinem Benčákem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

(dále jen „Prodávající“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku



tuto kupní smlouvu (dále jen „smlouva“):

II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu odevzdá předmět koupě, kterými jsou:

- a) nábytek a vybavení do odborné učebny chemie a fyziky,
- b) nábytek a vybavení do laboratoře chemie a fyziky,
- c) nábytek do učebny CNC

(dále také „předmět koupě“ nebo „zboží“), a převede na něj vlastnické právo k tomuto předmětu. Předmět koupě je podrobně specifikován v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 této smlouvy.

2. Plnění dle této smlouvy je realizováno v rámci projektu „Pořízení nových technologií pro odbornou výuku a vytvoření fyzikálně-chemické učebny a laboratoře na SŠTZ Mohelnice“, číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002129, který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“).

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 6. 4. 2018 podaná na základě veřejné zakázky kupujícího číslo KÚOK/26165/2018/OKŘ/7005 vyhlášené dne 23. 3. 2018 (dále také nabídka prodávajícího).

4. Technické parametry a podrobná specifikace předmětu koupě včetně specifikace se řídí Přílohou č. 1 této smlouvy a nabídkou prodávajícího – viz Příloha č. 2 smlouvy.

5. Součástí předmětu zakázky je rovněž:

- a) doprava, montáž a rozmístění movitých věcí po jednotlivých místnostech,
- b) v relevantních případech rovněž oživení techniky a instruktáž personálu uživatele,
- c) náklady na montážní materiál (spojovací materiál, kabeláž, elektroinstalační materiál, přepětová ochrana, apod.)
- d) dodání kompletní technické dokumentace a technických podmínek týkajících se věcí movitých v českém jazyce,
- e) návod k obsluze a údržbě věcí movitých v českém jazyce,
- f) odvoz a likvidace nepotřebných obalů a dalších materiálů použitých při plnění veřejné zakázky.

6. Uživatelem předmětu koupě bude Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, IČ: 00851205, se sídlem 1. máje 667/2, 789 85 Mohelnice, jejímž zřizovatelem je Olomoucký kraj (dále také jen „uživatel“).



III. Čas a místo plnění

1. Doprava, sestavení, montáž a rozmístění předmětu koupě po jednotlivých učebnách, bude probíhat během **5 pracovních dní v průběhu srpna 2018, nejpozději do 31. 8. 2018. Přesný termín bude upřesněn ve vazbě na stavební práce**, v průběhu kterých budou provedeny stavební úpravy učeben (laboratoř fyziky a chemie, učebna fyziky a chemie, učebna CNC), do kterých bude Prodávající dodávat nábytek a vybavení. Stavební práce uvedené v tomto odstavci budou realizovány na základě samostatné smlouvy o dílo uzavřené na akci „Rekonstrukce odborných učeben – SŠTZ Mohelnice – školní budova“ (dále jen „smlouva o dílo“) mezi Olomouckým krajem a zhotovitelem stavby (dále jen „zhotovitel“). Následně provede zhotovitel stavebních prací napojení vybavení na síť (elektro, voda, odpady) a po napojení Prodávající provede oživení techniky a instruktáž personálu uživatele.
2. Z důvodu vazby mezi dodávkou zboží dle této smlouvy a realizací stavebních prací, dle odst. 1 tohoto článku, je nutné zajistit jejich vzájemnou koordinaci. Prodávající se zavazuje, že se zúčastní předání staveniště při zahájení stavebních prací dle smlouvy o dílo (termín předání staveniště bude Kupujícím upřesněn Prodávajícím po uzavření smlouvy o dílo mezi Kupujícím jako objednatelem a zhotovitelem stavebních prací), kde s vybraným zhotovitelem stavebních prací a Kupujícím dohodne závazný harmonogram plnění. **Harmonogram bude obsahovat následující termíny:** 1/ dokončení stavební připravenosti učeben ze strany zhotovitele stavebních prací; 2/ dodání, sestavení, montáže a rozmístění nábytku a vybavení Prodávajícím, 3/ napojení nábytku a vybavení na síť zhotovitelem stavebních prací, 4/ oživení techniky a instruktáž personálu uživatele Prodávajícím.

Dále se Prodávající se zavazuje nejpozději do 3 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy předat Kupujícím dodavatelskou dokumentaci, která bude obsahovat popis přesného osazení jednotlivých částí dodávky a veškeré údaje nezbytné pro jejich řádné připojení na síť, včetně podrobného okótování, dimenzí příslušných koncových prvků rozvodů a požadavků na stavební připravenost.

3. Prodávající se na své náklady a na své nebezpečí zavazuje provést dodávku, sestavení, montáž a rozmístění předmětu koupě a následně předvedení a seznámení s podmínkami jeho provozu a Kupující je povinen předmět koupě od Prodávajícího převzít. Prodávající odevzdá předmět koupě Kupujícím jeho předáním v místě předání a převzetí uvedeném v čl. III. odst. 5 této smlouvy.
4. V případě, kdy z důvodu na straně Kupujícího nebude možné předmět koupě odevzdat Kupujícím do sjednaného termínu, má Prodávající právo na prodloužení termínu pro odevzdání předmětu koupě. Prodloužení termínu pro odevzdání předmětu koupě je však možné pouze o dobu, po kterou Prodávající nemohl odevzdat předmět koupě Kupujícím z důvodů na straně Kupujícího.
5. Místem předání a převzetí předmětu koupě je Střední škola technická a zemědělská Mohelnice, se sídlem 1. máje 667/2, 789 85 Mohelnice.



IV. Předání zboží

1. Předmět koupě bude předán na základě předávacího protokolu, který jsou oprávněni podepsat:
 - a) za Kupujícího:
[redacted]
 - b) za uživatele, kterým bude Střední škola technická a zemědělská Mohelnice:
[redacted]
 - c) za Prodávajícího:
[redacted]
2. Termín předání předmětu koupě Prodávající oznámí Kupujícímu min. 5 pracovních dnů před předáním předmětu koupě písemně formou e-mailu adresovaného: [redacted]
3. Předávací protokol bude obsahovat:
 - a) označení předmětu koupě, Kupujícího a Prodávajícího;
 - b) číslo smlouvy a datum uzavření smlouvy;
 - c) prohlášení Kupujícího, že předmět koupě nebo jeho část přejímá;
 - d) datum a místo sepsání protokolu;
 - e) jména a podpisy zástupců Kupujícího, Prodávajícího a uživatele;
 - f) seznam převzaté dokumentace;
 - g) datum ukončení záruky na předmět koupě
 - h) soupis případných vad se lhůtou jejich odstranění.
4. Prodávající je povinen předat Kupujícímu nejpozději v den předání předmětu koupě veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu koupě. Dále je Prodávající povinen předat Kupujícímu potvrzené záruční listy.
5. Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na Kupujícího dnem převzetí předmětu koupě Kupujícím.
6. Vlastnické právo k předmětu koupě přechází na Kupujícího dnem převzetí předmětu koupě kupujícím.
7. Odpovědnost Prodávajícího za vady předmětu koupě se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.
8. V případě, že Kupující odmítá předmět koupě převzít, uvede v předávacím protokolu i důvody, pro které odmítá předmět koupě převzít.



9. Kupující je povinen převzít i předmět koupě, který vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu koupě.
10. V protokolu o předání a převzetí uvede Kupující soupis případných vad a způsob a termín jejich odstranění. Záruční doba na předmět koupě začne běžet až ode dne úplného odstranění vad. Vady předmětu koupě, je Prodávající povinen odstranit na vlastní náklady nejpozději v termínu, který bude uveden v předávacím protokolu.
11. Po odstranění všech vad bude mezi Kupujícím a Prodávajícím sepsán zápis o odstranění všech vad podepsaný oběma smluvními stranami.

V. Cena

1. Kupní cena se sjednává dohodou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů za kompletní plnění specifikované v čl. II této smlouvy a činí:

Cena celkem bez DPH	799 038,00 Kč
21 % DPH	167 797,98 Kč
cena celkem včetně DPH	966 835,98 Kč

(slovy: devět set šedesát šest tisíc osm set třicet pět korun českých devadesát osm haléřů)

2. Ceny jednotlivých částí dodávky jsou uvedeny v příloze č. 3 této smlouvy.
3. Celková cena je cenou nejvýše přípustnou. Prodávající prohlašuje, že se předem seznámil se všemi okolnostmi a podmínkami, které by mohly mít jakýkoliv vliv na stanovení ceny. Celková cena obsahuje veškeré další náklady prodávajícího, např. dopravné, balné, manipulaci, montáž, uvedení do provozu a v relevantních případech rovněž náklady na oživení techniky a instruktáž personálu uživatele; dále jsou v relevantních případech zahrnuty v kupní ceně náklady na montážní materiál (spojovací materiál, kabeláž, elektroinstalační materiál, přepětová ochrana, apod.) Tato cena obsahuje předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase plnění, předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů.

- VI. Platební podmínky

1. Cenu uhradí Kupující Prodávajícímu na základě faktury-daňového dokladu, kterou je prodávající oprávněn vystavit nejdříve vystavit po předání a převzetí předmětu koupě.
2. Splatnost faktury bude stanovena nejméně na 60 dnů od jejího doručení Kupujícímu. Důvodem pro uvedenou dobu splatnosti je skutečnost, že projekt je předfinancován z revolvingového úvěru vedeného u Komerční banky a.s.. Podle podmínek čerpání úvěru musí být do nejbližší možné Rady Olomouckého kraje



(dále jen „ROK“) předloženy jednotlivé dodavatelské faktury k úhradě a souběžně také předložena žádost o zapojení finanční prostředků z revolvingového úvěru na úhradu těchto faktur dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož termíny ROK jsou stanoveny 2x do kalendářního měsíce, je nutné stanovit min. splatnost faktury na 60 dnů.

3. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, bude obsahovat nesprávné údaje, nebo nebude obsahovat náležitosti v souladu s touto smlouvou, je Kupující oprávněn vrátit ji Prodávajícímu. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury Kupujícímu.
4. Každá faktura bude označena registračním číslem projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002129 a názvem projektu: „Pořízení nových technologií pro odbornou výuku a vytvoření fyzikálně-chemické učebny a laboratoře na SŠTZ Mohelnice“.
5. Smluvní strany se dohodly, že dnem zaplacení je den odepsání finančních prostředků z účtu Kupujícího.
6. Prodávající se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále i „ZDPH“).
7. Kupující si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud prodávající bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je kupující oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o prodávajícím zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující kupujícímu uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a ZDPH, bude kupující o této skutečnosti prodávajícího informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacená na účet prodávajícího vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že kupující institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném prodávajícím na účet prodávajícího vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku kupujícího odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.



VII. Odpovědnost za vady, záruka

1. Prodávající poskytuje Kupujícímu na předmět koupě smluvní záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí předmětu koupě dle čl. IV. této smlouvy.
2. Podmínky záruky a způsob uplatňování reklamací jsou uvedeny v záručním listu, který Prodávající předal Kupujícímu při odevzdání předmětu koupě.
3. Prodávající je povinen zahájit odstraňování reklamované vady do 48 hodin od jejího oznámení Kupujícím a vadu odstranit ve lhůtě do 5 dnů ode dne jejího oznámení Kupujícím.
4. V případě, že Prodávající nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vadu ve lhůtách v tomto článku uvedených, má Kupující právo objednat na náklady Prodávajícího odstranění vady u jiného subjektu. Tyto náklady Kupující písemně uplatní u Prodávajícího. Prodávající je povinen tyto náklady Kupujícímu uhradit do 21 dnů ode dne obdržení daňového dokladu (faktury). Tím není dotčen nárok Kupujícího na uplatnění smluvní pokuty dle čl. VIII této smlouvy.
5. Prodávající bere na vědomí, že uživatel je oprávněn reklamovat případné vady přímo u Prodávajícího jménem Kupujícího. Kupující tímto informuje Prodávajícího, že k tomuto účelu udělí uživateli plnou moc.
6. Prodávající má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720818160 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní činností, včetně škod způsobených pracovníky prodávajícího, s tím, že výše pojistné částky je sjednaná ve výši 3 000 000 Kč. Prodávající je povinen být v tomto rozsahu pojištěn nejméně do skončení uvedené záruční doby na zboží a na požádání je povinen doložit Kupujícímu trvání tohoto pojištění.

VIII. Sankce a smluvní pokuty

1. V případě prodlení prodávajícího s předáním předmětu koupě je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny předmětu koupě uvedené v čl V odst. 1 této smlouvy vč. DPH za každý i započatý den prodlení oproti smluvnímu termínu odevzdání předmětu koupě. V případě, že prodávající prokáže, že prodlení vzniklo zaviněním kupujícího, zanikne kupujícímu právo smluvní pokutu uplatňovat.
2. V případě prodlení kupujícího se zaplacením ceny je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím zaplacení úroku z prodlení v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.
3. V případě prodlení prodávajícího s plněním této smlouvy dle čl. III této smlouvy delším než 14 kalendářních dnů je kupující oprávněn od této smlouvy odstoupit. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva od počátku ruší.



4. V případě prodlení prodávajícího se zahájením odstraňování záruční vady nebo s odstraněním vady v rámci záručního servisu, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny předmětu koupě uvedené v čl V odst. 1 této smlouvy včetně DPH za každou vadu a každý i započatý den.
5. V případě, že prodávající neuvede na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců, je kupující oprávněn požadovat po prodávajícím zaplacení smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč.
6. Smluvní strany dále sjednaly pro případ porušení smluvní povinnosti prodávajícího výslovně neuvedené v odst. 1, 4 a 5 tohoto článku smlouvy, nicméně vyplývající z obsahu této smlouvy (např. např. porušení povinnosti uvedené ve čl. IV odst. 10 poslední věty této smlouvy), nárok kupujícího na úhradu smluvní pokuty ve výši 1 000 Kč za každé takové porušení. Je-li stanovena doba plnění takové povinnosti, jedná se o smluvní pokutu za každý den prodlení s jejím splněním.
7. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Poddodavatelé

1. Prodávající je oprávněn zajistit plnění části předmětu koupě třetí osobou (poddodavatelem), kterou prodávající uvádí v Příloze č. 4 této smlouvy, v souladu s textem podané nabídky prodávajícího ze dne 6. 4. 2018. Prodávající odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by předmět koupě dodával sám.

X. Jiná ujednání

1. Prodávající je povinen uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektu a jeho financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemcem projektu (Olomouckému kraji), tj. odepsání z účtu Ministerstva pro místní rozvoj – poskytovatele dotace – (finančního ukončení projektu), nejméně však do 31.12.2030:
 - a) uchovat dokumentaci projektu, veškeré originály účetních dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, nebo v zákoně č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ustanovení par. 7b pro daňovou evidenci. V případě, že legislativa ČR stanovuje lhůtu delší, platí tato stanovená lhůta.
 - b) umožnit poskytovateli dotace (Ministerstvo pro místní rozvoj) nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších



předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti. Tímto ujednáním nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy a samosprávy ČR a orgánů EU (např. NKÚ, Evropská komise, OLAF, Ministerstvo financí, Evropský účetní dvůr, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popřípadě jimi určených zmocněnců a dalších kontrolních orgánů dle předpisů ČR a ES),

- c) poskytnout potřebnou součinnost poskytovateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejících s realizací projektu,
- d) umožnit na výzvu poskytovatele kontrolu dokumentace a průběhu zadávání zakázek a poskytnout na výzvu poskytovatele dotace relevantní informace o způsobu zadání zakázky a výběru nejvhodnější nabídky,
- e) poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Auditní orgán, Územní finanční orgán, Placení a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako poskytovatel nebo jím pověřeným osobám.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí Kupující.
2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami a při dodržení ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jejího textu v souladu s ustanovením zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím hejtmana ze dne 12. 4. 2018.



5. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž kupující obdrží 3 vyhotovení a prodávající 1 vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji podepisují.

7. Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Specifikace plnění

Příloha č. 2 – Technické parametry a podrobná specifikace zboží (*součástí nabídky prodávajícího do VZ*)

Příloha č. 3 – Cenová nabídka

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

27.04. 2018

V Olomouci dne

V Novém Jičíně dne 9.5.2018

Kupující:



Za Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemanek,
1. náměstkem hejtmána

Prodávající:



MULTIP Moravia s.r.o.
Nový Jičín
Paseckého 1135/27, PSČ 741 01
.....IČ: 15627971, DIČ: CZ15627971 ©

Za MULTIP Moravia s.r.o.
Ing. Martin Benčák
jednatel



Příloha č. 1 - Specifikace plnění

Odborná učebna fyziky a chemie		
pol.	název položky	ks/ bm/ m ²
Část A		
1.1.	učitelský demonstrační stůl - uzamykatelný segment s bílým sklolaminátovým dřezem, sifonem a baterií - rozměr 60*80*85cm, provedení LTD buk tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	1
1.2.	učitelský demonstrační stůl - segment s 5 zásuvkami a centrálním zámkem, rozměr 43*80*85cm, provedení LTD tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	1
1.3.	učitelský demonstrační stůl - segment policový uzamykatelný, rozměr 60*80*85cm, provedení LTD tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	1
1.4.	učitelský demonstrační stůl - segment středový určený pro sezení učitele, rozměr 80*80*85cm, provedení LTD buk tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming, v horní části uzamykatelná zasuvací roleta s prostorem pro notebook, v čílkou osazena 1x zásuvka 230V a zásuvka LAN, v pracovní desce osazena kabelová průchodka	1
1.5.	učitelský demonstrační stůl - segment s uzamykatelnou zásuvkou pro uložení zdroje slaboproudu vč.dodávky 2 kusů zdroje slaboproudu s plynulou regulací 0-24V pro stejnosměrný i střídavý proud, 1x el.dvouzásuvkou (2x230V) a centrální vypínač - rozměr 60*80*85cm, ve spodní části skříňka dvířková s 1 stavitelnou policí, provedení LTD buk tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	1
1.6.	šalová židle otočná s kolečky – na plyn. pístu, kovový nosný kříž s kolečky, celopřeklíčková ergonomická skořepina, čalouněný sedák a opěrák , velikost č. 6	1
1.7.	třídlná keramická tabule rozměr 200*120 cm , magnetická s keramickým povrchem vypalovaným nad 800°C na zvedacím systému z eloxovaného hliníku s šedým krytváním, v uzavřeném stavu zelené plochy pro popis křídou, v otevřeném stavu bílé plochy pro popis fixem, středová část s povrchem pro projekci, rám s eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy, součástí je hliníková polička v délce 200 cm	1
1.8.	hliníkové rameno pro ultrakrátkou projekci , součástí je univerzální systém pro uchycení projektoru	1
1.9.	interaktivní DLP projektor - Full 3D, ultrakrátká projekce, nativní rozlišení WXGA, 16:10, kontrast 20000:1, integrovaný reproduktor 1x16W, ovládání interaktivity pomocí prstu a neelektronický perem, součástí jsou 2 neelektronická pera	1
1.11.	zastiňovací rolety volně visící - 2ks, rozměr 296x160 cm, montáž pomocí konzol na stěnu, motor, vypínač	1



Část B		
2.1.	žakovský demonstrační stůl 3 místný s 3 přípojovacími uzamykatelnými panely (1x SS+ST proud 0-24V, 1x 230V, 1x LAN) osazeným v prac. desce - rozměr 180*60*76cm, provedení kovová jáklová konstrukce 30*30 mm a 40*20 mm v barvě RAL s rektifikačními šrouby, zadní okopová deska LTD buk tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	10
2.2.	středový instalační díl - rozměr 140*55*76cm, s vloženou oboustrannou policovou skříňkou, s dvířky, svisle dělenou, provedení kovová jáklová konstrukce v barvě RAL s rektifikačními šrouby, boční krycí desky a skříňky LTD tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	4
2.3.	středový instalační díl koncový - rozměr 60*55*76cm, s dvířky, provedení kovová jáklová konstrukce v barvě RAL s rektifikačními šrouby a ukotvením do podlahy, okopové desky a dvířka LTD tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	1
2.4.	židle žakovská pevná -6 , kovový rám s plochoooválných profilů 38x20mm tl.1,5 mm s povrchovou úpravou žárový komaxit v barvě RAL, nohy jsou opatřeny plastovými nálevky zabírajícím poškození podlahy, v horní části profil zakončen kovovou záslupkou, podsedák s plastovými elementy pro uložení židle do košíku, sedák a opěrák 7 vrstvá tvarovaná buková překližka, oboustranně lakovaná, vel. č. 6	30
2.5.	skříň vysoká policová s plnými uzam. dvířky - rozměr 80*40*180cm, 4 police, provedení LTD tl.18 mm s ABS hranou, spoje kolíkové lepené, kovové rektifikační patky seřiditelné z vnitřního prostoru	4
2.6.	skříň vysoká se spodními plnými uzam. dvířky a horními uzam. skleněnými dvířky - rozměr 80*40*180cm, provedení LTD buk tl.18 mm s 2mm ABS hranou, spoje kolíkové lepené, 3 výškově přestavitelné police, kovové rektifikační patky seřiditelné z vnitřního prostoru, bezpečnostní kalené sklo	3
2.7.	skříň nízká policová s plnými uzam. dvířky - rozměr 80*40*75cm, provedení LTD tl.18 mm s ABS hranou, kovové rektifikační patky seřiditelné z vnitřního prostoru, úchytky kovové	7
2.8.	generální klíč	1
2.9.	vitřina uzamykatelná - s plexisklem , rozměr 150*100 cm, korek tl. 3mm, podklad hobra tl.12mm, hliníkový rám s plastovými rohy, univerzální zadní kotvení pro zavěšení vodorovně i svisle	3
2.10.	vitřina uzamykatelná - s plexisklem , rozměr 75*100 cm, korek tl. 3mm, podklad hobra tl.12mm, hliníkový rám s plastovými rohy, univerzální zadní kotvení pro zavěšení vodorovně i svisle	1



Laboratoř		
pol.	název položky	ks/ bm/ m ²
1.1.	žákovský demonstrační stůl oboustranný s nástavbou - rozměr 420x120x140cm vč.nástavby (výška pracovní desky 90 cm), kovová kostra jáklová v barvě RAL, pracovní deska z kompaktního vysokotlakého laminátu MAX, skříňka, okopy a police z LTD tl.18 mm s ABS hranou, vybavení - 2ks dřezová uzamykatelná skříňka š60 cm se sklolaminátovým bílým dřezem vč.vodovodní baterie a sifonu, 4ks skříňka š60 cm se 4 šuplíky, 8ks policová skříňka š60 m s 1 policí, v nástavbě umístěno 8ks vývodu pro SS+ST napětí, 16ks zásuvek pro 230V	1
1.2.	žákovský demonstrační stůl jednostranný s nástavbou - rozměr 420x60x140cm vč.nástavby (výška pracovní desky 90 cm), kovová kostra jáklová v barvě RAL, pracovní deska z kompaktního vysokotlakého laminátu MAX, skříňka, okopy a police z LTD tl.18 mm s ABS hranou, vybavení - 1ks dřezová uzamykatelná skříňka š60 cm se sklolaminátovým bílým dřezem vč.vodovodní baterie a sifonu, 2ks skříňka š60 cm se 4 šuplíky, 4ks policová skříňka š60 m s 1 policí, v nástavbě umístěny 4ks vývodu pro SS+ST napětí, 8ks zásuvek pro 230V	1
1.3.	žákovský demonstrační stůl jednostranný s nástavbou - rozměr 420x60x140cm vč.nástavby (výška pracovní desky 90 cm), kovová kostra jáklová v barvě RAL, pracovní deska z kompaktního vysokotlakého laminátu MAX, skříňka, okopy a police z LTD tl.18 mm s ABS hranou, vybavení - 1ks dřezová uzamykatelná skříňka š60 cm se sklolaminátovým bílým dřezem vč.vodovodní baterie a sifonu, 2ks skříňka š60 cm se 4 šuplíky, 3ks policová skříňka š60 m s 1 policí, 1ks uzamykatelná skříňka š60 cm pro uložení certifikovaného zdroje napětí vč.dodávky 2 ks zdroje slaboproudu s plynulou regulací 0-24V pro stejnosměrný i střídavý proud , 1x el.dvouzásuvkou (2x230V) a centrálním vypínačem, v nástavbě umístěny 4ks vývodu pro SS+ST napětí, 8ks zásuvek pro 230V	1
1.4.	učitelský stůl - rozměr 70*60*76 cm, kovová kostra jáklová v barvě RAL, pracovní deska z kompaktního vysokotlakého laminátu MAX, okopy boční a zadní z LTD tl.18 mm s ABS hranou, 2ks průchodky v pracovní desce	1
1.5.	šalová židle otočná s kolečky na plyn. pístu , kovový nosný kříž s kolečky, celopřeklíčková ergonomická skořepina, čalouněný sedák a opěrák , výškové nastavení velikost č. 5-7	1
1.6.	jednostranná laboratorní digestoř vč. skříňového podstavce - s vertikálně posuvnými dveřmi, s integrovanými instalacemi (vodovzdorná a prachotěsná zásuvka 230V, zářivkové osvětlení s vypínačem, ventilátor, plyn. kohout) - rozměr š90*h70*v218cm, provedení – skříň LTD Sedé, prac.deska MAX, tvrzené sklo, drátěný rošt ve spodní části určený k uložení PB lahve (PB lahev vs zajišťuje zákazník sám)	1
1.7.	plochá ocelová tabule rozměr 120*150 cm - s keramickým povrchem v bílé barvě pro popis fixem, mazání za sucha, magnetická, hliníkový rám, sedé plastové rohy, odkládací lišta na fix	1



1.8.	židle dílenská a laboratorní otočná židle na vysokém pístu , kovový pěrřiramenný křříz s kolečky, kruhový sedák s prolisem z bukové přřekřtřilky, možnost nastavení výšky sezení 52 - 79 cm	15
1.9.	celokovová skřřínř s plnými plechovými dveřmi pro uložení chemikáliř – dveře skřříně jsou perforované a zajišťují tak správné odvětrání skřříně, dvoubodové zamykání, 2 přřestavitelné police ve tvaru vaničky s robustním perforovaným pozinkovým roštem a jedna hlubší vanička na dně skřříně bez roštu, tvar polic je navržen pro zachycení unikajících kapalin, objem zachycených kapalin je 2x 9 l a 1x 1 l l, horní plocha s ocelovým rámečkem 30 mm řřýhovanou gumou 3 mm, rozměr výška 1150 x šířka 505 x hloubka 500 mm	1

Učebna CNC	
název položky	ks/ bm/ m ²
PC stůl jednomístný - s výšuvem pro klávesnici, kovovou konzolou pro PC, rozměr 80*75*75cm, provedení - kovová kostra z plochoovalu a tunelového profilu v barvě RAL modré nebo červené s rektifikací, pracovní deska LTD tl.18 mm s barevnou ABS hranou tl.2 mm, výšuv pro klávesnici a nízký okop LTD tl. 18 mm s ABS hranou, kabelová průřchodka v pracovní desce, možnost ukotvení k podlaze pomocí kovových "L" profilů	12
šálová židle otočná s kolečky – na plyn. Pístu - možné nastavení 42-55 cm, kovový nosný křříž s kolečky, celopřřekřtřilková ergonomická skořřepina	12

Příloha č.2 - Technické parametry

Odborná učebna

pol.	název položky
Část A	
1.1.	učitelský demonstrační stůl KA11 - uzamykatelný segment s bílým sklolaminátovým dřezem, sifonem a baterií - rozměr 60*80*85cm, provedení LTD buk tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska posforming
1.2.	učitelský demonstrační stůl KA 12- segment s 5 zásuvkami a centrálním zámek, rozměr 43*80*85cm, provedení LTD tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska posforming
1.3.	učitelský demonstrační stůl KA 13z- segment policový uzamykatelný, rozměr 60*80*85cm, provedení LTD tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska posforming
1.4.	učitelský demonstrační stůl KA14 - segment středový určený pro sezení učitele, rozměr 80*80*85cm, provedení LTD buk tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska posforming, v horní části uzamykatelná zasunovací roleta s prostorem pro notebook, v číjku osazena 1x zásuvka 230V a zásuvka LAN, v pracovní desce osazena kabelová průchodka
1.5.	učitelský demonstrační stůl KA 16z - segment s uzamykatelnou zásuvkou pro uložení zdroje slaboproudé vč.dodávky 2 kusů zdroje slaboproudé s plynulou regulací 0-24V pro stejnosměrný i střídavý proud, 1x el.dvoudzásuvkou (2x230V) a centrální vypínač - rozměr 60*80*85cm, ve spodní části skříňka dvířková s 1 stavitelnou policí, provedení LTD buk tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska posforming
1.6.	šálavá židle otočná s kolečky Stain Roll č.1542 -- na plyn. pístu, kovový nosný kříž s kolečky, celopřekřížková ergonomická skofepina, čalouněný sedák a opěrák, velikost č. 6
1.7.	třídílná keramická tabule rozměr 200*120 cm , magnetická s keramickým povrchem vypalovaným nad 800°C na zvedacím systému z eloxovaného hliníku s šedým krytovaním, v uzavřeném stavu zelené plochy pro popis křídou, v otevřeném stavu bílé plochy pro popis fixem, středová část s povrchem pro projekci, rám s eloxovaného hliníku v přírodním odstínu s šedými plastovými rohy, součástí je hliníková police v délce 200 cm
1.8.	hliníkové rameno pro ultrakrátkou projekci , součástí je univerzální systém pro uchycení projektoru
1.9.	interaktivní DLP projektor OPTOMA - Full 3D, ultrakrátká projekce, nativní rozlišení WXGA, 16:10, kontrast 20000:1, integrovaný reproduktor 1x16W, ovládání interaktivity pomocí prstu a neelektronickým perem, součástí jsou 2 neelektronická pera
1.10.	montážní materiál - sojovací materiál, kabeláž, elektroinstalační materiál, přepětová ochrana
1.11.	zastíňovací rolety volně visící - 2ks, rozměr 296x160 cm, montáž pomocí konzol na stěnu, motor, vypínač, vč. montáže
Část B	
2.1.	žákovský demonstrační stůl 3 místný typ 8728E s 3 připojovacími uzamykatelnými panely typ 9828 (1x SS+ST proud 0-24V, 1x 230V, 1x LAN) osazeným v prac. desce - rozměr 180*60*76cm, provedení kovová jáklová konstrukce 30*30 mm a 40*20 mm v barvě RAL s rektifikačními šrouby, zadní okopová deska LTD buk tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska posforming
2.2.	středový instalační díl typ 3814 - rozměr 140*55*76cm, s vloženou oboustrannou policovou skříňkou, s dvířky, svisle dělenou, provedení kovová jáklová konstrukce v barvě RAL s rektifikačními šrouby, boční krycí desky a skříňky LTD tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska posforming

- středový instalační díl koncový typ 3824 - rozměr 60*55*76cm, s dvířky, provedení kovová jáklová konstrukce v barvě RAL s rektifikačními šrouby a ukotvením do podlahy, okopové desky a dvířka LTD tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming
- 2.3. **židle žákovská pevná MULTIP typ 1210-6** - kovový rám z plochoovalných profilů 38x20mm tl.1,5 mm s povrchovou úpravou žárový komaxit v barvě RAL, nohy jsou opatřeny plastovými nálevky zabraňujícími poškození podlahy, v horní části profil zakončen kovovou zástečkou, podsedák s plastovými elementy pro uložení židle do košíku, sedák a opěrák 7 vrstvá tvarovaná buková překližka, oboustranně lakovaná, vč. el. 6
- 2.4. **skříň vysoká policová s plnými uzam. dvířky typ E82z** - rozměr 80*40*180cm, 4 police, provedení LTD tl.18 mm s ABS hranou, spoje kolíkové lepené, kovové rektifikační patky seřiditelné z vnitřního prostoru
- 2.5. **skříň vysoká se spodními plnými uzam. dvířky a horními uzam. skleněnými dvířky typ E85 Szz** - rozměr 80*40*180cm, provedení LTD tl.18 mm s ABS hranou, spoje kolíkové lepené, 3 výškově přestavitelné police, kovové rektifikační patky seřiditelné z vnitřního prostoru, bezpečnostní kalené sklo
- 2.6. **skříň nízká policová s plnými uzam. dvířky typ H81z** - rozměr 80*40*75cm, provedení LTD tl.18 mm s ABS hranou, kovové rektifikační patky seřiditelné z vnitřního prostoru, úchytky kovové
- 2.7. **generální klíč**
- 2.8. **vitrina uzamykatelná typ HB V1510K** - s plexisklem, rozměr 150*100 cm, korek tl. 3mm, podklad hobra tl.12mm, hliníkový rám s plastovými rohy, univerzální zadní kotvení pro zavěšení vodorovně i svisle
- 2.9. **vitrina uzamykatelná HB V7510K** - s plexisklem, rozměr 75*100 cm, korek tl. 3mm, podklad hobra tl.12mm, hliníkový rám s plastovými rohy, univerzální zadní kotvení pro zavěšení vodorovně i svisle
- 2.10.

Laboratoř

pol.	název položky
	Dodávka nábytku
1.1.	žákovský demonstrační stůl oboustranný s nástavbou typ 3845 - rozměr 420x120x140cm vč.nástavby (výška pracovní desky 90 cm), kovová kostra jáklová v barvě RAL, pracovní deska z kompaktního vysokotlakého laminátu MAX, skříňka, okopy a police z LTD tl.18 mm s ABS hranou, vybavení - 2ks dřezová uzamykatelná skříňka 360 cm se sklolaminátovým bílým dřezem vč.vodovodní baterie a sifonu, 4ks skříňka 360 cm se 4 šuplíky, 8ks policová skříňka 360 m s 1 polici, v nástavbě umístěno 8ks vývodu pro SS+ST napětí, 16ks zásuvek pro 230V
1.2.	žákovský demonstrační stůl jednostranný s nástavbou typ 3844 - rozměr 420x60x140cm vč.nástavby (výška pracovní desky 90 cm), kovová kostra jáklová v barvě RAL, pracovní deska z kompaktního vysokotlakého laminátu MAX, skříňka, okopy a police z LTD tl.18 mm s ABS hranou, vybavení - 1ks dřezová uzamykatelná skříňka 360 cm se sklolaminátovým bílým dřezem vč.vodovodní baterie a sifonu, 2ks skříňka 360 cm se 4 šuplíky, 4ks policová skříňka 360 m s 1 polici, v nástavbě umístěny 4ks vývodu pro SS+ST napětí, 8ks zásuvek pro 230V
1.3.	žákovský demonstrační stůl jednostranný s nástavbou typ 3844 - rozměr 420x60x140cm vč.nástavby (výška pracovní desky 90 cm), kovová kostra jáklová v barvě RAL, pracovní deska z kompaktního vysokotlakého laminátu MAX, skříňka, okopy a police z LTD tl.18 mm s ABS hranou, vybavení - 1ks dřezová uzamykatelná skříňka 360 cm se sklolaminátovým bílým dřezem vč.vodovodní baterie a sifonu, 2ks skříňka 360 cm se 4 šuplíky, 3ks policová skříňka 360 m s 1 polici, 1ks uzamykatelná skříňka 360 cm pro uložení certifikovaného zdroje napětí vč.dodávky 2 ks zdroje slaboproudu s plynulou regulací 0-24V pro stejnosměrný i střídavý proud , 1x el.vouzzásuvkou (2x230V) a centrálním vypínačem, v nástavbě umístěny 4ks vývodu pro SS+ST napětí, 8ks zásuvek pro 230V
1.4.	učitelský stůl - rozměr 70*60*76 cm, kovová kostra jáklová v barvě RAL, pracovní deska z kompaktního vysokotlakého laminátu MAX, okopy boční a zadní z LTD tl.18 mm s ABS hranou, 2ks průchodky v pracovní desce
1.5.	šalová židle otočná s kolečky typ Stela Roll typ 1542 - na plyn. pístu, kovový nosný kříž s kolečky, celopřekližková ergonomická skořepina, čalouněný sedák a opěrák, výškové nastavení velikost č. 5-7
1.6.	jednostranná laboratorní digestoř vč. skříňového podstavce typ 3849 - s vertikálně posuvnými dveřmi, s integrovanými instalacemi (vodovzdorná a prachotěsná zásuvka 230V, zářivkové osvětlení s vypínačem, ventilátor, plyn. kohout) - rozměr 90*70*218cm, provedení - skříň LTD šedé, prac.deska MAX, tvrzené sklo, drátěný rošt ve spodní části určený k uložení PB lahve (PB lahev si zajišťuje zákazník sám)
1.7.	plochá ocelová tabule typ DG-110-1512, rozměr 120*150 cm - s keramickým povrchem v bílé barvě pro popis fixem, mazání za sucha, magnetická, hliníkový rám, šedé plastové rohy, odkládací lišta na fix

- 1.8. dílenská a laboratorní otočná židle na vysokém pístu typ LABA 1570W - kovový pářramenný kříz s kolečky, kruhový sedák s prošlsem z bukové překlíčky, možnost nastavení výšky sezení 52 - 79 cm
- celokovová skříň s plnými plechovými dveřmi pro uložení chemikálií SCH 05B - dveře skříně jsou perforované a zajišťují tak správné odvětrání skříně, dvoubodové zamykání, 2 přestavitelné police ve tvaru vaničky s robustními
- 1.9. perforovaným pozinkovým roštem a jedna hlubší vanička na dně skříně bez roštu, tvar police je navržen pro zachycení unikajících kapalin, objem zachycených kapalin je 2x 9 l a 1x 11 l, horní plocha s ocelovým rámečkem 30 mm vyřbovanou gumou 3 mm, rozměr výška 1150 x šířka 505 x hloubka 500 mm

Učebna CNC

pol.	název položky
Dodávka nábytku	
PC stůl jednomístný BINGO typ 3704-2/A - s výšuvem pro klávesnici, kovovou konzolou pro PC, rozměr 80*75*75cm, provedení - kovová kostra z plochooválu a tunelového profilu v barvě RAL modré nebo červené s	
1.1.	rektifikací, pracovní deska LTD tl.18 mm s barevnou ABS hranou tl.2 mm, výšuv pro klávesnici a nízký okop LTD tl. 18 mm s ABS hranou, kabelová průchodka v pracovní desce, možnost ukotvení k podlaze pomocí kovových "L" profilů
1.2.	šálavá židle otočná s kolečky typ Stela Roll 1540 - na plyn. pístu - možné nastavení 42-55 cm, kovový nosný kříz s kolečky, celonofekilízková ergonomická skofepina



oravie s.r.o.
Jiřín
602 743 04
77 22

PŘÍLOHA č. 3 - CENOVÁ NABÍDKA

Celková rekapitulace ceny

pol.	název položky	ks/ bm/ m ²	cena za ks v Kč bez DPH	DPH za ks v Kč	cena za ks v Kč včetně DPH	cena za pol. celkem v Kč bez DPH	DPH za polož. celkem	cena za položku celkem včetně DPH
1.1.	Dodávka nábytku Odborná učebna	1	411 455,00	86 405,55	497 860,55	411 455,00	86 405,55	497 860,55
1.2.	Laboratoř	1	317 203,00	66 612,63	383 815,63	317 203,00	66 612,63	383 815,63
1.3.	Učebna CNC	1	70 380,00	14 779,80	85 159,80	70 380,00	14 779,80	85 159,80
	Dodávka nábytku celkem					799 038,00	167 797,98	966 835,98
Za zakázku celkem v Kč (bez DPH, DPH 21%, s DPH)						799 038,00	167 797,98	966 835,98

V Novém Jičíně dne 06.04.2018


 M.I.T.P. s.r.o.
 Nový Jičín
 Pobožisko 118207, PSČ 741 01
 IČ: 25227171 DIČ: CZ25227171

SŠ technická a zemědělská Mohelnice - odborná učebna

Odborná učebna

pol.	název položky	ks/ bm/ m ²	cena za ks v Kč bez DPH	DPH za ks v Kč	cena za ks v Kč včetně DPH	cena za pol. celkem v Kč bez DPH	DPH za polož. celkem	cena za položku celkem včetně DPH
Část A								
1.1.	učitelský demonstrační stůl - uzamykatelný segment s bílým sklolaminátovým dřezem, sifonem a baterií - rozměr 60*80*85cm, provedení LTD buk tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	1	6 345,00	1 332,45	7 677,45	6 345,00	1 332,45	7 677,45
1.2.	učitelský demonstrační stůl - segment s 5 zásuvkami a centrálním zámkem, rozměr 43*80*85cm, provedení LTD tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	1	5 496,00	1 154,16	6 650,16	5 496,00	1 154,16	6 650,16
1.3.	učitelský demonstrační stůl - segment policevní uzamykatelný, rozměr 60*80*85cm, provedení LTD tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	1	3 812,00	800,52	4 612,52	3 812,00	800,52	4 612,52
1.4.	učitelský demonstrační stůl - segment středový určený pro sezení učitele, rozměr 80*80*85cm, provedení LTD buk tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming, v horní části uzamykatelná zasuňovací roleta s prostorem pro notebook, v číslu osazena 1x zásuvka 230V a zásuvka LAN, v pracovní desce osazena kabelová průchodka	1	5 818,00	1 221,78	7 039,78	5 818,00	1 221,78	7 039,78
1.5.	učitelský demonstrační stůl - segment s uzamykatelnou zásuvkou pro uložení zdroje slaboproudu vč. dodávky 2 kusů zdroje slaboproudu s plynulou regulací 0-24V pro stejnosměrný i střídavý proud, 1x el.dvouzásuvkou (2x230V) a centrální vypínač - rozměr 60*80*85cm, ve spodní části skříňka dvířková s 1 stavěcími police, provedení LTD buk tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	1	38 994,00	8 188,74	47 182,74	38 994,00	8 188,74	47 182,74
1.6.	šálová židle otočná s kolečky na plyn. pístu, kovový nosný křeslo s kolečky, celopříslužková ergonomická skloepína, žaluzurní sedák a opěrka, velikost č. 6	1	2 759,00	579,39	3 338,39	2 759,00	579,39	3 338,39

	středová keramická tabule rozměr 200*120 cm, magnetická s keramickým povrchem vypalovaným nad 800°C na zvedacím systému z cínovaného hliníku s šedým krytváním, v uzavřeném stavu zelené plochy pro popis křídou, v otevřeném stavu bílé plochy pro popis fixem, středová část s povrchem pro projekci, rám s cínovaného hliníku v přirozeném odstínu s šedými plastovými rohy, součástí je hliníková polička v délce 200 cm	1	22 163,00	4 654,23	26 817,23	22 163,00	4 654,23	26 817,23
1.7.	hliníkové rameno pro ultrakrátkou projekci, součástí je univerzální systém pro uchycení projektoru	1	4 493,00	943,53	5 436,53	4 493,00	943,53	5 436,53
1.8.	interaktivní DLP projektor - Full 3D, ultrakrátká projekce, nativní rozlišení WXGA, 16:10, kontrast 20000:1, integrovaný reproduktor 1x16W, ovládání interaktivitu pomocí prstu a neelektronickým perem, součástí jsou 2 neelektronická pera	1	38 942,00	8 177,82	47 119,82	38 942,00	8 177,82	47 119,82
1.9.	montážní materiál - sojovací materiál, kabeláž, elektroinstalací materiál, přepětová ochrana	1	13 420,00	2 818,20	16 238,20	13 420,00	2 818,20	16 238,20
1.10.	zastřešovací rolety volně visící - 2ks, rozměr 296x160 cm, montáž pomocí konzol na stěnu, motor, vlninák vč. montáže část A) celkem	1	37 212,00	7 814,52	45 026,52	37 212,00	7 814,52	45 026,52
	část B)					179 454,00	37 685,34	217 139,34
2.1.	žaluziový demonstrační stůl 3 místný s 3 připojovacími uzamykatelnými panely (1x SS+ST proud 0-24V, 1x 230V, 1x LAN) osazeným v prac. desce - rozměr 130*60*76cm, provedení kovová	10	9 677,00	2 032,17	11 709,17	96 770,00	20 321,70	117 091,70
2.2.	žaluziová konstrukce 30*30 mm a 40*20 mm v barvě RAL s rektifikačními šrouby, zadní okopová deska LTD buk tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	4	7 245,00	1 521,45	8 766,45	28 980,00	6 085,80	35 065,80
2.3.	středový instalační díl - rozměr 140*55*76cm, s vloženou oboustrannou policovou skříňkou, s dvířky, svislé dělení, provedení kovová žaluziová konstrukce v barvě RAL s rektifikačními šrouby, boční krycí desky a skříňky LTD tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	1	3 106,00	652,26	3 758,26	3 106,00	652,26	3 758,26
2.4.	středový instalační díl koncový - rozměr 60*55*76cm, s dvířky, provedení kovová žaluziová konstrukce v barvě RAL s rektifikačními šrouby a ukotvením do podlahy, okopové desky a dvířka LTD tl.18 mm s ABS hranou, pracovní deska postforming	30	762,00	160,02	922,02	22 860,00	4 800,60	27 660,60
	židle žaluziová pevná -6, kovový rám z plochovalných profilů 38x20mm tl.1,5 mm s povrchovou úpravou žárový komaxit v barvě RAL, nohy jsou opatřeny plastovými nálevky zabírajícími poškozené podlahy, v horní části profil zakončen kovovou zášlepkou, podsedák s plastovými elementy pro uložení židle do košil, sedák a opěrák 7 vrstev tvořená buková překližka, oboustranně lakovaná, vel. č. 6							

2.5.	skříň vysoká policová s plnými uzam. dvířky - rozměr 80*40*180cm, 4 police, provedení LTD tl.18 mm s ABS hranou, spoje kolíkové lepené, kovové rektifikační patky seřaditelné z vnitřního prostoru	4	4 057,00	851,97	4 908,97	16 228,00	3 407,38	19 635,35
2.6.	skříň vysoká ze spodními plnými uzam. dvířky a horními uzam. skleněnými dvířky - rozměr 80*40*180cm, provedení LTD buk tl.18 mm s 2mm ABS hranou, spoje kolíkové lepené, 3 výškové přestavitelné police, kovové rektifikační patky seřaditelné z vnitřního prostoru, bezpečnostní kalená skla	3	6 596,00	1 285,16	7 981,16	19 788,00	4 155,48	23 943,48
2.7.	skříň nízká policová s plnými uzam. dvířky - rozměr 80*40*75cm, provedení LTD tl.18 mm s ABS hranou, kovové rektifikační patky seřaditelné z vnitřního prostoru, úchytky kovové	7	2 767,00	581,07	3 348,07	19 369,00	4 067,49	23 436,49
2.8.	generální klíč	1	95,00	19,95	114,95	95,00	19,95	114,95
2.9.	vitrina uzamykatelná - s plexisklem, rozměr 150*100 cm, korek tl. 3mm, podklad hobru tl.12mm, hliníkový rám s plastovými rohy, univerzální zadní kotvení pro zavěšení vodorovně i svisle	3	6 884,00	1 445,64	8 329,64	20 652,00	4 336,92	24 988,92
2.10.	vitrina uzamykatelná - s plexisklem, rozměr 75*100 cm, korek tl. 3mm, podklad hobru tl.12mm, hliníkový rám s plastovými rohy, univerzální zadní kotvení pro zavěšení vodorovně i svisle	1	4 153,00	872,13	5 025,13	4 153,00	872,13	5 025,13
Část B) celkem						232 001,00	48 720,31	280 721,31
Celkem zakázka v Kč bez DPH, DPH 21%, s DPH						411 435,00	86 405,55	497 840,55

Upřesnění k cenové specifikaci:

- a) **ve všech položkách budou započítány náklady na:** dopravu, roznos, montáž, umístění a v relevantních případech rovněž náklady na oživení techniky a instruktáž uživatele; dále budou v relevantních případech zahrnuty náklady na montážní materiál (spojovací materiál, kabeláž, elektroinstalační materiál, přepěťová ochrana, apod.)
- b) **v cenách nebudou započítány:** elektroinstalační a vodoinstalační práce, rozvody vody, odpadu, ani dipojení těchto médií - toto je součástí jiné smlouvy
- c) **i zdroj napětí má výkon na výstupu 280VA, při počtu 15 odběrných míst je možno připojit přístroj o výkonu max. 18,6W**


P. L. L. s.r.o.
 Nový Jičín
 Plzeňská 1156/27, PSČ 741 01
 IČO: 250 020 020, DIČ: CZ250 020 020

SS technická a zemědělská Mohelnice - Laboratoř

Laboratoř

pol.	název položky	ks/ bm/ m ²	cena za ks v Kč bez DPH	DPH za ks v Kč	cena za ks v Kč včetně DPH	cena za pol. celkem v Kč bez DPH	DPH za polož. celkem	cena za položku celkem včetně DPH
Dodávka nábytku								
1.1.	žákovský demonstrační stůl oboustranný s nástavbou - rozměr 420x120x140cm vč.nástavby (výška pracovní desky 90 cm), kovová kostra jáklková v barvě RAL, pracovní deska z kompaktního vysokotlakého laminátu MAX, skříňka, okopy a police z LTD tl.18 mm s ABS skříňka, vybavení - 2ks dřezová uzamykatelná skříňka 860 cm se sklolaminátovým bílým dřezen vč.vodovodní baterie a sifonu, 4ks skříňka 860 cm se 4 šuplíky, 8ks policová skříňka 860 m s 1 polici, v nástavbě umístěno 8ks vývodu pro SS+ST napětí, 16ks zásuvek pro 230V	1	92 816,00	19 491,36	112 307,36	92 816,00	19 491,36	112 307,36
1.2.	žákovský demonstrační stůl jednostranný s nástavbou - rozměr 420x60x140cm vč.nástavby (výška pracovní desky 90 cm), kovová kostra jáklková v barvě RAL, pracovní deska z kompaktního vysokotlakého laminátu MAX, skříňka, okopy a police z LTD tl.18 mm s ABS hranou, vybavení - 1ks dřezová uzamykatelná skříňka 860 cm se sklolaminátovým bílým dřezen vč.vodovodní baterie a sifonu, 2ks skříňka 860 cm se 4 šuplíky, 4ks policová skříňka 860 m s 1 polici, v nástavbě umístěny 4ks vývodu pro SS+ST napětí, 8ks zásuvek pro 230V	1	55 377,00	11 629,17	67 006,17	55 377,00	11 629,17	67 006,17
1.3.	žákovský demonstrační stůl jednostranný s nástavbou - rozměr 420x60x140cm vč.nástavby (výška pracovní desky 90 cm), kovová kostra jáklková v barvě RAL, pracovní deska z kompaktního vysokotlakého laminátu MAX, skříňka, okopy a police z LTD tl.18 mm s ABS skříňka, vybavení - 1ks dřezová uzamykatelná skříňka 860 cm se sklolaminátovým bílým dřezen vč.vodovodní baterie a sifonu, 2ks skříňka 860 cm se 4 šuplíky, 3ks policová skříňka 860 m s 1 polici, 1ks uzamykatelná skříňka 860 cm pro uložení certifikovaného zdroje napětí vč.dodávky 2 ks zdroje slaboproudu s plynulou regulací 0-24V pro stejnoseměrný i střídavý proud , 1x el.dvouzásuvkou (2x230V) a centrálním vypínačem, v nástavbě umístěny 4ks vývodu pro SS+ST napětí, 8ks zásuvek pro 230V	1	91 175,00	19 146,75	110 321,75	91 175,00	19 146,75	110 321,75
1.4.	učitelský stůl - rozměr 70*60*76 cm, kovová kostra jáklková v barvě RAL, pracovní deska z kompaktního vysokotlakého laminátu MAX, okopy boční a zadní z LTD tl.18 mm s ABS hranou, 2ks průchodky v pracovní desce	1	3 960,00	831,60	4 791,60	3 960,00	831,60	4 791,60

1.5.	hálová židle otočná s kolečky na plyn. pístu, kovový nosný kříd s kolečky, celopřekližková ergonomická skotepina, čalouněný sedák a opěrák, výškové nastavení velikost č. 5-7	1	2 760,00	579,60	3 339,60	2 760,00	579,60	3 339,60
1.6.	jednostranná laboratorní digestoř vč. skříňového podstavce - s vertikálně posuvnými dveřmi, s integrovanými instalacemi (vodovodná a prachotěsná zásuvka 230V, zářivkové osvětlení s vypínačem, ventilátor, plyn. kohout) - rozměr 990*70*v218cm, provedení - skříň LTD sedé, prac.deska MAX, tvrzené sklo, drátěný rošt ve spodní části určený k uložení PB lahve (PB lahev si zajistí uje zákazník sám)	1	35 693,00	7 495,53	43 188,53	35 693,00	7 495,53	43 188,53
1.7.	plochá ocelová tabule rozměr 120*150 cm - s keramickým povrchem v bílé barvě pro popis fixem, mazání za sucha, magnetická, hliníkový rám, šedé plastové rohy, odkládací lišta na fix	1	5 386,00	1 131,06	6 517,06	5 386,00	1 131,06	6 517,06
1.8.	židle dřevská a laboratorní otočná židle na vysokém pístu, kovový přiramený kříd s kolečky, kruhový sedák s prolisem z bukové překližky, možnost nastavení výšky sezení 52 - 79 cm	15	1 708,00	358,68	2 066,68	25 620,00	5 380,20	31 000,20
1.9.	celokovová skříň s plnými plechovými dveřmi pro uložení chemikálií - dveře skříň jsou perforované a zajišťují tak správné odvětrání skříň, dvoubodové zamykání, 2 přestavitelné police ve tvaru vaničky s robustním perforovaným pozinkovým roštem a jedna hlubší vanička na dně skříň bez roštu, tvar polic je navržen pro zachycení unikajících kapalin, objem zachycených kapalin je 2x 9 l a 1x 11 l, horní plocha s ocelovým rámečkem 30 mm ryhovanou gumou 3 mm, rozměr výška 1150 x šířka 505 x hloubka 500 mm	1	4 416,00	927,36	5 343,36	4 416,00	927,36	5 343,36
Dodávka nábytku celkem						317 203,00	66 612,63	383 815,63
Za zakázku celkem v Kč (bez DPH, DPH 21%, s DPH)						317 203,00	66 612,63	383 815,63

Upřesnění k cenové specifikaci:

- a) **ve všech položkách budou započítány náklady na:** dopravu, roznos, montáž, umístění a v relevantních případech rovněž náklady na oživení techniky a instruktáž uživatele; dále budou v relevantních případech zahrnuty náklady na montážní materiál (spojovací materiál, kabeláž, elektroinstalační materiál, přepět'ová ochrana, apod.)
- b) **v cenách nebudou započítány:** elektroinstalační a vodoinstalační práce, rozvody vody, odpadu, ani dopojení těchto médií - toto je součástí jiné smlouvy
- c) **l zdroj napětí má výkon na výstupu 280VA, při počtu 15 odběrných míst je možno připojit přístroj o výkonu max. 18,6W**

SŠ technická a zemědělská Mohelnice - dílna

pol.	název položky	ks/ bm/ m ²	cena za ks v Kč bez DPH	DPH za ks v Kč	cena za ks v Kč včetně DPH	cena za pol. celkem v Kč bez DPH	DPH za polož. celkem	cena za položku celkem včetně DPH
	Dodávka nábytku							
	PC stůl jednomístný - s výsuvem pro klávesnici, kovovou konzolou pro PC, rozměr 80*75*75cm, provedení - kovová kostra z plochooválu a tunelového profilu v barvě RAL modré nebo červené s rektifikací, pracovní deska LTD tl.18 mm							
I.1.	s barevnou ABS hranou tl.2 mm, výsuv pro klávesnici a nízký okop LTD tl. 18 mm s ABS hranou, kabelová průchodka v pracovní desce, možnost ukotvení k podlaže pomocí kovových "L" profilů	12	3 540,00	743,40	4 283,40	42 480,00	8 920,80	51 400,80
	šálavá židle otočná s kolečky - na plyn. Pístu - možné nastavení 42-55 cm, kovový nosný kříž s kolečky, celopřekřížková ergonomická skotepina	12	2 325,00	488,25	2 813,25	27 900,00	5 859,00	33 759,00
	Dodávka nábytku celkem					70 380,00	14 779,80	85 159,80
Za zakázku celkem v Kč (bez DPH, DPH 21%, s DPH)						70 380,00	14 779,80	85 159,80

Upřesnění k cenové specifikaci:

- a) ve všech položkách budou započítány náklady na: dopravu, roznos, montáž, umístění a v relevantních případech rovněž náklady na oživení techniky a instruktáž uživatele; dále budou v relevantních případech zahrnuty náklady na montážní materiál (spojovací materiál, kabeláž, elektroinstalační materiál, přepěťová ochrana, apod.)
- b) v cenách nebudou započítány: elektroinstalační a vodoinstalační práce, rozvody vody, odpadu, ani dopojení těchto médií - toto je součástí jiné smlouvy
- c) l zdroj napětí má výkon na výstupu 280VA, při počtu 15 odběrných míst je možno připojit přístroj o výkonu max. 18,6W



(continued from page 6)

Příloha č.4 - Seznam poddodavatelů

Pro odbornou učebnu, pol.1.7 – 1.10 – IT technika

VMS VISION, s.r.o.
Chrudimská 2292/13, 680 01 Boskovice
IČO: 47909391
DIČ: CZ47909391

Pro odbornou učebnu, pol.1.11 – zastíňovací rolety

ASH systém, s.r.o.
Místecká 1119, 742 58 Příbor
IČO: 26841100
DIČ: 26841100

Novém Jičíně dne 06.04.2018

Ing. Martin Benčák, jednatel společnosti


Ing. Martin Benčák, s.r.o.
Palcovská 1152/27, PSČ 741 01
IČ: 10227221 DIČ: CZ10227221