

## Kučera David

**Od:** [REDACTED]  
**Odesláno:** 24. dubna 2018 9:01  
**Komu:** Kučera David  
**Předmět:** nová nabídka

## Prodejní nabídka

### Prodejce

UNICO v.o.s.

Tovaryšský vrch 1358

46001 Liberec

Tel.: +420 603 441 028

liberec@unico.cz

### Reference

Poznámka

Datum a čas tisku

Vytvořena dne: 23.4.2018

24.04.2018 08:59

## Položky nabídky

Kód Part. No.	Název	Prodejní cena	Počet	Celková cena s DPH
EV11H726040 V11H726040	3LCD Epson EB-1460Ui WUXGA 4400 Ansi 16000:1	68 842,00	1 ks	83 298,00
98702379 09466	4World Elektrické plátno DO 203x152 100" 4:3	2 484,00	1 ks	3 006,00

**Celková cena:** 71 326,00 Kč

**Celková cena s DPH:** 86 304,00 Kč


Upozornění: Celkové ceny zahrnují poplatky (recyklační, autorské).

## Produktový list

3LCD Epson EB-1460Ui WUXGA 4400 Ansi 16000:1

Výrobce:	EPSON
Kód:	EV11H726040
Part. No.	V11H726040
Záruka:	36 měs.
Prodejní cena bez DPH / ks:	68 842,00 Kč
Celková cena bez DPH (1 ks):	68 842,00 Kč
Celková cena s DPH (1 ks):	83 298,00 Kč
Orientační datum dodání:	26.4.2018

Kusové ceny zahrnují poplatek na recyklaci elektroodpadu a autorský poplatek ve výši 33,5 bez DPH.



## Popis produktu

### TECHNOLOGIE

Projekční systém: Technologie 3LCD  
 LCD panel: 0,67 palec s MLA (D10)

### OBRAZ

Barevný světelný výstup: 4.400 lumeny - 2.900 lumeny (ekonomicky)  
 Bílý světelný výstup: 4.400 lumeny - 2.900 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012  
 Rozlišení: WUXGA, 1920 x 1200, 16:10  
 Vysoké rozlišení (HD): Full HD  
 Poměr stran obrazu: 16 : 10  
 Kontrastní poměr: 16.000 : 1  
 Native Contrast: 300 : 1  
 Lampa: 300 W, 5.000 h Životnost, 10.000 h Životnost (v úsporném režimu)  
 Korekce lichožběžníku: Auto vertikální: ± 30 °, Auto horizontální ± 30 °  
 Editace videa: 10 bitů  
 2D vertikální obnovovací frekvence: 192 Hz - 240 Hz  
 Reprodukce barev: Až 1,07 miliardy barev

### OPTIKA

Projekční poměr: 0,27:1  
 Zoom: Digital, Factor: 1 - 1,35  
 Objektiv: Optika  
 Úhlopříčka promítaného obrazu: 70 palce - 100 palce  
 Projekční vzdálenost - Wide: 0,4 m ( 70 palec displej)  
 Projekční vzdálenost - Tele: 0,6 m ( 100 palec displej)  
 Clonové číslo projekčního objektivu: 1,6  
 Ohnisková vzdálenost: 4,2 mm  
 Ostření: Manuální  
 Posun: 5,8 : 1

### MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

Funkce USB Display: 3v1: obraz / myš / zvuk  
 Rozhraní: USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), S-Video vstup, MHL, Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), vstup pro mikrofon, Rozhraní pro dotykové ovládání, Vstup synchronizace, Výstup synchronizace, Miracast, Protokol

připojení ke vzdálené ploše, USB Interface for keyboard, DVI out (whiteboard)

Připojení chytrého zařízení: Ad-hoc / Infrastruktura

## POKROČILÉ FUNKCE

**Bezpečnost:** Kensington ochrana, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem

**2D barevné režimy:** Dynamický, Kino, Prezentace, sRGB, Tabule

**Funkce a vlastnosti:** Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická kalibrace, Automatická úprava jasu, Automatická volba vstupního signálu, Vestavěný reproduktor, Kompatibilní se standardem CEC, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, Funkce přímého zapnutí a vypnutí, Kompatibilní s vizualizéry, Instalace bez ovladačů, Podpora dvou per, Dynamické ovládání lampy, Snadné předvolby nabídky OSD, Podpora dotykového ovládání, Domovská obrazovka, interaktivní, Lampa s dlouhou životností, Rozhraní MHL pro audio/video, Interaktivita více obrazovek, Tlačítko ztlumení zvuku, Poznámky bez použití počítače, Aplikace iProjectioni pro Chromebook, Protokol připojení ke vzdálené ploše, Zrcadlové zobrazování, Funkce rozdělení obrazovky, Funkce sdílení tabule, Kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, Aplikace iProjection

**Interaktivita:** Ano – pero a dotykové ovládání

**Barevné režimy:** Tabule, Dynamický, Foto, Prezentace, DICOM SIM

**Projector control:** via: AMX, Crestron, Control4

## OBECNÉ INFORMACE

**Spotřeba energie:** 490 W, 400 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)

**Napájení:** AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

**Rozměry výrobku:** 474? x 447 x 130 mm (šířka x hloubka x výška)

**Hmotnost výrobku:** 8,5 kg

**Max. hladina hluku:** Normální režim: 38 dB (A) - Úsporný režim: 30 dB (A)

**Teplota:** Provoz 5° C - 35° C, Skladování -10° C - 60° C

**Vlhkost vzduchu:** Provoz 20% - 80%, Skladování 10% - 90%

**Obsažený software:** Nástroje Easy Interactive, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection

**Doplnky:** Vzduchový filtr, Dokumentární kamera, Externí reproduktor, Hrot pera (plst'), Hrot pera (teflon)

**Kompatibilní operační systémy:** Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1

**Reproduktory:** 16 W

**Obsah dodávky:** Příručka na CD, Ovládací panel, Jednotka pro dotykové ovládání, Digitální pera, Pouzdro na pero, Napájecí kabel, Úvodní příručka, Dálkové ovládání vč. baterií, Náhradní hroty pera, USB kabel, Nástěnný držák, Warranty card, Jednotka WLAN

**Colour:** Bílá

## OSTATNÍ

**Záruka:** 36 měsíců U dodavatele nebo 8.000 h, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h


## Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Technologie (LCD, DLP..)	LCD	LAN	Ano
Přesná svítivost (ANSI)	4400	USB	Ano
Kontrast	nad 10.000:1	Wi-Fi	Ano
Nativní rozlišení	1920 x 1200 (WUXGA)	Přesná hmotnost (kg)	8,5
Přesná živ lampy v ECO (hodin)	10000	Repro	Ano
Konektor 15 Pin D-Sub	Ano	Hlučnost (dB)	38
Konektor DVI	Ano	3D technologie	Ne
Komponentní video	Ne	Krátká projekce	Ultrakrátká vzdálenost
Konektor S-video	Ne	Interaktivní projektor	Ano
Kompozitní video (cinch)	Ne	Barva	Bílá
Konektor HDMI	2x	Formát plátna	16:10

## Produktový list

# 4World Elektrické plátno DO 203x152 100" 4:3

Výrobce:	4WORLD
Kód:	98702379
Part. No.	09466
Záruka:	24 měs.
Prodejní cena bez DPH / ks:	2 484,00 Kč
Celková cena bez DPH (1 ks):	2 484,00 Kč
Celková cena s DPH (1 ks):	3 006,00 Kč
Orientační datum dodání:	6.5.2018



## Popis produktu

4World Elektrické plátno DO 203x152 100" 4:3


Vhodné pro montáž na stěnu nebo ke stropu

Úhel pohledu: 160 °  
Uhlopříčka: 100"  
Světelná odrazivost (Gain): 1.0  
Tmavý okraj: 2,5 cm  
Materiál: PVC/ocel  
Příkon: 36 W  
Typ plátna: elektrické  
Ovládání na kabelu: Ano  
Dálkové ovládání: Ano  
Dosah dálkového ovládání: 25 m  
Poměr stran plátna: 4:3  
Barva: Bílá matná  
Výška plátna: 152 cm  
Šířka plátna: 203 cm  
Rolování: Ano  
Rolování: nahoru a dolů  
Plocha pro obraz: 195x144 cm  
Hmotnost: 7,9 kg

Rozměr balení: 245 x 15,5 x 12,5 cm  
Hmotnost balení: 10,0 kg

## Technické parametry

Parametr	Hodnota	Parametr	Hodnota
Formát plátna	4:3	Typ rozvinutí	Rolovací elektricky
Šířka plátna [cm]	203	Stativ v balení	Ne
Výška plátna [cm]	152		



*UNICO v.o.s.*

Ráj digitálních technologií

Tovaryšský vrch 1358 Liberec 460 01

Telefon na prodejnu: +420603441028

E-Mail: [liberec@unico.cz](mailto:liberec@unico.cz) [www.unico.cz](http://www.unico.cz)

IČO: 41325141 DIČ: CZ41325141 ČSOB 1805022973/0300

Sídlo společností dle OR: Puškinova 285 Liberec 460 08

