

SMLOUVA O DÍLO

č. 44-18-152018-IS

Smlouva o dílo podle § 2586 a následujících
zákonů č. 89/2012 Sb., nový Občanský zákoník

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel: **Lesní stavby, s.r.o.**
Adresa: Palackého 764, 340 22 Nýrsko
Zástupce pro věci smluvní: p. Václav Svoboda, jednatel
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČO: 64834042
DIČ: CZ64834042
Bank.spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 7565.

- 1.2 Zhotovitel: **Chodské vodovody a kanalizace, a.s.**
Adresa: **Bezděkovské předměstí 388, 344 78 Domažlice**
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Eva Gožďálová, statutární ředitel
Zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČO: 49788761
DIČ: CZ49788761
Tel.: [REDACTED]
Firma zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 360.

Tito zástupci jsou zmocněni podle platných předpisů předávat a přijímat práce a potvrzovat protokoly o provedených pracích.

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem plnění této smlouvy je na stavbě „Obytná zóna Vrbova ulice v Domažlicích“ – montáž vodovodu a přípojek dle schválené projektové dokumentace. Předmět díla je blíže specifikován v nabídce, která je součástí této smlouvy.

2.2 Zhotovitel si jako odborná firma posoudil úplnost a kvalitu projektové dokumentace a prohlašuje, že nemá proti ní z tohoto pohledu žádných výhrad a námitek a že jím předložená cenová nabídka plně odpovídá rozsahu předmětu díla a kvalitativním požadavkům projektové dokumentace a zadání objednatele.

III. Termín plnění

3.1. **Termín zahájení : 14.5.2018**

3.2. **Termín dokončení: 21.5.2018**

IV. Dohoda o ceně

4.1. Zhotovitel uzavírá s objednatelem dohodu o maximální ceně ve výši:

cena celkem bez DPH: 207 275,- Kč

(slovy:DvěstěsedmtisícdvěstěsedmdesátpětKč)

V. Financování

5.1. Podkladem pro placení je faktura - daňový doklad.

5.2. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a po odsouhlasení objednatelem vystaví daňový doklad – fakturu, jejíž součástí jsou soupisy provedených prací, bez nichž je faktura neplatná. Fakturované práce se zdaňují příslušnou DPH.

5.3. Objednatel prohlašuje, že financování stavby je zajištěno. Obě strany berou na vědomí, že veškeré změny a vícepráce proti schválené projektové dokumentaci, které budou objednatelem odsouhlaseny, budou objednatelem zhotoviteli uhrazeny na základě písemného dodatku k této smlouvě.

5.4. Zhotoviteli vzniká právo na zaplacení ceny díla i v případě, kdy při předání a převzetí díla budou v protokolu obsaženy reklamované ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, do výše 90 % celkové částky. Zbývajících 10 % bude doplaceno až po úplném odstranění vad a nedodělků na základě žádosti dodavatele o uvolnění pozastávky.

5.5. Splatnost daňových dokladů činí 30 dnů od doručení.

5.6. Doručování faktur :

Elektronicky : fakturace@lesnistavby.cz

Písemně : poštou na adresu objednatele

Jinak předané a zaslané faktury nemohou být zaevidovány a zaúčtovány.

VI. Odstoupení od smlouvy

6.1. Objednatel stavby může od této smlouvy odstoupit v případě, že bude zhotovitel požadovat zvýšení ceny o více než 10 % než bylo výše dojednáno.

6.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy jednostranně odstoupit, pokud zhotovitel nezahájí práce do 10 dnů po termínu, dohodnutém ve smlouvě.

6.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, nebude-li probíhat financování stavby tak, jak je výše uvedeno v bodě VI. této smlouvy bez předchozí domluvy.

VII. Zvláštní ujednání

7.1. Zhotovitel na sebe přebírá veškerá rizika, spojená s prováděním staveb.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za dodržování BOZP na stavbě, vč. zajištění proškolení pracovníků a jejich poučení před zahájením stavby.

7.3. Za prodlení s předáním předmětu díla, jakož i za prodlení s vyklizením staveniště se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01% z celkové ceny za dílo za každý byt i jen započatý den prodlení.

7.4. Pro případ prodlení s úhradou ceny díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,01% ceny nezaplacené části díla za každý byt i jen započatý den prodlení, a to až do úplného uhrazení závazku objednatelem.

7.5. V případě, že dodavatel nevystaví daňový doklad do 15 dnů následujícího měsíce po provedení prací, platí smluvní pokuta ve výši 5% z celkové ceny bez DPH.

7.6. Zhotovitel poskytuje na stavební část díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 60 měsíců**. Na dodané technologie poskytuje zhotovitel záruku na dobu určenou podle výrobce, nejméně však na dobu dvou (2) let; pro případ, že má být dodána technologie s kratší záruční dobou než dva (2) roky, podléhá taková instalace předchozímu schválení ze strany objednatele, jinak bude záruku poskytovat sám zhotovitel. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím dokončeného díla.

7.7. Běžné opotřebení a vady vzniklé nevhodným používáním díla nejsou předmětem záruky.

7.8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Objednatel je oprávněn v rámci reklamace uvést, jaké právo z vad uplatňuje. Objednatel je oprávněn:

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.) nebo
- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná nebo
- v případě neodstranitelné vady požadovat přiměřenou slevu

7.9. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, v jaké lhůtě vadu odstraní, ne delší jak 15 kalendářních dnů od oznámení, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a že reklamované vady odstraní do 15-ti dnů od obdržení reklamace. Jestliže se ukáže, že jde o vady materiálů nebo výrobků, které nejsou

odstranitelné nebo jejichž oprava by byla spojena s nepřiměřenými náklady a neovlivňují bezpečný provoz díla, může objednatel požadovat poskytnutí slevy.

7.10. Jestliže zhotovitel neodstraní vady do 1 měsíce od doručení reklamace nebo pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad oproti termínu dle odst. 4 tohoto článku je objednatel oprávněn kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení, tyto práce provést sám, pověřit jejich provedením jinou firmu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část předmětu smlouvy. V těchto případech bude objednatel zhotoviteli přeúčtována náhrada nákladů účelně vynaložených na odstranění vady.

7.11. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup po vzájemné dohodě do prostoru nebo místnosti, pokud je to potřebné pro možnost odstranění vad nebo nedodělků.

7.12. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24-ti hodin po obdržení reklamace a vadu (havárii) odstranit v nejkratším možném termínu, který stanoví společně s objednatel.

7.13. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění takovéto vady (havárie) i v případě, že reklamaci se poté ukáže jako neoprávněná. Náklady za takto odstraněnou vadu z neoprávněné reklamace nese v plné výši objednatel. Havárie je stav, kdy vznikne bezprostřední ohrožení majetku a osob nebo reálné nebezpečí vzniku škody a jejího nárůstu vlivem neřešení stavu. Ujednání stran se použije přiměřeně po uplynutí 24 hodin od okamžiku oznámení havárie.

7.14. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích. Každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

7.15. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy a dobré vůle plnit závazky z ní vzešlé následují podpisy jejich účastníků.

Přílohy:


- Cenová nabídka
- Bezpečnostní podmínky pro činnost externích firem a osob pohybujících se na pracovištích společnosti

V Domažlicích dne 30. 4. 2018

V Nýrsku dne 23.4.2018

za zhotovitele:

za objednatele:



Poptávka - Venkovní vodovod

Vaši nabídku zpracovává v tomto souboru doplněním jednotkové ceny, případně můžete vyplnit i komentář (řádku barva výplně). Při vytvoření nabídky nabídky budou akceptovány pouze původní soubory XLS. Potvrzením nabídky nebude změně vyhodnocení. Jestliže byste chtěli doplnit nabídku o další (nepoptávané) položky, musíte nabídku zpracovat v jiném souboru s příponou ECK, pomocí volné dostupného programu ecoffer.

Pos.	Typ	Kód	Rozpočty a dodatky: A_00	Alter. kód	Popis	MJ	Nabízená výměra	Jedn.cena	Cena	Komentář zadavatele	Komentář uchazeče
<p>Základní rozpočet</p> <p>Vodovod</p> <p>Pododdíl: 8</p> <p>Trubní vedení</p>											
19	SP	89224111/00			Tlaková žloutka vodou potrubí do 80	m					
20	SP	89227111/00			Tlaková žloutka vodou potrubí DN 100 nebo 125	m					
21	SP	89223311/00			Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m					
22	SP	89227311/00			Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m					
23	H	286-13765			troubka tlaková PE HD (PE100) d 90 x 5,4 mm PN 10	m					
24	H	286-13766			troubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 6,6 mm PN 10	m					
25	SP	87724212L.R00			Přírážka za 1 spoj elektrovarovky d 90 mm	ks					
26	SP	87725212L.R00			Přírážka za 1 spoj elektrovarovky d 110 mm	ks					
27	H	286-13106.M			elektrospojka d 90 mm SDR 11 PE 100 ELGFF Plus	ks					
28	H	286-13107.M			elektrospojka d 110 mm SDR 11 PE 100 ELGFF Plus	ks					
29	H	286-13089.M			elektrosjedle d 110-90 mm PE 100 ELGFF Plus	ks					
30	H	286-13147.M			elektrovložka KIT d 110 mm PE 100 SDR 11 ELGFF Plus	ks					
31	SP	85770-1102.R00			Montáž tvarovek odbojových, tvárná litina DN 100	ks					
32	H	286-13031.M			koleno 30° d 90 mm PE 100 +GF+	ks					
33	H	552-70070.8			odbočka přírub. T- NATURAL DN 100x100 PN 10-16	ks					
34	H	286-53766			nákrutěk lemový PE 100 d 110 mm +GF+	ks					
35	H	28654369			příruba volná k lemovému nákrutku d110/DN100mm PPR	ks					
36	SP	85760-1102.R00			Montáž tvarovek jednocosých, tvárná litina DN 100	ks					
37	SP	85724212L/00			Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80	ks					
38	H	552-55720.A			koleno přírubové s páskou N DN 80 mm Bislil	ks					
39	H	55252116			troubka litinová tlaková přírubová DN 80 tl.300 mm	ks					
40	SP	891247111/00			Montáž hydrantů podzemních DN 80	ks					
41	SP	891261111/00			Montáž vodovodních soupatěk otevřený výkop DN 100	ks					
42	H	422-27104			Soupatko přírubové IVAR BRA.20.900 DN 100	ks					
43	H	42273601			hydrant podzemní DN80 PN16 krycí hloibka 1250 mm	ks					
44	SP	89237-2111.R00			Zabepečení konců vodovod. potrubí DN 300	ks					
45	SP	899401113/00			Osazení poklopů litinových hydrantových	ks					
46	SP	899401112/00			Osazení poklopů litinových soupatkových	ks					
47	H	422-93515			deska podhledová AVK pod poklepy 7.2.17	ks					
48	H	422-00750			HAWLE poklop uliční soupatkový 1750 - voda	ks					
49	H	422-00760			HAWLE poklop k poz. hydrantu 1950 - voda	ks					
50	SP	210010010			Montáž výstražné folie	ks					
51	H	283-14147			folie výstražná pro vodu VF-2208 š. 220 mm bílá	ks					
52	SP	87124121L/00			Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 90 mm	ks					
53	SP	87125112L/00			Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	ks					
54	H	422-91330.5			souprava zemní AVK teleskopická DN 65-80 max.1,75m	ks					
55	MP	220270604			Montáž vodič Cu pevně ušitý CV, CYA 4,0 mm2	ks					
<p>Vodovodní přípojky</p> <p>Pododdíl: 8</p> <p>Trubní vedení</p>											
14	SP	87116112L/00			Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 32 mm	ks					
15	H	286-13742			troubka tlaková PE HD PE 80 D 32 x 3,0 mm PN 10	m					
16	SP	89224111/00			Tlaková žloutka vodou potrubí do 80	m					
17	SP	89223311/00			Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m					
18	H	286-13141.M			elektrovložka d 25 mm PE 100 SDR 11 ELGFF Plus	ks					
19	B	87715-2121.R00			Přírážka za 1 spoj elektrovarovky d 25 mm	ks					
20	SP	89116311/00			Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25	ks					
21	SP	89124911/00			Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80	ks					
22	SP	899401112/00			Osazení poklopů litinových soupatkových	ks					
23	H	422-28150			HAWLE soupatko 2510 DN 1" pro dom. přípojky - voda	ks					
24	H	422-91360			poklop AVK uliční soupatkový 7.2.13	ks					
25	H	422-91332			souprava zemní AVK telesk. přípojky, 1"-2"-1,7	ks					
26	H	422-73320			HAWLE pas navrtávací 3500 DN 100 - 1" závitový	ks					
27	H	21080-0526.R00			vodič m a v n CY 4 mm2 uloženy volně	ks					
28	H	283-14147			folie výstražná pro vodu VF-2208 š. 220 mm bílá	ks					
29	B	210010010			Montáž výstražné folie	ks					