

zn: 107/Star/2017

P13-13356/2018



Podano: 09.03.2018

Vážený pan
Ing. David Vodrážka
starosta městské části Praha 13
Sluneční nám. 2580/13
158 00 Praha 5

Žádost o finanční podporu k zajištění dlouhodobě organizované sportovní přípravy a výchovy registrované mládeže

Vážený pane starosto,

jménem sportovního klubu TJ Sokol Stodůlky si Vás dovoluujeme požádat o finanční podporu na **přípravu, výchovu a další rozvoj sportu mládeže**, registrované v našem oddíle.

V roce 2017 jsme požádali Magistrát hlavního města Prahy o dotaci na rekonstrukci stávajícího fotbalového hřiště, ve sportovním areálu TJ Sokol Stodůlky v Kuncově ul.- Praha 5, neboť hřiště je v současné době již nevhodné pro sportovní účely, travnatá plocha je značně nerovná se špatným podkladem a již nevyhovujícím drenážním systémem.

Magistrát hlavního města Prahy nám schválil účelovou dotaci – v jednoletém grantu č. DOT/64/01/006172/2018 na částku 7.500.000,- Kč s naší 20% participací.

Po obdržení dotace od Magistrátu hlavního města Prahy jsme provedli veškeré potřebné kroky, abychom celý projekt a záměr mohli realizovat.

Po všech přípravných pracích a propočtech jsme došli k závěru, že pro realizaci našeho projektu nemáme dostatek finančních prostředků (původní naše žádost o dotaci na Magistrát hlavního města Prahy byla krácena) a je nutné chybějící finanční prostředky hledat i jinde.

Dovoluji si Vás tímto, vážený pane starosto, požádat o pomoc na dofinancování projektu, a to částkou 1.000.000,- Kč.

Vlastními prostředky se budeme na projektu podílet částkou cca s 900.000,- Kč (875.000,- Kč).

Celá investice 9.370.000,- Kč (7.500.000,- Kč- dotace a 20% participace 1.875.000,- Kč) bude sloužit dalšímu rozvoji a výchově mládeže, která je v našem oddíle registrována.

TJ Sokol Stodůlky z.s. je zapsaný spolek, vedený u Městského soudu Praha pod L471, má 8 oddílů (kopaná, stolní tenis, tenis, líný tenis, nohejbal, volejbal, sport pro všechny).

TJ má celkem cca 1000 členů. Největší oddíl je kopaná, která má v pronájmu, na základě Smlouvy o výpůjčce s MČ Praha 13 areál LV 1103/1 v Kuncově ul, který je plně využit 12 mužstvy F.O. (3x dospělí, 9x děti a mládež), kdy se jedná o třičtvrtiny členů celé TJ.

Využíváme plochu s UMT, za brankou, na tréninkový proces a soutěže přípravek, ale i tak si musíme pronajímat hřiště s UMT při ZŠ Klausova, společně s FK Motorletem a též hřiště při zákl. školách.

Vylepšujeme sportoviště i zázemí, hlavně díky dotacím a grantům od Magistrátu hlavního města Prahy a od MČ Prahy 13, zásluhou Rady, Zastupitelstva a hlavně Vaším přispěním.

S touto pomocí a podporou se můžeme lépe starat hlavně o mládež a snažíme se tímto vylepšit a zrekonstruovat jediné hřiště, které je již ve velmi špatném stavu.

Jelikož se jedná o majetek MČ P13, který touto regenerací vylepšíme, doufáme, že vyhovíte, vážený pane starosto, naší žádosti, za což Vám upřímně, předem děkujeme.

V Praze 9.3.2018



Václav Sailer
předseda TJ Sokol Stodůlky





Stejnopis č.

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace - jednoletého grantu č. DOT/64/01/006172/2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami

Hlavní město Praha

se sídlem Mariánské nám. 2, Praha 1

zastoupené Mgr. Soňou Fábrcovou, ředitelkou odboru sportu a volného času

Magistrátu hl. m. Prahy (dále jen „SVC MHMP“)

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „poskytovatel“)

a

TJ Sokol Stodůlky z.s.

sídlo (bydliště): Kovářova 545, 155 00 Praha 5

zastoupený (zastoupená): Sailer Václav

označení registrace právnické osoby (IČO): 61381616

číslo bankovního účtu:

(dále jen „příjemce“)

(dále jen „smlouva“).

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančních prostředků poskytovatelem ve výši 7 500 000 Kč (slovy sedmmilionůpěsttisíc korun českých) příjemci na realizaci projektů (akcí) uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy (dále jen „dotace“).
2. Dotace je součástí grantového řízení poskytovatele pro oblast podpory sportu a tělovýchovy v souladu s Celoměstskými programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na období let 2018 - 2020 schválenými usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1842 ze dne 15.8.2017 (dále jen „Celoměstské programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze“).
3. Poskytnutí dotace schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 34/6 ze dne 22.2.2018.
4. Uvedená částka není dle přílohy č. 1 této smlouvy poskytována v režimu de minimis podle nařízení Komise č. 1407/2013/EU ze dne 18.12.2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, s čímž příjemce souhlasí. V případě poskytnutí finančních prostředků v režimu de minimis bude dotace poskytovatelem zaznamenána v registru de minimis podle § 3a odst. 4 zákona č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění pozdějších předpisů.

Článek II.

Práva a povinnosti poskytovatele

1. Poskytovatel se zavazuje převést dotaci u programů II.A.2., III.A., III.B., III.C., IV.A., IV.B., IV.C. na účet příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje převést dotaci u programu II.A.1. na účet příjemce nejpozději do 30 kalendářních dnů po předložení originálu veřejnoprávního titulu pro provedení stavby podle typu projektu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy v souladu s platnou legislativou (např. stavební povolení, sdělení k ohlášení, územní souhlas, územní rozhodnutí, certifikát autorizovaného inspektora) příjemcem.

13. Příjemce se zavazuje bez zbytečných odkladů oznámit poskytovateli veškeré změny údajů uvedených ve smlouvě a projektu evidovaném poskytovatelem, dojde-li k nim v době účinnosti této smlouvy. Je-li příjemcem právnická osoba a v době účinnosti této smlouvy dojde k její přeměně nebo zrušení s likvidací, oznámí neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů, tuto skutečnost poskytovateli, přičemž práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na nově vzniklou právnickou osobu nebo se stanou předmětem likvidace.

Článek IV. Sankční ustanovení

1. Pokud příjemce v rozporu s touto smlouvou, právním předpisem nebo přímo použitelným předpisem EU neoprávněně využije nebo zadrží dotaci, je povinen na základě platebního výměru provést odvod - příp. jeho část v rozsahu tohoto porušení - za porušení rozpočtové kázně do rozpočtu poskytovatele, podle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů“). V případě prodlení s jeho vrácením je příjemce povinen uhradit poskytovateli penále podle § 22 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
2. Příjemce je povinen při odvodu uvádět jako variabilní symbol č. 6401617218 a specifický symbol 61381616.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Příjemce prohlašuje, že byl seznámen s Celoměstskými programy podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze a zavazuje se je dodržovat a řídit se jejich jednotlivými ustanoveními v případě, že se na něj vztahují.
2. Právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a dále pak příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
3. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného číslovaného dodatku podepsaného oběma smluvními stranami.
4. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily a že všechna ujednání v ní obsažená odpovídají jejich svobodné vůli a neodporují zákonům ani dobrým mravům.
7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech autorizovaných stejnopisech, z nichž příjemce obdrží jeden a poskytovatel tři stejnopisy. Autorizace se provede připojením otisku úředního razítka k podpisu poskytovatele.
8. V souladu s ustanovením § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů tímto hl. m. Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy usnesením č. 34/6 ze dne 22.2.2018.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
11. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů zajistí hl. m. Praha.

V Praze dne:

.....
poskytovatel

.....
příjemce

Regenerace přírodního hřiště + UMT III. generace

TEXTOVÁ ČÁST

- A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA
 - B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA
-

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

- a. identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnícké osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel,

Název stavby:

Regenerace přírodního hřiště + UMT III. generace

Projektant:

Ing. Jiří Dvořák
Karlovarská 284 , 439 83 Lubenec
IČ: 86866800
Email: [REDACTED]
GSM: [REDACTED]

Zodpovědný projektant:

Ing. Ivo Švarc
Bílý kopec 347, 441 01 Podbořany
IČ: 62251554

- b. stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění:

Předmětem projektové dokumentace je regenerace stávajícího přírodního hřiště o rozměrech 107 x 75 metrů. Vlastní rekonstrukce zahrnuje regeneraci stávající hrací plochy a úpravu přírodního hřiště na rozměry 107 x 60, plocha přírodního povrchu 6 420 m², a výstavbu tréninkového povrchu z umělého travního koberce 60 mm o rozměrech 107 x 15 metrů, plocha 1 605 m². Dále bude provedena rekonstrukce drenážního systému, výstavba nové závlahy 10 + 6, zastřešení tribuny, výměna branek, sítí a další práce nutné k zajištění bezproblémového chodu sportoviště.

Na přírodním hřišti bude kompletně provedena demontáž stávající hrací plochy, dále bude sejmuta stávající vrstva nevhodného podkladu v mocnosti 0,4 m která bude odvezena na deponii a nahrazena novou vrstvou z písku – plošná drenáž.

Bude proveden nový drenážní systém, kdy podélná pera ve vzdálenosti 5 metrů budou svedena do hlavníku DN 200 ve sklonu 0,3%. Zaústění bude zahováno stávající do jímací studny na dešťovou vodu. Drenážní potrubí je tvořeno částečně perforovaným potrubím, hlavník pak plně perforovaným potrubím, které bude ukončeno v revizní plastové šachtě. Z této šachty je vedeno již plné potrubí do jímací studny.

Na srovnané a zhuťné zemní těleso bude provedena celoplošná drenáž z ppraného písku fr. 0/4 mm vyhovující křivce zrnitosti dle ČSN 735910, na zhuťné dno rýh bude proveden podsyp drenážních per, dále jejich uložení a zásyp šterkem 16/32. Nová hrací plocha bude založena v nové vegetační vrstvě ve složení 65% písek a 35% ornice, do této směsi bude založen trávnik výsevem 25 – 30 g/cm².

Dále se provedou nové vrstvy k uložení umělého trávniku, provede se srovnání podkladního šterkového lože. Pokládka bude prováděna v pásech rovnoběžně s kratší

stranou hřiště, jednotlivé pásy budou k sobě slepovány podlepením spojovacími paskami s použitím lepidla s příslušnou certifikací. Po kompletní pokládce UMT se do vlasu trávníku "včese" křemičitý písek (15kg/m²) a SBR granulát černý (12kg/m²).

Na hrací ploše bude dále nainstalována závlaha 10 + 6, kdy tento nový rozvod bude napojen na stávající zdroj vody, který bude doplněn o nové podzemní zásobníky. Rovněž bude částečně zastřešena tribuna, kdy ocelová konstrukce bude tvořena šesti válcovanými profily – sloupy, které budou doplněny vodorovnými prvky. Konkrétní typ profile bude navržen na základě statického posouzení.

Součástí úprav je i obezdění stávající nádrže, výměna branek a sítí.

c. údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích,

V současné době je plocha využívána jako fotbalové hřiště jak na zápasy tak i na tréninky. Povrch je ve velmi špatném stavu, špatně vsakuje a již nesplňuje požadavky na kvalitní sportovní povrch. Povrch je tvrdý a hrozí poranění při pádech, rovněž tráva vyžaduje kompletní revitalizaci.

Stavba je umístěna na parcelách

- **Přímo dotčené pozemky**

Číslo par.	Katastr. území	Výměra (m ²)	Druh pozemku	Vlastník
1103/1	Stodůlky (755541)	14569	ostatní plocha	Hlavní město Praha

d. údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu,

Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace - Katastrální mapa, fotodokumentace a vlastní průzkum.

Stavba je přístupná z veřejné místní komunikace ul. Lýskova.

e. informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

Jedná se o rekonstrukci sportoviště, nebude se nijak měnit charakter a využití stavby.

f. informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,

Členění PD je v souladu s vyhláškou 62/2013 Sb.

Stavební úpravy sportoviště jsou navrženy v souladu se současnými požadavky na výstavbu, tj. s vyhláškou č. 268/2009 Sb. – O Obecných požadavcích na výstavbu, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., a vyhláškou č. 501/2006 Sb. – O Obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů.

Stavba bude provedena jako jeden stavební objekt s napojením na stávající síť

g. údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě územně plánovací informace u staveb podle §104 odst. 1 stavebního zákona,

Rekonstrukce je provedena v souladu s územním plánem hl. města Praha.

Rekonstruované stávající hřiště je umístěno na ploše funkčního využití SP – sportoviště a rekreační plocha. Rekonstrukce je v souladu s Územním plánem hl. m. Prahy

h. věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území,

Stavba není limitována žádnou související investicí, ani vázaná na podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území.


i. předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

Stavba bude realizována cca v druhé polovině roku 2018. Doba rekonstrukce je 40 – 60 dní.

Stavba bude realizována jako celek v jedné etapě.

Vypracoval: Ing. Ivo Švarc

V Praze dne: 11.10.2017



B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

1 Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

- a. zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně,**

V současné době je plocha využívána jako fotbalové hřiště jak na zápasy tak i na tréninky. Povrch je ve velmi špatném stavu, špatně vsakuje a již nesplňuje požadavky na kvalitní sportovní povrch. Povrch je tvrdý a hrozí poranění při pádech, rovněž tráva vyžaduje kompletní revitalizaci.

Hřiště se nachází ve sportovním areálu Fotbalového klubu Stodůlky v Praze.

- b. urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících,**
Stavba nebude členěna na stavební objekty:

Z hlediska urbanistického nedojde ke změnám, fotbalové hřiště se nachází ve sportovním areálu a rekonstrukcí se nezmění character a využití stavby.

- c. technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch,**

HRACÍ PLOCHA:

Předmětem projektové dokumentace je regenerace stávajícího přírodního hřiště o rozměrech 107 x 75 metrů. Vlastní rekonstrukce zahrnuje regeneraci stávající hrací plochy a úpravu přírodního hřiště na rozměry 107 x 60, plocha přírodního povrchu 6 420 m², a výstavbu tréninkového povrchu z umělého travního koberce 60 mm o rozměrech 107 x 15 metrů, plocha 1 605 m². Dále bude provedena rekonstrukce drenážního systému, výstavba nové závlahy 10 + 6, zastřešení tribuny, výměna branek, sítí a další práce nutné k zajištění bezproblémového chodu sportoviště.

Na přírodním hřišti bude kompletně provedena demontáž stávající hrací plochy, dále bude sejmuta stávající vrstva nevhodného podkladu v mocnosti 0,4 m která bude odvezena na deponii a nahrazena novou vrstvou z písku – plošná drenáž.

Bude proveden nový drenážní systém, kdy podélná pera ve vzdálenosti 5 metrů budou svedena do hlavníku DN 200 ve sklonu 0,3%. Zaústění bude zahováno stávající do jímací studny na dešťovou vodu. Drenážní potrubí je tvořeno částečně perforovaným potrubím, hlavník pak plně perforovaným potrubím, které bude ukončeno v revizní plastové šachtě. Z této šachty je vedeno již plné potrubí do jímací studny.

Na srovnané a zhutněné zemní těleso bude provedena celoplošná drenáž z ppraného písku fr. 0/4 mm vyhovující křivce zrnitosti dle ČSN 735910, na zhutněné dno rýh bude proveden podsyp drenážních per, dále jejich uložení a zásyp štěrkem 16/32. Nová

hrací plocha bude založena v nové vegetační vrstvě ve složení 65% písek a 35% ornice, do této směsi bude založen trávnik výsevem 25 – 30 g/cm².

Dále se provedou nové vrstvy k uložení umělého trávniku, provede se srovnání podkladního šterkového lože. Pokládka bude prováděna v pásích rovnoběžně s kratší stranou hřiště, jednotlivé pásy budou k sobě slepovány podlepením spojovacími paskami s použitím lepidla s příslušnou certifikací. Po kompletní pokládce UMT se do vlasu trávniku "včeše" křemičitý písek (15kg/m²) a SBR granulát černý (12kg/m²).

Na hrací ploše bude dále nainstalována závlaha 10 + 6, kdy tento nový rozvod bude napojen na stávající zdroj vody, který bude doplněn o nové podzemní zásobníky. Rovněž bude částečně zastřešena tribuna, kdy ocelová konstrukce bude tvořena šesti válcovanými profily – sloupy, které budou doplněny vodorovnými prvky. Konkrétní typ profile bude navržen na základě statického posouzení.

Součástí úprav je i obezdění stávající nádrže, výměna branek a sítí.

d. napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba je přístupná z veřejné místní komunikace ul. Ztracená. V rozsahu rekonstrukce nejsou plánované žádné nové přípojky technické infrastruktury.

e. řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území,

Stavba se nenachází na poddolovaném ani svážném území, jedná se o jednoduchou stavbu s příznivými geologickými podmínkami.

f. vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany,

Veškeré odpady vzniklé stavbou budou zneškodňovány vyříděné podle druhů a kategorizací odpadů dle vyhlášky č. 381/2001 Sb., katalog odpadů a pouze prostřednictvím oprávněných fyzických nebo právnických osob a výhradně na zařízeních k tomu určených a technicky způsobilých dle paragrafu 10, 11 a 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a v souladu s vyhláškou č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu.

V případě vzniku nebezpečných odpadů bude s nimi nakládáno v souladu s paragrafem 12 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Po provedení stavby budou investorem doloženy doklady o zneškodnění (případně dalšího využití) všech odpadů, vzniklých při stavbě.

g. řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Stavba je řešena s ohledem na pohyb na ploše osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle Vyhlášky č. 398/2009 Sb.

h. průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace,

Z důvodu jednoduchosti projektované stavby bylo provedeno zaměření na místě.

i. údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Zaměření pozemku bylo provedeno adekvátními pomůckami a přístroji. Souřadnicový systém S-JTSK, výškový Bpv.

j. členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory,

Stavba nebude členěna na stavební objekty:

Stavba neobsahuje žádné provozní soubory.

k. vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

Z hlediska malého rozsahu a jednoduchosti stavby nebudou prováděna žádná zvláštní opatření. Přístupová cesta vyhovuje pro účely stavebního procesu.

l. způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, pokud není uveden v části F.

Realizace prací bude prováděna v souladu s NV č. 591/2006 Sb. dále je nutné dodržovat požadavky NV č. 523/2002 Sb. a 441/2004 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví pracovníků při práci.

2 Mechanická odolnost a stabilita

Stavba je navržena tak, aby zatížení, na ni působící v průběhu výstavby a užívání, nemělo za následek destrukci okolních komunikací a staveb

a. zřícení stavby nebo její části,

Tento bod se řešené stavby netýká.

b. větší stupeň nepřipustného přetvoření

Tento bod se řešené stavby netýká.

c. poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce,

Tento bod se řešené stavby netýká.

d. poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině.

Tento bod se řešené stavby netýká.

3 Požární bezpečnost

a. zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu,

Jedná se o stavbu venkovního hřiště. Tento bod se řešené stavby netýká.

b. omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě,

Tento bod se řešené stavby netýká.

c. omezení šíření požáru na sousední stavbu,

Tento bod se řešené stavby netýká.

d. umožnění evakuace osob a zvířat,

Jedná se o stavbu na volném prostranství, evakuaci osob nebrání žádné překážky.

e. umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany.

Jsou zajištěny minimální šířky přístupových cest k objektům 3,5m.

4 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Realizace prací bude prováděna v souladu s NV č. 591/2006 Sb.

Stavba více nevyžaduje řešení ochrany zdraví a životního prostředí.

5 Bezpečnost při užívání

Realizace prací bude prováděna v souladu s NV č. 591/2006 Sb. dále je nutné dodržovat požadavky NV č. 523/2002 Sb. a 441/2004 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví pracovníků při práci.

6 Ochrana proti hluku

Tento bod se řešené stavby netýká.

7 Úspora energie a ochrana tepla

- a. **splnění požadavků na energetickou náročnost budov a splnění porovnávacích ukazatelů podle jednotné metody výpočtu energetické náročnosti budov,**

Tento bod se řešené stavby netýká.

- b. **stanovení celkové energetické spotřeby stavby.**

Tento bod se řešené stavby netýká.

8 Inženýrské stavby (objekty)

- a. **odvodnění území včetně zneškodňování odpadních vod,**

Odvodnění je napojeno na stávající drenážní systém. Odvodnění zpevněných povrchů. Voda z hrací plochy neobsahuje žádné nečistoty, průtokem přes štěrkový drenážní systém je zbavena všech nečistot. Rekonstrukce se nijak nedotkne stávajícího drenážního systému.

- b. **zásobování vodou,**

Tento bod se řešené stavby netýká.

- c. **zásobování energiemi,**

Tento bod se řešené stavby netýká.

- d. **řešení dopravy,**

Tento bod se řešené stavby netýká.

- e. **povrchové úpravy okolí stavby, včetně vegetačních úprav,**

Veškeré okolní plochy dotčené výstavbou a zemními pracemi budou rekultivovány a osety travinami.


- f. **elektronické komunikace.**

Tento bod se řešené stavby netýká

Vypracoval: Ing. Ivo Švarc




V Praze dne: 11.10.2017



Informace o pozemku

Parcelní číslo: 1103/1
Obec: Praha [554782]
Katastrální území: Stodůlky [755541]
Číslo LV: 1696
Výměra [m²]: 14569
Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí
Mapový list: DKM
Určení výměry: Ze souřadnic v S-JTSK
Způsob využití: sportoviště a rekreační plocha
Druh pozemku: ostatní plocha



Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, 11000 Praha 1	
Svěřená správa nemovitostí ve vlastnictví obce	Podíl
Městská část Praha 13, Sluneční náměstí 2580/13, Stodůlky, 15800 Praha 5	

Způsob ochrany nemovitosti

Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva

Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy

Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.


 Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 26.09.2017 15:00:00.

© 2004 - 2017 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálními úřady a pracovišti zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.5.0.build 0




LEGENDA

-  HRACÍ PLOCHA - 8 025 m²
- A** STÁVAJÍCÍ STUDNA NA SRÁŽKOVOU VODU
- B** STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČE
- C** STÁVAJÍCÍ NÁDRŽ NA ZÁLIVKU 12 m³, OBEZDÍT
- D** NOVÉ PODZEMNÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE NA SKRÁPĚNÍ 2 x 20 m³
- E** NOVÁ LOMOVÁ ŠACHTA DRENAŽÍ PVC DN 600
-  DRENAŽNÍ PERO DN 100
-  HLAVNÍK DN 200
-  POTRUBÍ PVC DN 200 ZAÚSTIT DO STÁVAJÍCÍ STUDNY


SOKOL STODŮLKY - OPRAVA HRACÍ PLOCHY

Ing. Ivo Švarc - projekt
tel. [REDACTED]



Ing. Ivo Švarc - projekce
tel. [REDACTED]

KOPANÁ ZÁVLAHA 10 + 6



SYMBOL



ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO 16 STANIC V
OCHRANNÉ SKŘÍŇCE

1



HLAVNÍ VENTIL
INSTALACE VE VENTILOVÉ ŠACHTĚ S VÍKEM

1



POSTŘIKOVAČ, CELOKRUHOVÝ
TRYSKA 57: RADIUS 26,5 m, PRŮTOK 170 l/min, 5,5 bar

6



POSTŘIKOVAČ, NASTAVITELNÁ VÝŠEČ
TRYSKA 59: RADIUS 27,1 m, PRŮTOK 218 l/min, 5,5 bar

10



ROZVODNÉ POTRUBÍ HDPE PN 10
DN 63



PŘÍVODNÍ POTRUBÍ HDPE PN 10
DN 90




HYDRANT 1"
INSTALACE V KULATÉ ŠACHTĚ S VÍKEM

1

POZNÁMKY

1. POŽADAVKY NA ZDROJ VODY V MÍSTĚ PŘÍPOJENÍ NA DN63
230 l/min PŘI TLAKU 0,8 MPa
2. VEDENÍ POTRUBÍ JE SCHEMATICKÉ A MŮŽE BYT
UPRAVENO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉHO STAVU
3. UMÍSTĚNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY A ČIDLA BUDE UPŘESNĚNO
INVESTOREM A INSTALAČNÍ FIRMOU
4. INVESTOR ZAJISTÍ PŘÍVOD EL. ENERGIE PRO ŘÍDÍCÍ JEDNOTKU
5. POSTŘIKOVAČE BUDOU SPOUŠTĚNY PO JEDNOM

PŘÍRODNÍ TRÁVA



Tráva

Vegetační vrstva - ornice, písek, rašelina
ČSN 735910 / DIN 18035 - 4

Štěrko-písek 0 - 8 nebo kačírky 4 - 8
ČSN 735910 / DIN 18035 - 4

Štěrko 16/32

Štěrko 8/16

Drenážní potrubí DN 100 - 150

Písek 0 - 4

Původní terén