

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená v souladu s § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen smlouva)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto  
znění:

## Čl. I

### Smluvní strany

**Prodávající:**

sídlo:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mail:

Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C,  
Vložka 29329,

**GARED s.r.o.**

Družstevní 278, 517 01 Solnice

Mgr. Markéta Haasová – jednatelka

28819446

CZ28819446

Komerční banka, a.s. Rychnov nad Kněžnou

43-9989300267/0100

Michaela Bartáková DiS. – vedoucí obchodního oddělení

+420 607 104 849

[bartakova@gared.cz](mailto:bartakova@gared.cz)

(dále jen „**prodávající**“)

**a****Kupující:**

sídlo:

zastoupená:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

Telefon:

e-mail:

**Statutární město Chomutov**

Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

JUDr. Marek Hrabáč – primátor města

00261891

CZ00261891

Komerční banka a.s. Chomutov

626441/0100

Jiří Vaníček

474 637 456

[j.vanicek@chomutov-mesto.cz](mailto:j.vanicek@chomutov-mesto.cz)

(dále jen „**kupující**“)

## Článek II.

### Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku III. odst. 1 smlouvy a převést na něho vlastnické právo k tomuto zboží.
2. Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených smlouvou.
3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka prodávajícího, která byla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „*Dodávka vest balistických skrytých*“ vybrána jako nejvhodnější a je podpisem smlouvy pro obě smluvní strany závazná.

### **Článek III.**

#### **Zboží**

1. Zbožím se rozumí 40 kusů vest balistických skrytých (dále jen „vesta“) pro Statutární město Chomutov, Městská policie Chomutov. Technická specifikace je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Velikostní složení dodávaných vest tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje dodat zboží včetně všech dokladů, zejména dodání dodacího listu s uvedením výrobních či evidenčních čísel. Součástí dodávky každé vesty musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce a transportní taška černé barvy. Ke každé vestě musí být také přiložen záruční list.
4. Zboží bude baleno tak, aby byla zajištěna dostatečná ochrana zboží při transportu a skladování tak, aby zboží odpovídalo vlastnostem a kvalitě dle přílohy č. 1 smlouvy.
5. Prodávající se zavazuje dodat sjednané zboží nové a nepoužité v kvalitě odpovídající požadavkům kupujícího dle přílohy smlouvy č. 1 – technická specifikace zboží a příslušným obecně závazným normám a dalším souvisejícím právním předpisům.

### **Článek IV.**

#### **Doba a místo plnění, předání zboží**

1. Prodávající dodá zboží kupujícímu do místa plnění: Městská policie Chomutov, Dřínovská 4606, Chomutov 430 28.  
Kontaktní osoby: Mgr. Jiří Vaníček.
2. Dodávka zboží bude jednorázová v počtu 40 kusů vest balistických skrytých, a to nejpozději do 30 dnů od podepsání kupní smlouvy oběma smluvními stranami.
3. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně dva (2) pracovní dny předem, a to prostřednictvím příslušného odpovědného pracovníka pro místo plnění.
4. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.
5. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího.

## Článek V.

### Cena zboží a platební podmínky

1. Kupní cena zboží včetně balného a dopravného do místa plnění se sjednává jako cena nejvýše přípustná.
2. Cena za zboží je stanovena dohodou smluvních stran podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a dle cenové nabídky prodávajícího ze dne 6. 3. 2018, a činí:

**Cena celkem bez DPH: 294 960,-Kč**

**Samostatně DPH 21%: 61 941,60 Kč**

**Cena celkem s DPH: 356 901,60 Kč**

(slovy: třístapadesátšesttisícdevětsetjednakorunčeskýchšedesáthaléřů)

při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

3. Prodávající je povinen vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) pro kupujícího do deseti (10) dnů od dodání zboží, a to na základě potvrzeného dodacího listu. Prodávající se zavazuje zaslat fakturu na adresu: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov.
4. Na účetním dokladu musí být přesné pojmenování nakupovaného zboží, tj. „Vesta balistická skrytá NIJ IIIA“. Za tímto názvem může být další bližší označení dle prodávajícího.
5. Kupující je povinen zaplatit fakturovanou kupní cenu v termínu do čtrnácti (14) dnů po doručení oprávněně vystavené faktury.
6. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího na bankovní účet prodávajícího.
7. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

## Článek VI.

### Dodání a převzetí zboží

1. Místo plnění je uvedeno v článku IV. odst. 1 smlouvy.
2. Zboží bude považované za dodané jeho převzetím kupujícím, po potvrzení dodacího listu v místě dodání. Dodací list bude potvrzen po kontrole evidenčních, resp. výrobních čísel

u každé jednotlivé vesty. K podpisu dodacího listu je oprávněna kontaktní osoba kupujícího Mgr. Jiří Vaníček.

3. Budou-li po převzetí předmětu plnění na tomto zjištěny vady, má kupující právo uplatnit vůči prodávajícímu nároky v souladu s ustanovením § 2099 a následující, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí. Vady zjištěné později je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

## Článek VII.

### Záruka za jakost zboží

1. Prodávající poskytuje záruku za jakost zboží na dobu deset (10) let u balistických materiálů (zejména záruka balistické odolnosti) a 24 měsíců u ostatních materiálů.
2. Běh záruční doby začíná ode dne dodání zboží a běží pro každou dodanou vestu zvlášť. Záruka neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady.
3. Prodávající se zavazuje zajistit bezplatný záruční servis včetně veškerých souvisejících nákladů (balné, dopravné), a to po dobu záruky zboží uvedené v tomto článku.
4. Lhůta pro vyřízení reklamace činí třicet (30) dnů od doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí (3) den od odeslání protokolu pověřeným pracovníkem kupujícího.
5. Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny odpovědnou osobou dle čl. IV. odst. 1 smlouvy, případně jiným k tomu pověřeným pracovníkem.

## Článek VIII.

### Další ujednání

1. Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených na první straně smlouvy.
2. **Prodávající zabezpečí po skončení záruky balistické odolnosti bezúplatnou ekologickou likvidaci dodaného zboží.**
3. Pokud by před uplynutím této lhůty došlo k zániku, likvidaci společnosti anebo změnám vlastníka či jiným změnám, majícím vliv na plnění tohoto závazku, zavazuje se prodávající o těchto skutečnostech v co nejkratším možném termínu informovat kupujícího a plnění podmínky bezúplatné ekologické likvidace balistických ochranných prostředků smluvně zajistit u jiné organizace.

## Článek IX.

### Odstoupení od smlouvy

1. Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:
  - prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než třicet (30) kalendářních dnů,
2. Prodávající je oprávněn odstoupit od předmětu plnění smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než čtrnáct (14) dnů od data splatnosti faktury.
3. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

## **Článek X.**

### **Společná a závěrečná ustanovení**


1. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Prodávající je povinen dokumenty související s prodejem zboží dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části zboží, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
3. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.
5. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a to dle § 2 odst. 3 písm. b) a § 3 odst. 3 písm. a) tohoto zákona.
6. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.
8. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží dva (2) stejnopisy a prodávající jeden (1) stejnopis.
9. Veškeré zadávací podmínky uvedené v předcházejícím výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu jsou závazné.
10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
11. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2013 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění této smlouvy provede kupující.

Za prodávajícího:

Za kupujícího:

V Solnici dne.....2.5.2018.....


24.04.2018  
V Chomutově dne .....2018



Mgr. Markéta Haasová

jednatelka

**GARED** s.r.o.  
Družstevní 278, 517 01 Solnice  
Czech Republic  
VAT CZ28819446 



JUDr. Marek HRABÁČ

primátor města



## Příloha č. 1

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Vesta balistická skrytá NIJ IIIA (PP) je určena pro skryté nošení (pod oděvem), musí však umožňovat i nošení vnější (přes uniformu), přičemž musí svému uživateli poskytovat balistickou ochranu, která je blíže specifikována v odstavci „**balistická odolnost**“. Instalace vesty do nošené podoby musí být rychlá, bez nutnosti pomoci druhé osoby.

Konstrukce vesty musí uživateli poskytovat maximální komfort při dlouhodobém nošení (8 a více hodin) za dále uvedených klimatických podmínek a musí umožňovat snadné oblečení, pevné, přesné a stabilní upnutí podle tělesných parametrů v rozsahu celého velikostního sortimentu viz dále. Při výkonu policejních činností musí s požadovanou balistickou ochranou poskytovat dostatečnou volnost pohybu.

Vesta balistická skrytá NIJ IIIA (PP) musí poskytovat maximální balistickou ochranu (krytí plochy) trupu, umožňovat úpravu obvodové velikosti a výškovou nastavitelnost předního a zadního dílu v úrovni ramen.

*U pořizované balistické vesty bude v rámci posuzování vzorků věnována zvýšená pozornost splnění požadavků na komfort při nošení, jak je v jednotlivých bodech technické specifikace uvedeno<sup>1</sup>, neboť vzhledem k uživatelským útvarům se předpokládá používání po celou dobu výkonu služby.*

Vzhledem k požadavku na možnost skrytého nošení musí být vesta vyrobena z dostatečně měkkých materiálů, aby se přizpůsobila uživateli a přes oděv (košile, triko apod.) nebyly viditelné obrysy, hrany nebo nerovnosti, odhalující použití vesty balistické.

Zavírání, (zapínání) vesty musí být provedeno tak, aby bylo zabráněno vyčnívání konstrukčních částí, které jednak omezují skryté nošení a také umožňují jejich nežádoucí zachycení. Konstrukce zapínání musí být řešena ze zadu dopředu. Spojení předního a zadního dílu vesty na bocích musí být řešeno tak, aby části na bocích přilnuly na tělo a zároveň, aby byly v jedné, plynule přecházející linii, bez viditelných nerovností nebo výstupků.

Požadovaná balistická ochrana musí být poskytnuta vpředu, vzadu i z boku - mezi přední a zadní částí vesty nesmí vzniknout mezi balistickou ochranou požadované odolnosti nezakryté místo. Při rozsahu velikostí uvedeném pro velikostní sortiment se požaduje překrytí předního a zadního dílu vesty (balistické ochrany) v bočních částech. Balistická ochrana ramen (ramenních partií) je požadována. Účastník garantuje, že balistická vesta ochranná zajistí uvedenou balistickou odolnost min. 10 let od dodání.

Požadovaná barva vesty - černá.

Veškerý materiál, použitý pro výrobu zboží, a to vč. všech komponent musí být vyroben nejdéle 14 měsíců před dodáním zboží a musí být dosud nepoužitý.

Vesty balistické musí být vyrobeny bez kovových komponentů.

Střih vesty balistické musí splňovat komfort nošení při standardním účelu použití a umožňovat bezproblémové ovládání motorového vozidla a výkon policejních činností.

<sup>1</sup> Vesta balistická se musí přizpůsobit tvaru těla uživatele, musí být na těle uživatele pevně a stabilně upnuta, musí poskytovat dostatečnou volnost pohybu, nesmí uživateli při dlouhodobém nošení způsobovat otlaky nebo odřeniny, nesmí způsobovat poškození ostatních součástí oděvu, musí umožnit odvod tělesné teploty a vlhkosti

Zadavatel požaduje, aby účastník garantoval možnost dodání nabízené balistické vesty skryté NIJ IIIA (PP) nejméně v dále uvedeném velikostním sortimentu:

Tabulka velikostí

Označení velikosti	Evropské značení	Výška postavy cm	Obvod hrudníku cm	Obvod pasu cm
S	44	166 - 170	86 - 90	74 - 78
	46	168 - 173	90 - 94	78 - 82
M	48	171 - 176	94 - 98	82 - 86
	50	174 - 179	98 - 102	86 - 90
L	52	177 - 182	102 - 106	90 - 95
	54	180 - 186	106 - 110	95 - 100
XL	56	182 - 186	110 - 114	100 - 105
	58	184 - 188	114 - 118	105 - 110
XXL	60	185 - 189	118 - 122	110 - 115
	62	187 - 191	122 - 129	115 - 120
dámská	40 - 42	do 166	78 - 86	do 74

#### **Požadavky na materiál - vnější tkanina:**

Požadována je vysoká odolnost proti otěru - min. 60 000 cyklů dle ISO 2034-6.12 a dlouhá životnost materiálu. Požadován je voděodolný materiál. Vlastnosti materiálu musí zabezpečit bezproblémovou použitelnost po celou dobu životnosti balistických materiálů vesty.

#### **Požadavky na materiál - vnitřní tkanina:**

Vnitřní strana povlaku vesty musí být vyrobena z osnovního filetového úpletu s antibakteriální úpravou s pevností v tahu (dle ČSN 80 0810) sloupek min. 550 N, řádek min. 500 N (přípustné vyšší hodnoty). Požadováno je zajištění regulace teploty, odvod vlhkosti a prodyšnost. Použitý materiál a řešení musí zajistit uživateli „pocit sucha“ na těle v rozsahu deklarovaných klimatických podmínek a to i při dlouhodobém nošení (8 hodin a více). Vnitřní část vesty musí být antibakteriálně ošetřena k omezení pachu z lidského potu a musí umožňovat zachování hygieny (možnost praní, čištění). Vlastnosti použitého materiálu musí zabezpečit bezproblémovou použitelnost po celou dobu životnosti balistických materiálů vesty. Zadavatel připouští i jiné řešení vnitřní strany povlaku vesty, pokud bude zajištěno splnění uvedených požadavků.

Veškeré použité materiály, které mohou přicházet do přímého styku s pokožkou, musí být hygienicky /zdravotně/ nezávadné. Hygienickou nezávadnost všech těchto materiálů požaduje zadavatel doložit zkušebními protokoly akreditované zkušebny (laboratoře).

Součástí dodávky každé vesty balistické musí být návod na její používání, skladování a údržbu v českém jazyce a transportní taška černé barvy. Ke každé balistické vestě musí být přiložen záruční list.

Transportní taška musí mít zapínání na spirálové zdrhovadlo WS20 nebo obdobné, její vnitřní část musí být bez příček (kapes) a transportní ucho s nosností 15 kg dostatečných rozměrů, umožňující bezpečné a spolehlivé uchopení i v taktické rukavici. Transportní taška musí být vybavena našitou průsvitnou kapsou (okénkem) pro vložení štítku s údaji o uživateli vesty a vestě. Transportní taška musí být vyrobena z materiálu s voděodolným zátěrem. Požadavky na materiál transportní tašky: 100% polyamid nebo polyester, úprava: voděodolný zátěr, plošná hmotnost: min. 220 g/ m<sup>2</sup> (ČSN EN 12127), pevnost v tahu: osnova - min. 2100 N



(ČSN EN ISO 13934-1), pevnost v tahu: útek - min. 1500 N (ČSN EN ISO 13934-1) Přípuštěno je obdobné řešení. Velikost transportní tašky a délka spirálového zdrhovadla musí umožnit snadné a rychlé vyjmutí a vložení balistické vesty do transportní tašky.

**Záruční doba:** Požaduje se záruční doba na balistickou vestu ochrannou a tašku transportní nejméně v délce 24 měsíců ode dne dodání. Účastník uvede v nabídce (viz příloha č. 3 rámcové dohody) požadavky na skladování, pokud mají vliv na délku záruční lhůty, rozsah poškození, při kterém je již vesta neopravitelná a podmínky pro provádění záručních a pozáručních oprav.

**Charakteristika způsobu a prostředí použití vesty balistické:** Vesta je používána při výcviku a policejní činnosti a činnostech souvisejících, v různých klimatických podmínkách v rozmezí teplot  $-20^{\circ}\text{C}$  až  $50^{\circ}\text{C}$ , krátkodobě  $-30^{\circ}\text{C}$  až  $80^{\circ}\text{C}$ , relativní vlhkost vzduchu může dosahovat až 95%.

#### **Balistická odolnost:**

U vesty balistické skryté NIJ IIIA je uživatelem požadována základní balistická odolnost ve třídě NIJ IIIA, ověřená ve shodě s americkým standardem NIJ 0101.04. Požadován je balisticky odolný materiál, který zabezpečí splnění požadavku na třídu balistické odolnosti, ověřeného akreditovanou zkušebnou ve shodě se standardem NIJ 0101.04.

Upřesnění specifikace střeliva: Zadavatel bude v případě zkoušení v ČR akceptovat i parametry střeliva pro dodatečné zkoušení: náboj 9 mm Makarov (9x18mm) FMJ/6,1 g, ( $310\pm 10\text{m/s}$ ), náboj 7,62 x 25 (7,62 mm Tokarev), hmotnost střely 5,5 g, FMJ, ( $470\pm 10\text{m/s}$ ), náboj 9x19 Dynamit Nobel AG Action 5, 6,1 g, ( $430\pm 10\text{m/s}$ ).

*Pozn.: Zadavatel bude akceptovat i variantu střeliva uvedeného pro zkoušení v ČR, použitého zkušebnou v cizině a naopak, jestliže je pro příslušnou zkušebnu jednodušeji opatřitelné.*

#### **Materiálové složení, vlastnosti, označování:**

Z důvodu požadavku na možnost skrytého nošení a uživatelský komfort je nutné zabezpečit maximální flexibilitu použitého materiálu a adaptaci vesty balistické na tělo uživatele (vesta balistická se musí přizpůsobit tvarům těla uživatele tak, aby její použití pod oděvem – triko, košile nebylo patrné). Balisticky odolné vložky musí být uzavřeny nebo provedeny tak, aby odolávaly průniku slunečních paprsků a vody. Obal balisticky odolných vložek musí dostatečně odolávat podmínkám dlouhodobého nošení a používání i při vysokých a nízkých teplotách, odolávat vlhkosti a povětrnostním vlivům. Celková tloušťka měkké balisticky odolné vložky včetně obalu nesmí překročit 7 mm (tloušťka měřena akreditovanou zkušebnou při ověřování balistické odolnosti).

Povlak vesty balistické i vyjímatelné balisticky odolné vložky musí být zřetelně označeny symbolem typu ochrany proti střelám „symbol palné zbraně“ a typovým štítkem. Typový štítek vesty ochranné nesmí být vidět při standardním používání. Údaje uvedené na štítku musí zůstat čitelné po celou dobu použitelnosti vesty.

Typový štítek vesty musí obsahovat následující údaje:

- druh a typ balistické vesty
- velikost,
- rok výroby vesty balistické

- symboly k údržbě a ošetřování
- prostor pro jméno uživatele.

Etikety, štítky i natištěné nápisy musí být čitelné a stálobarevné, s písmem, které je údržbou a používáním za obvyklých podmínek neodstranitelné po celou dobu životnosti. Popis je požadován v českém jazyce.

Střih balistické vesty musí splňovat komfort nošení při standardním účelu použití a umožňovat bezproblémové ovládání motorového vozidla a výkon dalších policejních činností (použití donucovacích prostředků, střelbu). Střihem musí vyhovovat pohybovým potřebám a nošení výstroje a výzbroje potřebné pro výkon služby.

Zadavatel požaduje, aby plnění požadavků kladených na vlastnosti materiálů použitých na výrobu transportní tašky účastník v nabídce doložil materiálými listy použitých tkanin. V materiálovém listu musí být uvedeny minimálně všechny parametry požadované v ZD, přičemž uvedené hodnoty musí splňovat minimálně požadavky zadání.

Nejedná se o konkrétní značku, ale obecně o vestu balistickou, která musí splňovat technické, užité a ostatní parametry a vlastnosti uvedené výše a v dalších bodech této technické specifikace.

Pokud jsou v technické specifikaci uvedeny konkrétní materiály (např. pod obchodním názvem), připouští zadavatel použití i jiných obdobných materiálů, které budou garantovat přinejmenším stejné technické parametry a užité vlastnosti výrobku.