







Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Průměr v mm	Výška v mm	Rozměr bočních stran v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla desky stolu v mm	Materiál podnože	Barva/dekor podnože	Průměr tubusové nohy	Síla podnože v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Rektifikace	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci v letech	Záruka na povrch desky v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391210001	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		800	600	x	755	x	21	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210002	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		800	600	x	755	x	21	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210003	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		800	786	x	755	x	27	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210004	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		800	786	x	755	x	27	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210005	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		800	800	x	755	x	27	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210006	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		800	800	x	755	x	27	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210007	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1200	786	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210008	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		1200	786	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210009	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1200	800	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210010	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		1200	800	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210011	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1600	786	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210012	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		1600	786	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210013	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1600	800	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210014	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		1600	800	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210015	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1800	786	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210016	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		1800	786	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210017	Stůl pracovní rovný, podnož lamino, bez příslušenství		1800	800	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210018	Stůl pracovní rovný, podnož kov, bez příslušenství		1800	800	x	755	x	42	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210019	Stůl pracovní pod PC, podnož lamino		850	786	x	755	x	34	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku, držák pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210020	Stůl pracovní pod PC, podnož kov		850	786	x	755	x	34	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	držák pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210092	Stůl pracovní pod PC, podnož lamino, bez příslušenství		850	786	x	755	x	34	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074


391210101	Stůl pracovní ERGO levý, <u>podnož kov, bez příslušenství</u>		1800	1200	x	755	600 x 600	41	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210029	Stůl pracovní ERGO pravý, <u>podnož lamino</u>		1800	1200	x	755	600 x 600	41	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku, držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210030	Stůl pracovní ERGO pravý, <u>podnož kov</u>		1800	1200	x	755	600 x 600	41	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210102	Stůl pracovní ERGO pravý, <u>podnož lamino, bez příslušenství</u>		1800	1200	x	755	600 x 600	41	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210103	Stůl pracovní ERGO pravý, <u>podnož kov, bez příslušenství</u>		1800	1200	x	755	600 x 600	41	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210031	Stůl pracovní ERGO levý, <u>podnož lamino</u>		1600	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku, držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210032	Stůl pracovní ERGO levý, <u>podnož kov</u>		1600	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210104	Stůl pracovní ERGO levý, <u>podnož lamino, bez příslušenství</u>		1600	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210105	Stůl pracovní ERGO levý, <u>podnož kov, bez příslušenství</u>		1600	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210033	Stůl pracovní ERGO pravý, <u>podnož lamino</u>		1600	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku, držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210034	Stůl pracovní ERGO pravý, <u>podnož kov</u>		1600	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210106	Stůl pracovní ERGO pravý, <u>podnož lamino, bez příslušenství</u>		1600	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210107	Stůl pracovní ERGO pravý, <u>podnož kov, bez příslušenství</u>		1600	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210035	Stůl pracovní ERGO levý, <u>podnož lamino</u>		1800	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku, držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210036	Stůl pracovní ERGO levý, <u>podnož kov</u>		1800	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	držáky pro uložení centrálních jednotek PC, kanály pro vedení kabelových rozvodů, kabelové průchodky a výsuvy pod klávesnici	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210108	Stůl pracovní ERGO levý, <u>podnož lamino, bez příslušenství</u>		1800	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	dřevěná příčka spojující boční nohy stolu z plně 18 mm silné laminované desky v barvě nábytku	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

391210109	Stůl pracovní ERGO <u>levý, podnož kov</u> , bez příslušenství		1800	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210037	Stůl pracovní ERGO <u>pravý, podnož lamino</u>		1800	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2		viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210038	Stůl pracovní ERGO <u>pravý, podnož kov</u>		1800	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2		viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210110	Stůl pracovní ERGO <u>pravý, podnož lamino</u> , bez příslušenství		1800	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2		viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210111	Stůl pracovní ERGO <u>pravý, podnož kov</u> , bez příslušenství		1800	1200	x	755	600 x 786	50	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210039	Stůl jednací rovný, <u>podnož lamino</u>		1200	786	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2		viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210040	Stůl jednací rovný, <u>podnož kov</u>		1200	786	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210041	Stůl jednací rovný, <u>podnož lamino</u>		1600	786	x	755	x	43	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2		viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210042	Stůl jednací rovný, <u>podnož kov</u>		1600	786	x	755	x	43	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210043	Stůl jednací rovný, <u>podnož lamino</u>		1200	800	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2		viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210044	Stůl jednací rovný, <u>podnož kov</u>		1200	800	x	755	x	36	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 1












391210054	Stůl <u>jednací</u> <u>přídavný oblouk</u> , <u>podnoží kov</u>		1600	800	x	755	x	39	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	x	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210055	Stůl <u>spojujací čtverkůh</u> , <u>podnoží lamino</u>		786	786	x	755	x	24	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210056	Stůl <u>spojujací čtverkůh</u> , <u>podnoží kov</u>		786	786	x	755	x	24	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	60	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210057	Stůl <u>spojujací čtverkůh</u> <u>právní</u> , <u>podnoží lamino</u>		786	800	x	755	x	24	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210058	Stůl <u>spojujací čtverkůh</u> <u>právní</u> , <u>podnoží kov</u>		786	800	x	755	x	24	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	60	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210112	Stůl <u>spojujací čtverkůh</u> <u>levý</u> , <u>podnoží lamino</u>		786	800	x	755	x	24	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210113	Stůl <u>spojujací čtverkůh</u> <u>levý</u> , <u>podnoží kov</u>		786	800	x	755	x	24	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	60	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210059	Stůl <u>zakončovací oblouk</u> , <u>podnoží lamino</u>		786	400	x	755	x	8	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210060	Stůl <u>zakončovací oblouk</u> , <u>podnoží kov</u>		786	400	x	755	x	8	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovová noha kovové sedé	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210061	Stůl <u>zakončovací oblouk</u> , <u>podnoží lamino</u>		800	400	x	755	x	8	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210062	Stůl <u>zakončovací oblouk</u> , <u>podnoží kov</u>		800	400	x	755	x	8	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210063	Stůl <u>zakončovací oblouk</u> , <u>podnoží lamino</u>		1200	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210064	Stůl <u>zakončovací oblouk</u> , <u>podnoží kov</u>		1200	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210065	Stůl <u>zakončovací oblouk</u> , <u>podnoží lamino</u>		1600	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210066	Stůl <u>zakončovací oblouk</u> , <u>podnoží kov</u>		1600	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210067	Stůl <u>zakončovací oblouk</u> , <u>podnoží lamino</u>		1800	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210068	Stůl <u>zakončovací oblouk</u> , <u>podnoží kov</u>		1800	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	60	x	x	x	x	ANO	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210069	Stůl <u>zakončovací</u> , <u>podnoží lamino</u>		786	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	neomezené	ANO	11 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210070	Stůl <u>zakončovací</u> , <u>podnoží kov</u>		786	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovová noha kovové sedé	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	11 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210071	Stůl <u>zakončovací</u> , <u>podnoží lamino</u>		800	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	neomezené	ANO	11 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210072	Stůl <u>zakončovací</u> , <u>podnoží kov</u>		800	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	11 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210073	Stůl <u>zakončovací</u> , <u>podnoží lamino</u>		1200	400		755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	neomezené	ANO	12 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210074	Stůl <u>zakončovací</u> , <u>podnoží kov</u>		1200	400		755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	12 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210075	Stůl <u>zakončovací</u> , <u>podnoží lamino</u>		1600	400		755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	neomezené	ANO	13 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210076	Stůl <u>zakončovací</u> , <u>podnoží kov</u>		1600	400		755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové sedé	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	13 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074









391210077	Stůl zakončovací, <u>podnož lamino</u>		1800	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	neomezené	ANO	14 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210078	Stůl zakončovací, <u>podnož kov</u>		1800	400	x	755	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	14 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210079	Stůl konferenční, <u>podnož lamino</u>		800	600	x	550	x	18	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210080	Stůl konferenční, <u>podnož kov</u>		800	600	x	550	x	18	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovově šedé	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210081	Stůl konferenční, <u>podnož lamino</u>		x	x	600	550	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210082	Stůl konferenční, <u>podnož kov</u>		x	x	600	550	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	tubusová noha <u>pevná</u>	kovová noha kovově šedá	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210083	Stůl konferenční, <u>podnož kov</u>		x	x	600	550	x	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	tubusová noha <u>výsuvná</u>	kovová noha kovově šedá	60	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210084	Nástavba stolová		1200	240	x	300	x	15	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	X	X	X	X	x	neomezené	x	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210085	Nástavba stolová		1400	240	x	300	x	16	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	X	X	X	X	x	neomezené	x	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210086	Nástavba stolová		1600	240	x	300	x	19	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	X	X	X	X	x	neomezené	x	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210087	Nástavba stolová		1800	240	x	300	x	21	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	lamino v barvě nábytku	x	X	X	X	X	x	neomezené	x	10 let od pořízení	3	2	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry


Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Uzamykatelnost zásuvek	Typ koleček	Typ pojezdů	Provedení úchytek	Barva úchytek	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391210088	Kontejner <u>mobilní 4 zásuvky</u>		420	600	600	31	oboustranně laminovaná dřevotřísková	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	pro kobercové krytiny a pro parkety a linoleum	celokovové mechanismy	celokovové	kovově šedá	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210089	Kontejner <u>mobilní 4 zásuvky</u>		420	600	600	31	oboustranně laminovaná dřevotřísková	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	pro kobercové krytiny a pro parkety a linoleum	celokovové mechanismy	celokovové	kovově šedá	10 let od pořízení	4	nízká tužkovnice, prostorové dělicí příčky zásuvky	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210090	Kontejner přistavný ke stolu o hloubce 786 mm, <u>5 zásuvek</u>		420	600	755	38	oboustranně laminovaná dřevotřísková	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	x	celokovové mechanismy	celokovové	kovově šedá	10 let od pořízení	4	<u>vrchní deska kontejneru v hloubce stolu (786 mm)</u> , tak aby bylo možné o kontejner stůl prodloužit	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391210091	Kontejner přistavný ke stolu o hloubce 800 mm, <u>5 zásuvek</u>		420	600	755	38	oboustranně laminovaná dřevotřísková	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	neomezené	ANO	centrální	x	celokovové mechanismy	celokovové	kovově šedá	10 let od pořízení	4	<u>vrchní deska kontejneru v hloubce stolu (800 mm)</u> , tak aby bylo možné o kontejner stůl prodloužit	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek *)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Počet polic	Materiál skříně	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Síla ostatních dílů v mm	Typ ohrání	Min. síla ohrání v mm	Barva ohrání	Provedení skleněné výplně	Uzamykatelnost prvků	Provedení kování	Provedení úchytek	Barva úchytek	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391220001	Skříň policová otevřená		800	400	1900	57	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220002	Skříň policová dvoudveřová, <u>neuzamykatelná</u>		800	420	1900	76	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220003	Skříň policová dvoudveřová, <u>uzamykatelná</u>		800	420	1900	76	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220004	Skříň šatní, <u>neuzamykatelná</u>		800	420	1900	74	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	vysouvací šatní výsuv na zavěšení oděvů	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220005	Skříň šatní, <u>uzamykatelná</u>		800	420	1900	74	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	vysouvací šatní výsuv na zavěšení oděvů	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220006	Skříň šatní, <u>neuzamykatelná</u>		800	600	1900	74	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	11 let od pořízení	4	kovová tyč na zavěšení oděvů	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220007	Skříň šatní, <u>uzamykatelná</u>		800	600	1900	74	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	11 let od pořízení	4	kovová tyč na zavěšení oděvů	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220008	Skříň policová dvoudveřová, 2/5 dveře, <u>neuzamykatelná</u>		800	420	1900	65	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220009	Skříň policová dvoudveřová, 2/5 dveře, <u>uzamykatelná</u>		800	420	1900	65	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220010	Skříň policová dvoudveřová, 3/5 dveře, <u>neuzamykatelná</u>		800	420	1900	68	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	Celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220011	Skříň policová dvoudveřová, 3/5 dveře, <u>uzamykatelná</u>		800	420	1900	68	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	Celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074


391220012	Skříň policová čtyřdveřová, 2/5 dveře/nika/2/5 dveře, <u>neuzamykatelná</u>		800	420	1900	73	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220013	Skříň policová čtyřdveřová, 2/5 dveře/nika/2/5 dveře, <u>uzamykatelná</u>		800	420	1900	73	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220014	Skříň policová čtyřdveřová, 3/5 dveře/2/5 dveře, <u>neuzamykatelná</u>		800	420	1900	80	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220015	Skříň policová čtyřdveřová, 3/5 dveře/2/5 dveře, <u>uzamykatelná</u>		800	420	1900	80	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220016	Skříň policová čtyřdvř., 2/5 dveře/nika/2/5 dveře <u>sklo</u> , <u>neuzamykatelná</u>		800	420	1900	75	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220017	Skříň policová čtyřdvř., 2/5 dveře/nika/2/5 dveře <u>sklo</u> , <u>uzamykatelná</u>		800	420	1900	75	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220018	Skříň policová čtyřdveřová, 3/5 dveře/2/5 dveře <u>sklo</u> , <u>neuzamykatelná</u>		800	420	1900	83	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220019	Skříň policová čtyřdveřová, 3/5 dveře/2/5 dveře <u>sklo</u> , <u>uzamykatelná</u>		800	420	1900	83	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220020	Skříň policová čtyřdveřová, 2/5 dveře/3/5 dveře <u>sklo</u> , <u>neuzamykatelná</u>		800	420	1900	84	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220021	Skříň policová čtyřdveřová, 2/5 dveře/3/5 dveře <u>sklo</u> , <u>uzamykatelná</u>		800	420	1900	84	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220022	Skříňka policová otevřená, <u>vnitřní roh</u>		800	400	1900	90	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220023	Skříňka policová, <u>vnější roh, levý</u>		400	400	1900	28	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220024	Skříňka policová, <u>vnější roh, pravý</u>		400	400	1900	28	4	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

391220025	Skříňka policová otevřená		800	400	1150	37	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220026	Skříňka policová dvoudveřová, neuzamykatelná		800	420	1150	48	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220027	Skříňka policová dvoudveřová, uzamykatelná		800	420	1150	48	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220028	Skříňka policová dvoudveřová, sklo, neuzamykatelná		800	420	1150	50	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220029	Skříňka policová dvoudveřová, sklo, uzamykatelná		800	420	1150	50	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220030	Skříňka policová dvoudveřová, 2/3 dveře / 1/3 nika, neuzamykatelná		800	420	1150	45	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220031	Skříňka policová dvoudveřová, 2/3 dveře / 1/3 nika, uzamykatelná		800	420	1150	45	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220032	Skříňka policová otevřená		400	400	1150	24	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	X	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220033	Skříňka policová jednodveřová, neuzamykatelná		400	420	1150	30	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220034	Skříňka policová jednodveřová, uzamykatelná		400	420	1150	30	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220035	Skříňka policová jednodveřová, sklo, neuzamykatelná		400	420	1150	31	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220036	Skříňka policová jednodveřová, sklo, uzamykatelná		400	420	1150	31	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220037	Skříňka policová s roletou, otevírání levé, neuzamykatelná		800	420	1150	45	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220038	Skříňka policová s roletou, otevírání levé, uzamykatelná		800	420	1150	45	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220039	Skříňka policová s roletou, otevírání pravé, neuzamykatelná		800	420	1150	45	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220040	Skříňka policová s roletou, otevírání pravé, uzamykatelná		800	420	1150	45	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220041	Skříňka policová otevřená, vnitřní roh		800	400	1150	60	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220042	Skříňka policová, vnější roh, levý		400	400	1150	18	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220043	Skříňka policová, vnější roh, pravý		400	400	1150	18	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074



391220044	Skříňka policová otevřená		800	400	750	27	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220045	Skříňka policová dvoudveřová, neuzamykatelná		800	420	750	35	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220046	Skříňka policová dvoudveřová, uzamykatelná		800	420	750	35	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220047	Skříňka policová dvoudveřová, sklo, neuzamykatelná		800	420	750	36	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220048	Skříňka policová dvoudveřová, sklo, uzamykatelná		800	420	750	36	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220049	Skříňka nástavec dvoudveřový, neuzamykatelná		800	420	400	20	x	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220050	Skříňka nástavec dvoudveřový, uzamykatelná		800	420	400	20	x	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220051	Skříňka nástavec jednodveřový, neuzamykatelná		400	420	400	13	x	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220052	Skříňka nástavec jednodveřový, uzamykatelná		400	420	400	13	x	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220053	Skříňka policová s roletou, otevírání levé, neuzamykatelná		800	420	750	33	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220054	Skříňka policová s roletou, otevírání levé, uzamykatelná		800	420	750	33	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220055	Skříňka policová s roletou, otevírání pravé, neuzamykatelná		800	420	750	33	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220056	Skříňka policová s roletou, otevírání pravé, uzamykatelná		800	420	750	33	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220057	Skříňka policová otevřená		400	400	750	18	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220058	Skříňka policová jednodveřová, neuzamykatelná		400	420	750	21	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220059	Skříňka policová jednodveřová, uzamykatelná		400	420	750	21	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220060	Skříňka policová jednodveřová, sklo, neuzamykatelná		400	420	750	23	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	NE	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220061	Skříňka policová jednodveřová, sklo, uzamykatelná		400	420	750	23	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	čiré	ANO	celokovové	kovové	kovově šedá	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220062	Skříňka policová otevřená, vnitřní roh		800	400	750	41	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

391220063	Skříňka policová, vnější roh, levý		400	400	750	13	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220064	Skříňka policová, vnější roh, pravý		400	400	750	13	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	18	ABS	2,5	v barvě nábytku	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry (např. počet polic apod.)

Kód typové položky	Název typové položky	Čelní pohled (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barevný dekor	Síla vrchní desky v mm	Typ ohranění	Síla ohranění v mm	Barva ohranění	Možnosti montáže/demontáže	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391310001	Police závěsná		800	300	300	8	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	ABS	3	v barvě nábytku	neomezené	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391310002	Police závěsná		1200	300	300	10	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	25	ABS	3	v barvě nábytku	neomezené	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál	Barevný dekor	Síla dílů v mm	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391220065	Sokl pod skříňku rohovou vnitřní		585	510	50	1,5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220066	Sokl pod skříňku rohovou vnější		370	370	50	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220067	Sokl pod skříň š. 800, hl. 400 a 420		800	360	50	1,5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220068	Sokl pod skříň š. 800, hl. 600		800	560	50	1,5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220069	Sokl pod skříňky š. 400		400	360	50	1	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220070	Sokl pod kontejner		390	520	200	5	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1 - D13	18	4	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled shora (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Průměr v mm	Maximální hmotnost v kg	Počet ks v balení	Materiál	Barevný dezén	Záruka na konstrukci i povrch v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391220071	Rektifikace <u>kovově šedá</u>		60	50 - 65	60	x	1	4	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220072	Rektifikace <u>černá</u>		60	50 - 65	60	x	1	4	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220073	Rektifikace <u>kovově šedá</u>		60	50 - 65	60	x	0,75	3	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220074	Rektifikace <u>černá</u>		60	50 - 65	60	x	0,75	3	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220075	Rektifikace <u>kovově šedá</u>		x	x	30	47	0,2	4	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075

391220076	Rektifikace <u>černá</u>		x	x	30	47	0,2	4	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220077	Rektifikace <u>kovově šedá</u>		x	x	50	47	0,2	4	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220078	Rektifikace <u>černá</u>		x	x	50	47	0,2	4	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220079	Rektifikace <u>kovově šedá</u>		x	x	30	47	0,2	3	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14076
391220080	Rektifikace <u>černá</u>		x	x	30	47	0,2	3	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14076
391220081	Rektifikace <u>kovově šedá</u>		x	x	50	47	0,2	3	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075

391220082	Rektifikace <u>černá</u>		x	x	50	47	0,2	3	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14075
391220083	Rektifikace <u>kovově šedá</u>		x	x	27 - 43	47	0,75	6	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220084	Rektifikace <u>černá</u>		x	x	27 - 43	47	0,75	6	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220085	Rektifikace <u>kovově šedá</u>		x	x	45 - 63	47	0,75	6	kov	kovově šedá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
391220086	Rektifikace <u>černá</u>		x	x	45 - 63	47	0,75	6	kov	černá	5	x	viz Výzva k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074


* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové položky	Název typové položky	Pohled z úhlu (ilustrativní obrázek*)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál	Barevný dekor	Síla desky v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Zavěšovací háky	Barva zavěšovacích háků	Min. počet zavěšovacích háků	Možnosti montáže /demontáže	Možnosti vytváření sestav	Záruka dokompletace	Záruka na povrch i konstrukci v letech	Příslušenství	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
391360001	Věšáková stěna		400	120	1850	10,5	oboustranně laminovaná dřevotříska	D1 - D13	25	ABS	2,5	v barvě lamina	kovové	kovově šedá	3	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	x
391360002	Věšáková stěna		800	120	1850	20	oboustranně laminovaná dřevotříska	D1 - D13	25	ABS	2,5	v barvě lamina	kovové	kovově šedá	5	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	x	viz Výzva k podání nabídky	x
391360003	Věšák mobilní		420	420	1890	9,2	Kombinace kovové konstrukce, mramorové základny a dřevěná zakončení	D1 - D13	x	x	x	x	kovové	kovově šedá	4	neomezené	x	x	2	mechanismus na uložení deštníků, 4 háčky na zavěšení menších věcí	viz Výzva k podání nabídky	x

* Obrázek slouží pro ilustraci, nemusí vždy odpovídat požadavkům zadavatele na jednotlivé parametry

Kód typové poličky	Název typové poličky	Čelní pohled (ilustrační obrázek *)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Počet polic	Materiál dřívě	Barvený dekor	Šířka vrchní desky v mm	Šířka ostatních dřív v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Provedení skleněné výplně	Uzamykatelnost prvků	Provedení kovů	Provedení úchytek	Barva úchytek	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vybalení sestavy	Závazek dokončení	Závazek na konstrukci i povrch v letech	Přilůžnosti	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
39122xxx	Šířka poličky dřevotřísková v dekorech DTD včetně sklu v dekore D9		800	350	1061	48	2	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D10	18	18	ABS	2,5	v barvě dřívka	x	ANO	celokovově	kovově	kovově šedě	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	skli D9	viz Výpis k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074
39122xxxvz	Šířka poličky dřevotřísková - 3 police v dekorech DTD včetně sklu v dekore D9		300	250	1100	40	3	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D10	18	18	ABS	2,5	v barvě dřívka	x	x	x	x	x	neomezené	ANO	10 let od pořízení	4	skli D9	viz Výpis k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074


Kód typové poličky	Název typové poličky	Pohled shora (ilustrační obrázek *)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Příměr v mm	Výška v mm	Rozměr bočních stěn v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barvený dekor	Šířka desky stolu v mm	Materiál podnože	Barva/dekor podnože	Příměr tubusové nohy	Síla podnože v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Rektifikace	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vybalení sestavy	Závazek dokončení	Závazek na konstrukci v letech	Závazek na povrch desky v letech	Přilůžnosti	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
39121xxxx	Stůl na kovových hranatých nohách zabudovaných kolečkami na kolečkách na kolečkách, výška 650 mm vč. koleček		700	550	x	650 (včetně koleček)	x	40	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D9	25	pevná stabilní kovová konstrukce	kovové nohy kovové šedě	x	x	x	x	x	NE	neomezené	ANO	10 let od pořízení	3	2	kolečka na koleček	viz Výpis k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074


Kód typové poličky	Název typové poličky	Čelní pohled (ilustrační obrázek *)	Pohled zezadu (ilustrační obrázek *)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Tloušťka v mm	Výška v mm	Rozměr bočních stran v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barvený dekor	Síla desky v mm	Materiál podnože	Barva/dekor podnože	Příměr tubusové nohy	Síla podnože v mm	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Rektifikace	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vybalení sestavy	Závazek dokončení	Závazek na konstrukci v letech	Závazek na povrch desky v letech	Přilůžnosti	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
39131xxxx	Polička na stůl pod monitor			815	335	18 mm	185	x	x	DTD	D2	18	-	-	-	-	Abis	2mm	V barvě	-	-	-	-	-	-	viz Výpis k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	

Kód typové poličky	Název typové poličky	Čelní pohled (ilustrační obrázek *)	Šířka v mm	Hloubka v mm	Výška v mm	Maximální hmotnost v kg	Materiál stolu	Barvený dekor	Šířka vrchní desky v mm	Šířka ostatních dřív	Typ ohranění	Min. síla ohranění v mm	Barva ohranění	Možnosti montáže/demontáže	Možnosti vybalení sestavy	Uzamykatelnost zámků	Typ koleček	Typ pojisek	Provedení úchytek	Barva úchytek	Závazek dokončení	Závazek na konstrukci i povrch v letech	Přilůžnosti	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami
39121xxxvz	Kontejner přistavovaný ke stolu o hloubce 600 mm, 5 zásuvek		420	600	755	31	oboustranně laminovaná dřevotřísková	D6	18	18	ABS	2,5	v barvě dřívka	neomezené	ANO	ANO	x	celokovově mechanizmy	celokovově	kovově šedě	10 let od pořízení	4	vrchní deska kontejneru v hloubce 600 mm, níže kulturní, prostorové dílčí příděly zásuvky	viz Výpis k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074

Kód typové poličky	Název poličky	Šířka v mm	Výška v mm	Použitý materiál	Barva/Dekor	Přilůžnosti	Technické podmínky	Požadavek na shodu s normami	Poznámka
11111xxx	Dvojdřevka pinů, uzavíratelná, výška 1825 mm	397	1825	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D12	obrázky a úchytky jako v příloze 11111xxx	viz Výpis k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	jako jeden ze poličky pod kódem 11111xxx předpokládáme sadu dvou samostatných dřevků, které vytvoří jeden dvojdřevka
22222xxx	Dvojdřevka pinů, uzavíratelná, výška 1890 mm	397	1890	oboustranně laminovaná dřevotřísková deska	D1	obrázky a úchytky jako v příloze 22222xxx	viz Výpis k podání nabídky	ČSN EN 527-1, ČSN EN 527-2, ČSN EN 527-3, ČSN 910001, ČSN 910100, ČSN EN 12521, ČSN EN 14073-2, ČSN EN 14074	jako jeden ze poličky pod kódem 22222xxx předpokládáme sadu dvou samostatných dřevků, které vytvoří jeden dvojdřevka

KÓD DEKOR	NÁZEV DEKORU	BAREVNÝ DEKOR
D1	BUK BAVARIA	
D2	TŘEŠEŇ	
D3	CALVADOS	
D4	OLŠE ČERVENÁ	

D5	OŘECH	
D6	OLŠE	
D7	AKÁT	
D8	BÍLÁ	

D9	ŠEDÁ	
D10	JAVOR	
D11	WENGE	
D12	BŘÍZA	
D13	VIŠEŇ	