


Smlouva o přeložce vodovod

ev. č.: 17-121, č. sml. 2018/0323/OI_ORIP



1 Smluvní strany

- 1.1 Stavebník
Statutární město Kladno
Sídlo: Kladno, nám. Starosty Pavla 44, PSČ 272 52
IČ: 00234516
DIČ: CZ00234516
Jejímž jménem jedná: Mgr. Milan Volf, primátor města
tel. č.: 312 240 540
e-mail: magistrat@mestokladno.cz
(dále jen „stavebník“)
- 1.2 Vlastník
vodovodu
Vodárny Kladno - Mělník, a.s.
Sídlo: Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01
IČ: 46356991
DIČ: CZ46356991
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380
Jejímž jménem jedná: Ing. Petr Schönfeld, ředitel společnosti
(dále jen „vlastník“)
- 1.3 Provozovatel
vodovodu
Středočeské vodárny, a.s.
Sídlo: Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 80
IČ: 26196620
DIČ: CZ26196620
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 6699
Jejímž jménem jedná: Bc. Pavel Pobřísl, provozní ředitel a zástupce
generálního ředitele
(dále jen „provozovatel“)

2 Úvodní ustanovení

- 2.1 Stavebník je investorem stavby „Revitalizace ulice TGM a souvisejících prostor v Kladně“ v centru města Kladna, jejíž realizace je podmíněna přeložkami vodovodu pro veřejnou potřebu.
- 2.2 Vodárny Kladno - Mělník, a.s. jsou vlastníkem předmětného vodovodního řádu z LT 200, který je nutné přeložit. Středočeské vodárny, a.s. jsou provozovatelem tohoto vodovodního řádu.

3 Projekt přeložky

- 3.1 V souvislosti s prováděním stavby „Revitalizace ulice TGM a souvisejících prostor v Kladně“, je zpracována projektová dokumentace na přeložky V1 a V2, vodovodního řádu LT 200, v délkách 7,5 a 26,5 m.
- 3.2 Přeložky V1 a V2 jsou navrženy z materiálu LT 200 v délce 8,0 a 27,0 m na pozemku č. 3790 v k. ú. Kladno. Projektovou dokumentaci přeložky zpracoval [REDACTED] v 07/2017.

4 Vodovod pro veřejnou potřebu

- 4.1 Vodovodní řád ve vlastnictví Vodáren Kladno – Mělník, a.s. je vodovodem pro veřejnou potřebu a příloška se okamžikem napojení stává také vodovodem pro veřejnou potřebu.

5 Vyjádření vlastníka vodovodu

- 5.1 Vlastník vydá písemné vyjádření k projektu pro stavební povolení pro provedení přeložek, které je pro provedení přeložky závazné.

6 Vyjádření provozovatele

- 6.1 Provozovatel vydá písemné vyjádření k projektu pro stavební povolení pro provedení přeložek, které je pro provedení přeložky závazné.

7 Souhlas vlastníka

- 7.1 Vlastník souhlasí s provedením přeložek za podmínek uvedených ve vyjádření vlastníka a ve vyjádření provozovatele.

8 Termín realizace přeložky

- 8.1 Stavebník dohodne termín realizace přeložek s vlastníkem a provozovatelem v dostatečném časovém předstihu před zahájením realizace stavby. Stavebník bere na vědomí, že montáž přeložky je možné zahájit pouze za předpokladu, že to umožní aktuální provozní možnosti provozovatele.

9 Dohoda o provedení přeložky

- 9.1 Stavebník je povinen uzavřít s provozovatelem vodovodu dohodu o provedení vodovodu před zahájením prací na přeložkách, ve které bude stanoven přesný postup a harmonogram montážních a demontážních prací spojených se stavbou přeložek.

Kontaktní osoba pro veškeré činnosti spojené se stavbou, kolaudací a předáním díla:

Středočeské vodárny a.s., provoz vodovod Kladno

manažer provozu:

tel. č.:

e-mail:

- 9.2 Přílohou dohody o provedení vodovodu bude realizační dokumentace, nebude-li dohodnuto jinak.

- 9.3 Vzorový text „Dohody o provedení vodovodu“ je přílohou této smlouvy.

10 Povinnosti stavebníka

- 10.1 Stavebník se zavazuje provést přeložky dle projektu pro stavební povolení a dle podmínek stanovených v platném vyjádření vlastníka a vyjádření provozovatele dle článku 5 a článku 6 této smlouvy a v plném souladu s platnými technickými standardy vlastníka a provozovatele.

- 10.2 Stavebník provede přeložky na vlastní náklady, rizika a nebezpečí včetně případné likvidace nebo zabezpečení překládané části stávajícího vodovodu.

- 10.3 Stavebník odpovídá za odstranění veškerých škod způsobených na vodohospodářském zařízení vlastníka, vzniklých v souvislosti se stavbou přeložek.

- 10.4 Stavebník je povinen zajistit provedení díla tak, aby nebylo ohroženo plynulé zásobování odběratelů.

- 10.5 Stavebník bere na vědomí, že se provozovatel stává uživatelem přeložky okamžikem napojení přeložky na stávající vodárenskou infrastrukturu.

- 10.6 Stavebník přeložky je povinen předat vlastníkovi a provozovateli vodovodu dokončenou stavbu neprodlně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu, a to včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů předávacím protokolem.

- 10.7 Stavebník je dále povinen předat dokumentaci skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření (dle platných technických standardů vlastníka a provozovatele), provozovateli.

- 10.8 Stavebník je povinen předat přeložky bez jakýchkoliv finančních pohledávek a závazků.

- 10.9 V případě, že vodní dílo bude umístěno na pozemcích jiných vlastníků, zavazuje se Investor:

- vstoupit do samostatného jednání s vlastníky předmětných pozemků,
- uzavřít s vlastníky předmětných pozemků smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno) ve prospěch inženýrské sítě.

- 10.10 Investor se zavazuje před kolaudací vodního díla vypracovat na své náklady geometrický plán pro zřízení služebnosti inženýrské sítě (věcné břemeno).

- 10.11 Investor se zavazuje zřídit na dotčeném pozemku do 30 dnů od kolaudace vodního díla služebnost inženýrské sítě (věcné břemeno) ve prospěch inženýrské sítě.
10.12 Při stavbě přeložky se na stavebníka vztahují všechny povinnosti, které vyplývají ze zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

11 Vlastnictví vodovodu

- 11.1 Stavebník bere na vědomí, že v souladu se zákonem č. 274/2001 sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu se vlastnictví vodovodu po provedení přeložky nemění, tj. přeložená část včetně stávajícího vodovodu zůstává ve vlastnictví Vodáren Kladno - Mělník, a.s.

12 Záruční doba

- 12.1 Stavebník ručí za úplné a kvalitní provedení díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených projektovou dokumentací přeložky po celou dobu záruční lhůty, která činí 60 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem předání díla do užívání provozovateli předávacím protokolem.
12.2 Záruční lhůta na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
12.3 Stavebník je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit reklamované vady ve lhůtě 30 dnů, nebude-li dohodnuto jinak.

13 Společná ustanovení

- 13.1 Veškeré změny mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatků k této smlouvě.
13.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou oprávněných zástupců stran.
13.3 Obsah této smlouvy je závazný pro právní nástupce smluvních stran.
13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisc.
13.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci všech smluvních stran.
13.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich svobodné a vážné vůli, nebyla učiněna v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
13.7 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – Situace přeložky vodovodu a příloha č. 2 – Dohoda o provedení vodovodu – vzorový text.

V Kladně
dne

14.04.2018

V Kladně
dne

04.04.2018

V Kladně
dne

10.04.2018


Vodáren Kladno - Mělník, a.s.

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a.s.
U vodojemu 3085
272 01 Kladno
10

Středočeské vodárny, a.s.
U vodojemu 3085, 272 80 Kladno
12

- Přílohy: č. 1 Situace přeložky vodovodu
č. 2 Dohoda o provedení vodovodu – vzorový text





PŘELOŽKA VODOVODU V1
LT200 - 8,0 m

- L1 0,000 00
- L2 0,001 20
- L3 0,007 00
- L4 0,008 00

PŘELOŽKA VODOVODU V2
LT200 - 27,0 m

- L5 0,000 00
- L6 0,001 00
- PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- PŘEPOJENÍ STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
- L7 0,026 00
- L8 0,027 00

DOHODA O PROVEDENÍ VODOVODU

ev. č. 17-121

1. Smluvní strany**Provozovatel
vodovodu:****Středočeské vodárny, a.s.**

Sídlo: Kladno, U Vodojemu 3085, PSČ 272 80

IČ: 26196620

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka č. 6699

jejíž jménem jedná [REDACTED]

(dále jen „provozovatel“)

**Stavebník:
(Investor):****Statutární město Kladno**

Sídlo: nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

IČ: 00234516

DIČ: CZ00234516

jehož jménem jedná Mgr. Milan Volf, primátor města

(dále jen „stavebník“)

2. Předmět dohodyNázev stavby dle PD: Revitalizace ulice TGM a souvisejících prostor v Kladně
Vodovod a kanalizace

Předmětem dohody je plán organizace výstavby vodovodu.

Vodovod je specifikován

☐ ve smlouvě o budoucím provozování vodovodu☒ ve smlouvě o přeložce - vodovod☐ ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě - vodovod

kterou uzavřely smluvní strany dne

3. Dodavatel stavby vodovodu

Kompletní stavbu vodovodu provede níže uvedený dodavatel, který uzavřel se stavebníkem smlouvu o dílo.

Název dodavatele:	
Sídlo	

Dodavatele zastupuje ve všech věcech, které se týkají stavby vodovodu:

Jméno a příjmení:	
tel:	e-mail:

4. Odpovědné osoby

Provozovatele zastupuje ve všech věcech, které se týkají stavby vodovodu:

Jméno a příjmení:	
tel:	e-mail:

Stavebníka zastupuje ve všech věcech, které se týkají stavby vodovodu:

Jméno a příjmení:	
tel:	e-mail:

5. Hlášení havárií

Případnou havárii na vodovodu je nutné oznámit dispečinku provozovatele na telefonní číslo 840 121 121.

6. Plánovaný harmonogram výstavby vodovodu

Stavebník plánuje vybudovat vodovod v těchto termínech:

datum zahájení stavby vodovodu:	
datum napojení vodovodu:	
datum kolaudace:	

7. Provedení vodovodu

Stavebník se zavazuje provést vodovod dle:

- projektu pro stavební povolení
- dle podmínek stanovených v platném vyjádření vlastníka a provozovatele
- v plném souladu s platnými technickými standardy vodohospodářských staveb vlastníka a provozovatele infrastruktury, které jsou volně k dispozici na internetových stránkách provozovatele
<http://www.svas.cz/technicke-standardy.html>.

8. Zvláštní ujednání

Smluvní strany dohody tyto další podmínky stavby vodovodu:

Napojení na vodovod (provozovatel/ dodavatel)	
Technologický postup:	
Změny oproti projektu:	

9. Kontrola stavby vodovodu

Stavebník je povinen zajistit, aby byl provozovatel přizván minimálně k těmto úkonům:

- ☒ vytýčení stávajícího vodovodu
- ☐ kontrola uložení potrubí před záhozem
- ☐ kontrola zkoušky identifikačního vodiče
- ☐ tlaková zkouška
- ☐ kontrola před kolaudací

10. Doklady k vodovodu

Nejpozději 7 dní před kolaudací je stavebník povinen předat provozovateli tyto doklady:

- ☐ projektovou dokumentaci skutečného provedení díla a geodetické zaměření dle dokumentu „GIS - Pokyny pro zpracování dokumentace“, který je zveřejněn na www.svas.cz
- ☐ provozní řády, návody k obsluze a údržbě, manuály,
- ☐ předepsané doklady pro vyhrazená technická zařízení (tlakové nádoby, zdvihací zařízení, ...)
- ☐ protokol o zkoušce funkčnosti identifikačního vodiče
- ☐ protokol o tlakové zkoušce a protokol o zkoušce průchodnosti potrubí (pouze u DN 150 a větší)
- ☐ protokol o zkoušce hydrantů (pro možný odběr požární vody)
- ☐ protokol o proplachu a desinfekci, laboratorní rozbor vzoru vody, vyjádření KHS ke kolaudaci stavby
- ☐ protokoly z komplexních, provozních a jiných zkoušek
- ☐ doklady k použitým materiálům (atesty, prohlášení o shodě, certifikáty)
- ☐ doklady o výsledcích hutnicích zkoušek zásypů dle ČSN 72 1006 – Kontrola zhutnění zemin
- ☐

- ☐ doklady k elektro a SŘTP
- ☐ protokol o určení vlivů prostředí, revizní zpráva elektro a revizní zpráva na hromosvody
 - ☐ doporučení k údržbě osazených elektrotechnologií
 - ☐ schémata, manuály, hodnoty nastavení (pro frekvenční měniče, ochrany motorů, apod.)
 - ☐ záložní kopie aplikačního software pro řídicí systém
 - ☐ licenční ujednání na případný dodaný software a čísla licencí
 - ☐ doklady o zaškolení a seznámení s obsluhou
 - ☐ pravidla pro „hloubku zásahu provozovatele“ do elektrozařízení a SŘTP po dobu záruční doby s uvedením kontaktních osob pro řešení případných závad
 - ☐ radiový bod - povolení k provozování radiového bodu, projektová dokumentace radiového bodu

Pozn.: Všechna výše uvedená a předávaná dokumentace a manuály musí být v českém jazyce.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1. Dohoda nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 11.2. Veškeré změny mohou být provedeny pouze písemnou formou dodatků k této dohodě.
- 11.3. Obsah této dohody je závazný i pro právní nástupce smluvních stran.
- 11.4. Dohoda je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

V Kladně dne

V

dne

Středočeské vodárny, a.s.

Stavebník (Investor)