

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží

Zadavatel upozorňuje, že číslování jednotlivých specifikací určuje identifikaci jednotlivých pracovišť, nikoliv jejich číslování. Chybějící označení v číselné řadě specifikace není tedy chybou či opomenutím zadavatele, nýbrž záměrem zadavatele pro usnadnění identifikace položek.

Technická specifikace pro Přírodovědeckou fakultu

POLOŽKA Č. 1.1 – DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT – ZRCADLOVKA BEZ OBJEKTIVU

Konečný příjemce techniky: *Petr Kočárek (RT 207156, OBJ/3170/0071/18)*

Místo dodání, technik: *Chittussiho 10, Ondřej Krupa, tel: 733 787 229*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Canon
Značka a typ	EOS 80D
Pouze tělo fotoaparátu se std. příslušenstvím	Pouze tělo fotoaparátu se std. příslušenstvím
Minimální rozlišení snímače 24 Mpix	rozlišení snímače 24 Mpix
Min. rozměry snímacího čipu 22 mm x 14,5 mm	rozměry snímacího čipu 22 mm x 14,5 mm
Citlivosti ISO v režimu focení minimálně 25 500	Citlivosti ISO v režimu focení 25 500
Synchronizace interního blesku min. 1/250 s.	Synchronizace interního blesku 1/250 s.
Minimálně 45 ostřících bodů, snímací frekvence fotoaparátu minimálně 7 snímků za sekundu	Minimálně 45 ostřících bodů, snímací frekvence fotoaparátu 7 snímků za sekundu
Optický hledáček se 100 % pokrytím, integrované sáňky pro blesk, vyměnitelné objektivy, stavový displej, stativový závit	Optický hledáček se 100 % pokrytím, integrované sáňky pro blesk, vyměnitelné objektivy, stavový displej, stativový závit
Podpora stereo videozáznamu min. ve Full HD s frekvencí min. 59 snímků za sekundu, podpora ukládání fotografií do RAW formátu	Podpora stereo videozáznamu. ve Full HD s frekvencí 60 snímků za sekundu, podpora ukládání fotografií do RAW formátu
Integrovaný výklopný dotykový LCD displej s minimální uhlopříčkou 3"	Integrovaný výklopný dotykový LCD displej s uhlopříčkou 3"
Slot pro paměťové karty min. SD/SDHC/SDXC	Slot pro paměťové karty. SD/SDHC/SDXC
Minimální konektivita: USB, WiFi, NFC, HDMI, konektor pro ext. mikrofon	konektivita: USB, WiFi, NFC, HDMI, konektor pro ext. mikrofon
Fotoaparát nativně kompatibilní minimálně s příslušenstvím: CANON Macro Twin Lite MT-24 EX, CANON Speedlite 430EXIII-RT vč. bezdrátové synchronizace Trigemaster II	Fotoaparát nativně kompatibilní s příslušenstvím: CANON Macro Twin Lite MT-24 EX, CANON Speedlite 430EXIII-RT vč. bezdrátové synchronizace Trigemaster II

Fotoaparát musí být vybaven funkcí, která umožňuje ovládat spoušť fotoaparátu bezdrátově a to za pomoci aplikace kompatibilní s běžným chytrým mobilním telefonem (smartphone)	Fotoaparát vybaven funkcí, která umožňuje ovládat spoušť fotoaparátu bezdrátově a to za pomoci aplikace kompatibilní s běžným chytrým mobilním telefonem (smartphone)
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	32.000 Kč vč. DPH

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.

POLOŽKA Č. 1.2 - BEZDRÁTOVÝ 2-KANÁLOVÝ UHF MIKROFONNÍ SET

Konečný příjemce techniky: Pavel Smolka, , kat. informatiky PřF, (RT 208585, OBJ/3140/0016/18).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska, tel.:739 386 566

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Malone
Značka a typ	UHF-450 DUO
Set náhlavního mikrofonu, dynamického mikrofonu do ruky, přijímače a vysílače	Set náhlavního mikrofonu, dynamického mikrofonu do ruky, přijímače a vysílače
Frekvenční pásmo od 800 MHz	Frekvenční pásmo od 800 MHz
Frekvenční rozsah od 100 Hz	Frekvenční rozsah od 100 Hz
Regulátor hlasitosti	Regulátor hlasitosti
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	4.000 Kč vč. DPH

* Doplní uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Zařízení musí být plně funkční, včetně veškeré kabeláže.

POLOŽKA Č. 1.3 - MIXÁŽNÍ PULT

Konečný příjemce techniky: Pavel Smolka, , kat. informatiky PřF, (RT 208585, OBJ/3140/0016/18).

Místo dodání, technik: 30. dubna 22, Pavel Brzeska, tel.: 739 386 566

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *
Výrobce	Skytec
Značka a typ	Stm3010
Minimálně 2 kanálový mixér	2 kanálový mixér
Minimálně 3 pásmový ekvalizér	3 pásmový ekvalizér
Konektory jack a cinch pro připojení mikrofonu	Konektory jack a cinch pro připojení mikrofonu
Možnost připojení aktivních reproduktorů	Možnost připojení aktivních reproduktorů
Počet kusů	1
Jednotková maximální cena	5.500 Kč vč. DPH

* *Doplň uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Zařízení musí být plně funkční, včetně veškeré kabeláže.*

POLOŽKA Č. 1.4 - AKTIVNÍ MOBILNÍ REPRODUKTOR

Konečný příjemce techniky: *Pavel Smolka, , kat. informatiky PŘF, (RT 208585, OBJ/3140/0016/18).*

Místo dodání, technik: *30. dubna 22, Pavel Brzeska, tel.: 739 386 566*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Skytec	
Značka a typ	Vonyx-spj-12	
Aktivní PA reproduktor minimálně s 30cm (12") subwooferem	Aktivní PA reproduktor s 12" subwooferem	
RMS výkon min. 550W	RMS výkon až 600W	
Citlivost minimálně 96dB	Citlivost min 96dB	
Frekvenční rozsah 50Hz - 18kHz	Frekvenční rozsah 50Hz - 18kHz	
Napájení 110- 220V, 50/60Hz	Napájení 110- 220V, 50/60Hz	
Počet kusů	2	
Jednotková maximální cena	5.000	Kč vč. DPH

* *Doplň uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení. Zařízení musí být plně funkční, včetně veškeré kabeláže.*

Technická specifikace pro Lékařskou fakultu

POLOŽKA Č. 6.1 – PROJEKTOR

Konečný příjemce techniky: *Marcela Rohlová, katedra neurologie a psychiatrie (RT209075 , OBJ/1191/0089/18)*

Místo dodání, technik: *Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, Vladimír Knaus, tel.: 733 787 230*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Acer	
Značka a typ	Acer DLP X1323WH	
Svítivost min. 3500 lm	3700lm	
Kontrast min 13000:1	20000:1	
Životnost lampy min. 7500 h při ECO/ECO+ režimu (podle údajů výrobce)	10.000h ECO	
Vstupy HDMI, VGA, audio	Vstupy HDMI, VGA, audio	
Rozlišení nativní min. 1280x800 (WXGA)	Rozlišení nativní 1280x800 (WXGA)	
Montáž na strop	Montáž na strop možná	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	17.600	Kč vč. DPH

* *Doplň uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.*

POLOŽKA Č. 6.2 – PROJEKČNÍ PLÁTNO

Konečný příjemce techniky: *Marcela Rohlová, katedra neurologie a psychiatrie (RT209075, OBJ/1191/0089/18)*

Místo dodání, technik: *Syllabova 19, Ostrava – Zábřeh, Vladimír Knaus, tel.: 733 787 230*

Základní technická specifikace:

	Nabídnutá specifikace *	
Výrobce	Aveli	
Značka a typ	150x113	
Šíře plátna min. 150cm, max. 155cm	150cm	
Montáž na stěnu nebo na strop	Montáž na stěnu nebo na strop	
Mechanicky stahovatelné	Mechanicky stahovatelné	
Matné bílé plátno	Matné bílé plátno	
Počet kusů	1	
Jednotková maximální cena	1.700	Kč vč. DPH

* *Doplňující uchazeč veřejné zakázky – přesná specifikace nabízeného zařízení.*