

Požární bezpečnost s.r.o.

se sídlem: Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava
zastoupena: Robertem Váľalem, jednatelem společnosti
IČ: 27660940
DIČ: CZ27660940
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Jihlava, č.ú. [REDACTED]
kontaktní osoba
ve věcech techniky: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „prodávající“)

a

Město Znojmo

se sídlem: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
zastoupeno: Janem Groisem, MBA, starostou města
IČ: 00293881
DIČ: CZ00293881
povinný subjekt dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv)
bankovní spojení: KB, a. s., pobočka Znojmo, č. ú. 19-5054880237/0100
kontaktní osoba: Ing. Radek Svoboda, vedoucí odboru správního, Městský úřad Znojmo
tel.: 737 271 072
e-mail: radek.svoboda@muznojmo.cz
kontaktní osoba
ve věcech technických: Kateřina Havlík, velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů
Znojmo-Načeratice
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

uzavírají a níže svými podpisy stvrzují tuto

KUPNÍ SMLOUVU č. 467/2018

(dále jen „smlouva“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího prodat za podmínek stanovených v této smlouvě předmět koupě specifikovaný v čl. II této smlouvy a závazek kupujícího koupit tento předmět koupě a zaplatit za něj prodávajícímu níže sjednanou cenu. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka prodávajícího ze dne 3.4.2018 podaná v zadávacím řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení, pro Město Znojmo – JSDH Načeratice“.

Článek II.

Předmět koupě

1. Předmětem této smlouvy je koupě nového, úplného a funkčního dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení a převedení vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího.
2. Součástí koupě dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení dle této smlouvy je zejména:
 - doprava dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení, včetně příslušenství, na místo plnění;
 - ověření správné funkce dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení a jeho případné seřízení, popř. provedení dalších servisních zásahů nutných pro řádnou funkčnost;
 - dodání veškerého požadovaného příslušenství, povinnou výbavou počínaje, požadavky kupujícího konče;
 - předání veškerých dokumentů nutných k nakládání s dopravním automobilem s požárním přívěsem pro hašení a dokladů nutných k jeho řádnému provozování;
 - předání technické dokumentace k dopravnímu automobilu s požárním přívěsem pro hašení, zejména návod k obsluze a doklady o provedení zkoušek a revizí;
 - odvoz a likvidace všech obalů a dalších odpadů vzniklých v souvislosti s plněním veřejné zakázky dle platných právních předpisů, dále jen „předmět koupě“.
3. Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení musí splňovat veškeré požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a zadávací dokumentací. Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení musí být nový, nepoužitý, nepoškozený, plně funkční a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím, včetně všech práv duševního vlastnictví. Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení musí být vybaven veškerými atesty a schváleními nutnými k nerušenému a bezpečnému používání, nesmí být zatížen žádnými právy třetích osob, včetně práva zástavního, a musí být prost jakýchkoliv právních či faktických vad.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Prodávající se zavazuje, že dodá dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení včetně veškerého příslušenství a dokladů a s tím související služby a dodávky dle čl. II smlouvy nejpozději do **30. 11. 2018**.
2. Prodávající je oprávněn dodat předmět koupě před smluveným termínem plnění.
3. Místem plnění je hasičská zbrojnice městské části kupujícího Načeratice.
4. Prodávající se zavazuje předmět koupě dle této smlouvy dodat v pracovní dny v době mezi 8.00 hod. a 14.00 hod. Na dodání předmětu koupě upozorní prodávající kupujícího nejméně tři pracovní dny předem na e-mailovou adresu frantisek.skrievanek@muznojmo.cz a radek.svoboda@muznojmo.cz.

Článek IV.

Kupní cena

1. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za dodání dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení včetně příslušenství a za související služby a dodávky specifikované v čl. II této smlouvy celkovou kupní cenu, která bez DPH činí:

993.800,- Kč

(slovy devětsetdevadesáttřítisícosmset korun českých)

K této ceně se přičte příslušná sazba DPH platná v době koupě.

2. Tato cena se sjednává jako konečná a nejvýše přípustná a prodávající prohlašuje, že se seznámil s rozsahem předmětu koupě dle této smlouvy a že součástí kupní ceny je kromě vlastního dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení i jeho příslušenství, jejich dodávka na místo koupě a služby a dodávky související s řádným a včasným dodáním předmětu této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že nebudou vyplaceny zálohy na kupní cenu.
4. Kupní cena bude kupujícím uhrazena prodávajícímu na základě jednoho daňového dokladu (dále jen „faktura“) vystaveného prodávajícím po řádném a úplném splnění předmětu této smlouvy. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a její přílohou bude předávací protokol odsouhlasený oběma smluvními stranami.
5. Lhůta splatnosti kupní ceny je **30 kalendářních dnů** od vystavení faktury, a to bezhotovostní formou.
6. V případě, že faktura nebude mít náležitosti výše uvedené, je kupující oprávněn vrátit ji prodávajícímu a požadovat vystavení nové řádné faktury. Počínaje dnem doručení opravené faktury začne kupujícím plynout nová lhůta splatnosti.

Článek V.

Předání a převzetí předmětu koupě

1. Prodávající je povinen dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení dodat v množství, druhu, technické specifikaci a kvalitě v souladu s touto smlouvou. Prodávající je povinen umožnit kupujícím prohlídku a ověření funkčnosti předmětu koupě. Společně s dodáním dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení a jeho příslušenství je prodávající povinen kupujícím předat veškeré dokumenty a doklady související s předmětem koupě a požadované touto smlouvou. Prodávající odpovídá za to, že veškerá dokumentace předávaná spolu s předmětem koupě je úplná, správná a neobsahuje žádné nepřesnosti a opomenutí.
2. Kupující nabývá vlastnické právo převzetím předmětu koupě. Nebezpečí škody na předmětu koupě přejde na kupující až okamžikem řádného a úplného předání a převzetí předmětu koupě. Pokud kupující převezme předmět koupě s vadami, nebezpečí škody na něj přejde až okamžikem odstranění poslední z vad zjištěné při předání a převzetí předmětu koupě.
3. O řádném předání a převzetí plně funkčního dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení včetně veškerého příslušenství a kompletních úplných dokladů bude sepsán předávací protokol, který smluvní strany svým podpisem odsouhlasí. V předávacím protokolu bude uvedena přesná specifikace dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení, dále specifikace veškerého dodávaného příslušenství a seznam všech dokumentů předávaných kupujícím, dále místo a čas předání předmětu koupě. Současně s podpisem předávacího protokolu prodávající prohlašuje, že předmět koupě nemá právní vady podle § 1920 občanského zákoníku.
4. Kupující předmět koupě bez zbytečného odkladu převezme, nemá-li vady. Dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení se považuje za předaný a převzatý kupujícím až okamžikem podpisu předávacího protokolu.
5. Kupující je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení, včetně příslušenství v případě, že vykazuje vady, které nebrání jeho řádnému užívání. Převezme-li předmět koupě, který vykazuje vady, je povinnou součástí předávacího protokolu i popis těchto vad a lhůta stanovená k jejich odstranění. Lhůta k odstranění vad nesmí být delší než 10 kalendářních dnů. O převzetí bezvadného předmětu koupě bude sepsán předávací protokol dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

Článek VI.

Odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za vady, jež má předmět koupě v době předání. Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá prodávající po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou zřejmé již při přejímání předmětu koupě, musí kupující uplatnit v předávacím protokolu. Prodávající je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v předávacím protokolu.
2. Záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu koupě kupujícímu bez vad a nedodělků.
3. Prodávající poskytne kupujícímu **záruku za jakost v délce 36 měsíců** na dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení jako celek a **záruku za jakost v délce 60 měsíců** na pevné části nástavby, její konstrukci a prorezavění oplechování karoserie.
4. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že předmět koupě bude mít po celou dobu záruční doby vlastností stanovené touto smlouvou, obecně závaznými právními předpisy a platnými technickými normami a bude způsobilý ke sjednaným, jinak obvyklým způsobům užití předmětu koupě.
5. Záruka za jakost se nevztahuje, vedle případů stanovených zákonem, na předměty obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, a na vady způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou; to neplatí v případě, že prodávající neseznámil kupujícího s požadavky na řádnou údržbu a podmínkami užití dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení (tento požadavek je však splněn předáním řádné a bezvadné dokumentace k předmětu koupě, kde jsou tyto skutečnosti uvedeny, zejména návod k obsluze, servisní knížka, atd.).
6. Záruční doba neběží po dobu ode dne uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby řádného odstranění vady.
7. V případě, že se na předmětu koupě v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost kupující prodávajícímu písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto odstavce (dále také „reklamace“) musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu koupě se jedná, jak se vada projevuje, případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li kupující v reklamaci jiný nárok.
8. Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná kupujícím v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
9. Prodávající je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit kupujícímu, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
10. Bezplatné odstraňování uznané reklamace prodávající zahájí nejpozději do 3 kalendářních dnů od oznámení. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s kupujícím. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 kalendářních dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit; v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
11. V případě, že charakter vady brání provozu dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení, je prodávající povinen zahájit odstraňování vady do 24 hodin ode dne jejího oznámení. Prodávající je povinen provádět odstraňování záruční vady formou mobilního servisu v místě plnění, nedohodly-li se smluvní strany jinak.
12. Při odstraňování vad je prodávající povinen používat vždy nové a originální díly.
13. Prodávající prohlašuje, že předmět koupě nebude mít právní vady, zejména nebude zatížen právy třetích osob. Prodávající se zavazuje odškodnit kupujícího za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv souvisejících s plněním kupujícího podle této smlouvy, pokud kupující:

- a) oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně a uceleně uplatnění jakéhokoliv podobného nároku třetích osob,
 - b) neuzná sám bez souhlasu prodávajícího uplatněný nárok, a to ani zčásti; to neplatí, pokud se prodávající k uplatněnému nároku v přiměřené lhůtě nevyjádří.
14. V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného kupujícím.
 15. Uplatněním nároků z vad nejsou dotčeny nároky kupujícího na náhradu škody a smluvní pokuty.
 16. Vznikne-li v důsledku vady díla škoda třetí straně, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit v plné výši.
 17. Neodstraní-li prodávající jakoukoliv vadu předmětu koupě ve sjednaném termínu nebo termínu stanoveném kupujícím, a to ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, má kupující právo nechat vadu odstranit na náklady prodávajícího sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Nárok na smluvní pokutu tím není dotčen. Náklady s tím spojené je kupující povinen uhradit prodávajícímu do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

Článek VII.

Sankce

1. Bude-li prodávající v prodlení s dodáním předmětu koupě, byť jednou z jeho částí, je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,25% z kupní ceny bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě porušení následujících smluvních povinností je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokuty:
 - a) za každý započatý den prodlení s řádným odstraněním vad, jež byly kupujícím stanoveny v předávacím protokolu, smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každou vadu;
 - b) za každý započatý den prodlení s řádným odstraněním vad uplatněných kupujícím v záruční době oproti sjednaným lhůtám smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny bez DPH za každou vadu.
3. Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne doručení výzvy kupujícího k její úhradě prodávajícímu.
4. Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a následující občanského zákoníku.
2. Za podstatné porušení smluvní povinnosti se považuje zejména
 - a) prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny na základě faktury;
 - b) prodlení prodávajícího s dodáním bezvadného a plně funkčního dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení, včetně příslušenství, splňujícího veškeré vlastnosti specifikované v této smlouvě, delším než 20 kalendářních dnů;
 - c) případ, kdy bude zjištěno, že prodávající je v úpadku, je vůči němu vedeno insolvenční řízení, v němž zároveň bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek prodávajícího byl zcela nepostačující, byla zavedena nucená správa nebo je-li prodávající v likvidaci;
 - d) případ, kdy bude dodatečně zjištěno, že prodávající nesplnil podmínky řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, zejména pokud bude zjištěno, že prodávající uvedl ve své nabídce nepravdivé či zavádějící údaje.

3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně.
4. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a škody, apod.

Článek IX.

Závěrečná ustanovení

1. Prodávající není oprávněn započíst si své pohledávky proti pohledávkám kupujícího, ani převést své pohledávky nebo nároky vzniklé z této smlouvy na třetí osobu, zastavit je nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu kupujícího.
2. Smluvní strany se dohodly, že obsah této smlouvy, stejně jako výše ceny, netvoří předmět obchodního tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
3. Vzájemné vztahy obou smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních stran.
5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu koupě této smlouvy, ledaže je v této smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
6. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou, zdánlivou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou, zdánlivou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
7. Prodávající není oprávněn postoupit práva a závazky ze smlouvy třetí straně.
8. Prodávající je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné kupujícím nebo poskytovatelem dotace v souvislosti s úhradou zboží, služeb nebo stavebních prací z veřejných výdajů.
9. Prodávající se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou zboží nebo služeb dle platných právních předpisů.
10. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, s tím, že každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
11. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem této smlouvy, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a je projevem jejich svobodné vůle, což potvrzují podpisy oprávněných zástupců na této smlouvě.
12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
13. Změny v této smlouvě lze provádět pouze dohodou smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě.
14. Vzhledem k tomu, že projekt „Dodávka dopravního automobilu s požárním přívěsem pro hašení, pro Město Znojmo – JSDH Načeratice“, je spolufinancován z dotačních prostředků Ministerstva

vnitřní České republiky a Jihomoravského kraje, je dodavatel povinen respektovat po domluvě s objednatelům dotační podmínky. Jedná se zejména o součinnost dodavatele při kontrolách v době realizace a udržitelnosti projektu, dodržení povinné publicity a povinnost archivace dokumentace související s realizací akce.

15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Znojma dne 9.4.2018 usnesením č. 135/2018, bod 6797.

Přílohy: Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

Ve Znojmě dne: 10. 05. 2018

V Jihlavě dne: 26. 4. 2018


.....
Jan Grois, MBA
starosta města Znojma

MĚSTO ZNOJMO
Obroková 1/12, 669 22 Znojmo
-1-


.....

Robert Váral
Jednatel společnosti Požární bezpečnost s.r.o.



Požární bezpečnost s.r.o.
Královský vršek 42
586 01 Jihlava
tel.: 567 304 242
fax: 567 230 350
Info: 606 934 924, www.vuzbrojna.cz
IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940

Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem pro hašení

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem pro hašení.
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofónu umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světlomety 12 V se světelným tokem každého světlometu nejméně 1300 lm. Požární světlomety mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světlomety, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.

3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1

Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

3.7 K bodu 20 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.

3.8 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.

3.9 K bodu 22 přílohy č. 1

Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).

3.10 K bodu 22 přílohy č. 1

DA je v kabině osádky vybaven:

- autorádiem,
- v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.

3.11 K bodu 23 přílohy č. 1

Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přínými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.12 K bodu 26 přílohy č. 1

Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

3.13 K bodu 35 přílohy č. 1

Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.

3.14 K bodu 36 přílohy č. 1

Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.

3.15 K bodu 37 přílohy č. 1

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „ZNOJMO-NAČERATICE“.

3.16 K bodu 42 přílohy č. 1

Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.

3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1

Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.18 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „dodá zadavatel“:

<input type="checkbox"/> lékárníčka velikost III v batohu/kufru	1 ks,
<input type="checkbox"/> požární světlomet 12 V s kloubovým držákem	2 ks,
<input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B	1 ks,
<input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B	1 ks,
<input type="checkbox"/> ruční svítilna s dobíjecími akumulátory	2 ks,
<input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj	1 ks,
<input type="checkbox"/> rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní	2 páry/sedadlo,
<input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	2 ks,
<input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m	1 ks.

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,

b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvicí body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.

8. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2750 mm.

9. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

10. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

11. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

12. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

13. DA je dále vybaven:

- podélně a výškově nastavitelným volantem,
- centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
- předními elektricky ovládanými okny,
- posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
- předními i zadními lapači nečistot,



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

Dopravní automobil (DA - L1Z) Ford Transit Kombi L2 350 Trend 2.0 TDCi Město Znojmo – JSDH Načeratice

Předmět prodeje: Nové vozidlo FORD Transit Kombi

Barva a čalounění: Odstín červená RAL 3000 a bílý pruh RAL 9003
čalounění Lane / Max

Model: 350 Trend, Kombi L2, nosnost 1126 kg / 3500 kg,
2.0 TDCi 96 kW / 130 k / 385 Nm, 6 st. převodovka

Technické parametry vozu:

- Airbag spolujezdce, vypínatelný
- Airbag řidiče
- Alternátor 150A
- Automatická varovná světla při nouzovém brzdění
- Bez přepážky
- Bez rezervního kola, zvedáku, sady nářadí, se sadou na opravu pneumatik
- Boční posuvné dveře vpravo
- Celoplošné kryty kol
- Centrální zamykání s dálkovým ovládním
- Denní svícení
- Dva sklopné klíče
- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka
- Elektricky ovládaná okna vpředu, okno řidiče s jednodotykovým otevřením/zavřením
- Elektrické přídatné topení vpředu
- Elektronický stabilizační systém ESP vč. ochrany proti převrácení, nouzového brzdového asistenta, asistenta pro rozjezd do svahu, trakční kontroly
- Emisní norma Euro 6 využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly
- Ford Easy Fuel - bezzátkový systém doplňování paliva
- Gumová podlaha ve všech řadách
- Interiér Trend
- Konfigurovatelné zamykání 2

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, fax 567 230 350, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Havlíčkův Brod - Nové Město na Moravě - Přelouč - Hradec Králové - Praha - Plzeň - Klatovy - Zlín - Opava



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

- Kožená hlavice řadící páky
- Lapače nečistot vzadu
- Madlo na B sloupku vpravo
- Manuální klimatizace vpředu
- Mlhové světlomety vpředu
- Monitoring tlaku v pneumatikách
- Obložení stropu ve všech řadách
- Obložení stěn nákladového prostoru do poloviny výšky
- Ocelové ráfky 6.5x16, pneumatiky 235/65R16 pro 350
- Odbočovací světla statická
- Okno v zadních dveřích s vyhříváním
- Osvětlení nákladového prostoru
- Palivová nádrž 80 l
- Palubní počítač
- Parkovací senzory vpředu a vzadu a mlhové světlomety
-
- Podélné a výškově nastavitelný volant
- 2 reproduktory vzadu
- Sada ICE PACK 2: autorádio AM/FM, vstup USB, Bluetooth, 4 reproduktory vpředu, ovládání rádia na volantu, nelze s parkovací kamerou nebo varováním před opuštěním jízdního pruhu
- Sada sedadel 13 - sedadlo řidiče nastavitelné v 8 směrech, loketní a bederní opěrka u sedadla řidiče, dvojsedadlo spolujezdce se sklopným stolem
- Samostatná baterie
- Schůdek v zadním nárazníku
- Stop-start systém
- Stropní konzole vpředu
- Středně vysoká střecha
- Tempomat včetně nastavitelného omezovače a koženého volantu, nutno kombinovat s rádiem ICE PACK 2, 8, 9, 14 nebo 15
- Trojsedadlo v třetí řadě
- Tónovaná skla
- Upínací oka pro náklad, 4 ks
- Vnitřní kryty podběhů vpředu
- Zadní stěrač
- Zadní závěsné prosklené dveře s otevíráním do 180°
- Šedá maska chladiče
- Šířka vstupního otvoru posuvných dveří max. 1200 mm

Rozměry vozidla:

- Celková délka 5,53 m
- Celková šířka 2,06 m
- Celková výška 2,75 m

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, fax 567 230 350, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Havlíčkův Brod - Nové Město na Moravě - Přelouč - Hradec Králové - Praha - Plzeň - Klatovy - Zlín - Opava



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

Servisní interval: 60 000 km / 2 roky

Servis:

Zajištěn v plném rozsahu dle předpisu Ford Motor Company autorizovaná karosárna a lakovna splňující ISO 9001 poskytující záruku po dobu tří let.

Záruční podmínky:

2 roky bez omezení najetých kilometrů, 12 let na prorezivění karosérie, asistenční služba Ford Assistance na 1 rok platná po celé Evropě, prodloužená záruka Ford Protect na 5 let / 120 000 km

Výbava na dle specifikace:

- Rezervní ocelové kolo
- Sada pro lepší viditelnost: elektricky ovládaná a vyhřívána vnější zrcátka, vyhřívané čelní sklo a kontrola hladiny kapaliny ostřikovače
- Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS 13-pólová zásuvka
- Zadní klimatizace a topení včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru; nelze s obložením stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzadu na cca 1325 mm
- Gumové koberečky interiér
- Lapače nečistot v předu a vzadu
- Posuvná okna v druhé řadě
- Ochranný kryt motoru
- Žebřík na zadních dveřích vpravo a střešní koš

Úprava DA dle specifikace:

Modrá majáková rampa Holomý VNT 024 LU BbCbB 1229 mm včetně držáků. Přídavná výstražná světla modrá LED B 31 - MS3 do masky vozidla, výstražná světelná LED alej oranžovo-modrá (6x oranžová, 2x modrá) na zadní části vozidla, ovládání majáku a VRZ s reproduktorem H100, Vozidlová radiostanice MOTOROLA DM2600e VHF + anténa, LED vozidlová lampička, vnější osvětlení vozidla LED pásy v krycích lištách.

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, fax 567 230 350, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Havlíčkův Brod - Nové Město na Moravě - Přelouč - Hradec Králové - Praha - Plzeň - Klatovy - Zlín - Opava



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výbroj a výstroj




ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

Přestavba vozidla dle specifikace vč. certifikace (TÚPO) a povinné výbavy dle vyhlášky č. 35/2007 Sb. (č. 53/2010 Sb.)

Pracovní světlo LED magnetické 2x, 2x přenosná svítidla PELI 3765 LED Z0, 1x hasicí přístroj práškový 6g, 1x hasicí přístroj sněhový 5 kg, 2x řezač pasů a rozbíječ skla, 1x vytyčovací páska 500m, 12 párů ochranné rukavice nitrilové jednorázové, 1x lékárnička, typ III, vyprošťovací nástroj Likvidátor II 91,4cm,

Ilustrační foto vozidla DA - L1Z



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, fax 567 230 360, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Havlíčkův Brod - Nové Město na Moravě - Přebouč - Hradec Králové - Praha - Plzeň - Klatovy - Zlín - Opava







POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.
www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 667 304 242, fax 567 230 350, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Havlíčkův Brod - Nové Město na Moravě - Přelouč - Hradec Králové - Praha - Pízeň - Klatovy - Zlín - Opava




POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001



Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

středisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, fax 567 230 350, info 806 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Havlíčkův Brod - Nové Město na Moravě - Přelouč - Hradec Králové - Praha - Plzeň - Klatovy - Zlín - Opava



POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

hasičská a záchranářská technika, výzbroj a výstroj



ISO 9001:2008
OHSAS 18001
ISO 14001

Požární přívěs pro hašení kategorie O1 k DA – L1Z Město Znojmo – JSDH Načeratice

Příloha k nabídce č. 117431680
Vario A08.2

Technická specifikace:

- Rozměry ložné plochy 2520 x 1270mm
- Celková hmotnost 750kg, ztužená náprava na 1300 kg
- nebrzděný, jednonápravový přívěs
- Celosvařený, žárově zinkovaný rám včetně sloupků a relingu
- Podlaha voděodolná, protiskluzová překližka tl. 15mm
- V-oje, Bočnice 300mm překližka + 100mm reling
- Přední a zadní čelo otevírací
- Kola 165 R 13C vedle ložné plochy
- Opěrné kolečko, Vzadu 2x opěrná noha trubková
- 4x kotvící oka v rámu V-systém pogumovaná, 4x kotvící oka navařená zespodu na rámu, 4x kotvící otvory v předním a zadním korytě
- 2x plastový zakládací klín
- Elektroinstalace 12V, 13-pol. Zástrčka + couvací světlo
- Rychlost 100Km/h, Štítek pod značku
- Plachta s konstrukcí výška 135cm
- Konstrukce svařovaná s dřevěným laťováním
- Barva plachty červená s bílým pruhem
- Úprava dle technických podmínek



Ilustrační foto

Požární bezpečnost s.r.o., Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, IČ: 27660940, DIČ: CZ27660940, KB Jihlava, č.ú.: 86-2780610297/0100
Společnost Požární bezpečnost s.r.o. je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 49762.

www.VYZBROJNA.cz

síedisko JIHLAVA - Královský Vršek 42, 586 01 Jihlava, tel. 567 304 242, info 606 934 924, jihlava@vyzbrojna.cz
Jihlava - Nové Město na Moravě - Havlíčkův Brod - Praha - Píseň - Hradec Králové - Zlín - Dpava - Klatovy

MV-generální ředitelství HZS ČR
TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY
AUTORIZOVANÁ OSOBA 221
autorizace číslo 1/2001 ze dne 4.1.2001

CERTIFIKÁT TYPU č. 221/048/2016
vydaný

dovozci: **Požární bezpečnost s.r.o.**
Královský vršek 3545/42, 586 01 Jihlava

identifikační číslo: **27660940**

na výrobek: **Dopravní automobil výhradně pro dopravu osob – L 1 Z**
na podvozku Ford Transit Combi Trend 2,0

u kterého byla provedena certifikace podle ustanovení § 10 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 3 odst. 5 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.

Výše uvedená autorizovaná osoba tímto certifikátem osvědčuje, že u vzorku předmětného výrobku zjistila shodu jeho vlastností se základními požadavky na výrobek obsažené v technických předpisech:

Vyhláška č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je Závěrečná zpráva o posouzení shody číslo 048/2016 ze dne 6.10.2016, která je přílohou tohoto certifikátu.

Tento certifikát se vydává pro účely vydání prohlášení dovozci o shodě výrobku s výše uvedenými předpisy a platí do 7.10.2021.

V Praze dne 7.10.2016

