

Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Město Ivančice

Sídlo: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
Zastoupené: starostou Milanem Bučkem
Ve věcech technických: Ing. Jiří Marek
IČO: 00281859
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

Ki-Wi Digital s.r.o.

Sídlo: Lidická 971/25, 602 00 Brno
Zastoupené: Petrem Adamíkem, jednatelem společnosti
IČO: 27816451
DIČ: [REDACTED]
bankovní spojení: [REDACTED]
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném pod spisovou značkou C 92606 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen "zhotovitel")

(ve smlouvě společně dále jen jako „smluvní strany“)

Článek I. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je dílo „**Elektronické úřední desky pro město Ivančice**“. Zhotovitel prohlašuje, že dílo splňuje, resp. v okamžiku předání bude splňovat, parametry stanovené objednatelem v rámci přílohy č. 1 výzvy a zadávací dokumentace „Specifikace“. Tato specifikace je přílohou č. 1 smlouvy.

Článek II. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy předat dílo objednateli nejpozději do **15. 6. 2018.**
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení díla, a to zejména umožnit vstup pověřeným pracovníkům zhotovitele do prostor nezbytných pro řádné plnění zakázky. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění dle této smlouvy, které již vyžaduje součinnost objednatele, o této skutečnosti informovat zástupce objednatele pro technické věci uvedeného v záhlaví smlouvy s předstihem nejméně 5 dní.
3. Po dokončení díla dle této smlouvy vyhotoví zhotovitel předávací protokol, který podepíše zástupci smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen práce na díle zahájit bez zbytečného odkladu po podepsání smlouvy.

Smlouva o dílo

Článek III. Cena za dílo

1. Cena za dílo v rozsahu této smlouvy činí 545.924,- Kč (slovy: pět set čtyřicet pět tisíc devět set dvacet čtyři korun českých) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou).
2. Cena za servisní služby zahrnuje technickou podporu poskytovanou na předmět této smlouvy **po dobu tří let** od předání díla. Podmínky poskytování servisních služeb jsou upraveny dále v textu smlouvy – viz bod VII.
3. Sjednaná cena zahrnuje cenu díla a poskytnutí licence k využívání softwaru a firmwaru dodaného a poskytnutého v rámci této smlouvy.

Článek IV. Fakturace a platební podmínky

1. Daňový doklad bude vystaven na částku podle čl. III. smlouvy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den předání díla dle této smlouvy. Zhotovitel vystaví fakturu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále ZDPH).
2. Splatnost daňového dokladu bude 30 kalendářních dní od data jeho prokazatelného doručení Objednateli.
3. Při neúplnosti nebo nesprávnosti daňového dokladu je Objednatel oprávněn doklad vrátit a běh splatnosti se zastaví. Nová doba splatnosti začne běžet od doručení nového nebo opraveného dokladu Objednateli.
4. Na daňovém dokladu bude uveden název zakázky, tj. „ **Elektronické úřední desky pro město Ivančice**“,
5. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu Zhotovitele, který je uveden v této smlouvě, je Zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat Objednatele.
6. Při nesplnění podmínek § 92 ZDPH je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92 ZDPH, a to včetně kódu klasifikace daného plnění. Daň odvede objednatel.
7. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že bankovní účet uvedený v záhlaví smlouvy je uveden a zveřejněn u správce daně. Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je uveden v této smlouvě, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele, a tato skutečnost bude řešena Dodatkem smlouvy.
8. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu, pokud se číslo bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy neshoduje s číslem bankovního účtu uvedeného na faktuře.
9. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli na požádání svého správce daně včetně bankovního spojení.

Článek V. Sankce

Smlouva o dílo

1. Za neposkytnutí díla v termínu podle čl. II. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.
2. Za prodlení s úhradou ceny za provedení díla podle č. IV. smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet úrok z prodlení ve výši 0,5% z dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek VI. Platnost smlouvy

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VII. Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje záruční dobu **36 měsíců** na dílo ode dne jeho připsání podle čl. II. smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době nejpozději do 3 pracovních dní od prokazatelného nahlášení (e-mail) s přihlédnutím k charakteru vady a ke způsobu jejího odstranění. Náklady spojené s odstraněním vad nese Zhotovitel, ledaže by prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučující jeho odpovědnost.
3. Technická podpora je zahrnuta v ceně plnění této smlouvy. Je poskytována po dobu 3 let ode dne předání díla, zejména za těchto podmínek:
 - a) zhotovitel je povinen preferovat vzdálený přístup, resp. on-site technickou podporu. Ustanovení předchozí věty se přiměřeně vztahuje také k odstraňování vad v rámci záruky;
 - b) zhotovitel se zavazuje poskytovat pravidelné aktualizace softwarového a firmwarového (je-li firmware součástí díla) vybavení díla v přiměřených intervalech tak, aby jeho stav odpovídal aktuálnímu uživatelskému standardu, jak je u obdobného softwaru či firmwaru obvyklé a aby mohlo být dílo řádně užíváno objednatel (i ve vztahu ke stavu IT infrastruktury objednatele a jejího vývoje v čase technické podpory);
 - c) ustanovení předchozího písmene se neuplatní, jestliže bude zjištěna kritická vada softwaru či firmwaru, resp. dojde k výskytu nové kritické bezpečnostní hrozby. Při nastalém jevu dle předchozí věty je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci bezodkladně;
 - d) technická podpora zahrnuje také asistenci při řešení krizových situací a optimalizaci užívání díla;
 - e) technická podpora, resp. nárok na aktualizaci softwarového vybavení díla, zahrnuje také povinnost zhotovitele upravit dílo v návaznosti na dotčenou legislativu.
4. V případě výměny hmotné části díla v rámci záruky běží záruční doba k vyměněné části znovu od počátku ode dne předání opravené části.

Článek VIII. Licenční ujednání

1. Je-li součástí zhotovitelem poskytnutého díla také výsledek činnosti, který je chráněn právem průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, poskytl jej zhotovitel objednateli k účelu vyplývajícimu z této smlouvy.
2. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

Smlouva o dílo

3. Licence je poskytnuta na dobu neurčitou, bez územního omezení a jako licence nevýhradní.
4. Objednatel není povinen licenci využívat.
5. Zhotovitel není v rámci tohoto licenčního ujednání povinen poskytnout zdrojové kódy díla.

Článek IX. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupit od této smlouvy lze za podmínek stanovených obecnou právní úpravou.
2. Za podstatné porušení smlouvy prodávajícím se považuje zejména stav, kdy:
 - zhotovitel je v prodlení s připsáním díla podle čl. II. smlouvy trvajícím déle než 30 dnů,
 - zhotovitel přes dodatečnou výzvu nezajistí objednateli řádnému užívání díla podle smlouvy.

Článek X. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
2. Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran formou postupně očíslovaných Dodatků.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Smlouva je platná dnem podpisu smluvních stran a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí. Smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, je uzavřena určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což obě smluvní strany stvrzují svým podpisem.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Specifikace

V Ivančicích dne 15. 5. 2018

V Brně dne 23.4.2018

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele

.....
za Zhotovitele

D O L O Ž K A dle ust. § 41 zák. č.128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Schváleno Radou Města Ivančice č. 13, pod bodem 26, konanou dne 9. 5. 2018.

Smlouva o dílo

Příloha č. 1 - Specifikace

A) Technická specifikace – Digitální úřední deska lokalita Palackého náměstí 6 (před MěÚ)

Obecné požadavky na digitální úřední desku:

PARAMETR	SPLNĚNÍ
handicap mod (umožní osobě na vozíčku snadnější ovládání infokiosku posunutím interaktivní plochy níže)	ANO
po napojení na spisovou službu lze dokumenty zobrazit i offline (v případě výpadku internetového připojení)	ANO
možné zobrazování dokumentů i ze souborů ZIP vedle PDF, JPG, PNG, HTML, TXT, ODT, ODS, XLSX, DOCX, DOC, XLS	ANO
vyhledávat dokumenty	ANO
možnost zvětšení a zmenšení zobrazeného dokumentu	ANO
zobrazování zvolených dokumentů po stránkách s možností přechodu na další stránku tlačítkem a zároveň i možností posunu dokumentu (scrollování)	ANO

Požadované provedení:

PARAMETR	SPLNĚNÍ
Volně stojící s montáží do betonového podkladu	ANO
Materiál konstrukce: kov	ANO
LCD dotykový panel krytý bezpečnostním sklem s antireflexní vrstvou	ANO
Provedení se zvýšenou odolností proti poškození („antivandal“)	ANO
Venkovní provedení splňující alespoň normu IP 66 (odolnost proti prachu a vlhkosti)	ANO
Provozní vlhkost 80% odolnost proti vlhkosti	ANO
Provoz 24/7/365 v teplotě okolí min. -30°C až +50°C	ANO
Barva dle kódu RAL7040, odolná UV záření	ANO
Napájení AC 230 V, 50/60 Hz	ANO

Požadované minimální technické parametry:

PARAMETR	SPLNĚNÍ
----------	---------

Smlouva o dílo

Velikost obrazovky 46"	ANO
Dotyková plocha 46", po celé ploše obrazovky	ANO
Typ kiosku jednostranný, samostatně stojící	ANO
Orientace na výšku, poměr stran 9:16	ANO
Svítivost minimálně 2 500 cd/m ²	ANO
Kontrast minimálně 5000:1	ANO
Pozorovací úhly: 178°horizontální/178°vertikální	ANO
Automatická úprava jasu dle aktuálních světelných podmínek (senzor světla okolí)	ANO
Rozlišení 1080 x 1920 bodů	ANO
Rozhraní LAN, možnost rozšíření wifi	ANO
Termoregulace, případně klimatizace	ANO
Vybavení UPS jednotkou pro náhle výpadky, vydrží min. 10 min	ANO
Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž	ANO
Interní konektory USB, RJ-45 - přístup k zobrazení vnitřní LAN, HDMI/Display port, svorkovnice	ANO
Datové úložiště HDD s kapacitou min. 500 GB	ANO
Kapacita RAM min. 4 GB	ANO
Připojení zařízení optickým kabelem (přivedený kabel zajistí zadavatel)	ANO
Záruka 36 měsíců	ANO
Servisní smlouva 60 měsíců (1x ročně fyzická kontrola v místě instalace)	ANO

Požadavky na instalaci

PARAMETR	SPLNĚNÍ
Požadujeme připojení zařízení k síti internet prostřednictvím optického kabelu, který bude připojen do switch v racku serverovny v přízemí radnice	ANO
Požadujeme připojení zařízení do elektrické sítě prostřednictvím záložního zdroje napájení, který bude umístěn v racku serverovny v přízemí radnice	ANO

Požadované softwarové parametry

Smlouva o dílo

PARAMETR	SPLNĚNÍ
Software navržen pro provoz 24/7/365	ANO
Umožňuje vzdálenou kontrolu a dohled nad systémem	ANO
Vzdálená správa odkudkoliv z PC připojeného k internetu	ANO
Zasílání automatického poruchového hlášení na předem definovaný email	ANO
Dohled nad obsahem publikovaných dat	ANO
Logování provozu, dostupnosti	ANO
Napojení na spisovou službu, stahování obsahu úřední desky na lokální disk	ANO
Rozdělení obsahu úřední desky dle kategorií definovaných spisovou službou	ANO
Zobrazení seznamu vyvěšených dokumentů ve formátu PDF, JPG, HTML, XML, Open dokumenty	ANO
Vyhledávání dle kategorie, názvu, popisu, data vyvěšení a sejmutí, případně přes všechna tato pole najednou	ANO
Přechod na úvodní obrazovku při dlouhodobé neaktivitě	ANO
Přizpůsobení výškově handicapovaným osobám	ANO
Přehrávání multimediálního obsahu ve formátu MP4, WMV, MPEG, AVI, MOV, M4V, SWF, PPT	ANO
Možnost definovat seznam adres povolených webových stránek (whitelist)	ANO
Virtuální klávesnice	ANO
Možnost tvorby dynamického obsahu přes webové rozhraní	ANO
Vlastní systém pro vypínání/zapínání kiosku, vypínání/zapínání zvuku	ANO
Možnost spuštění spořiče - smyčky obsahující informace města, možnost plánovat spuštění různých informací dle kalendáře, možnost rozdělit obrazovku spořiče na obsahově nezávislé části	ANO
Grafický návrh podle zadání klienta v rozsahu max. 10 hod. práce grafika (rozvržení plochy úřední desky bude do několika částí - záhlaví (znak města, ovládací prvky (vyhledávací pole, úvod, zpět, vpřed, nahoru, dolů, zvětšení/zmenšení textů), aktuální datum a čas, odkazy na internetové stránky, počasí, loga apod.) - hlavní plocha: seznam kategorií, obsah úřední desky, prohlížení vyvěšených dokumentů	ANO

Smlouva o dílo

Možnost reportingu o návštěvnosti infokiosku a navštívených stránkách	ANO
Integrace se systémem elektronické spisové služby GINIS; potřebné úpravy spisové služby nutné k integraci zajistí město a nejsou předmětem VŘ	ANO

Nutná příprava před instalací

Betonový základ (zajistí zadavatel)

Vývod na vlastní jistič – 16A (zajistí zadavatel)

Kabel CYKY 1,5 - vyveden z betonového základu v místě požadované instalace 1,5m od země (zajistí zadavatel)

Optický kabel – vyveden z betonového základu v místě požadované instalace 1,5m od země (zajistí zadavatel)

B) Technická specifikace – Digitální úřední deska lokalita Palackého náměstí 12 (městská policie)

Požadované provedení:

PARAMETR	SPLNĚNÍ
Závěsný s montáží na zeď	ANO
Materiál konstrukce: kov	ANO
LCD dotykový panel krytý bezpečnostním sklem s antireflexní vrstvou	ANO
Provedení se zvýšenou odolností proti poškození („antivandal“)	ANO
Venkovní provedení splňující alespoň normu IP 65 (odolnost proti prachu a vlhkosti)	ANO
Provozní vlhkost 80 %, odolnost proti vlhkosti	ANO
Provoz 24/7/365 v teplotě okolí min. -30°C až +50°C	ANO
Barva dle kódu RAL7040, odolná UV záření	ANO
Napájení AC 230 V, 50/60 Hz	ANO

Požadované minimální technické parametry:

PARAMETR	SPLNĚNÍ
Velikost obrazovky 32“	ANO

Smlouva o dílo

Dotyková plocha 32", po celé ploše obrazovky	ANO
Typ kiosku jednostranný, závěsný na stěnu	ANO
Orientace na výšku, poměr stran 9:16	ANO
Svítivost minimálně 2 000 cd/m ²	ANO
Kontrast minimálně 5000:1	ANO
Pozorovací úhly: 178°horizontalní/178°vertikální	ANO
Automatická úprava jasu dle aktuálních světelných podmínek (senzor světla okolí)	ANO
Rozlišení 1080 x 1920 bodů	ANO
Rozhraní LAN, možnost rozšíření wifi	ANO
Termoregulace, případně klimatizace	ANO
Součástí dodávky je veškerá potřebná kabeláž	ANO
Interní konektory USB, RJ-45 - přístup k zobrazení vnitřní LAN, HDMI/Display port, svorkovnice	ANO
Kapacita RAM 4 GB	ANO
Datové úložiště HDD s kapacitou min. 500 GB	ANO
Připojení zařízení UTP kabelem	ANO
Záruka 36 měsíců	ANO
Servisní smlouva 60 měsíců (1x ročně fyzická kontrola v místě instalace)	ANO

Požadavky na instalaci

PARAMETR	SPLNĚNÍ
Požadujeme připojení zařízení k síti internet prostřednictvím UTP kabelu, který bude připojen do switch v racku MěP Ivančice	ANO
Požadujeme připojení zařízení do elektrické sítě z rozvodu MěP Ivančice	ANO

Požadované softwarové parametry

PARAMETR	SPLNĚNÍ
Software navržen pro provoz 24/7/365	ANO
Umožňuje vzdálenou kontrolu a dohled nad systémem	ANO

Smlouva o dílo

Vzdálená správa odkudkoliv z PC připojeného k internetu	ANO
Zasílání automatického poruchového hlášení na předem definovaný email	ANO
Dohled nad obsahem publikovaných dat	ANO
Logování provozu, dostupnosti	ANO
Napojení na spisovou službu, stahování obsahu úřední desky na lokální disk	ANO
Rozdělení obsahu úřední desky dle kategorií definovaných spisovou službou	ANO
Zobrazení seznamu vyvěšených dokumentů ve formátu PDF, JPG, HTML, XML, Open dokumenty	ANO
Vyhledávání dle kategorie, názvu, popisu, data vyvěšení a sejmutí, případně přes všechna tato pole najednou	ANO
Přechod na úvodní obrazovku při dlouhodobé neaktivitě	ANO
Přizpůsobení výškově handicapovaným osobám	ANO
Přehrávání multimediálního obsahu ve formátu MP4, WMV, MPEG, AVI, MOV, M4V, SWF, PPT	ANO
Možnost definovat seznam adres povolených webových stránek (whitelist)	ANO
Virtuální klávesnice	ANO
Možnost tvorby dynamického obsahu přes webové rozhraní	ANO
Podpora více uživatelů a oprávnění	ANO
Vlastní systém pro vypínání/zapínání kiosku, vypínání/zapínání zvuku	ANO
Možnost spuštění spojiče - smyčky obsahující informace města, možnost plánovat spuštění různých informací dle kalendáře, možnost rozdělit obrazovku spojiče na obsahově nezávislé části	ANO
Grafický návrh podle zadání klienta v rozsahu max. 10 hod. práce grafika (rozvržení plochy úřední desky bude do několika částí - záhlaví (znak města, ovládací prvky (vyhledávací pole, úvod, zpět, vpřed, nahoru, dolů, zvětšení/zmenšení textů), aktuální datum a čas, odkazy na internetové stránky, počasí, loga apod.) - hlavní plocha: seznam kategorií, obsah úřední desky, prohlížení vyvěšených dokumentů	ANO
Možnost reportingu o návštěvnosti infokiosku a navštívených stránkách	ANO

Smlouva o dílo

Integrace se systémem elektronické spisové služby GINIS; potřebné úpravy spisové služby nutné k integraci zajistí město a nejsou předmětem VŘ	ANO
---	-----

Nutná příprava před instalací

Betonový základ (zajistí zadavatel)

Vývod na vlastní jistič – 16A (zajistí zadavatel)

Kabel CYKY 1,5 - vyveden ve zdi v místě požadované instalace v délce 1,5m (zajistí zadavatel)

UTP kabel s koncovkou RJ45 – vyveden ze zdi v místě požadované instalace v délce 1,5m (zajistí zadavatel)