

**CARent****KUPNÍ SMLOUVA NA NOVÉ VOZIDLO Č:
258/2018/10****A. Smluvní strany:**

Prodávající Firma :	CARent, a.s., Bělohorská 46, 636 00 Brno	DIČ :	CZ63485885
IČO :	63485885	E-mail :	
telefon :			
Kupující Firma :	Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina	Zástupce:	
Adresa :	Tilhonova 450/59 , Brno, 62700, CZ		
IČ :	44992785	DIČ :	CZ44992785
telefon :		RČ:	
E-mail :		OP:	

B. Předmět smlouvy: Automobil ve specifikaci:

Značka :	Typ :	Model :	Karoserie :
Ford	Transit Kombi V363 2017.75	Transit Kombi V363 TREND 350L3 M1 2,0 přední pohon 125 kW/170 k/405 Nm	Kombi
Barva :	Čalounění :	Převodovka / Pohon kol :	Motor :
RACE	Lane/Max - Charcoal	Manuální / Přední	170PS FWD M1
RED	black		
Objednávka:	VIN:		

C. Kupní cena:

	bez DPH	s DPH
Základní cena platná ke dni podpisu smlouvy	888 200,00 Kč	1 074 722,00 Kč
Nadstandardní výbava:		
Lapače nečistot vpředu	500,00 Kč	605,00 Kč
Celoroční pneumatiky	8 500,00 Kč	10 285,00 Kč
Tažné zařízení včetně systému stabilizace přívěsu TCS, nelze pro 310	6 200,00 Kč	7 502,00 Kč
Zadní klimatizace a topení (včetně přední klimatizace u Base) včetně zásuvky 230 V a zesíleného alternátoru, nelze s obložení stropu jen v první řadě, zúžení vstupního otvoru dole vzhledu na cca 1325 mm	27 000,00 Kč	32 670,00 Kč
Rezervní ocelové kolo	0,00 Kč	0,00 Kč
Programovatelné nezávislé topení s dálkovým ovládním, zařízení pro start do -29°C včetně zdvojené baterie, obvodový alarm, nutno kombinovat s ICE PACK 2, 8, 9 nebo 15	18 000,00 Kč	21 780,00 Kč
Polohovatelná (v rozsahu cca 10 cm) opěrka v druhé a třetí řadě. Loketní opěrka vpravo v druhé řadě (loketní opěrka jen u úzkého trojsedadla)	2 400,00 Kč	2 904,00 Kč
Doplňky prodejce:		
Ochranný kryt motoru pro motor a převodovku	6 000,00 Kč	7 260,00 Kč
Požární přívěs NP-3 N1, 750 KG + Červené plastové blatníky určeny pro hasiče + 13-ti pól. vidlice / elketroinstalace	33 000,00 Kč	39 930,00 Kč
Přestavba na DA-L1Z dle technických podmínek	154 750,00 Kč	187 248,00 Kč
Sada gumových kobereců	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
Povinná výbava - lékárna, výstražný trojúhelník a sada žárovek + 4 ks kotvících ok.	2 500,00 Kč	3 025,00 Kč
Sleva:		
Sleva SDH	285 240,00 Kč	345 140,00 Kč

Celkem bez DPH	862 810,00 Kč
Daň z přidané hodnoty (DPH)	181 190,00 Kč

Celková kupní cena**1 044 000,00 Kč****D. Termín dodání:**

30.9.2018

E. Platební podmínky a další ujednání:

(s předností platností před všeobecnými obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy) :

Splatnost faktury 60 dní Tato smlouva obsahuje dvě přílohy : 1. Ostatní ujednání a 2. Technické podmínky.

F. Sjednáno financování automobilu:

s:

G. Zvláštní ujednání:

Souhlasím s tím, že společnost zpracovává v rámci své obchodní politiky mé osobní údaje v rozsahu a způsobem, se kterými jsem byl(a) seznámen(a), a to do doby, než svůj souhlas písemně společnosti odvolám.

[Redacted]
zástupce prodávajícího: [Redacted]

V Brně 03.05.2018

[Redacted]

kupující



CARent, a.s.
AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
Bělohorská 46, 636 00 Brno - Juitánov
Tel: 548 14 14 14, E-mail: info.brno@carent.cz
IČ: 63485885, DIČ: CZ 63485885

Statutární město Brno
Městská část Brno - Slatina
Tilhonova 59, 627 00

2

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

I. Uzavření smlouvy

1. Závazkové vztahy upravené kupní smlouvou a těmito podmínkami se řídí občanským zákoníkem.
2. Kupní smlouva je uzavřena podpisem smluvních stran, jsou-li splněny podmínky obsažené v čl.III kupní smlouvy. Dojde-li k situaci na základě níž nebude možné plnit, je prodávající povinen důvody nemožnosti plnění sdělit kupujícímu a od kupní smlouvy neprodleně písemně odstoupit.
3. Jakékoliv dodatky ke kupní smlouvě musí mít zásadně písemnou formu.

II. Cena

1. Kupní cena uvedená v kupní smlouvě zahrnuje cenu: vozidla, výbavy, dopravních nákladů, cla a daně z přidané hodnoty.
2. Kupní cena je cenou aktuální v době podpisu kupní smlouvy. Cena se může změnit pouze tehdy, dojde-li ke změně ceny u výrobce vozidla, např. změnou standardního vybavení.

III. Platební podmínky

1. Kupní cenu je nutné zaplatit v termínu způsobem dohodnutým v kupní smlouvě. Platba se provádí buď: a) V hotovosti při předání vozidla, b) Do 7 dnů po doručení oznámení o tom, že vozidlo je připraveno k předání, c) Do 7 dnů po odeslání faktury kupujícímu
2. Prodávající může kupujícímu, který je v prodlení poskytnout dodatečnou 14 denní lhůtu k zaplacení s tím, že po marném uplynutí této lhůty je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit a požadovat náhradu škody způsobenou nesplněním smlouvy kupujícím, včetně smluvní pokuty uvedené v odst. 4 tohoto článku do dne odstoupení.
3. Proti splatné ceně prodávávaného vozidla nemůže kupující započítat svoji splatnou prodávajícímu, nedohodnou-li se výslovně a písemně obě strany jinak.
4. Za každý den prodlení s úhradou kupní ceny dle předchozích odstavců tohoto článku zaplatí kupující prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.

IV. Místo plnění

Místem plnění je provozovna prodávajícího: Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina Tílhonova 450/59 , Brno, 62700, CZ

V. Doba plnění

1. Dodací lhůta začíná běžet uzavřením kupní smlouvy a složením zálohy. Dohodnou-li se obě strany na dodatečných změnách kupní smlouvy, musí se v případě potřeby dohodnout i na změnách dodací lhůty.
2. Požaduje-li kupující na dodávaném vozidle speciální výbavu, prodlužuje se dodací lhůta o dobu zajištění a montáže této speciální výbavy.
3. Vyšší moc jako je např. stávka, výluka a nezaviněné poruchy většího významu v dopravě, prodlužují dodací lhůtu o dobu výpadku vyvolanou vyšší mocí.

VI. Převzetí vozidla

1. Kupující má právo do 8 dnů od oznámení o tom, že vozidlo je připraveno k předání, jej v místě plnění vyzkoušet a dále má povinnost jej v téže lhůtě v místě plnění převzít.
2. Případná zkušební jízda před převzetím vozidla může být dlouhá nejvýš 10 km.
3. Pokud kupující vozidlo do 8 dnů od oznámení nepřevezme, může prodávající písemně stanovit dodatečnou lhůtu k převzetí. Nepřevezme-li kupující vozidlo ani v této dodatečné lhůtě, má prodávající právo od kupní smlouvy odstoupit a požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 % z kupní ceny vozidla. Prodávající dodatečnou lhůtu k převzetí nestanoví, jestliže kupující převzetí vozidla výslovně odmítá, nebo zjevně není schopen v dohodnuté lhůtě zaplatit kupní cenu.
4. Do dne převzetí vozidla může kupující kupní smlouvu zrušit zaplacením odstupného ve výši 10 % z kupní ceny.
5. Pokud vozidlo při zkušební jízdě před převzetím řídí kupující, nebo jím pověřená osoba a dojde-li v době tohoto řízení ke škodě na vozidle, odpovídá kupující za takto vzniklou škodu, vyjma případu kdy podle zákona je za škodu odpovědná třetí osoba.
6. Převzetím vozidla přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci.

VII. Nabytí vlastnického práva

1. Kupující se stává vlastníkem vozidla, jakmile zaplatí kupní cenu v plné výši.
2. Do zaplacení kupní ceny zůstává vozidlo majetkem prodávajícího. Během této doby, tj. výhrady vlastnického práva, je kupující oprávněn k držení a užívání vozidla, pokud plní povinnosti vyplývající z výhrady vlastnického práva a není v prodlení se zaplacením plné kupní ceny.
3. Jestliže je kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, nebo neplní závazky vyplývající z výhrady vlastnického práva, může prodávající od kupujícího požadovat vrácení vozidla a kupující je povinen vozidlo neprodleně vydat. Nestane-li se tak, má prodávající právo vozidlo převzít. Veškeré náklady s tímto spojené nese kupující.
4. Po dobu existence výhrady vlastnického práva může kupující s vozidlem volně nakládat (dát do pronájmu, přenechat třetí osobě k užívání, dát do zástavy apod.), pouze s předchozím písemným souhlasem prodávajícího. Do doby úplného zaplacení kupní ceny není kupující oprávněn bez písemného souhlasu prodávajícího s vozidlem volně disponovat a jakýmkoli způsobem jej zatížit právem třetí osoby. Pokud poruší kupující toto ustanovení, je prodávající oprávněn kupní smlouvu zrušit, požadovat smluvní pokutu ve výši 10 % z kupní ceny a náhradu škody. Kupující se této povinnosti zbaví, zaplatí-li neprodleně kupní cenu v plné výši.
5. Od převzetí vozidla odpovídá kupující za veškerou škodu na vozidle i v souvislosti s provozem vozidla. Pojištění vozidla je od doby převzetí povinností kupujícího.
6. Kupující se zavazuje po dobu výhrady vlastnického práva užívat vozidlo řádně, zajistit provádění předepsané údržby nebo opravy výhradně u prodávajícího a v neodkladných případech v autorizované opravě pokud se účastníci nedohodnou jinak.
7. Vozidlo, na které je poskytován fleetový příspěvek, musí být majetkem provozovatele (a zároveň registrováno na provozovatele) a to alespoň po dobu 12 měsíců, pokud nedojde k totálnímu znehodnocení na základě nehody, krádeže či k bankrotu provozovatele. V případě, že provozovatel toto pravidlo poruší a vozidlo takto nezaregistruje anebo pokud provozovatel registraci před uběhnutím lhůty dvanácti měsíců od převzetí vozidla zruší, prodávající si vyhrazuje právo požadovat od kupujícího plnou úhradu poskytnutého fleetového příspěvku.

VIII. Záruka

Záruční lhůta začíná běžet dnem převzetí vozidla. Záruční doba a další související podrobnosti, jakož i uplatňování záruky jsou stanoveny v záručních podmínkách, které prodávající předá kupujícímu spolu s ostatními doklady k vozidlu při jeho předání. Prodávající se zavazuje zajistit pro kupující záruční a pozáruční servis.

IX. Doklady nutné k převzetí a užívání vozidla

1. Prodávající předá kupujícímu dále uvedené doklady nutné k převzetí a užívání vozidla, návod k obsluze, servisní knížku a předávací protokol.

X. Závěrečné ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že výslovně souhlasí s těmito všeobecnými podmínkami prodeje nových vozidel, že se s nimi seznámily a že je pokládají za nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.
2. Právní vztahy, které nejsou řešeny touto smlouvou se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku.

3. Kupující svým podpisem stvrzuje, že se seznámil se zněním Všeobecných obchodních podmínek, a to včetně ujednání o smluvní pokutě a odstupném.
4. Tímto souhlasím, aby CARent, a.s., společnost FORD MOTOR COMPANY, s.r.o., IČ: 48589641, se sídlem Praha 8, Karolinská 654/2, PSČ 18600 ("FMC") spolu s dalšími členy skupiny Ford jako správci využívali mé osobní údaje (ať již poskytnuté dosud nebo v budoucnu) v rozsahu: 1) Jméno a příjmení 2) Kontaktní údaje (doručovací adresa, telefon, E-mail) 3) Typ a další parametry mého vozidla, příp. údaje o struktuře a četnosti poskytnutých poprodejních služeb a to pro marketingové účely Jsem si vědom(a) toho, že poskytnutí souhlasu není povinné, ale je předpokladem pro mé zařazení do programů organizovaných FMC pro zákazníky, a že osobní údaje mohou být zpracovány až do písemného odvolání souhlasu, který mohu kdykoli FMC zaslat.



prodejce



CARent, a.s.
AUTORIZOVANÝ PRODEJ A SERVIS
Bělohorská 46, 630 00 Brno - Juliánov
Tel.: 548 14 14 14, E-mail: info.brno@carent.cz
IČ: 63485885, DIČ: CZ 63485885

V Brně 03.05.2018



kupující

Statutární město Brno
Městská část Brno - Slatina
Tilhonova 59, 627 00

2

Příloha číslo 1 – Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv (ISRS) včetně uvedení metadat provede Statutární město Brno, Městská část Brno-Slatina, které současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (ust. § 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).
3. Smluvní strana souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů , konkrétně s jejich zveřejněním v registru smluv ve smyslu z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Statutárním městem Brno, městskou částí Brno-Slatina, se sídlem Brno, Tilhonova 450/59, IČ: 44992785. Souhlas uděluje smluvní strana na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Slatina na VII/76. schůzi dne 25.04.2018.

Technické podmínky pro dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“) s požárním přívěsem nákladním kategorie O1.
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů, a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA kompatibilní s typem PowerPort PRO, výrobce MagCode. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena digitálním vozidlovým terminálem kompatibilním se systémem Tetrapol a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel. Digitální terminál splňuje parametry dle §1, odst. 2, písm. a) vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadlo pro strojníka, pro velitele a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena:
 klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
 topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena čtyřmi dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice kompatibilními s typem GP 300, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny kompatibilními s typem Survivor ATEX Li-Ion, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
- 3.11 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
 autorádiem,
 v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.12 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.13 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.14 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.15 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé její délce.
- 3.16 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „BRNO - SLATINA“.
- 3.17 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karoserie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.18 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

3.19 K bodu 7 přílohy č. 2

DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.20 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena devíti sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:

- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> lékárnička velikost III v batohu | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> požární světlo 12 V s kloubovým držákem v provedení LED | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B - dodá zadavatel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B - dodá zadavatel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční radiostanice typ GP300 výrobce Motorola - dodá zadavatel | 4 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční svítidla s dobíjecími akumulátory typ Survivor Led ATEX, výrobce Streamlight - dodá zadavatel | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj Paratech Hooligan - dodá zadavatel | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní - dodá zadavatel | 2 páry/sedadlo, |
| <input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m - dodá zadavatel | 1 ks. |

5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.

6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:

- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
- má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN,
- má minimální délku nákladového prostoru u podlahy za třetí řadou sedadel 1800 mm.

7. DA je vybaven střešním nosičem s min. nosností 50 kg pro uložení zavazadel. Vstup na střechu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.

8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.

9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.

10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.

11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.

12. DA je dále vybaven:

- podélně a výškově nastavitelným volantem,
- centrálním zamykáním s dálkovým ovládním,
- předními elektricky ovládanými okny,
- předními i zadními lapači nečistot,
- LED světlomety pro denní svícení,
- předními světlomety do mlhy,

- vpředu a vzadu parkovacími senzory,
 - gumovými koberci na podlaze,
 - ochranným krytem pod motorem,
 - polohovatelnými opěradly v druhé a třetí řadě sedadel,
 - polstrovanými hlavovými opěrkami všech sedadel.
13. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, přibalem.
 14. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
 15. Součástí dodávky je požární přívěs nákladní kategorie O1 (dále jen „PN“).
 16. PN splňuje požadavky předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz) a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
 17. PN má největší technicky přípustnou hmotnost 750 kg a užitečnou hmotnost nejméně 500 kg a konstrukční rychlost 130 km/h zapsanou v technickém průkazu.
 18. PN je vybaven:
 - a) ložnou plochou o rozměrech nejméně 2000 x 1100 mm,
 - b) ložnou plochou s nejméně 4 kotvicími body v podlaze pro upevnění nákladu,
 - c) na oji manipulačním opěrným kolečkem,
 - d) nejméně 2 stabilizačními podpěrami poblíž rohů ložné plochy,
 - e) nejméně 2 zakládacími klíny.
 19. Ložná plocha PN je vybavena zadním sklopným čelem a pevnými bočnicemi o výšce nejméně 300 mm a plachtou o celkové světlé výšce mezi ložnou plochou a plachtou nejméně 1300 mm.
 20. Rám podvozku PN je vyroben z žárově zinkované oceli. Podlaha PN je z voděodolného protiskluzového materiálu.
 21. Pro barevnou úpravu PN je použita plachta v jasně červené barvě s vodorovným pruhem v bílé barvě. Bílý vodorovný pruh má výšku nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm a je umístěn po obou bocích PN.
 22. Pro výrobu DA a PN se používá pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
 23. Technická životnost DA a PN je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA a PN plně funkční.
 24. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan [REDACTED]
[REDACTED] e-mail [REDACTED], telefon [REDACTED]

V Brně dne 28. 12. 2017