



**SMLOUVA O DÍLO**  
**č. 035/955240/S955/2018/019/Kru**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky; ve věcech technických jedná:

František Šampalík, vedoucí ST, číslo telefonu: [REDACTED]

Jiří Krupička, správce toku, číslo telefonu: [REDACTED]

Ing. Tomáš Rau, zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [REDACTED]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Martin Dobeš, s.r.o.**

IČ: 49686623

DIČ: CZ49686623

zapsán u OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 23636

sídlo: Pod Labuťkou 263/16, 180 00 Praha - Libeň

jednající: Ing. Martin Dobeš, jednatel

zhotovitel je plátcem DPH

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tuto

**smlouvu o dílo**

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy jsou závazky zhotovitele:

1.1. Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání stavebního povolení a provádění stavby

**„LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 – 2,020 – PD“**

dále jen „projektová dokumentace“,

na vodním toku: LP Bezděkovského potoka, číslo hydrologického pořadí 1-10-01-02-0040, IDVT 10 251 581, katastrální území Třemešné, vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou.

1.2. Provádět autorský dozor projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací.

2. Projektová činnost bude provedena podle ustanovení § 159 zákona č. 183/2006 Sb., v účinném znění s odpovědností projektanta uvedeným ustanovením upravenou.

3. Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu; vyhláškou č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu; touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je přílohou č. 1 této smlouvy.
4. Projektová dokumentace bude splňovat technické požadavky dle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, dále dle vyhlášky č. 433/2001 Sb., kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa a vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby.
5. Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání a provádění stavby (dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v účinných zněních).
6. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů, průzkumů a zkoušek, potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, vyplývajících ze zadávacího listu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Zejména se jedná o:

- geodetické práce, vč. ověření trasy a hloubky zakrytého toku z polohy objektů na potrubí,
  - aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu v rozsahu potřebném pro návrh opatření,
  - zajištění výpisu z náleзовé databáze AOPK ČR o výskytu ZCHD rostlin a živočichů,
  - návrh povodňového a havarijního plánu stavby,
  - plán BOZP zpracovaný koordinátorem BOZP.
7. Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací a s dalšími fyzickými a právními osobami dotčenými stavbou nebo jejím prováděním, a to včetně vypořádání jejich připomínek.
  8. Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a pro vydání stavebního povolení a provádění stavby.
  9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího staveniště.
  10. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí staveniště stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). V rámci výkonu autorského dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním deníku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. K výkonu činnosti autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 3 dny předem. Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené, byl-li k němu dle předchozí věty včas vyzván.
  11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v počtu:  
pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: 4 paré,  
pro vydání stavebního povolení a provádění stavby: 6 paré,  
a 1x v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf. a editovatelné - formát doc. xls. dwg. dgn.).

**II.****Doba plnění**

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po nabytí účinnosti smlouvy  
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno (dokončeno a předáno) nejpozději do:  
Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **15. 07. 2018**  
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby: **15. 11. 2018**
2. Zpracování a předání díla uvažuje s níže uvedeným dílčím plněním:
  - a) Projektová dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: **15. 07. 2018**
  - b) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby: **15. 11. 2018**
3. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující závažné zjevné vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu. Pokud zhotovitel připraví práce k odevzdání před sjednaným termínem, zavazuje se objednatel převzít je i v nabídnuté zkrácené lhůtě.
4. Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště stavby, po dobu provádění stavby, jež je předmětem projektové dokumentace, a to do okamžiku vydání kolaudačního souhlasu, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace. Není-li kolaudační souhlas požadován, končí činnost autorského dozoru převzetím dokončené stavby objednatel.

**III.****Cena za dílo a platební podmínky**

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I., odst. 1.11. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši **157 000,-- Kč bez DPH**, slovy *sto-padesát-sedm-tisíc-korun-českých* bez DPH.
  - 1.1. Z celkové ceny činí cena za dílčí plnění dle čl. II., odst. 2.:
    - a) 101 000,--Kč bez DPH (za PD pro vydání rozhodnutí o umístění stavby),
    - b) 56 000,--Kč bez DPH (za PD pro vydání stavebního povolení a provádění stavby).
  - 1.2. Právo na zaplacení ceny za dílo (dílčí plnění) vzniká zhotoviteli vystavením potvrzení objednatele o kontrole provedeného díla (dílčího plnění), které nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí díla v potvrzení o kontrole provedeného díla (dílčího plnění) zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla (dílčího plnění) až po odstranění těchto vad.
  - 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH. K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.
  - 1.4. Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez autorského dozoru).
2. Za vykonaný autorský dozor se sjednává smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí **4 000,-- Kč bez DPH**; k této částce bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu za jednu účast zhotovitele na stavbě. V rámci této sazby je zahrnuta odměna za kontrolní činnost vykonanou zhotovitelem dle čl. I., odst. 10. v průběhu jednoho kalendářního dne a náhrada veškerých nákladů zhotovitele s takovou činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování.
3. Zálohy objednatel neposkytuje.
4. Cena za dílo (dílčí plnění) dle odstavce 1. bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění, jež jsou předmětem této smlouvy, a jejich převzetí objednatel, stvrzeným protokoly dle čl. III., odst. 1.2. a čl. V., odst. 3. této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních.

**Fakturační adresa:** Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

**Doručovací adresa:** Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Pízeň.

Dílními plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí členění dle článku II., odst. 2.

5. Cena za řádně vykonaný autorský dozor dle odstavce 2. bude objednatel zhotoviteli hrazena vždy za všechny úkony výkonu autorského dozoru v období jednoho kalendářního měsíce, jež se považují za jedno dílní zdanitelné plnění ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na základě faktury (daňového dokladu) vystaveného zhotovitelem po uplynutí kalendářního měsíce, za nějž cena náleží, nejpozději do 15. dne kalendářního měsíce po takovém kalendářním měsíci následujícího, doručeného objednateli.
6. Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
7. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
  - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy,
  - nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují-li vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

#### IV.

##### Další práva a povinnosti smluvních stran

1. Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství Ing. Martin Dobeš, č. ČKAIT 0000730, [REDACTED]
2. Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace.
3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele, a to samostatně pro dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a samostatně pro dokumentaci pro vydání stavebního povolení a provádění stavby. Termín dokumentační komise bude nejpozději 14 dní před datem odevzdání díla, tj.:
  - pro dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: do **01.07.2018**,
  - pro dokumentace pro pro vydání stavebního povolení a provádění stavby: do **01.11.2018**.
- 3.1. Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise 1 paré projektové dokumentace připravené k odevzdání, včetně všech příloh v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 dní předem, tj.:
  - pro dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby: do **17.06.2018**,
  - pro dokumentaci pro pro vydání stavebního povolení a provádění stavby: do **17.10.2018**.
- 3.2. Zápis z jednání dokumentační komise konané před odevzdáním díla bude zhotoviteli zaslán nejpozději 7 dní před termínem odevzdání díla (za předpokladu dodržení všech smluvených termínů ze strany zhotovitele).
- 3.3. Zhotovitel má možnost předložit požadovaný počet paré kompletní projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou verzi i dříve, než ve stanovený termín. V takovém případě se objednatel zavazuje dílo převzít za předpokladu dodržení sjednaných 14 denních lhůt dle odst. 3. a odst. 3.1. tohoto článku a 7 denní lhůty dle odst. 3.2. tohoto článku.
4. Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci územního a stavebního řízení.
5. Nedílnou součástí projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást každého paré projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové

výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace, tak aby umožnil kontrolu celkové výměry.

- 5.1. Součástí budou zahrnuty i položky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).
- 5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze provedena kalkulace a rozbor každé takovéto položky.
6. Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky. Položky soupisu prací budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
7. Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu a krycího listu bude obsažen v parě č. 1 a 2 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude vypracován v cenové soustavě ÚRS a v cenové úrovni platné k termínu odevzdání prací. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončené dílo v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončeného díla objednateli.
8. Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků, jež mají být stavbou dle projektové dokumentace dotčeny, podmínky udělení souhlasu s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření.
9. Projektová dokumentace bude obsahovat (v části Zásady organizace výstavby) posouzení, zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce a dále bude projektová dokumentace obsahovat posouzení zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat povinnosti určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi přípravy díla. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.
10. Součástí projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován koordinátorem dle přílohy č. 6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
11. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace.
12. Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.
13. Originály všech dokladů budou součástí parě č. 1 projektové dokumentace.
14. Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby.

## V.

### **Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost**

1. Místem odevzdání díla (dílčího plnění) dle této smlouvy jsou Lesy České republiky, s.p., Správa toků – oblast povodí Berounky, Slovanská alej 2323/36, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň.
2. Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II., odst. 1. této smlouvy.

3. O předání a převzetí díla (jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li dílo vykazovat závažné zjevné vady, popř. nebude-li způsobilé sloužit svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení o kontrole provedeného díla, se specifikací zjištěných vad. V takovém případě se má za to, že k předání díla nedošlo.
4. Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové dokumentace, za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje na dobu 5 let od vydání kolaudačního souhlasu k užívání stavby, jež je předmětem projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, není-li dohodnuto jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jejího uplatnění.
6. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či opravených dokladů zhotoviteli.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace.

## VI.

### Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (dílčího plnění) dle čl. II. odst. 1. resp. dle čl. II. odst. 2. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti stanovené čl. IV., odst. 3.1. této smlouvy (zhotovitel nepředloží objednateli ve stanoveném termínu dohodnutá paré projektové dokumentace pro účely dokumentační komise) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny za dílo (dílčí plnění) bez DPH.
3. V případě porušení povinnosti stanovené čl. I., odst. 10. této smlouvy zhotovitelem zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou neúčast autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V., odst. 5. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. V případě, že zhotovitel nesplní závazky plynoucí z této smlouvy a dílo či jeho část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončí a nepředá objednateli, je povinen, vyjma případů

uvedených v čl. VII., odst. 2. této smlouvy, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z celkové částky za dílo bez DPH.

6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
7. Úhradu smluvní pokuty provede zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli. K faktuře musí být přiloženo oznámení o uplatnění smluvní pokuty obsahující popis a časové určení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele smluvní pokutu požadovat. V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet od doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu zhotoviteli.

## VII.

### Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech a za podmínek stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.
2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, pokud mu objednatel i přes předchozí písemnou výzvu v dodatečně poskytnuté, přiměřené lhůtě neposkytne součinnost nutnou pro řádnou realizaci díla dle této smlouvy, anebo pokud je objednatel v prodlení s platbou ceny za dílo (díličího plnění) po dobu delší než jeden měsíc.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě:
  - provádění prací v rozporu s touto smlouvou,
  - pokud je zhotovitel v úpadku,
  - v případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla (díličího plnění) dle čl. II., odst. 1. a dle čl. II., odst. 2. této smlouvy delšího než 2 měsíce,
  - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit.
4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých plnění) rovněž v případě, že se nepodaří zajistit uzavření smluv kupních na pozemky, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má být zhotovena na základě této smlouvy, tak aby stavba byla realizována a zůstala ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatel, přičemž objednatel o této skutečnosti písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení této ceny se vychází z ceny odpovídajícího díličího plnění dle čl. III. této smlouvy.
5. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se v případě ukončení této smlouvy řídí ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li smlouva něco jiného.

## VIII.

### Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. Otázky smluvně neupravené se řeší dle ustanovení občanského zákoníku.
3. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.
4. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesy.cz](http://www.lesy.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

8. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a bezvýhradně s nimi souhlasí. Nedílnou závaznou součástí smlouvy jsou i její přílohy.
9. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

**3 0. DUB 2018**

v Plzni dne .....

v Praze dne: 15.04.2018

Lesy České republiky, s.p. [01]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ  
Správa toků – oblast  
Slovačská nej 2323/36, Vých

.....  
František Ša  
vedoucí Sprá  
Lesy České republiky, s. p.  
za objednatele

.....  
Ing. Martin Dobeš  
jednatel  
Martin Dobeš, s.r.o.  
za zhotovitele

Příloha č. 1 – Zadávací list projekčních prací  
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet

**Martin Dobeš s.r.o.**  
Pod Labuškou 16  
180 00 Praha 8  
IČ: 49686623 DIČ: CZ49686623



**LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s.p.****Správa toků – oblast povodí Berounky****Zadávací list projekčních prací – projektové dokumentace,****Název akce:** LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 – 2,020

Stupeň projektové dokumentace (dále jen „PD“):

Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

Místo:	Třemešné, lokalita U rybníčka	Obec s rozšířenou působností:	Tachov
Kraj:	Plzeňský	Obec:	Třemešné
Název toku:	LP Bezděkovského potoka	Katastrální území:	Třemešné
IDVT:	10 251 581	ČHP:	1-10-02-0040

Druh prací: revitalizace zakrytého vodního toku a jeho údolní nivy (tvorba tůní)

Charakter akce: investiční

Vymezení úseku, v němž budou prováděny práce, jež jsou předmětem PD, a jeho délka:

I. úsek: ř.km 1,000 - 1,580, tj. 580 m

II. úsek: ř.km 1,760 - 1,940, tj. 180 m

celkem oba úseky: 760 m

**Popis stávajícího stavu:**

Povodí levobřežního přítoku Bezděkovského potoka se nachází v předhůří Českého lesa, v nadmořské výšce 480 až 529 m n.m (vrch Kamenec). Celé území je zemědělsky využívané jako pole, louky. Rozloha dílčího povodí řešeného vodního toku s uzavíracím profilem na ZÚ je 5 km<sup>2</sup>.

LP Bezděkovského potoka má délku 2,201 km. Recipientem toku je Bezděkovský potok, konec toku je pod silnicí Třemešné – Pavlíkov. Nad silnicí má vodoteč charakter zakrytého podrobného odvodňovacího zařízení. V řešeném úseku, tj. ř.km 1,000 až 2,020 je tok zatrubněný, s výjimkou rybníka v soukromém držení ve střední části.

Vodní dílo, tj. podélná úprava vodního toku, bylo vybudováno r. 1975 v rámci stavby „Odvodnění pozemků Bezděkov – HMZ“ a nyní je dlouhodobým majetkem LČR, s.p.. Jedná se o zakrytý vodní tok v betonovém potrubí DN 300 až 400, v extravilánu. Trasa toku v terénu je zřejmá z umístění nadzemních kontrolních šachtic, vtokových a výústních objektů.

Předmětný vodní tok v současné podobě neplní své požadované vodohospodářské, ekologické a krajinářsko-estetické funkce, zatrubněním byl degradován na podzemní kanál odvádějící povrchové a drenážní vody.

V rámci komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) byl nad zakrytým tokem vytvořen pozemek šířky 10 m pro umožnění případné revitalizace toku, v mokřadu pod stávajícím rybníkem byly vymezeny pozemky pro vytvoření větší tůně. S Obcí Třemešné se jedná o vykoupení dalších pozemků pro účely revitalizace.

Stávající úprava toku sestává ze dvou úseků:

Úsek I (TO4) délky 582 m, z toho zakrytý úsek 540 m, betonové potrubí DN 400; ZÚ je u vzrostlé olše, je tvořen výústním čelem z tvárnic KLAS, KÚ tvoří potrubní jáma zakrytá dřevěným roštem pod hrází rybníka na p.p.č. 1427.

Úsek II (TO5) délky 548 m, z toho zakrytý úsek 512 m, betonové potrubí DN 300; ZÚ je na p.p.č. 1426 (cizí pozemek) KÚ je tvořen vtokovou šachtou pod silnicí Třemešné – Pavlíkov, přičemž stavbou je řešen pouze úsek na p.p.č. 1712 a 1713 k.ú. Třemešné v délce 180 m.

Stavba přispěje k obnově vodohospodářských a ekostabilizačních funkcí toku a navazující údolní nivy. Dojde k optimalizaci vodního režimu nivy, zvýšení retence vody v krajině, k vytvoření nových biotopů pro vodní a vlhkomilná společenstva a ke zvýšení druhové rozmanitosti krajiny. Bude posílen podíl mimolesní zeleně v krajině.

Realizační opatření budou významně posíleny funkce vymezeného lokálního biokoridoru a biocentra.

**Popis návrhu a požadavků investora:**

Je požadováno vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby. Předmětem PD bude revitalizace zakrytého vodního toku ve vymezených úsecích na stávajících pozemcích LČR, popř. i na dalších pozemcích, které budou vykoupěny ve prospěch LČR v průběhu zpracování PD.

Revitalizace bude spočívat ve vyvedení vody z potrubí na povrch do mělkého koryta a ve vytvoření soustavy průtočných a neprůtočných tůň. Bude řešeno podchycení podrobného odvodňovacího zařízení do nového koryta. Podél nově vytvořeného toku budou doplněny výsadby zeleně.

Jsou navrhována následující opatření:

- a) Revitalizace zakrytého vodního toku zaslepením stávajícího potrubí na vytipovaných místech a vyvedením vody do mělkého zemního koryta hloubky do 0,4 m, šířky 1 m, ve dvou úsecích:  
úsek I: 580 m,  
úsek II: 180 m.  
Výkopek z hloubení koryta bude rozprostřen na březích toku v tl. do 30 cm na pozemcích LČR.
- b) V úseku I bude vytvořena nepravidelná průtočná tůň rozměrů 40 x 50 m = 2 000 m<sup>2</sup>, max. hloubka 1,7 m, s hrází výšky do 1 m a s mělkým přelivem šířky 3 – 5 m, opevněným kamenivem. Výkopek z hloubení tůně bude ponechán na trvalé deponii na pozemku LČR na suchém okraji nivy (mimo mokřad).  
V úseku II bude vytvořena tůň rozměrů cca 30 x 20 m. V trase toku budou případně navrženy i další tůně (průtočné či neprůtočné) o rozměrech s ohledem na šířku pozemků LČR.
- c) Doplnění břehových porostů u nově vytvořeného koryta v počtu cca 100 ks stromů, 100 ks keřů, vč. zajištění stabilizace a ochrany dřevin.
- d) Osazení několika velkých balvanů hmotností min. 1000 kg ke stabilizaci vlastnických hranic pozemků LČR.
- e) Bude řešeno pochycení podrobného odvodňovacího zařízení ze sousedních pozemků a jeho svedení do revitalizovaného vodního toku.

Pozemky LČR, s.p., v k.ú. Třemešné, dotčené navrhovanou stavbou:

- p.p.č. 1715, vodní plocha, ČR – Lesy ČR, s.p.
- p.p.č. 1714, vodní plocha, ČR – Lesy ČR, s.p.
- p.p.č. 1717, vodní plocha, ČR – Lesy ČR, s.p.
- p.p.č. 1712, vodní plocha, ČR – Lesy ČR, s.p.
- p.p.č. 1713, vodní plocha, ČR – Lesy ČR, s.p.

**Obec Třemešné byla dále požádána o prodej částí těchto pozemků v k.ú. Třemešné:**

- p.p.č. 1661, ostatní plocha - zeleň – Obec Třemešné
- p.p.č. 1666, ostatní plocha - zeleň – Obec Třemešné
- p.p.č. 1668, ostatní plocha - zeleň – Obec Třemešné
- p.p.č. 1679, ostatní plocha - zeleň – Obec Třemešné
- p.p.č. 1716, vodní plocha – Obec Třemešné

**Podklady poskytnuté objednatelem:**

Inventární karta stavby

Podrobná situace odvodnění 1 : 2000 – stavba „Odvodnění pozemků Bezděkov – HMZ“ z roku 1975

Předběžné vyjádření AOPK ČR k záměru revitalizace

Předběžné vyjádření Obce Třemešné k záměru revitalizace

Zpráva z inženýrsko-geologického průzkumu

Rozbor zemin v trase stavby (dle vyhl. č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu, příloha č. 10, tab. č. 10.1 a 10.2)

Předpokládaný náklad na realizaci stavebních prací: **1 500 tis. Kč bez DPH**

**Postup (fáze) zpracování PD:**

- zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření zájmového území vč. ověření trasy a hloubky trubního toku z polohy objektů na potrubí, data ČHMÚ v rozsahu potřebném pro návrh koryta toku a tůň, výpis z náleзовé databáze AOPK ČR o výskytu ZCHD rostlin a živočichů),

- návrh technického řešení, projednání návrhu s vlastníky sousedních pozemků a staveb a zajištění vyjádření vlastníků,
- vypracování projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby,
- po nabytí právní moci územního rozhodnutí vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby,
- v případě zajištění pouze nesouhlasných vyjádření rozhodne objednatel o dalším postupu – např. ukončení provádění díla po předání dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Koncept projektu bude projednán nejméně na dvou výrobních výborech svolaných projektantem v termínech:

1. výbor: do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo,
2. výbor: po zapracování veškerých vyjádření, stanovisek, závazných stanovisek a rozhodnutí, potřebných pro vypracování PD pro vydání územního rozhodnutí.

Případné návrhy změn (vyplývající z výsledků projednávání návrhu technického řešení) objednatelem schváleného konceptu budou zhotovitelem znovu předloženy k projednání do dokumentační komise objednatele.

PD pro vydání územního rozhodnutí bude vyhotovena v 4 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

PD pro vydání stavebního povolení a realizaci bude vyhotovena v 6 samostatných paré a v jednom vyhotovení v elektronické (digitální) podobě.

#### **PD bude rozšířena o požadavky investora**

Požadované podklady:

- geodetické práce: zaměření zájmového území, (výškopis BPV, polohopis JTSK), ověření trasy a hloubky uložení trubního toku – měření hloubky v nadzemních kontrolních šachticích, ve vtokových a výústních objektech;  
vyhotovené geodetické podklady pro projektovou činnost budou předány objednateli v elektronické podobě (formáty dxf, dgn.), včetně zřízení a zaměření všech bodů, které byly použity pro účely projektování a mohou být využity při vytyčovacích, kontrolních a dokumentačních činnostech,
- aktuální údaje ČHMÚ v rozsahu potřebném pro návrh koryta toku a tůň,
- informace z náleзовé databáze AOPK ČR o výskytu ZCHD a biologické posouzení záměru dle osnovy AOPK ČR, předané objednatelem,
- návrh ekonomicky výhodného uložení výkopků zemin v návaznosti na vyhodnocení rozborů zemin, zajištěných a poskytnutých zhotoviteli objednatelem.

#### **Části PD - upřesnění požadavků (PD bude obsahově členěna dle příslušné vyhlášky):**

- technická zpráva, doplněná o technické specifikace,
- průvodní zpráva, včetně uvedení seznamu dotčených vlastníků pozemků a staveb, seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením jejich záborů a formy dotčení,
- fotodokumentace, v tištěné formě s popiskami
- přehledná mapa povodí 1 : 50 000 s vyznačením povodí,
- přehledná mapa 1 : 10 000 s vyznačením úseků a objektů (jak základní mapa, tak ortofotomapa),
- hydrotechnické výpočty – návrh otevřeného koryta vodního toku, stanovení parametrů přelivu průtočné tůně podle návrhového průtoku, způsob opevnění; bude uveden postup jednotlivých výpočtů se všemi vstupními parametry,
- podrobná situace (1 : 200 až 1000),
- podélný profil (déłkové měřítko bude shodné s měřítkem podrobné situace),
- příčné profily tůň i koryta – každý profil bude obsahovat tabulku, ve které budou uvedeny údaje vztahující se k navrhovaným opatřením např. plochy výkopů, plochy násypů, délky svahování, označení břehů apod.

- vzorové příčné profily revitalizovaného koryta i tůň pro každý konkrétní druh navrhovaného opatření či konstrukce; vzorový příčný profil bude vždy obsahovat podrobné popisy, kóty a detaily, které z důvodu přehlednosti nebudou obsaženy v příčných profilech,
- výkresy objektů: tůň, přeliv tůň, způsob přerušení potrubí a vyvedení vody na povrch, výústní a vtokový objekt, pochycení podrobného odvodňovacího zařízení,
- prováděcí výkresy podrobností - detailů konstrukcí (přerušení potrubí, převádění vody, opevnění koryta toku, opevnění přelivu, uložení kamene, odvodnění, pracovní spáry, spárování, apod.),
- prováděcí výkresy pomocných a dočasných konstrukcí (řešit potřebu převádění vody, přístupy, bednění, individuální ochranu a stabilizaci dřevin apod.),
- podklady pro vytýčení stavby – vytyčovací schéma bude zpracováno v grafické i elektronické formě,
- zajištění pevných výškových bodů, včetně jejich fotodokumentace a podrobného popisu,
- informativní snímek katastrální mapy a informativní výpisy z KN dotčených a sousedních pozemků,
- situace návrhu opatření vložená do aktuálního snímku katastrální mapy (platnost snímku je požadována ke dni odevzdání PD); v území je platná DKM-KPÚ; podklady musí být v maximální dostupné kvalitě; v případě, že dojde v průběhu zpracování PD ke změnám v podkladech poskytovaných katastrálním úřadem, musí být na tuto skutečnost objednatel upozorněn a dále bude dohodnut další postup; měřítko situace se doporučuje totožné s podrobnou situací; v situaci budou vyšrafovány trvalé a dočasné zábory dle jednotlivých vlastníků včetně vložení tabulky záborů,
- zásady organizace výstavby, včetně situace se zákresem staveniště, zařízení staveniště přístupů, skládek, převádění vody apod.,
- technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací, technologické postupy s odkazy na příslušné předpisy a normy,
- podrobná specifikace navrhovaných materiálů a konstrukcí včetně stanovení minimálních kvalitativních požadavků,
- zapracování specifických požadavků vyplývajících z dotačních titulů (v PD bude uvedena výměra vodních ploch, délka nově vytvořených koryt vodních toků, výměra revitalizované údolní nivy),
- informativní výpisy dotčených parcel a jejich vlastníků,
- výkaz výměr (u jednotlivých položek bude vždy uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis) s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace, ve které bude možné daný výpočet jednoznačně ověřit,
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (slepý rozpočet), včetně položek vedlejších a ostatních nákladů investora vyplývajících ze zpracování projektové dokumentace a požadavků objednatele, soupis prací bude vypracován v cenové soustavě ÚRS (cenová úroveň platná ke dni řádně dokončeného díla objednateli), elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání veřejné zakázky, elektronická podoba soupisu bude zpracována v otevřeném formátu XLSX,
- v případě potřeby použití položek neobsažených v cenové soustavě ÚRS (tzv. „R“ položek) bude předložena a objednatelem odsouhlasena individuální kalkulace a rozbor takovýchto položek,
- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vypracovaný koordinátorem BOZP; plán BOZP musí splňovat jak všeobecné zásady, tak i specifické – vyplývající z projekčního návrhu a technologie výstavby
- posouzení povinnosti doručení oznámení oblastnímu inspektorátu práce a u prací a činností vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. – příloha č. 5.
- návrh povodňového a havarijního plánu.

**Požadovaný obsah dokladové části:**

- zápisy z výrobních výborů (vypracované zhotovitelem, odsouhlasené objednatelem),
- aktuální údaje Českého hydrometeorologického ústavu,
- vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí,
- vyjádření a souhlasy orgánů a organizací a dotčených fyzických a právnických osob,

- stanovisko správce povodí,
- stanovisko Obce Třemešné,
- koordinované stanovisko obce s rozšířenou působností,
- vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování popř. závazné stanovisko orgánu územního plánování,
- vyjádření vlastníků lesů do 50 m, vyjádření OLH, souhlas se stavbou dle § 14 lesního zákona,
- vyjádření Českého rybářského svazu (územní svaz),
- závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k zásahu do VKP podle § 4 odst. 2. zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění
- výjimka ze zákazů zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů podle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., v účinném znění (v případě potřeby takovéto výjimky),
- vypracování souhrnu podmínek stanovených pro umístění, povolení a provádění stavby, včetně uvedení způsobu jejich vypořádání,

#### Ostatní požadavky:

- štítek na deskách projektu bude kromě ostatních údajů obsahovat ČHP dotčeného toku, IDVT a ř. km stavby (dle CEVT),
- součástí PD (v části Zásady organizace výstavby) bude posouzení plnění povinností zadavatele stavby podle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, zda je stavbu možné realizovat 1 zhotovitelem (např. jedná se o jednoduchou stavbu s nízkou náročností na koordinaci, neobsahující žádná technologická zařízení apod.) a zda bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu) – tedy zda je nutné určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve fázi přípravy díla,
- způsob použití, využití a likvidace výkopků v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, případně způsob nakládání s odpady (vybouraný materiál, přebytečná a jinak nevyužitelná zemina apod.) - bude vyřešeno v rámci projektové dokumentace a to včetně zajištění splnění všech legislativních podmínek s tím spjatých (zákon o odpadech, vyhláška č. 294/2005 Sb. a 383/2001 Sb., zákon o hnojivech, zákon o ochraně ZPF a vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě a další obecně závazné právní předpisy, v účinných zněních) – ve spolupráci (součinnosti) s investorem bude preferováno - vybráno ekonomicky a ekologicky nejvhodnější řešení. Návrh využití či uložení odpadu zhotovitel projedná s vlastníky a nájemci dotčených pozemků (včetně přístupů apod.), zajistí jejich vyjádření (souhlasy) včetně podmínek uzavření smlouvy pro takové využití (uložení); výsledky tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření s návrhem smlouvy, předem objednatelům odsouhlaseným, podepsaným vlastníkem (případně i nájemcem),
- součástí PD bude návrh plánu kontrolních prohlídek stavby ve vazbě na podstatné fáze provádění stavby – plán kontrolních prohlídek stavby,
- projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavku investora a podle charakteru finančních prostředků, všechny stavební objekty budou zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů,
- zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby nejméně na dvou výrobních výborech, které svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených stavbou; zhotovitelem vypracované a objednatelům odsouhlasené zápisy z výrobních výborů budou součástí dokladové části projektové dokumentace (paré č. 1), návrh technického řešení předkládaný dotčeným osobám, orgánům státní správy a samosprávy, bude předem projednán a odsouhlasen objednatelům,
- pro účely konání výrobních výborů předloží zhotovitel objednateli potřebné podklady v elektronické podobě minimálně 3 dny před konáním výrobního výboru,
- projektant provede odborný výklad v dokumentační komisi objednatele (samostatně pro DÚR a DSP) a poskytne dokumentační komisi, konané před odevzdáním díla, 1 kompletní paré projektové dokumentace v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to nejpozději 14 před termínem odevzdání díla,
- PD bude předána i v elektronické podobě (needitovatelné – formát pdf., editovatelné - formát docx. xlsx. dwg. dgn.),
- originály všech dokladů budou součástí paré č. 1 projektové dokumentace,

- dokladová složka bude součástí všech paré PD,
- zhotovitel souhlasí s rozmnožováním díla pro potřeby zajištění přípravy stavby a pro zadání a realizaci stavby, zhotoviteli bude zapůjčena stávající dokumentace stavby a doklady související se stavbou,
- součástí zadání je i provádění autorského dozoru, který bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě – účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.), v rámci výkonu autorského dozoru bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím zhotovenou ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením (územním rozhodnutím), jakož i s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné, předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech (dle zadávací dokumentace) zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách. Pro účely hodnocení (porovnání) nabídek podaných na příslušnou veřejnou zakázku uchazeč v nabídce stanoví nabídkovou cenu podle následujícího vzorce:  $Nc = Cpd + (Pdoz \times Cdoz)$ , přičemž Nc je nabídkovou cenou, Cpd je uchazečem nabízená cena za dílo (projektovou dokumentaci) dle čl. III. odst. 1 návrhu smlouvy, Pdoz je zadavatelem předpokládaný rozsah autorského dozoru na stavbě ve dnech – 2 dny, Cdoz je uchazečem nabízená sazba za jeden den účasti na stavbě dle čl. III. odst. 2 návrhu smlouvy, Pdoz zadavatel stanovil pouze pro účely hodnocení nabídkové ceny, přičemž skutečný rozsah prací bude závislý na jeho konkrétních potřebách.

Zpracoval: Ing. Jiří Krupička, dne 09. 03. 2018

Přílohy: 1) Situace budoucího staveniště (s uvedením ř. km dle CEVT)  
2) Fotodokumentace

Objednatel:

V Plzni dne: **3 0. DUB 2018**

Lesy České republiky  
se sídlem Přemyslova 1106/19  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42  
Správa toků - oblast pov  
Slovanská alej 2323/36, Východní

František  
vedoucí

Z

V

..

Ir

Martin Dobeš s.r.o.

**Martin Dobeš s.r.o.**  
Pod Labuťkou 16  
180 00 Praha 8  
IČ: 49686623 DIČ: CZ49686623


Lesy České republiky, s.p.  
Správa toků - oblast povodí Berounky  
Slovanská alej 2323/36, 326 00 Plzeň

<b>Nabídka projektových prací na stavbu:</b>		
<b>LP BEZDĚKOVSKÉHO POTOKA ř.km 1,000 – 2,020</b>		
1	zpracování projektu pro ÚŘ	54 000 Kč
2	inženýrská činnost pro ÚŘ	9 000 Kč
3	zpracování projektu pro SŘ	35 000 Kč
4	inženýrská činnost pro SŘ	9 000 Kč
5	rozpočet, výkaz výměr URS	6 000 Kč
6	plán BOZP	4 000 Kč
7	data ČHMÚ	6 000 Kč
8	geodetické práce - zhotovení výškopisu (BPV) a polohopisu (JTSK)	31 000 Kč
9	ověření výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů z nálezové databáze AOPK	1 000 Kč
10	návrh havarijního a povodňového plánu během výstavby	2 000 Kč
<b>cena celkem, bez DPH</b>		<b>157 000 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>		<b>32 970 Kč</b>
<b>cena celkem, včetně DPH</b>		<b>189 970 Kč</b>

9	autorský dozor 2 dny, za jeden den 4000 Kč	8 000 Kč
---	--	----------

Zpracoval:  
Firma:  
24.03.2018

  
Pod Labuškou 16  
180 00 Praha 8  
IČ: 49686623 DIČ: CZ49686623

Ing. Martin Dobeš  
Martin Dobeš sro

**Martin Dobeš s.r.o.**  
Pod Labuškou 16  
180 00 Praha 8  
IČ: 49686623 DIČ: CZ49686623

