

Kupní smlouva

uzavřena dle § 1724 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Smluvní strany:

1. Kupující:

Město Horní Slavkov

Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
IČ: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 862175349/0800
Jednající: Alexandr Terek, starosta
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
Bc. Martin Kasal

Záměr zveřejněn dne
Smlouva schválena usnesením 2.5.141/12/18 2.5.2018
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční krytí - podpis spr. rozpočtu 50 9512 6123
Přímění a podpis osoby za věcnou správnost
Zveřejněno na profilu 2.5.2018

2. Prodávající:

Auto Vinkler, s.r.o.

Se sídlem: Lannova 2061/8 Praha 1, 110 00
IČ: 28083831
DIČ: CZ28083831
OR: KS v Praze, oddíl C, vložka 170311
Bankovní spojení: Komerční banka: 43-2527610277/0100
Jednající prostřednictvím: Bc. Štěpánka Smíšková

I. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje pro kupujícího provést dodávku 1 ks dopravního automobilu **Ford Transit Custom M1 L2 Trend 340 2,0, EcoBlue 96kW/130 k/ 385 Nm, 6st. Manuál přední**, kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, v provedení „Z“ (základním), s celkovou hmotností do 3500 kg, dle technické specifikace, která tvoří nedílnou součást této kupní smlouvy jako příloha č. 1 (dále jen vozidlo).

2. Kupující se zavazuje vozidlo odebrat a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
3. Vlastnické právo k předmětu smlouvy přechází na kupujícího okamžikem předání a převzetí předmětu smlouvy kupujícím.
4. Prodávající zároveň s předmětem koupě převede na kupujícího, resp. poskytne kupujícímu, veškerá práva duševního vlastnictví k dokumentaci vztahující se k předmětu koupě, která kupující potřebuje pro účely řádného užívání předmětu koupě, a to zejména pro případ jeho budoucí opravy, údržby, úpravy nebo prodeje třetí osobě. Kupující je zároveň oprávněn zpřístupnit tyto dokumenty a doklady třetím osobám provádějícím opravy, úpravy a údržbu předmětu koupě. Osobám, kterým bude dokumentace takto zpřístupněna, bude uložen zákaz dokumentaci kopírovat či jinak rozmnožovat a povinnost vrátit ji kupujícímu poté, co uplynul účel jejího užívání třetí osobou. Kupující je dále oprávněn dokumentaci spolu s právy, které se k ní vztahují, převést spolu s předmětem koupě na jakoukoliv třetí osobu.

II. Dodací podmínky a podmínky převzetí

1. Termín dodání kompletního předmětu plnění je do 16 týdnů ode dne nabytí platnosti této kupní smlouvy.
2. Místem dodání je sídlo nebo provozovna prodávajícího na území České republiky. Protokolární předání a převzetí předmětu plnění, proškolení pracovníků, se uskuteční na tomto místě.
3. Dodáním se rozumí dodání kompletního vozidla specifikovaného v čl. I.1 této smlouvy a jeho uvedení do provozu.
4. Prodávající je povinen oznámit kupujícímu termín převzetí předmětu smlouvy v místě plnění alespoň 7 pracovních dnů předem.
5. O dodání a převzetí zboží sepíše prodávající se zmocněným zástupcem kupujícího protokol o předání a převzetí vozidla a jeho uvedení do provozu. V protokolu kupující potvrdí dodání předmětu koupě v souladu s touto smlouvou, případně zde budou uvedeny vady, nedodělky a nedostatky předmětu koupě a lhůta pro jejich odstranění prodávajícím. Protokol musí být podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
6. Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně veškerou nutnou součinnost pro bezproblémové předání a převzetí předmětu koupě a jeho uvedení do provozu.
7. Kupující není povinen převzít předmět koupě, který trpí jakýmkoliv vadami, zejména pokud neodpovídá technické specifikaci stanovené přílohou č. 1 této smlouvy, není funkční anebo s předmětem koupě nebyla dodána potřebná dokumentace.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za předmět plnění je cenou maximální a nejvýše přípustnou pro řádnou realizaci sjednaného předmětu této smlouvy (dodání vozidla, doprava vozidla do sjednaného místa, uvedení do provozu, proškolení obsluhy v místě dodání, apod.).
2. Změna (překročení) nabídkové ceny je možná pouze v případě, že v průběhu realizace veřejné zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
3. Cena za předmět smlouvy byla dohodnuta:

Celková cena bez DPH	738 685,95,- Kč
DPH 21 %	155 124,05,- Kč
Celková cena včetně DPH	893 810,00,- Kč

IV. Platební podmínky

1. Cena za předmět smlouvy bude kupujícím uhrazena jednorázově na základě faktury vystavené prodávajícím.
2. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
3. Kupující nebude poskytovat zálohové platby.
4. Prodávající je oprávněn vystavit fakturu nejdříve v den protokolárního předání a převzetí celého předmětu smlouvy. Splatnost faktury je nejméně 45 kalendářních dnů od jejího doručení do sídla kupujícího vedeného v bance na území České republiky.
5. Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním fakturované částky z bankovního účtu kupujícího.
6. Smluvní strany se dohodly, že faktura zhotovitele vystavená na základě této kupní smlouvy bude obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - označení faktury,
 - název a sídlo kupujícího a prodávajícího, IČ a DIČ kupujícího a prodávajícího,
 - název zakázky podle této smlouvy a číslo smlouvy,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - rozpis jednotlivých položek a cen tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek,
 - účtovanou částku bez DPH, výši DPH a celkovou účtovanou částku včetně DPH,

- den vystavení a splatnosti faktury.

7. Nebude-li faktura obsahovat všechny zákonné náležitosti nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit do data splatnosti prodávajícímu. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne jejího doručení obdobně.

V. Závazky prodávajícího

1. Prodávající je povinen dodat kompletní předmět smlouvy v patřičné kvalitě a v termínu sjednaném v této smlouvě.
2. Prodávající se zavazuje odstranit na své náklady vady sepsané v protokolu o předání a převzetí předmětu plnění ve lhůtě dohodnuté v protokolu o předání a převzetí předmětu plnění.
3. Dodavatel se zavazuje jako součást předmětu plnění dodat následující dokumentaci v českém jazyce:
 - schválené technické podmínky vozidla – základní technický popis,
 - technický průkaz vozidla se zapsaným příslušenstvím,
 - rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR o schválené technické způsobilosti typu samostatného celku vozidla,
 - návod k použití, obsluze a údržbě,
 - katalog náhradních dílů nástavby vozidla,
 - pokyny pro opravy, které je provozovatel oprávněn uskutečňovat, servisní knížku a originály servisní dokumentace,
 - seznam výstroje, nářadí a techniky včetně požárního příslušenství,
 - adresy a kontaktní údaje servisních míst,
 - písemné prohlášení o shodě výrobku a ověřená kopie certifikátu typu CAS vydaného autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a nařízení vlády č. 137/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posouzení shody, v platném znění,
 - záruční list,
 - dodací list,
 - předávací protokol.

4. Prodávající se zavazuje k plnění povinností osob povinných spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, účastnit se na výzvu kupujícího případných jednání a řízení a spolupůsobit tak, aby byly případné nedostatky ve vztahu k poskytovateli dotace včas a řádně odstraněny.
5. Prodávající je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Prodávající se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole. Prodávající se ve spolupráci s kupujícím zavazuje poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k realizaci projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací.

VI. Záruční podmínky

1. Prodávající poskytuje dle této smlouvy záruku v délce 60 měsíců nebo 200.000 km (podle toho, co nastane dříve) na veškeré konstrukční díly vozidla.
2. Prodávající poskytuje záruku na ostatní dodávané požární vybavení dle dodavatelů nebo výrobců zařízení, minimálně však 24 měsíců.
3. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí předmětu dodávky kupujícím bez vad a nedodělků, případně po odstranění poslední vady a nedodělku dle zápisu o předání a převzetí předmětu dodávky.
4. Práva a povinnosti při uplatňování nároků z odpovědnosti za vady předmětů díla se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Zjistí-li kupující během záruční doby, že předmět smlouvy vykazuje záruční vady, vyzve bez prodlení prodávajícího e-mailem, telefonicky, písemně nebo osobně k jejich odstranění s tím, že každá datovaná reklamace objednatele musí obsahovat uvedení doby vzniku vady, způsob projevení vady a uplatnění nároku na její odstranění.
6. Prodávající je povinen zahájit odstranění řádně nahlášených vad do 48 hodin od jejich nahlášení a do dalších 15 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiném termínu, řádně reklamované vady odstranit. Kupující je povinen prodávajícímu odstranění řádně reklamovaných vad umožnit.
7. Prodávající nese ze svého náklady na odstranění řádně reklamovaných vad a náklady související s odstraňováním reklamovaných vad a zavazuje se nést veškeré náklady s dostavením se na místo plnění a odborným posouzením všech reklamovaných vad.
8. V případě, že prodávající nezahájí odstraňování vad včas, nebo vady neodstraní včas, nebo je-li zřejmé, že plnění, ke kterému je z titulu záruky za jakost povinen, nesplní, je

kupující oprávněn zadat odstranění vad třetí osobě. Prodávající je následně povinen nahradit kupujícímu veškeré náklady na takové odstranění vad. Je-li kupující nucen odstranit vady vlastními silami, je prodávající nahradit náklady v cenách obecně obvyklých v prokázaném rozsahu.

9. Prodávající se zavazuje zajišťovat na náklady kupujícího servis zařízení i po uplynutí záruční doby a dodávat kupujícímu náhradní díly na zařízení po dobu alespoň 10 let ode dne dodání vozidla.
10. Záruční a pozáruční servis na celý předmět dodávky bude zajištěn na území České republiky (seznam vlastních nebo smluvních servisních středisek je přílohou č. 2 této smlouvy).

VII. Sankční ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu v případě nedodržení termínu dodání kompletního předmětu díla ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že kupující je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu v případě prodlení kupujícího se zaplacením faktury podle čl. IV této kupní smlouvy, a to ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením dlužné částky.
3. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle čl. VI této smlouvy je prodávající povinen kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové kupní ceny vč. DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady za každou uplatňovanou vadu jednotlivě.
4. Smluvní strany považují smluvní pokuty za přiměřené povaze a významu této smlouvy a zavazují se zaplatit smluvní pokuty bez ohledu na rozsah škody způsobené porušením povinnosti smluvní strany.
5. Splatnost smluvních pokut nastává 14. dnem následujícím po dni doručení výzvy oprávněné smluvní strany vůči povinné smluvní straně.
6. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právu na náhradu škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.
7. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.

VIII. Vzájemný styk a doručování

1. Veškeré písemnosti vyplývající z ujednání této smlouvy, pokud z odst. 2 nevyplývá jinak, je povinna každá smluvní strana zásadně doručovat prostřednictvím Informačního systému datových schránek, poštovního styku (Česká pošta, a.s.) vždy jako doporučenou poštovní zásilku nebo prostřednictvím kurýrní služby s tím, že podle dohody smluvních stran se taková zásilka považuje za doručenou 3. pracovním dnem po dni prokazatelného odeslání písemnosti na adresu, resp. do datové schránky, smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy, bez ohledu na skutečnost, zda si smluvní strana jako adresát poštovní zásilku převezme či nikoliv.
2. Veškeré písemnosti, které je možno podle výslovného ujednání smluvních stran z této smlouvy o dílo zasílat prostřednictvím e-mailu, se považují za doručené ke dni odeslání e-mailové zprávy z e-mailové adresy odesílatele na e-mailovou adresu adresáta.
3. Doručování provedené v rozporu s ujednáním článku VIII. je mezi smluvními stranami právně neúčinné.

IX. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit buď na základě dohody smluvních stran, ze zákonných důvodů nebo z důvodu podstatného či opakovaného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po dni, v němž bylo druhé smluvní straně doručeno písemné oznámení o odstoupení.
3. Smluvní strana, na jejíž straně nastal důvod k odstoupení od smlouvy, uhradí druhé straně majetkovou i nemajetkovou újmu způsobenou jí odstoupením od smlouvy.
4. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - prodlení prodávajícího se splněním termínu dodání zboží delším než 30 dnů,
 - vady předmětu plnění, které jej činí neupotřebitelným nebo pokud nemá vlastnosti dle technických podmínek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.


XI. Ostatní a závěrečná ustanovení

1. Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí českými obecně závaznými právními předpisy. Právní vztahy vyplývající z této kupní smlouvy a skutečnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí právní úpravou provedenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími.
2. Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím prováděním se smluvní strany pokusí přednostně řešit cestou vzájemné dohody prostřednictvím svých smluvních zástupců.

3. Případné nebezpečí škody na něm přechází na kupujícího dnem úspěšného protokolárního předání a převzetí, nebo jestliže tak neučiní včas, v okamžiku, kdy mu prodávající umožní nakládat s daným předmětem plnění a kupující poruší smlouvu tím, že předmět plnění nepřevezme.
4. Vozidlo bude dodáno v souladu s podmínkami danými zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, vyhláškou č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, v platném znění, vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, v platném znění a vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, v platném znění.
5. Tuto kupní smlouvu lze změnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně a bezodkladně informovat o změně údajů týkajících se jejich identifikace, jakož i o změně ostatních údajů rozhodných pro řádné plnění této smlouvy.
7. Tato kupní smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží prodávající i kupující.
8. Tato kupní smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Horním Slavkově, dne: 16.5.2018

V Písku, dne: 9. 5. 2018



Kupující
Alexandr Terek
Starosta



Auto Vinkler s.r.o.
Lannova 2061/8 Praha 4 110 00
IČO 28033831 DIČ: CZ28033831
Provozovna: Hradištská 2450 Písek 397 01
Tel: 382 214 295 www.AutoVinkler.cz

Prodávající
Bc. Štěpánka Smíšková
jednatelka

Přílohy:

1. Technická specifikace
2. Seznam servisních středisek pro provádění oprav záruční a pozáruční době

Technické podmínky pro dopravní automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“, s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. DA splňuje požadavky:
 - a) předpisů pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II. (technický průkaz),
 - b) stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., a doložené při dodání DA kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ DA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) stanovené vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách.
3. Požadavky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., DA splňuje s níže uvedeným upřesněním vybraných bodů:
 - 3.1 K bodu 9 a 14 přílohy č. 1
DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií s napětím shodným v DA. Součástí dodávky je příslušný protikus.
 - 3.2 K bodu 10 přílohy č. 1
S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně $25 \text{ kW} \cdot 1000 \text{ kg}^{-1}$ největší technicky přípustné hmotnosti DA.
 - 3.3 K bodu 13 přílohy č. 1
Kabina osádky DA je vybavena analogovou radiostanicí a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel). Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1 k vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
 - 3.4 K bodu 16 přílohy č. 1
DA je vybaven dvěma požárními světly 12 V se světelným tokem každého světla nejméně 1300 lm. Požární světla mají magnetické uchycení a jsou vybaveny kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA. Světla, kabely a vně karoserie umístěné zásuvky mají krytí nejméně IP 54.
 - 3.5 K bodu 16 přílohy č. 1
Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno vně umístěnými zdroji neoslňujícího světla typu LED částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby.
 - 3.6 K bodu 17 až 23 přílohy č. 1
Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří nejméně sedadlo pro velitele a pro strojníka, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

- 3.7 K bodu 20 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena:
 klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel.
 topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.
- 3.8 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je jednoprostorová nedělená s nejméně třemi dveřmi, z nichž alespoň jedny jsou posuvné.
- 3.9 K bodu 22 přílohy č. 1
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny, úchyty pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- 3.10 K bodu 22 přílohy č. 1
DA je v kabině osádky vybaven:
 autorádiem,
 v dosahu sedadla velitele dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem nejméně 2 A pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů.
- 3.11 K bodu 23 přílohy č. 1
Zvláštní výstražné zařízení typu „rampa“ (velikosti nejméně 3/5 šířky DA) umožňuje reprodukci mluveného slova a má světelnou část modré barvy opatřenou nejméně čtyřmi rohovými moduly a dvěma přímými moduly směrem dopředu, synchronizovaným LED zdroji světla. Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě LED svítilny vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítilny se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.
- 3.12 K bodu 26 přílohy č. 1
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.
- 3.13 K bodu 35 přílohy č. 1
Oranžová blikající světla na zadní stěně účelové nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku, v počtu nejméně čtyř světelných zdrojů.
- 3.14 K bodu 36 přílohy č. 1
Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva RAL 9003 a červená barva RAL 3000. Bílý vodorovný pruh je umístěn po obou stranách karoserie DA v celé jeho délce.
- 3.15 K bodu 37 přílohy č. 1
V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, v druhém řádku je název obce „HORNÍ SLAVKOV“.
- 3.16 K bodu 42 přílohy č. 1
Na přední části karosérie kabiny osádky pod předním oknem je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 3.17 K bodu 37 a 42 přílohy č. 1
Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.
- 3.18 K bodu 7 přílohy č. 2
DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg.

3.19 K bodu 8 přílohy č. 2

Kabina osádky DA je vybavena nejméně osmi sedadly. Sedadla jsou umístěna ve třech řadách, orientována po směru jízdy.

4. DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství. Požární příslušenství dodá výrobce DA (dodavatel), s výjimkou položek požárního příslušenství označených textem „**dodá zadavatel**“:
- | | |
|---|-----------------|
| <input type="checkbox"/> lékárníčka velikost III v batohu/kufru | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> požární světlo 12 V s kloubovým držákem | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj CO ₂ 89B | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> přenosný hasicí přístroj práškový 34A183B | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční svítilna s dobíjecími akumulátory | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> ruční vyprošťovací nástroj | 1 ks, |
| <input type="checkbox"/> rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 2 páry/sedadlo, |
| <input type="checkbox"/> vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 2 ks, |
| <input type="checkbox"/> vytyčovací červenobílá páska 500 m | 1 ks. |
5. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
6. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
 - má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy a má nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.
7. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2100 mm.
8. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
9. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
10. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na blátě a sněhu.
11. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
12. Součástí DA je povinná výbava motorových a přípojných vozidel stanovená právním předpisem. Veškeré příslušenství potřebné pro výměnu kola je umístěno v DA a je součástí dodávky, plnohodnotné náhradní kolo k DA je dodáno samostatně, příbalem.
13. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší 24 měsíců a pro účelovou nastavbu pouze nové a originální součásti.
14. Technická životnost DA je nejméně 16 let, a to při běžném provozu u jednotky požární ochrany s ročním kilometrovým průběhem do 10.000 km. Po celou tuto dobu je DA plně funkční.
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).

16. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Bc. Martin Kasal, e-mail m.kasal@seznam.cz, telefon 728 929 741.

V Horním Slavkově dne 8. 11. 2017

 **Auto Vinkler s.r.o.**
Lunecva 2061/8 Praha 1 110 00
IČO 28083831 DIČ: CZ28083831
Provozovna: Hradištské 2154 Písek 397 01
Tel: 382 324 295 www.autovinkler.cz

Elektronický podpis - 21.11.2017

Certifikát autora podpisu :

Jméno : Ing. František Zadina
Vydal : PostSignum Qualified C...
Platnost do : 1.5.2018

AUTO VINKLER, s.r.o.

Hradištská 2454

Písek 397 01

605 247 358 – 382 214 295

servis@autovinkler.cz

smiskova@autovinkler.cz

auto MOTOL BENI a.s. (AMB)

Severní 321

Ořech

252 25

234 234 111

Auto Palace Spořilov s.r.o.

Na Chodovci 2457/1

Spořilov

Praha 4

141 00

296 574 888

CARent Praha s.r.o.

Černokostelecká 116

Praha 10

108 00

272 706 540

Ford Homolka - skupina AUTO IN s.r.o.

Předmostí 1839/2

Děčín

405 02

412 588 130

Louwman Motor Příbram

Dubno 120

Příbram

261 01

318 492 911-3

AUTO IN s.r.o.

Plaská 14

Plzeň

Seznam autorizovaných servisů FORD – JČ kraj, PLZ, kraj a KARLV kraj

323 21
377 531 919

AUTOBOND GROUP a.s.

Koterovská 170
Slovany
Plzeň
326 00
371 651 034

BLOHMANN spol. s r.o.

ul. 5. května 687/IV
Klatovy
339 01
376 320 320

Exclusive Cars, s.r.o.

Tovární 500
Žebrák
267 53
777922015; 311533320

Autosprint Max s.r.o.

Plzeňská 576
Toužim
364 01
353 312 935

Milan Král a.s.

Nemanická 1/446
České Budějovice
370 10
387 220 490