

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 2016/0298/RUI ze dne 08. 06. 2016**  
**(dále jen „smlouva o dílo“)**

---

uzavřená v souladu se zněním § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jako „občanský zákoník“), jeho platném znění.

**I. Smluvní strany**

**Město Šumperk**

se sídlem: **nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk**

IČO: **00303461**

DIČ: **CZ00303461**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Tomášem Spurným, 2. místostarostou**

ve věcech technických: **Ing. Irenou Bittnerovou, vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic**

bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk**

číslo účtu: **27-1905609309/0800**

tel: **583 388 311**

e-mail: **posta@sumperk.cz**

Dále jen: **Objednatel**

na straně jedné

a

**PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s. r. o.**

se sídlem: **Mezibranská 1579/4, 110 00 Praha 1**

IČO : **28685521**

DIČ: **CZ28685521**

Zastoupené:

ve věcech smluvních: **Mgr. Barbora Horáčková, jednatelka**

ve věcech technických: **Ing. Jiřím Válkem**

bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s.**

číslo účtu: **2650692319/0800**

tel: **+420 723 592 924**

e-mail: **barbora.horackova@1chd.cz**

Dále jen: **Zhotovitel**

na straně druhé

**II. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0298/RUI ze dne 08. 06. 2016 na dodávku a montáž technologie kuchyně ZŠ ul. 8. května 63, Šumperk dle projektové dokumentace zpracované společností MAVA spol. s r. o., Sovova 5, 703 00 Ostrava - Vítkovice.

Důvodem uzavření tohoto dodatku č.1 je vyčíslení víceprací a méněprací vzhledem ke změnám položek v rozpočtu.

### III. Cena díla

Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2016/0298/RUI se mění cena díla z důvodu méně prací a víceprací .

Cena je v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).

Cena dle SoD bez DPH :	4 128 545,00 Kč
Cena méněprací (dle dodatku č. 1 bez DPH):	- 5 653,06 Kč
Cena víceprací (dle dodatku č. 1 bez DPH):	+ 5 653,06 Kč
Celkem bez DPH:	<b>4 128 545,00 Kč</b>
DPH 21 %:	<b>866 994,45 Kč</b>
Cena celkem vč. DPH:	<b><u>4 995 539,45 Kč</u></b>

(slovy: čtyřimiliónydevětsetdevadesátpěttisícpětsettřicetdevět korun českých a čtyřicetpět haléřů).

Cena dle dodatku č. 1 je doložena soupisem méněprací a víceprací v příloze č. 1.

### IV. Fakturace a platební podmínky

Beze změny.

### V. Doba plnění

Beze změny.

### VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se řídí právem České republiky.
2. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem neupravené zůstávají v platnosti a nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením rady města č. 1066/15 z 01. 10. 2015

Příloha:


- Soupis méněprací a víceprací s rekapitulací

V Šumperku dne: 7. 10. 2016



Město Šumperk  
Mgr. Tomáš Spurný  
2. místopředseda

V Ústí nad Labem



PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA spol. s r. o.  
Mgr. Barbora Horáčková  
jednatelka

PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA S.R.O.  
Ústí nad Labem  
Svatováclavská 1589/7, 400 03 Ústí n. L.  
DIČ: CZ28685521  
IČ: 22024  
www.tchd.cz





Poz.	Název místnosti/Popis Přijím m.č.101	Minimální požadavky	Výrobce	Model	Délka (mm)	Šířka (mm)	Výška (mm)	Příkon el. 400V/kW	Příkon el. 230V/kW	Příkon pl. kW	Cena/ks bez DPH	Ks.	Cena celkem bez DPH	DPH	Cena celkem vč.DPH
1	Místková váha celonerezová (vážní plocha i konstrukce) s indikátorem, k zabudování do podlahy, vč. nerezového rámu. Jediné se o celochochopnou váhu v nerezovém provedení konstrukce s nerezovým krytím plechem a nerezovým tenzometrickým snímačem. Rozměr: vázní plochy: 600 x 600 mm. Váživost: 150 kg. Přesnost (dllek): 50 g. Kabel pro propojení váhy s indikátorem délky 3m. Držák pro připevnění indikátoru. Vč. ES ověřené váhy. Popis váhového indikátoru: nerezové provedení s jasné svítícím LED displejem, velikost čísel 25 mm. Indikátor je osazen dvěma porty RS232 pro připojení tiskárny, PC nebo vzášeného displeje. Provozní teplota -10°C - +40°C, krytí IP 65.		Lesák Zeman	LZIT6GNZ150	600	600	0	0	0,1	0	36 976,80 Kč	1	36 975,80 Kč	21	44 741,93 Kč
3	Rudi do 250kg se zpevněnou ocelovou konstrukcí a tlustými koly. Rukojeti rudlu jsou opatřeny plastovými madly. Rozměr lopaty d x š: 40 x 25 cm; průměr koly: 260 mm. Úklid + sklad blo odpadu m.č.103		Manuten	999340	600	700	1300	0	0	0	2 607,24 Kč	1	2 607,24 Kč	21	3 154,76 Kč
8	Chladicí komora na odpad, ventilované chlazení, +2,+15°C, automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat, horní víko pro vřazování odpadu, boční dveře pro nádobu na odpad o objemu 120 l, antibakteriální nerezová úprava vnitřního prostoru. Tropikalizované provedené pro okolní teplotu -43°C.	Minimální požadavek na materiál : AISI 304 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301)	Rilling	AAK M011 200	1020	720	1060	0	0,44	0	30 428,71 Kč	1	30 428,71 Kč	21	36 818,74 Kč
9	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upravitelných prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Šířkový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. S úpravou vpusťi pro vodotěsné napojení na podlahovou krytinu z protiskluzného vinylu.	Minimální požadavek na materiál : AISI 430 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301) Plastové police jsou snadno vyjmatelné a jejich rozměr umožňuje mytí v průmyslových myčcích nádobí v koši o rozměru 500x500x110mm	Melon	Atyp	300	300	210	0	0	0	6 016,56 Kč	1	6 016,56 Kč	21	7 280,04 Kč
10	Regál, 4 plastové perforované police, stojiny eloxovaný hliník, nosnost 100kg/m2 na polici. Poličné provedení.		Edesa	EZ-331	1190	500	1700	0	0	0	6 817,94 Kč	1	6 817,94 Kč	21	8 249,70 Kč
15	Skřid chlazených a mražených potravin m.č.104 Chladicí minibox, objem min.1400l. Ventilované chlazení, provozní teplota 0+10°C. Agregát na střeše boxu. Automatické odtávání, automatické odpařování kondenzátu, digitální termostat. Zámkový systém spojování, polyuretanová izolace, šife izolace min. 60 mm, dveře min. 700x1620mm, 3 ks nerezových polic min. 88 x 40 cm, nerezová podlaha.		Nordline	100WHITN	1000	1000	2120	0	0,57	0	43 755,58 Kč	4	175 022,32 Kč	21	211 777,00 Kč
16	Mražedí vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upravitelných prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Šířkový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. S úpravou vpusťi pro vodotěsné napojení na podlahovou krytinu z protiskluzného vinylu.		Nordline	100WHIBT	1000	1000	2120	0	0,57	0	51 127,06 Kč	3	153 381,19 Kč	21	185 591,24 Kč
17	Podlahová vpusť. Kompletně svařovaná konstrukce. Protiskluzový rošt. Svažující se dno. Vč. upravitelných prvků do podlahy a odpadu/sifonu. Šířkový spodní odpad. Nerezové provedení AISI304. S úpravou vpusťi pro vodotěsné napojení na podlahovou krytinu z protiskluzného vinylu.	Minimální požadavek na materiál : AISI 430 (ČSN 17240, DIN W.NR. 1.4301)	Melon	Atyp	300	300	210	0	0	0	6 016,56 Kč	1	6 016,56 Kč	21	7 280,04 Kč
20	Regál 4 pozinkované police, nosnost jedné regálové police při plošném zatížení max. 150 kg, stojiny regálů jsou opatřeny plastovými trojúhelníkovými patkami, stojiny mají profil L o stranách min. 37 mm a tloušťky min. 2 mm, police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku min. 45 mm, přestavitelnost polic je min. 25 mm.		Kredo	Beta	1025	600	1800	0	0	0	2 929,75 Kč	4	9 318,99 Kč	21	11 275,98 Kč
21	Regál 4 pozinkované police, nosnost jedné regálové police při plošném zatížení max. 150 kg, stojiny regálů jsou opatřeny plastovými trojúhelníkovými patkami, stojiny mají profil L o stranách min. 37 mm a tloušťky min. 2 mm, police jsou ohraněny do tvaru G a mají čelní výšku min. 45 mm, přestavitelnost polic je min. 25 mm.		Kredo	Beta	1025	600	1800	0	0	0	2 929,75 Kč	2	4 659,49 Kč	21	5 637,99 Kč

22	Regál 4 pozinkované police, nosnost jedné regálové police při plošném zatížení max. 150 kg, stojiny regálů jsou opatřeny plastovými trojúhelníkovými partami, stojiny mají profil L o stranách min. 37 mm a tloušťky min. 2 mm, police jsou ohraněny do tvaru G a mají šelvi výšku min. 45 mm, přestavitelnost polic je min. 25 mm. Hrubá příprava zeleniny m.č.107	Kredo	Beta	1025	600	1800	0	0	0	0	2 929,75 Kč	2	4 659,49 Kč	21	5 637,99 Kč
27	Chladicí box -2+2°C. Skládá se z panelů s 60mm silnou polyuretanovou pěnovou izolací o vysoké hustotě. Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizované oceli s povrchovou úpravou nýtěrem odolným proti poškrábání. Vnitřní pochouti podlaha z galvanizované oceli s povrchovou úpravou z odolného, protiskluzového šedého plastu. Spojování pomocí nychlojinových zámkových spojů vyrobených z vysoce odolných kompozitních materiálů. Vnitřní vnější obě rohy, 1. prave, samozavírací dveře s magnetickým těsněním; madlo se zámkem a bezpečnostním otevíráním zevnitř. Vnitřní osvětlení. Chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení (pro provoz při okolní teplotě až +43°C). Chladicí médium: R404a. Odtávání horkým plynem s následným odpařením kondenzátu. Ovládací panel; podsvětlený vypínač Zapnuto/vypnuto, vypínač vnitřního osvětlení a digitální ovládání.	Bratři Horákové	Atyp	2150	1750	2150	0	0,85	0	0	96 678,66 Kč	1	96 678,66 Kč	21	115 981,18 Kč
28	Regál, 4 plastové perforované police, stojiny eloxované hliník, nosnost 100kg/m2 na polici. Pojistné provedení.	Edesa	EZ-935	1550	500	1700	0	0	0	0	8 116,51 Kč	1	8 116,51 Kč	21	9 820,98 Kč
29	Regál, 4 plastové perforované police, stojiny eloxované hliník, nosnost 100kg/m2 na polici. Pojistné provedení.	Edesa	EZ-330	1050	500	1700	0	0	0	0	6 446,92 Kč	1	6 446,92 Kč	21	7 800,77 Kč
30	Umývadlo nádržné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, senzorová bezdotyková baterie, zakrytí sifonu	Melcon /Senzor	Atyp/WB53.2E	450	450	400	0	12V/0,007kW	0	0	9 024,85 Kč	1	9 024,85 Kč	21	10 920,06 Kč
31	Mýcí stůl se 2 dřevy 600x500x300mm, 1400mm, spodní roštová police - dodávka	Rubinetteria del Friuli	Star.120	1400	700	850	0	0	0	0	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
31.1	Stojánková tlaková sprcha s napouštěcím raménkem, tlaková hadice s vyvažovací pružnou, úchyt na zeď a háček na sprchu, délka hadice 1100mm.			800	465	1400	0	0	0	0	4 163,25 Kč	1	4 163,25 Kč	21	5 037,53 Kč
32	Vozík namáčecí / mobilní dřez, vana 600x500x300, 4 otočná kolečka z toho 2 s brzdou	Melcon	Atyp	760	610	610	0	0	0	0	11 698,87 Kč	1	11 698,87 Kč	21	14 155,64 Kč



















204	Neutrální výdejní stůl nerez, spodní police, čelní opláštění, sokl	Melion	Atyp	1300	700	900	0	0	10 574,11 Kč	1	10 574,11 Kč	21	12 794,67 Kč
	Vyhřívání zásobník na talíře 2-tubusový, možnost vložení všech tvarů nádobí; kulaté až do průměru 33 cm, čtvercové, obdélníkové, IPX 5, kapacita 160 talířů, regulace teploty v rozsahu 30 - 110°C. Zásobník umožňuje úplné vyjmutí obou šachet pro lepší čišťání, nastavení průduh a servisní přístup. Jeden polykarbonátový kryt při výdeji lze zavěsit na madlo vozíku.												
205		Blanco	TS-H2-18-33	1076	520	1030	0	1,2	26 801,16 Kč	5	134 005,82 Kč	21	162 147,05 Kč
206	Teplá výdejní vodní lázeň, 3 GN 1/1, dělená vany, regulace teploty +35 °C až +95 °C, spodní police, čelní opláštění, sokl	Melion	Atyp	1200	700	900	0	2,1	21 642,92 Kč	2	43 285,83 Kč	21	52 375,86 Kč
	Nástravba pro teplý výdejní stůl, tvořena vrchní nerezovou polici a čelním sklem,												
205.1	Banketový vozík - stáječič	Melion	Atyp	1200	700	900	0	0,036	10 345,15 Kč	2	20 690,29 Kč	21	25 035,26 Kč
207	Jídělna m.č.202			840	945	1920	0	2,2	- Kč	1	- Kč	21	- Kč
209	Trubková poljezdová dráha nerez	Melion	Atyp	2420	350	0	0	0	6 673,37 Kč	2	13 346,74 Kč	21	16 149,56 Kč
211	Trubková poljezdová dráha nerez	Melion	Atyp	1300	350	0	0	0	3 584,87 Kč	1	3 584,87 Kč	21	4 337,69 Kč
215	Zásobník na koše-lowerator; otevřené provedení; kapacita 6 košů 115 mm nebo 10 košů 75 mm; rozměr plošiny 596x536 mm.	Blanco	CCE-53/53	815	543	931	0	0	16 613,00 Kč	2	33 226,00 Kč	21	40 203,45 Kč
216	Pracovní stůl nerez, spojovací dráhou, spodní prostor uzavřený dvířky	Melion	Atyp	1300	600	900	0	0	19 383,36 Kč	1	19 383,36 Kč	21	23 453,87 Kč
217	Termos 20 l celnerezové provedení, plastový nekapalčí kohout	Dupliherm	DTKA-20	0	0	0	0	0	4 830,26 Kč	1	4 830,26 Kč	21	5 844,62 Kč
218	Výrobek a vířec chlazených nápojů 3x14l. Polykarbonátové nádoby. Šnekový systém víření. Snadné dávkování samoobslužným kohoutem vybaveným odolným těsněním. Pracovní teplota +2-8°C.	CAB	Fast-sold 3	600	480	800	0	0,53	26 770,13 Kč	1	26 770,13 Kč	21	32 391,85 Kč
219	Zásobník na přibory a tácky, 4ks GN 1/4-150 x 1/2 kryté plexisklem. Kapacita 120ks podnosů.	Abner	MV-PP 2/53X37	900	615	1230	0	0	9 368,65 Kč	2	18 737,30 Kč	21	22 672,13 Kč
220	Police nástěnná	Melion	Atyp	800	400	0	0	0	2 282,95 Kč	1	2 282,95 Kč	21	2 762,37 Kč

Příloha č.1

Soupis měněpráci a vícepráci s rekapitulací k dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.2016/0298/RUI ze dne 08.06.2016

ZŠ ul. 8. května 63 Šumperk - dodávka a montáž technologie kuchyně

<p>221 Profesionální mikrovlnná trouba o objemu 28l v celonerezovém provedení s jedním magnetronem o výkonu min. 1100W. Velký vnitřní rozměr komory min. 336x348mm bez talíře (oddělné keramické dno). Rozměr komory vhodný také pro GN 1/2 (PP). Mechanické ovládní s časovačem, 5 stupňů mikrovlnného výkonu. Funkce rozmrazení při výkonu 170 a 330W. Signalizace ukončení procesu, vnitřní osvětlení, nerezové vnitřní a vnější provedení.</p>	<p>Samsung</p>	<p>CN-1099</p>	<p>51,7</p>	<p>412</p>	<p>297</p>	<p>D</p>	<p>1,1</p>	<p>7 968,37 Kč</p>	<p>1</p>	<p>7 968,37 Kč</p>	<p>21</p>	<p>9 641,72 Kč</p>
--	----------------	----------------	-------------	------------	------------	----------	------------	--------------------	----------	--------------------	-----------	--------------------

