



DS 201800827

Smlouva o dílo

Uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

Článek I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zastoupené: Tiborem Batthyánym, primátorem města

Ve věcech smluvních: Bc. Jaroslavem Sopouškem, vedoucím odboru kancelář tajemníka

kontaktní osoba: Lubomír Popp, vedoucí odd. krizového řízení tel. [REDACTED] mobil:

[REDACTED] e-mail: popp.lubomir@magistrat.liberec.cz

IČ: 00262978

Č. ú. [REDACTED]

dále jen „Objednatel”

2. Zhotovitel

RI OKNA a.s.

Se sídlem Úkolky 1055, Bzenec, 696 81

Zastoupená Petrem Ingrem, předsedou představenstva

V této věci zastoupená Václavem Marounkem – zplnomocněným obchodním zástupcem

IČO: 60724862

DIČ: CZ60724862

Účet: [REDACTED]

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B 4626

dále jen „Zhotovitel”

Článek II.

Předmět smlouvy

„Výměna oken v hasičské zbrojnici v Horním Hanychově Ještědská č. p. 230“

Výměna oken proběhne v souladu s nabídkou č. IS 0076/1, která je nedílnou součástí smlouvy jako příloha č.1.

Článek III.

Doba plnění

Zhotovitel provede dílo do 31. 7. 2018

Článek IV.
Cena díla

1. Cena díla činí:

129 020,06,- Kč bez DPH (slovy: stodvacetdevěttisícdvacet korun českých šest haléřů)
DPH 21%. 27 094,21,- Kč (slovy: dvacetsedmtisícdevadesátčtyři korun českých dvacetjedna haléřů)
cena vč. DPH je 156 114,27,- Kč (slovy: stopadesátšesttisícstočtrnáct korun českých dvacetsedm haléřů).
2. Objednatel neposkytuje zálohy.
3. Cena dle odst. 1 je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele. Cena může být měněna a překročena pouze v souvislosti se změnou DPH.
4. Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně účtována dle daňových předpisů platných v době vystavení daňového dokladu (dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb., v platném znění) při fakturaci zdanitelného plnění.
5. Faktura (daňový doklad) musí být vystavena do 15 dnů od předání díla bez vad a nedodělků a odeslána na adresu sídla objednatele nejpozději do 7 dnů od jejího vystavení.
6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.
7. Faktura musí obsahovat náležitosti v rozsahu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména:
 - označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČ a DIČ,
 - označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),
 - den uskutečnění plnění,
 - cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem,
 - označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla
 - lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána.
8. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli ve lhůtě splatnosti zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu v stejné délce vystavením a prokazatelným doručením opravené faktury objednateli.
9. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními

předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.
2. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy dotýkají.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době.
4. Objednatel je povinen ve sjednané době dílo převzít na adrese Ještědská 230, Horní Hanychov a potvrdit podpisem předávacího protokolu správnost a úplnost provedeného díla. Toto za stranu objednatele provede oprávněný zástupce ve věcech technických p. Michal Prokop, referent odd. krizového řízení.
5. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.

Článek VI.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastníkem je od počátku objednatel. Objednatel se zavazuje, že nepřeneše vlastnické právo ke zhotovované věci na třetí osobu před zaplacením dohodnuté ceny.
2. Nebezpečí škody na zhotovené věci nese od počátku zhotovování až do předání a převzetí věci objednatelem zhotovitel.

Článek VII.

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody

1. V případě, že zhotovitel nepředá dílo v dohodnutý čas na dohodnutém místě, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení písemného vyúčtování její výše zhotoviteli.

3. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,5% z fakturované částky za každý den prodlení.
4. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti zhotovitele vztahující se k této smlouvě včetně povinnosti utvrzené výše dohodnutou smluvní pokutou.

Článek VIII.

Odpovědnost za vady díla, záruka

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími přílohami a všemi technickými normami, které se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na plastové profily je **60 měsíců**, na ostatní součásti a příslušenství je **24 měsíců**. Záruční doba začíná běžet ode dne předání díla zápisem dle čl. V smlouvy.
3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemně (reklamační protokol). Pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, nejpozději však budou vady odstraněny do 14 dnů od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany vzhledem k charakteru vady jinak, a to na své náklady.
4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel neodstraní nahlášené vady ve lhůtě stanovené dle odst. 3 tohoto článku, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
5. Reklamační protokoly budou objednatelům číslovány. Objednatel v reklamačním protokole uvede přibližnou specifikaci závady.

Článek IX.

Zveřejnění smlouvy

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýrazněním textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.

3. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský zákoník, v platném znění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že cena určená ve smlouvě je cenou obvyklou ve smyslu § 2999 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.
5. Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.
7. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s poskytnutím služeb ujednat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy, ustanoveními občanského zákoníku a ostatních platných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost ustanovení této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského zákoníku a dalšími právními předpisy.
8. Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými soudy České republiky.
9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
10. Pokud je jakékoli ustanovení této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ustanovení zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu

povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevyhazatelná ustanovení novými, přičemž nová ustanovení se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevyhazatelných ustanovení.

11. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.


Přílohy. 1) Cenová nabídka

Ve Varnsdorfu dne 17. 5. 2018



Václav Marounek
zplnomocněný obchodní zástupce
RI OKNA a.s.

V Liberci dne..... 22. 05. 2018





RI OKNA®

PLAST • HLINÍK • DŘEVO

RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

RI OKNA a.s.
Václav Marounek

Národní 535
407 47 Varnsdorf
Mobil: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: riokna.vdf@seznam.cz;

Zpracoval: RI Varnsdorf - S1

Obchodní zástupce:

Kontakt:

Dne: 13.3.2018

Statutární město Liberec

nám.Dr.E.Beneše 1
460 01 Liberec 1

Mobil: [REDACTED]
E-Mail: prokop.michal@magistrat.Liberec.cz

CENOVÁ NABÍDKA

č. IS0076 / 1

Vážení obchodní přátelé.

Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Naše společnost RI OKNA® již od roku 1996 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německého výrobce SALAMANDER®, nebo z profilových řad RI LINE. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřených Evropských výrobců - společností SIEGENIA-AUBI® a MACO®. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým plastovým rámečkem standartně v šedé barvě.


Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše. Více informací o našich produktech získáte na www.ri-okna.cz.

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Hasičská zbrojnice Horní Hanychov, Ještědská 230, Liberec

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

1	3 ks	8 947,00 Kč	26 841,00 Kč
----------	-------------	-------------	--------------



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
 1 D078 500 **O levé**
 2 D078 500 **OS pravé - mikroventilace**
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
 Předvrtání: **8/L+P+H**
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 1460 x 1440 mm

1 x 1,500 m

200mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 200 mm

459,00 1 377,00

1 x 1 ks


Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 192,00

2

1 ks

4 816,00 Kč 4 816,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
 1 D078 400 **OS levé - mikroventilace**
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
 Předvrtání: **8/L+P+H**
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 1000 x 1080 mm

1 x 1,000 m

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 250 mm

384,00 384,00


1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 64,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

2.1	1 ks	4 816,00 Kč	4 816,00 Kč
------------	-------------	-------------	-------------



1 x 1,000 m

1 x 1 ks

Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
1 D078 400 **OS pravé - mikroventilace**
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: **8/L+P+H**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 1000 x 1080 mm

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 250 mm

384,00 384,00


Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 64,00

4

4 ks

5 199,00 Kč 20 796,00 Kč



1 x 1,500 m

1 x 1 ks

Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
1 D078 674,5 **Sklopné klika nahoře**
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: **8/L+P+H**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 1460 x 840 mm

250mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 250 mm

514,00 2 056,00


Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 256,00

6

1 ks

8 947,00 Kč 8 947,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
1 D078 500 **O levé**
2 D078 500 **OS pravé - mikroventilace**
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1


Str. 3 z 11

Nabídka : IS0076-1, 13.3.2018

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

		Zaskl.lišty: standard Vyztužení: standard Předvrtání: 8/L+P+H Odvodnění: dopředu Rozměr: 1460 x 1440 mm	
1 x 1,500 m		300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 300 mm	607,00 607,00
1 x 1 ks		Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00 64,00


7 **2 ks** 8 947,00 Kč 17 894,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil *klika*
1 D078 500 **O levé**
2 D078 500 **OS pravé - mikroventilace**
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: **8/L+P+H**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 1460 x 1440 mm

1 x 1,500 m		200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 200 mm	459,00 918,00
1 x 1 ks		Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00 128,00

8 **1 ks** 6 049,00 Kč 6 049,00 Kč




Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil *klika*
1 D078 500 **OS levé - mikroventilace**
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: **8/L+P+H**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 1155 x 1440 mm

1 x 1,210 m		200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 200 mm	394,00 394,00
1 x 1 ks		Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00 64,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------


9	1 ks	3 359,00 Kč	3 359,00 Kč
----------	-------------	-------------	-------------



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
 1 D078 125 **OS levé - mikroventilace**
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
 Předvrtání: **8/L+P+H**
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 560 x 540 mm

1 x 0,610 m	300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 300 mm	320,00	320,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00	64,00


9.1	1 ks	3 359,00 Kč	3 359,00 Kč
------------	-------------	-------------	-------------



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
 1 D078 125 **OS pravé - mikroventilace**
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
 Předvrtání: **8/L+P+H**
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 560 x 540 mm

1 x 0,610 m	300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 300 mm	320,00	320,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00	64,00

10	1 ks	6 049,00 Kč	6 049,00 Kč
-----------	-------------	-------------	-------------



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
 1 D078 500 **OS levé - mikroventilace**
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: standard


Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

		Vyztužení: standard Předvrtání: 8/L+P+H Odvodnění: dopředu Rozměr: 1155 x 1440 mm	
1 x 1,210 m		200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 200 mm	394,00 394,00
1 x 1 ks		Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00 64,00

10.1

1 ks

6 049,00 Kč 6 049,00 Kč




Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil *klika*
1 D078 500 **OS pravé - mikroventilace**
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Vyztužení: standard
Předvrtání: **8/L+P+H**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 1155 x 1440 mm

1 x 1,210 m		200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 200 mm	394,00 394,00
1 x 1 ks		Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00 64,00

12

4 ks

9 127,00 Kč 36 508,00 Kč




Systém: **RI TREND Line 2D**
Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil *klika*
1 D078 600 **O levé**
2 D078 600 **OS pravé - mikroventilace**
pole tl. výplň
1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
Zaskl.lišty: standard
Předvrtání: **8/L+P+H**
Odvodnění: **dopředu**
Rozměr: 1480 x 1500 mm

1 x 1,500 m		200mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 200 mm	459,00 1 836,00
1 x 1 ks		Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00 256,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

16	1 ks	23 458,00 Kč	23 458,00 Kč
----	------	--------------	--------------



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 4 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
 1 D078 1050 **OS levé - mikroventilace**
 2 D078 1050 **O pravé**
 3 D078 500 **O levé**
 4 D078 500 **OS pravé - mikroventilace**
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 1.2 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.2 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 4.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Příčky: 2 * příčka 83mm / 70mm
 Spojení: 7053 spojení I 25mm
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
 Předvrtání: **8/L+P+H**
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 2960 x 2350 mm

1 x 1,550 m

200mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 200 mm

470,00 470,00

1 x 1 ks


Lišta pozink 30x40mm k parapetu

64,00 64,00

17

1 ks

18 919,00 Kč 18 919,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 4 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
kř. profil klika
 1 D078 500 **OS levé - mikroventilace**
 2 D078 500 **O pravé**
 3 D078 500 **O levé**
 4 D078 500 **OS pravé - mikroventilace**
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 3.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 4.1 24 Climaplus 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Spojení: 7056 statik 44mm
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
 Předvrtání: **8/L+P+H**
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 2950 x 1440 mm

1 x 3,020 m

200mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 200 mm


798,00 798,00

1 x 1 ks

Lišta pozink 30x40mm k parapetu

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
-----------	-------	-------------	-------------

18 1 ks 8 947,00 Kč 8 947,00 Kč



Systém: **RI TREND Line 2D**
 Rám: TREND 2D okenní 64mm/70mm 6kom.
 Křídlo: 2 * 2D standard 78mm-6kom.okenní
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Maco Multi MATIC KS (Standard)**
 kř. profil: *klika*
 1 D078 500 **O levé**
 2 D078 500 **OS pravé - mikroventilace**
pole tl. výplň
 1.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 2.1 24 Climaplust 4-16-4 Ar Ug=1,1
 Zaskl.lišty: standard
 Vyztužení: standard
 Předvrtání: **8/L+P+H**
 Odvodnění: **dopředu**
 Rozměr: 1460 x 1440 mm

1 x 1,500 m	350mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 350 mm	734,00	734,00
1 x 1 ks	Lišta pozink 30x40mm k parapetu	64,00	64,00

19 1 x 24 ks 0,00 Kč 0,00 Kč

Přehled:

Obvod	136,152 m
Počet oken	26 ks
Počet skel	43 ks
Obvod bez spojů	130,530 m
Plocha oken	45,99 m ²
1 x 30,96 m ²	Plocha skel

Suma položek	209 729,00 Kč
Sleva	-90 183,47
Mimořádná sleva	-27 495,47
Montáž	24 480,00
Demontáž - dřevěná okna	6 700,00
Montáž vnitřních parapetů	3 750,00
Montáž pozinkovaných lišt	1 040,00
Doprava (zajišťuje středisko)	1 000,00
Suma netto	129 020,06
DPH	21,00 % 27 094,21
Částka k zaplacení	156 114,27 Kč

Termín montáže - 4. - 6. týden od podpisu smlouvy resp. uhrazení zálohy. Uvedený termín dodání závisí na naplněnosti výroby a skutečný termín dodání je nutné si ověřit pracovníky na příslušném obchodním oddělení.

Při nepřipravenosti stavby, ze strany objednatele, ve smluvně dohodnutý termín montáže se účtuje doprava 10Kč/km.

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

Všechny dveře a okna otevíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otevíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Vysvětlivky:

OS	-	otevíravé sklopné okno
O	-	otevíravé okno
S	-	sklopné okno
SP	-	sklopně posuvné balkonové dveře
VD	-	vstupní dveře
D	-	balkónové dveře (kování jako vstupní dveře)
klika-klika +FAB®	-	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® pod/nad klikou)
G.S.O.	-	garance stavebního otvoru

Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací. Pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 730540-2. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě Vašeho zájmu, kontaktujte prosím naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Nabídka je platná 30 dnů (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

V případně vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.

Při uzavření zakázky je účtována záloha ve výši 80% z celkové ceny díla zálohovou fakturou. Doplátková faktura je účtována po předání díla.

Termín dodání: dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 4-7 týdnů.

Záruka: 60 měsíců na plastové profily, 24 měsíců na ostatní součásti a příslušenství.

Objednatel bere výslovně na vědomí, že stanovené hodnoty teplotního součinitele prostupu tepla U_w , za předpokladu použití skla s hodnotou $U_g \leq 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$, jsou platné pro všechny velikosti výplní stavebních otvorů (viz. Prohlášení o vlastnostech pro daný profilový systém).

Dodatečný požadavek objednatele, uplatněný po uzavření smluvního vztahu, na provedení detailního výpočtu hodnot U_w pro konkrétní velikosti výplní stavebních otvorů a z něho plynoucí případné změny v konstrukci výplní, provede zhotovitel pouze za úhradu nákladů objednatelem.

Zhotovitel výslovně upozorňuje objednatele, že pro zachování správné funkčnosti výplní otvorů, jejichž práh či rám navazuje přímo na rovinu podlahy (např. balkónové dveře, PSK, HST apod.), je nezbytné z interiérové strany osadit tepelné zařízení temperující spodní část výplně otvoru. Objednatel upozornění zhotovitele porozuměl a trvá na montáži výplní otvorů do stávajících stavebních otvorů.

Pro hladký průběh dodávky si Vás dovoluujeme upozornit na toto:

1/ Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluvním termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

2/ V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování.

3/ Po montáži a následujících zednických pracech objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a čistotu odtokových drážek v dolní části rámu.

4/ Po montáži a následujících zednických pracech je objednatel povinen ihned odstranit z oken ochrannou polepovou folii.

5/ Pro spolehlivý chod výrobků je nezbytné, aby objednatel provedl 1x za 6 měsíců kompletní promazání.

Montáží se rozumí :

- zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě
- demontáží se rozumí vybourání původních oken, vnitřních parapetů, venkovních parapetů (v případě, že to zákazník požaduje) a odnos na určené místo (podesta patra v paneláku, dvůr u RD a pod.)
- zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. ukotvení do ostění a vyplnění připojovací spáry polyuretanovou pěnou)
- osazení třístupňového uzávěru připojovací spáry - SWS (je-li předmětem cenové nabídky)
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- kotevní materiál + PUR pěna jsou v ceně montáže
- pokud zákazník nemá ve smlouvě zed.zapravení, parapety venkovní i vnitřní pouze dodáváme společně se zakázkou
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zednickým zapravením se rozumí :


- zapravení vnitřních špalet v provedení dle dohody s objednatelem
- montáž venkovních parapetů není zahrnuta v ceně zednického zapravení (pokud není individuálně nasmlouvána a není uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou)
- v ceně zednického zapravení není likvidace odpadu
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Likvidací odpadu se rozumí :

- odvoz rámu, křídel, suti
- Pokud je likvidace zasmluvněna, je uvedena v cenové nabídce samostatnou položkou.
- vše výše uvedené platí v případě, pokud v Krycím listě po zaměření není uvedeno jinak.

Zkontrolujte prosím pečlivě všechny uvedené prvky předmětu CENOVÉ NABÍDKY. Jakákoliv změna v

zadání po uzavření Smlouvy o dílo (kupní smlouvy), může mít za následek posunutí termínu dodání a vznik vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatel a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (kupní smlouvy).



2.

