



PCR03ETRpo81397230

Kupní smlouva

Č.j. KRPP-38688-14/ČJ-2018-0300VZ-VZ

Kupující:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

se sídlem: Nádražní 2, PSČ 306 28 Plzeň

IČO : 75151529

DIČ: CZ75151529

Bankovní spojení : ČNB Plzeň

[REDACTED]

Datová schránka : 5ixai69

Zastoupená: [REDACTED] náměstkem ředitele Krajského
ředitelství policie Plzeňského kraje pro ekonomiku

kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2,
306 28 Plzeň

kontaktní osoba: [REDACTED]

kontaktní osoby ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „kupující“) na jedné straně

a

Prodávající: HAGEMANN a.s.
sídlo: Hradní 27/37, 710 00 Ostrava
IČ: 26826925
DIČ: CZ26826925
Zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 2763
zastoupená: Ing. Jana Hrubcová, předsedkyně představenstva HAGEMANN a.s.
bankovní spojení: ČSOB Opava a.s.
číslo účtu: [redacted]
Datová schránka: rv7ceua
pracovní kontakt: [redacted]
tel.: [redacted]
fax: [redacted]
E-mail: [redacted]

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

u z a v í r a j í

podle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“) tuto

kupní smlouvu

I.

Předmět smlouvy

/1/ Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží, uvedené v článku II. odst. /1/ této smlouvy a převést na něj vlastnické právo k tomuto zboží.

/2/ Kupující zboží převezme a zaplatí za něj sjednanou kupní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

II.

Zboží

/1/ Zbožím se rozumí dodávka 1 ks Mobilního pracoviště pro technickou kontrolu - automobilu nákladního skříňového speciálního pro silniční kontroly: Renault Master L4H3P5 s vybavením včetně proškolení obsluhy.

/2/ Technická specifikace vozidla včetně výbavy je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

/3/ O předání a převzetí zboží bude prodávajícím vyhotoven protokol/dodací list o předání a převzetí zboží (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení protokolu. Protokol bude obsahovat soupis všech jednotlivých dodaných položek zboží včetně jejich ceny bez DPH a s DPH.

/4/ Prodávající se zavazuje dodat zboží nové (nesmí být sestaveno z repasovaných dílů) z aktuální produkce roku. Kupující bude jeho prvním uživatelem a v provedení aktuálních výrobních produktů.

/5/ Zboží nesmí mít žádné reklamní prvky, kromě základního označení výrobce.

/6/ Veškeré prvky dodatečné policejní výbavy, výbavy pro právo přednosti v jízdě, výbavy pro použití radiostanice včetně její montáže jsou homologované.

/5/ Smluvní strany se dohodly, že kupující si vyhrazuje dodávku některých komponentů uvedených v technické specifikaci, přičemž tyto komponenty dodá kupující prodávajícímu nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů po výzvě prodávajícího do místa plnění.

/6/ Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.

/7/ Vozidlo v požadovaném provedení včetně policejní výbavy musí být jako celek schváleno pro provoz na pozemních komunikacích jako policejní speciál v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

/8/ V souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, provede prodávající dodavatel zápis policejní dostavby do kolonky „Další záznamy“ v technickém průkazu vozidla.

/9/ Smluvní strany se dohodly, že prodávající nejpozději do 5 (pěti) pracovních dnů od doby, kdy bude mít k dispozici vozidlo k úpravám, svolá jednání se zástupci kupujícího k upřesnění požadovaných úprav v rámci předmětu plnění. Na tomto jednání budou stanoveny další termíny jednání smluvních stran, tzv. „KONTROLNÍ DNY“. Ze všech jednání bude vyhotoven zápis.

/10/ Prodávající vytvoří potřebnou součinnost při zabudování materiálů do vozidla. Uchycení a umístění předmětů a konkrétní jejich rozmístění bude řešeno dle rozměrových dispozic konkrétní nástavby v rámci konzultací s kupujícím.

/11/ Na základě požadavků kupujícího (konečného uživatele) provede prodávající dodatečné úpravy dodaného předmětu plnění v souladu se závěry dle čl. II. odst. /9/.

III. Doba plnění

/1/ Prodávající dodá vozidlo nejpozději do 15. prosince 2018. Proškolení na obsluhu vozidla zajistí (viz. čl. VI., odst. /4/, písm., a)) při předání vozidla kupujícímu.

/2/ Prodávající se zavazuje prokazatelně informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně pět pracovních dnů předem přes kontaktní osoby ve věcech technických a k převzetí zboží.

/3/ Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v okamžiku převzetí zboží od prodávajícího.

/4/ Prodávající je povinen v případě prodlení s dodáním zboží zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží s DPH, které nebylo dodáno v termínu podle ustanovení čl. III. odst. /1/ této smlouvy, přičemž cena zboží je specifikována v ustanovení čl. IV. odst. /1/ a /2/ této smlouvy, za každý i započatý den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je prodávající povinen zaplatit kupujícímu nejpozději do 30 dnů ode dne jejího písemného vyúčtování, doručeného kupujícím

prodávajícímu. V případě pochybností o datu doručení se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání vyúčtování kupujícím.

IV. Cena zboží

/1/ Sjednaná kupní cena za zboží bez DPH je **1 966 027,- Kč** (slovy: jeden milion devět set šedesát šest tisíc dvacet sedm korun českých), DPH 21 % činí 412 865,70 Kč a celková cena zboží včetně DPH je **2 378 892,70 Kč** (slovy: dva milion y tříst a sedm set tisíc osm set devadesát dvakrát korun českých sedm set šest haléřů).

/2/ Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s koupí zboží, zahrnuje policejní polepy, případné dodatečné úpravy vozidla, vybavení vozidla, proškolení obsluhy a dodání zboží do místa plnění. Cena podle odst. /1/ je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna formou oboustranně podepsaného dodatku k této smlouvě v případě, že dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na kupní cenu. V takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění.

V. Platební podmínky

/1/ Prodávající je oprávněn vystavit faktury kupujícímu:

-na základě potvrzeného předávacího protokolu za zboží (vozidlo s vybavením), jehož kopie bude přílohou faktury,

/2/ Prodávající se zavazuje předat fakturu kupujícímu současně s předáním zboží (vozidla s vybavením) nejpozději do 15.12.2018. Faktura bude mít náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 občanského zákoníku.

/3/ Kupující je povinen zaplatit faktury v termínu do 30 dnů po jejich doručení převodem na účet prodávajícího. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

/4/ Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

/5/ Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

/6/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly:

- a) na smluvní pokutě ve výši 0,05 % ceny zboží s DPH, a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /2/ této smlouvy,
- b) na úroku z prodlení ve výši 0,05 % fakturované ceny s DPH, a to za každý den prodlení, který se zavazuje zaplatit kupující prodávajícímu do 30 dnů po doručení prodávajícím písemně zúčtovaném úroku z prodlení za nesplnění závazku dle čl. V. odst. /3/ této smlouvy.

/7/ Kupující neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží.

/8/ Kontaktní osoba v záležitostech podle čl. V. je [REDAKCE] referent majetkové správy, e-mail: [REDAKCE]

/9/ Adresa pro zaslání faktur: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OMTZ, Nádražní 2,
306 28 Plzeň

/10/ Daňový doklad vystavený prodávajícím bude kupujícím uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si kupující ověří způsobem umožňující dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem a bankovní účet uvedený v této smlouvě je shodný s údajem v jeho registraci. V opačném případě kupující uhradí prodávajícímu pouze základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.

VI.

Dodání a převzetí zboží

/1/ Místem dodání zboží pro speciální kontrolní vozidlo:

Hagemann a.s., Krnovská 117, 747 07 Opava

/2/ Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím po potvrzení protokolu v místě dodání. K podpisu protokolu jsou oprávněni pověřeni pracovníci kupujícího: [REDAKCE] (viz. kontaktní osoby ve věcech technických a k převzetí zboží).

/3/ Prodávající dodá při předání zboží:

- a) fakturu,
- b) technický průkaz dokládající homologaci pro provoz na silničních komunikacích v ČR; v souladu se zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidla na pozemních komunikacích, bude proveden zápis policejní dostavby do kolonky „Další záznamy“ v technickém průkazu vozidla,
- c) návod k obsluze a údržbě v českém jazyce,
- d) servisní (záruční) knížku,
- e) kompletní technickou dokumentaci a schémata elektrických rozvodů včetně zapojení všech přídatně namontovaných elektrických zařízení, které jsou v rámci kupní smlouvy požadovány dodat a zabudovat (výstražné a rozhlasové zařízení, kabeláž radiostanice, antény, akumulátory a dalších zařízení dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 včetně revizních zpráv),
- f) originál nebo kopii schválení montáže a umístění radiostanice dle čl. IX., odst. /3/ této smlouvy,
- g) originál, nebo kopii písemného schválení umístění polepů dle čl. IX., odst. /4/ této smlouvy,
- h) návody k obsluze v českém jazyce ke všem přídatně namontovaným a dodaným zařízením a přístrojům,
- i) záruční listy nebo jiné doklady pro uplatnění záruky,
- j) protokol o odsouhlasení dodatečných úprav,
- k) originály kalibračních listů,
- l) originály bezpečnostních listů,
- m) protokol o odsouhlasení konečných úprav,
- n) soupis všech dodaných zařízení, včetně samostatných komponentů s uvedením typu, názvu, výrobního čísla, evidenčního čísla, počtu kusů resp. dalších relevantních údajů jednoznačně toto definující včetně cen,
- o) originály prohlášení o shodě a originály certifikátů na všechna dodaná zařízení, resp. komponenty, s uvedením výrobního, resp. evidenčního čísla,

- p) písemný souhlas výrobce vozidla s prováděním běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby ve vlastních, policejních opravárenských zařízeních BEZ VLIVU NA ZÁRUKU.

/4/ Prodávající zajistí proškolení 2 zaměstnanců kupujícího na obsluhu předmětu plnění (tj. seznámení uživatelů s vybavením vozidla, s ovládacími prvky a údržbou vozidla včetně zajištění všech potřebných oprávnění či proškolení, ovládání veškeré techniky ve vozidle (pokud technika takové proškolení vyžaduje)) všech zařízení tvořících součást předmětu plnění. Provedené školení k užívání vozidla bude provedeno při předání vozidla s technikou (zboží). Veškeré proškolení s užíváním vozidla bude prováděno přímo na vozidle a s technikou, kterou je vozidlo vybaveno. O absolvování proškolení zaměstnanců kupujícího na obsluhu předmětu plnění bude kupujícímu vyhotoven a předán protokol.

/5/ Na zboží bude proveden kompletní předprodejní servis. Zboží musí být zcela připraveno k okamžitému provozu na pozemních komunikacích.

/6/ Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při jeho převzetí, vady skryté je kupující povinen sdělit bez zbytečného odkladu.

/7/ Prodávající je povinen před umístěním polepů na vozidlo zaslat k písemnému odsouhlasení grafický návrh polepů, zpracovaný dle „grafického manuálu pro polepy služebních vozidel Policie České republiky“ zástupce kupujícího – [redacted] vedoucí automobilního oddělení, e-mail: [redacted] Doporučuje se konzultovat v procesu přípravy.

/8/ Montáž a umístění radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR včetně umístění ovládacích prvků zařízení bude prodávající konzultovat s pracovníkem kupujícího – [redacted] správce informačních a komunikačních technologií OIKT, e-mail: [redacted] Konečné řešení podléhá písemnému schválení (doporučuje se konzultovat v procesu přípravy).

/9/ Instalace a umístění notebooků a tiskárny bude prodávající konzultovat s pracovníkem kupujícího – [redacted] komisař oddělení informačních systémů, OIKT, e-mail: [redacted] Konečné řešení podléhá písemnému schválení (doporučuje se konzultovat v procesu přípravy).

/10/ Dodatečné policejní úpravy a jejich řešení musí prodávající konzultovat s konečným uživatelem ještě před zabudováním do vozidla. Po ukončení dodatečných úprav sepíše prodávající s konečným uživatelem protokol o odsouhlasení dodatečných úprav. Dodatečnými úpravami nedojde ke změně předmětu veřejné zakázky. Cena dodatečných úprav bude zahrnuta již v kupní ceně zboží. Kontakty: viz. kontaktní osoby ve věcech technických a k převzetí zboží.

/11/ Prodávající je na základě požadavků konečného uživatele povinen provést dodatečné úpravy dodaného materiálu. Úpravy musí být provedeny tak, aby odpovídaly rozměrům vozidla a bylo možné je do vozidla zabudovat.

/12/ Prodávající provede dodatečné úpravy a jejich řešení bude konzultovat s konečným uživatelem ještě před dodávkou a následným zabudováním do vozidla. Po ukončení dodatečných úprav sepíše prodávající s konečným uživatelem protokol o odsouhlasení dodatečných úprav. Dodatečnými úpravami nedojde ke změně předmětu veřejné zakázky. Cena dodatečných úprav je zahrnuta v kupní ceně zboží. Kontakty: viz. kontaktní osoby ve věcech technických a k převzetí zboží.

VII.

Záruka za jakost zboží

IV/ Prodávající zaručuje záruky pro speciální kontrolní vozidlo:

pro veškeré věcné (mechanické) a právní vady na dodaný automobil minimálně 3 roky (36 měsíců) bez omezení počtu ujetých kilometrů

záruční lhůta na lak minimálně 5 let (60 měsíců):

záruční lhůta na neprorezavění karosérie v délce minimálně 10 let (120 měsíců)

na policejní polepy se požaduje záruční lhůta minimálně 5 let (60 měsíců)

záruční lhůta na nástavbu včetně nábytku a regálového systému minimálně 3 roky (36 měsíců)

záruční lhůta na elektrocentrálu minimálně 5 let (60 měsíců)

záruční lhůta na ostatní vybavení dodané prodejcem minimálně 2 roky (24 měsíců).

/2/ Prodávající se zavazuje zajistit originální náhradní díly a možnosti provádění záručních, pozáručních a servisních oprav a servisních prohlídek vozidel ve smluvně zajištěných autorizovaných servisech prodávajícího, po dobu 10 let od data převzetí.

/3/ Seznam záručních servisů na území ČR včetně kontaktních osob, tel., e-mailového a faxového spojení na ně je přílohou č. 2 této kupní smlouvy. Autorizovaný servis musí být na území Plzeňského kraje.

/4/ Prodávající se zaručuje za maximální dobu prodlení mezi datem nahlášení požadavku na servis, či opravu a datem stanoveným pro přistavení k opravě do smluvně zajištěných autorizovaných servisů v trvání do 5 pracovních dnů.

/5/ Prodávající garantuje maximální dobu servisu a opravy u smluvně zajištěných autorizovaných servisů:

- a) běžná údržba a menší mechanické, elektrické, karosářské a lakýrnické opravy – maximálně 1 pracovní den (ukončit v den přistavení),
- b) náročnější mechanické a elektrické opravy maximálně do 3 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- c) náročnější karosářské a lakýrnické opravy maximálně do 14 pracovních dnů od přistavení vozidla k opravě,
- d) záruční servis v rámci výrobcem předepsaných prací bude proveden a vozidlo bude předáno uživateli v den přistavení do opravy (po předchozím objednání).

/6/ Maximální cena hodiny práce, která nesmí být větší, než v místě a čase obvyklá (v Kč) u smluvně zajištěných autorizovaných servisů činí: **690,- Kč + DPH.**

/7/ Prodávající zajistí písemný souhlas výrobce vozidla s prováděním běžných předepsaných servisních úkonů v rámci záruční doby ve vlastních, policejních opravárenských zařízeních **BEZ Vlivu na záruku.**

/8/ Prodávající garantuje dostupnost originálních náhradních dílů po dobu minimálně 10 let od dodání vozidel. Kupující bude oprávněn, nikoliv však povinen, odebírat náhradní díly od prodávajícího. Kupující bude oprávněn požadovat dílčí dodávky náhradních dílů v rozsahu a době dle svého uvážení.

/9/ Pro případ prodlení se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 1.500,-Kč (slovy: jedentisícipětset korun českých), a to za každý den prodlení, kterou se zavazuje zaplatit prodávající kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty, za nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /4/, /5/ a /10/ této smlouvy.

/10/ Lhůta pro vyřízení reklamace činí 30 dnů po doručení reklamačního protokolu prodávajícímu. V pochybnostech se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den od odeslání protokolu prodávajícímu.

/11/ Pro případ nesplnění závazku dle čl. VII. odst. /6/ se prodávající zavazuje vyjednat maximální cenu hodiny práce dle této smlouvy nebo uhradit rozdíl mezi fakturovanou cenou hodiny práce a maximální cenou hodiny práce dle této smlouvy s tím, že bude kupujícímu fakturována pouze

maximální cena hodiny práce dle této smlouvy. Při nesplnění závazku dle článku VII. odst. /6/ se zavazuje prodávající zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku částky, o kterou faktura kupujícímu převýšila částku, která měla být fakturována dle VII. odst. /6/. Smluvní pokutu se prodávající zavazuje zaplatit kupujícímu do 30 dnů po doručení kupujícím písemně zúčtované smluvní pokuty.

/12/ Reklamace jsou ze strany kupujícího řešeny pověřeným pracovníkem Krajského ředitelství Policie Plzeňského kraje – viz. kontaktní osoby ve věcech technických a k převzetí zboží.

/13/ Běh záruční lhůty začíná ode dne převzetí zboží kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

/14/ Jednotnou maximální cenu hodiny práce v autorizovaném servisu včetně DPH dle čl. VII. odst. /6/ této smlouvy lze změnit pouze v případě:

a) změny sazby daně z přidané hodnoty, a to tak, že k maximální ceně hodiny práce bez DPH se připočte aktuální zákonná sazba DPH,

b) že součet meziročního nárůstu inflace (vyjádřeného průměrnou roční mírou inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem) přesáhne 5 %, přičemž za první výchozí rok se považuje rok podpisu smlouvy. V takovém případě se zvýší cena hodiny práce včetně DPH servisu od následujícího roku (tj. po roku, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace překročil 5%) o 5%. Výchozí rok k dalšímu výpočtu meziročního nárůstu inflace je vždy ten rok, ve kterém součet meziročního nárůstu inflace, počítaje od předchozího výchozího roku, přesáhl 5 %.

c) dohody smluvních stran.

VIII. Další ujednání

/1/ Prodávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo kupujícím či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná

a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo

b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.

/2/ Prodávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle čl. VIII. odst. /1/ této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu.

/3/ Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.

/4/ Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.

/5/ Každá ze smluvních stran je povinna bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně případnou změnu v údajích uvedených v záhlaví této smlouvy.

/6/ Prodávající prohlašuje, že zboží uvedené v čl. II. odst. /1/ této smlouvy nemá právní vady ve smyslu ustanovení § 1920 občanského zákoníku.

/7/ Pro případ porušení závazků blíže specifikovaných v čl. VIII. odst. /1/ až /4/ a /6/ této smlouvy je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, (slovy: pětsettisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

8/ Veškeré následné odlišnosti a změny ve výrobě a v provedení výrobku musí být předem **schváleny** oběma smluvními stranami.

9/ Prodávající předloží kupujícímu seznam poddodavatelů, ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávky uhradil více než 10% z celkové ceny zakázky nebo z části ceny veřejné zakázky uhrazené kupujícím v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění přesahuje 1 rok. Prodávající předloží seznam poddodavatelů nejpozději do 60 dnů od splnění smlouvy nebo 28. února následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 1 rok. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Za nesplnění této povinnosti je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých) splatnou do 30 dnů ode dne jejího vyúčtování kupujícím.

10/ Pokud byly v technické specifikaci této kupní smlouvy uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, **kupující umožňuje** použít i jiných, technických a kvalitativně obdobných řešení. V případě, že prodávající zjistil, že na požadovaném předmětu veřejné zakázky vážnou autorská či jiná práva duševního vlastnictví, byl toto zjištění povinen v nabídce sdělit. Rizika spojená s porušením autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví nese prodávající.

IX.

Povinnosti prodávajícího

1/ Podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

2/ Je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili také poddodavatelé podílející se na této zakázce.

3/ Montáž a umístění radiostanice rádiového digitálního systému IZS ČR, včetně umístění ovládacích prvků zařízení podléhá konzultaci a písemnému schválení pracovníkem: [redacted] správce informačních a komunikačních technologií OIKT, e-mail: [redacted] Kopii tohoto schválení předá prodávající při předání zboží dle článku VI. odst. 3/ písm. f) této smlouvy. Kupující doporučuje prodávajícímu konzultovat řešení systému již v procesu přípravy.

4/ Konečný vzhled policejních polepů na vozidle musí být písemně odsouhlasen pracovníkem: [redacted] vedoucí automobilního oddělení, e-mail: [redacted] Kopii nebo originál tohoto schválení předá prodávající při předání zboží dle čl. VI. odst. 3/ písm. g) této smlouvy. Kupující doporučuje prodávajícímu konzultovat umístění polepů již v procesu přípravy. Grafický manuál bude dodán prodávajícímu zástupcem kupujícího, poté, co bude znám typ vozidla.

5/ Prodávající prohlašuje, že ke dni nabytí účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, je kupující povinen o této skutečnosti prodávajícího bezodkladně informovat.

X.

Společná a závěrečná ustanovení

/1/ Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

/2/ Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen případný nárok kupujícího na náhradu škody vůči prodávajícímu v částce převyšující výši smluvní pokuty sjednané pro příslušné porušení povinnosti prodávajícího.

/3/ Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení prodávajícího s dodáním zboží později, než je stanoveno smlouvou dle článku III. odst. /1/.
- nepravdivé nebo zavádějící prohlášení prodávajícího podle článku VIII. odst. /6/

/4/ Kupující je dále oprávněn od této kupní smlouvy odstoupit v případě, že:

- vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
- insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
- prodávající vstoupí do likvidace.

/5/ Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je kupující v prodlení s úhradou faktury o více než 30 dnů od data splatnosti faktury.

/6/ Účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

/7/ Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné dle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího ze smlouvy.

/8/ Prodávající je povinen sdělit kupujícímu informaci o splnění podmínky dle § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, pokud ji splňuje.

/9/ Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. Střetem zájmů se rozumí činnost prodávajícího, v jejímž důsledku by došlo k naplnění zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a to v § 2 odst. 3 písm. b) a v § 3 odst. 2.

/10/ Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

/11/ Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými soudy.

/12/ Prodávající ani kupující nejsou bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněni postoupit práva a povinnosti z této kupní smlouvy na třetí osobu.

/13/ Součástí této smlouvy je:

- příloha č. 1 (Specifikace zboží a ceny) – *tuto přílohu vypracuje prodávající*
- příloha č. 2 (Seznam autorizovaných servisů) – *tuto přílohu vypracuje prodávající*

/14/ Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze na základě dohody obou smluvních stran písemnými číslovanými dodatky k této smlouvě.

/15/ Smlouva je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech (12 stran smlouvy a 27 stran příloh), každý s platností originálu, z nichž kupující obdrží 2 (dva) a prodávající 1 (jeden).


/16/ Tato smlouva je platná po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona číslo 340/2015 Sb., o registru smluv, tato smlouva nabývá účinnosti **dnem uveřejnění** v registru smluv. Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od jejího počátku.

V Opavě dne 11.5.2018



prodávající
Ing. Jana Hrubcová
předsedkyně představenstva
HAGEMANN as.

V Plzni dne 26-04-2018



kupující
plk. Ing. Bc. Petr Nováček
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM

podklad pro veřejnou zakázku

Poř. č.	Požadované údaje		Údaje, které nabízí a vyplní uchazeč
1	Model: Automobil nákladní skříňový speciální pro silniční kontroly;		Renault Master L4H3P5
2	Provedení:	Automobil nákladní skříňový do 5 tun se speciálními úpravami v policejním provedení;	Skříňový automobil s celkovou hmotností 4,5 tuny se speciálními úpravami
3	Kategorie:	N2; Bez tachografu a s odpojeným omezovačem rychlosti	ANO, N2
4	Požadavek:	1 ks;	ano
5	Motor:	Vznětový motor, přepíňovaný turbodmychadlem, turbodmychadly nebo kompresory;	Vznětový se 2 turbodmychadly
6	Palivo:	Motorová nafta;	ano
7	Objem motoru: (cm ³)	Min. 2 290;	2298

8	Výkon motoru: (kW)	Min 115;	123kW
9	Emise:	Min. EURO 6;	Euro 6
10	Spotřeba paliva pro kombinovaný provoz:	V souladu s přílohou č. 2 nařízení vlády č. 173/2016 o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel;	Městský provoz 7,1 l/ mimo město 6,6 l/průměrná spotřeba 6,9 l/100 km
11	Převodovka:	Min. 6-ti stupňová (vpřed), automatická nebo mechanická plně synchronizovaná;	6-stupňová vpřed + 1 vzad, mechanická plně synchronizovaná
12	Pohon náprav:	Pohon přední nebo zadní nápravy s dvojmontážizadních kol;	Pohon zadní nápravy s uzávěrkou diferenciálu a dvoumontáží kol na zadní nápravě
13	Karoserie:	Od sloupku „C“ neprosklená;	ano
14	Vnitřní rozměry nákladového (ložného) prostoru: (mm)		
15	užitečná délka:	Min. 4 350;	4383mm
17	užitečná výška:	Min. 2 000;	2048mm
18	užitečná šíře mezi podběhy:	Min.1 050;	1080mm
19	užitečná šíře ložné plochy:	Min.1 750;	1765mm
20	Celková hmotnost: (kg)	Max. 5000;	4500 kg
21	Rozvor:	Min. 4 320;	4332mm
22	Objem palivové nádrže: (dm ³)+	Min 80;	80 l

23	Barva karoserie:	Stříbrná v provedení POLICIE (základní stříbrná metalíza), barevné provedení musí splňovat podmínky stanovené platnou vyhláškou č. 122/2015 Sb. Ministerstva vnitra, o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky. Polepy vozidla v policejním provedení barevnými fóliemi budou odpovídat barevným ilustračním nákresem Vyhlášky č. 122/2015 Sb., přičemž barvy polepů budou odpovídat následující specifikaci: Modrá fólie: reflexní, kód modré barvy - je RAL 5017; odrazivost fólie – při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 10 [cd/(lx*m2)]; Žlutá fólie: reflexní, kód žluté barvy - je RAL 1023; odrazivost fólie - při osvětlovacím úhlu 5° a diferenčním úhlu 0,33° bude mít nepotíštěná fólie koeficient zpětného odrazu minimálně 200 [cd/(lx*m2)]; Černá fólie: nereflexní černá fólie - je RAL 9011) - pro černý nápis „POLICIE“; Znak Policie ČR na přední kapotě vozidla: nereflexní fólie, grafický manuál v elektronické podobě dodá uchazeči zadavatel. Ve vztahu k vyobrazení polepů vozidla obsaženém v uvedené vyhlášce zadavatel pro informaci uchazečů uvádí, že reflexní polep (tj. modrá a žlutá fólie) vyobrazeného vozidla činí přibližně 25 % plochy vozidla, kde poměr žluté (vysoce reflexní) a modré (semi-reflexní) fólie je přibližně 28% ku 72%. V této souvislosti se „plochou vozidla“ rozumí vnější plocha karoserie s nárazníky a bez plochy oken a světel;	ano dle zde uváděného popisu
24	Střecha:	Odhlučněná s tepelnou izolací. Pokud bude vozidlo dodáno s nekovovou střechou např. z materiálu laminát, požaduje se její vyztužení;	ano dle zde uváděného popisu
25	Počet dveří:	4 dveřová (2x přední, 1x boční posuvné vpravo, 1x zadní dvoukřídle s otevíráním do boku v úhlu minimálně 270° s možností aretace);	ano dle zde uváděného popisu

26	Počet míst k sezení:	3 vpředu(řidič a dvojsedadlospolujezdce) + nákladový prostor;	ano dle zde uváděného popisu
27	Čalounění sedadel a interiéru:	Látkové;	ano
28	Bezpečnost:	Min. 2 airbag (řidič); a airbag spolujezdce	ano dle zde uváděného popisu, airbag před spolujezdcem vypínatelný
29		Bezpečnostní pásy pro všechna sedala;	ano
30		Posilovač řízení;	ano
31		ABS, ESP, ASR nebo obdobné technické systémy minimálně se stejnou funkcionalitou;	ESP,ABS,ASR, asistent pro rozjezd do kopce
32	Výbava:		
33	Standardní pro základní stupeň výbavy s dalšími níže uvedenými prvky:	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a ovládáním;	ano
34		El. ovládaná přední boční okna;	ano
35		El. ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka;	ano
36		Klimatizace;postačí AC	ano
37		Zadní dveře plechové bez skel;	ano
38		Boční posuvné dveře vpravo se sklem a posuvným otevíratelným oknem – ztmavené s odpovídající homologací	ano
39		Okno umístěné proti bočním posuvným dveřím, opatřené ventilací (posuvné okénko); - ztmavené s odpovídající homologací	ano

40		Třetí brzdové světlo;	ano
41		Palubní počítač s ukazatelem venkovní teploty;	ano
42		Přední mlhové světlomety;	ano
43		Uzavíratelná schránka integrovaná v přístrojové desce před spolujezdcem;	ano
44		Imobilizér;	ano
45		Autorádio s USB a AUX vstup včetně reproduktorů a antény;	Autorádio Renault s CD/MP3,USB,AUX vč.reproduktorů a antény dodané výrobce
46		Výškově a podélně stavitelné sedadlo řidiče;	ano
47		Zadní parkovací kamera s displejem umístěným v kabině řidiče včetně zadních parkovacích senzorů, dodáno výrobcem vozidla;	ano
48		Přední a zadní lapače nečistot;	ano
49		Podlaha protiskluzová, voděodolná s vysokou odolností na otěr; + gumové koberce s obrubou v předu	ano
50		Akumulátor a alternátor s výkonem elektrického proudu zabezpečujícím plnou funkčnost všech elektrických zařízení ve vozidle, včetně zařízení přidavně namontovaných;	ano
51		Spodní zesílený kovový kryt motoru a převodovky (kryt může být vyroben i z jiného odolného netřítivého materiálu);	ano
52		Sada pneumatik včetně disků– montáž na vozidle dle aktuálního data předání (1.11. – 30.3. zimní pneu);	ano

53		Druhá sada pneumatik včetně disků; (letní nebo zimní – dezén odlišný od dezénu pneumatik namontovaných na vozidle)	DODÁ KUPUJÍCÍ
54		Plnohodnotné rezervní kolo odpovídající typu kol užítemu na vozidle;	ano
55		Ozdobné kryty kol;	ano
56		Tažné oko vpředu i vzadu;	ano
57		Tažné lano nebo tyč (skládací – teleskopická);	ano tažné lano
58		Ruční hasicí přístroj práškový 2 kg, ČSN EN ISO 9001, (ČSN EN3), umístěný ve vozidle do držáku na lehce přístupném místě;	ano
59		Povinná výbava (viz Vyhláška č. 341/2014 Sb. Ministerstva dopravy a spojů, o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů; viz.příloha č. 12;	ano
60	<u>SPECIFIKACE PRACOVÍŠTĚ A SOUVISEJÍCÍCH MONTÁŽÍ, VČETNĚ GRAFICKÉ ČÁSTI</u>		
	část A	pracoviště řidiče	
	část B	pracoviště kanceláře	
	část C	nákladový prostor	
	část D	nástavbová část vozidla	
	zvláštní část	grafická část	
A	ČÁST A- PRACOVÍŠTĚ ŘIDIČE	Pracoviště řidiče „A“ bude doplněno zvláštní výbavou kabiny pro plnění policejních úkolů za jízdy. Plnění v této části zahrnuje zejména zajištění instalace technických prostředků policie pro spojení a dokumentaci, instalace vozidlové radiostanice, ovladačů VRZ, bezpečnostní	

		schránky pro uložení cenin, montáž a umístění dalších prostředků (hasicí přístroj) v kabině vozidla. Součástí je rovněž odstranění dělicí příčky pro komunikaci mezi prostorem pro řidiče a užitkovým prostorem vozidla.	
A1		TPM700 Set BASIC 7 - funkční celek - vozidlový rádiový terminál včetně montážní sady pro TPM700 obsahuje: radioblok-BER, vyrovnávací zdroj napájení, ovládací panel-CH včetně gumového krytu a knoflíku ovládání, mikrofon s klíčovacím tlačítkem PTT, reproduktor, držák na radioblok, systémový kabel délky 7,5m, rámeček pro upevnění CH do prostoru přístrojové desky dopravního prostředku-DIN i Dashboard, montážní materiál, anténu a uživatelskou příručku v českém jazyce (tištěná forma). Součástí montáže bude i instalace GPS 4M.	KUPUJÍCÍ DODÁ MATERIÁL PRODÁVAJÍCÍMU K MONTÁŽI
A2		Bez pevné přepážky mezi prostorem A a B;	
A3		Instalace vozidlové CB RDST s vývodem jednoho reproduktoru do prostoru „B“, např. do stropního čalounění. CB RDST umístit v odkládacím prostoru nad čelním sklem, tak aby ovládací prvky byly v dosahu posádky v prostoru „A“. Při montáži brát ohled, aby nedocházelo k vzájemnému rušení signálů vlivem dalších antén. Celková výška vozidla, tedy včetně konců antén nesmí přesáhnout 3.310 mm;	KUPUJÍCÍ DODÁ MATERIÁL PRODÁVAJÍCÍMU K MONTÁŽI
A4		Bezpečnostní schránka na uložení hotovosti a cenin o rozměrech nejméně 30 x 25 x 10 cm. Schránku pevně spojit s podlahou vozidla v prostoru pod předními sedadly;	Ano – umístěna pod sedadlem spolujezdce, trvale spojena s podlahou vozidla
B	ČÁST B - PRACOVÍŠTĚ KANCELÁŘE	Pracoviště kanceláře „B“ vznikne rozdělením nákladového prostoru vozidla pomocí přepážky, kterou bude tvořit nábytková stěna se zabudovanými uzavíratelnými úložnými prostory. Upravena bude rovněž podlaha, stěny a strop. Součástí vestavby budou dvě seřaditelná sedadla pro policisty, umístěná ve směru jízdy před nimi budou dva stolky a před pravým sedadlem u posuvných dveří lavice pro vyšetřované řidiče, vybavené úložnými prostory. V podstropním prostoru vlevo budou umístěny odkládací prostory. Součástí je zvláštní instalace pro připojení výpočetní techniky a jejího příslušenství, prostředků komunikace, umístění administrativních prostředků, uložení speciálních kontrolních	

		prostředků a dobíjení speciálních technických prostředků. Napájení kancelářské výpočetní techniky v prostoru „B“ realizovat vždy nezávisle, a to buď z nastavbového akumulátoru nebo pouze za použití vnějšího zdroje (vnější elektrická přípojka na 230V) anebo pouze z elektrocentrály. Volba zdroje elektrické energie je závislá na okolních podmínkách a její způsob si zvolí uživatel pomocí ovládacího panelu (viz bod „D7“);	
B1		Kompletní omyvatelné obložení, zateplení a odhlučnění prostorů mobilní kanceláře (stěny a strop) včetně protiskluzové, voděodolné a omyvatelné gumové podlahy s olištováním;	ano
B2		Nezávislé naftové teplovzdušné topení s digitální regulací včetně rozvodu tepla a s dostatečným výkonem pro vyhřátí prostoru „B“ s možností vyhřátí prostoru „A“. V blízkosti uložení nezávislého topení a jeho výdechů použít odpovídající materiál, který je odolný proti vyšší teplotě. Digitální ovladač topení umístit v prostoru „B“ např. vedle ovládacího panelu pro volbu zdroje elektrické energie (viz bod „D5“);	ano
B3		Nezávislá kompresorová klimatizace s dostatečným výkonem pro klimatizování prostoru „B“ včetně rozvodu. Ovladač klimatizace umístit v prostoru „B“ vedle ovladače nezávislého topení (viz bod „B2“);	ano
B4		Osvětlení vnitřního prostoru, které bude tvořeno: a) stropním nízkoprofilovým osvětlením tak, aby vznikl co nejmenší stín, minimálně 2 x LED osvětlení s min. příkonem 6 W pro jedno světlo, s vypínačem u vstupních posuvných dveří, b) 2 x bodová směrová světla LED se samostatnými vypínači, osvětlující pracovní plochu stolků (viz bod „B5“);	ano
B5		Dva pracovní stolky o minimálním rozměru 600 x 500 mm a výškou spodní hrany pracovní plochy 700 mm nad podlahou pro uložení a zajištění pro bezpečnou přepravu notebooků (viz bod „B12“), včetně uložení dokovacích stanic s replikátorem portů (viz bod „B13“) a s přívodem elektroinstalace ke každému stolků. Pod stolkem s výsuvným úložným prostorem zajištěným proti samovolnému pohybu v šíři do 100 mm. Okraje stolků zbavit ostrých rohů a opatřit bezpečným rádiusem. Okolí stolků vybavit dostatečným množstvím elektrických a datových zásuvek pro napájení výpočetní techniky a pro osvětlení a	ano dle zde uváděného popisu

		minimálně jeden externí přístroj. Stolky musí být umístěny ve stejné vzdálenosti od přepážky oddělující prostor B a C. Levý pracovní stůl bude součástí stolu umístěného pod levým bočním oknem. – viz B9. Příklad rozmístění stolků viz ilustrační foto;	
B6		Dva kusy sedadel s odklápěcími loketními opěrkami po obou stranách, situované opěrnou částí vozidla ve směru jízdy (vodorovný posed k prostoru „A“ a „C“), včetně potahů, s možností mechanického nastavení sklonu opěradla, otočení celého sedadla a umožňující podélný a příčný pohyb. Příklad rozmístění sedadel viz ilustrační foto;	ano dle zde uváděného popisu
B7		Lavice s úložným prostorem o rozměrech umožňujících posazení dospělé osoby vzrůstu do 190 cm a hmotnosti do 120 kg umístěná u vstupních dveří proti směru jízdy bude mít opěradlo. Do úložného prostoru lavice u vstupních dveří uložit chladicí box (viz bod „B21“), úložný prostor druhé lavice s možností uložit např. lékárničku a další drobné předměty. Dosedací plochu lavic opatřit omyvatelným materiálem. Příklad rozmístění lavice viz ilustrační foto;	ano dle zde uváděného popisu
B8		Přepážka mezi prostory „B“ a „C“ ve formě nábytkové stěny, situovaná svou obslužnou částí do prostoru „B“, která bude oba prostory oddělovat a bude utěsněna proti případnému vnikání vody a pachů z prostoru „C“. Dále bude řádně odhlučněna proti pronikání hluku z nastartované, benzínové elektrocentrály (viz bod „C3“). Nábytkovou část stěny budou tvořit úložné přihrádky, opatřené dvířky nebo zásuvkami, které zamezí svévolnému pohybu uložených předmětů během jízdy. Ve střední části příprava na umístění laserového multifunkčního zařízení a dvou reprobeden k autorádiu v části A. Skutečné provedení je ponecháno na technickém řešení výrobce. Příklad možného provedení přepážky viz ilustrační foto; <u>Provedení úložného prostoru multifunkčního zařízení:</u> ve spodní části zásuvka pro uložení náhradního papíru v počtu 1.000 listů formátu A4 a 1 ks od každého toneru do multifunkčního zařízení, nad zásuvku vytvořit prostor pro uložení multifunkčního zařízení s tím, že nad jeho horní částí musí být dostatečný prostor pro otevření víka skeneru, úložný prostor v jeho horní části ukončují postranní skříňky, které jsou souběžné se	ano dle zde uváděného popisu

		stropem vozidla a budou mít minimální vnitřní rozměry: hloubku 250 mm, výšku 250 mm a délku 500 mm každá. Skříňky budou uzavřeny pomocí vzhůru výklopných dvířek se vzpěrami, příklad provedení viz ilustrační foto; <u>Do stěny bude možné uložit následující pomůcky, které objednatel vlastní a běžně používá pro výkon služby:</u> spisovou dokumentaci, běžné kancelářské potřeby, služební pomůcky a osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle apod.), platební terminál zn. IWL 221 o rozměrech i s kufříkem šířka 360 mm x hloubka 320 mm x výška 10 mm, přístroj Dräger 7510 o rozměrech i s kufříkem šířka 480 mm x hloubka 390 mm x výška 130 mm, měřidla Kontrolní šablona na kotoučky fotoaparát např. Nikon COOLPIX AV 130v obalu (viz. bod B „18“) <u>Dále se požaduje dodání a uložení následujících zařízení:</u> měřidla (metr, pásma)viz B 16; 1 ks inspekční kamera s příslušenstvím (viz bod „B25“), ovládací panel pro volbu zdroje elektrické energie (viz bod „D7“).	
B9		Úložný prostor umístěný na stole pod levým otevíratelným oknem za sedadlem řidiče. Konstrukce úložného prostoru nemůže omezit funkčnost levého bočního posuvného okna. V prostoru nad levým bočním oknem budou horizontálně umístěné podstropní skříňky	ano dle zde uváděného popisu

		s dvířky. Stůl o minimálním rozměru 600 x 1550 mm (včetně pracovního stolku – viz bod B5) s výškou spodní hrany pracovní plochy 700 mm nad podlahou. Stůl nesmí omezovat nastavení sedadla řidiče. Pod stolem bude ve vzdálenosti 500 mm od okraje pracovního stolku úložný prostor se zásuvkami o rozměru šíře. 600 x hloubky 600 mm, které zamezí svévolnému otevření zásuvky během jízdy. V rohové části pod stolem mezi částí A a B bude prostor pro záložní zdroj(viz bod C4) , měnič napětí, dobíjení a nezávislého vytápění;	
B10		Nábytek musí být zhotoven z lehkého materiálu, snadno omyvatelného a odolného proti vnějšímu poškození (poškrábání, popraskání apod.). Barevné provedení všech použitých materiálů v prostoru „B“ musí být sladěno s interiérem vozidla v prostoru „A“. Veškeré hrany musí být opatřeny bezpečnými rádiusy, případně ochrannými lištami;	
B11		Dva kusy notebooku každý s optickou myší v níže uvedené konfiguraci: 1. Procesor: výkon dle PassMark min. 12000 ** 2. Paměť: min. 4GB 3. Pevný disk: SSD min. 120 GB + min. 500 GB SATA ** 4. Displej: LED minimálně 15,6“, 1920x1080, antireflexní 5. Rozhraní: 3x USB (min. 1x USB 3.0), LAN 10/100/1000 RJ-45, HDMI, Wifi, konektivita pro replikátor portů – docking port 6. DVD±RW 7. Klávesnice s oddělenou numerickou částí 8. Operační systém: Windows 7 Profi 32/64 bit, včetně instalačního média 9. čtečka paměťových karet All-in-One 10. optická myš USB 11. oba PC včetně dokovacích stanic s chladicími podložkami řádně zajistit proti pohybu během jízdy (B13, B14);	KUPUJÍCÍ DODÁ MATERIÁL PRODÁVAJÍCÍMU K MONTÁŽI
B12		Dva kusy dokovací stanice s replikátorem portů, připojitelných k dodávanému modelu	KUPUJÍCÍ DODÁ MATERIÁL

		notebooku - musí replikovat následující: minimálně 3x USB 2.0 minimálně 1x USB 3.0 síťový konektor RJ-45 - HDMI; 1 ks monitoru o velikosti úhlopříčky min. 19" a držák k uchycení monitoru s možností propojení k notebookům (viz. bod „B11“). Monitor bude umístěn v prostoru mezi skříňkami a oknem umístěným proti bočním posuvným dveřím (viz. bod „39“), kdy držák monitoru uchytit na spodní stěnu skříňky. Monitor umístit tak, aby byla zajištěna viditelnost z lavice pro přestupce (lavice viz. bod „B7“)	PRODÁVAJÍCÍMU K MONTÁŽI
B13		Dva kusy pasivních chladících podložek pro notebooky. Jedná se o pasivní chlazení pro vybrané modely notebooku, připojeného k dokovací stanici. Požaduje se, aby funkčnost chlazení nebyla degradována připojením k vybrané dokovací stanici;	KUPUJÍCÍ DODÁ MATERIÁL PRODÁVAJÍCÍMU K MONTÁŽI
B14		Instalace a zakrytí kabeláže (např. typu HDMI způsobem viz bod D „7“), umožňující souběžné propojení obou kusů notebooků, resp. dokovacích stanic (viz body „B11“ a „B12“) včetně případných redukci;	ano
B15		Multifunkční tiskárna v níže uvedené konfiguraci: 15. Funkce: tiskárna / kopírka / skener 16. Laserový tisk 17. Rozhraní RJ45, USB 18. Displej 19. Paměť: min 128 MB 20. Zásobník: min. 250 listů A4	KUPUJÍCÍ DODÁ MATERIÁL PRODÁVAJÍCÍMU K MONTÁŽI

	21. Automatický oboustranný tisk 22. Typ skeneru: barevný; plochý s odklopným víkem 23. Rozlišení scanner: min 1200 dpi 24. TWAIN. Vytvořit prostor k umístění a upevnění multifunkčního zařízení HPColorlaser jet pro M 277DW	
B16	Pásmo - délka 50 - 100 m, Svinovací metr délka 5 - 10 m, odolná páska o šíři 32 mm, v odolném pouzdře vše označené jak značkou EHS schválení typu, tak prvotního EHS ověření (tedy jak stylizovaným "E", tak symbolem "e" s vepsanými údaji a doplněným dvojčíslem v šestiúhelníku nebo shodou CE, doplňkovým metrologickým značením (obdélník s M a dvojčíslem) a čtyřmístným číslem notifikované osoby;	DODÁ KUPUJÍCÍ
B17	2 ks LED svítidla větší - Dobíjecí hybridní bodové světlo v odolném plášti 110 lm, výdrž min. 4 hod, dosvit 385 m, Provedení je odolné proti běžné postřikové vodě, prachu, nárazu, Včetně nabíječky do auta, např. Energizer svítidla HC Pro;	KUPUJÍCÍ DODÁ MATERIÁL PRODÁVAJÍCÍMU K MONTÁŽI
B18	Fotoaparát - rozlišení min. 14 Mpix - min. 5x optický zoom - formát snímku JPEG - formát videa AVI/MPEG 4, min. rozlišení videa 1280x720 - velikost displeje min. 3 palce - např. Nikon COOLPIX AV 130	DODÁ KUPUJÍCÍ

		Paměťová karta 16 GB	
B19		1 ks instalačního media softwaru TAGRA + 1 ks download + 1 ks čtečka karet Dodat SW na kontrolu TS dle ES (ke každé kontrole TS lze dodat 99 fotek a stahovat data z MD o již proběhách kontrolách, které lze využít v rámci VS). Všechny dodané instalační programy budou licenčně patřit objednavateli a budou instalovány přes oddělení OIKT PČR Plzeňského kraje;	DODÁ KUPUJÍCÍ
B 20		1 ks SW na kontrolu uložení a poutání nákladu dle ČSN 12195 1 ks SW k mobilním vahám (součástí vah)	DODÁ KUPUJÍCÍ
B21		Chladicí box o objemu minimálně 25 litrů pro 2 ks pet láhve 2 l, s možností napojení z vozidlových zdrojů (12V/230V) o rozměru úložného prostoru lavice (viz bod „B7“);	KUPUJÍCÍ DODÁ MATERIÁL PRODÁVAJÍCÍMU K MONTÁŽI
B22		LED ukazatel stavu nabití vozidlového a záložního gelového akumulátoru s možností hlídání podpětí akumulátoru a umístit např. k ovládacímu panelu pro volbu zdroje elektrické energie (viz bod „D7“);	ano
B23		Ruční hasicí přístroj práškový 2 kg včetně pevného uchycení do vozidla (ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 3);	ano
B24		Koš na odpadky o objemu min. 15 litrů včetně uchycení do vozidla (možno umístit např. po levé straně vstupních bočních dveří na podlahu);	ano
B25		Inspekční mobilní aku kamera pro prohlížení a záznam obrazu (pořízení fotografií a video sekvencí) z nedostupných prostor. Odnímatelný barevný LCD monitor o velikosti úhlopříčky min. 3,5“ který umožňuje bezdrátový přenos mezi kamerou a monitorem min 9 m, záznam na SD kartu s možností propojení s PC přes USB kabel. Flexibilní chapadlo délky min. 1 metr kovového provedení. Hlava kamery ve vodotěsném provedení s ochranou IP 67 s rozlišením min. 700 x 550 pixelů s regulovatelným přisvícením. Konkrétní provedení např. IN CAM 850 (viz bod „B8“);	DODÁ KUPUJÍCÍ

C	ČÁST C – NÁKLADOVÝ PROSTOR	Upravený nákladový prostor „C“ vznikne v zadní části původního nákladového prostoru, vytvořeného přepážkou ve formě nábytkové stěny (viz část „B“). V prostoru bude umístěna benzinová elektrocentrála, sloužící jako hlavní zdroj elektrické energie pro mobilní kancelář a speciální příslušenství a přídavný gelový akumulátor jako záložní zdroj elektrické energie. Dále zde bude umístěn box nebo samostatný oddělený prostor pro bezpečné uložení soupravy mobilních vah s příslušenstvím. Zbývající prostor bude vybaven policemi a zásuvkami pro uložení dalšího speciálního vybavení, jako např. součástí provizorního dopravního značení, technických pomůcek, ochranných pomůcek a povinné výbavy vozidla;	
C1		Kompletní omyvatelné obložení a odhlučnění prostoru „C“ včetně protiskluzové, voděodolné a omyvatelné gumové podlahy s olištováním;	ano dle zde uváděného popisu
C2		Pracovní prostor v zadní části vozu bude vymezen umístěním elektrocentrály a uložení soupravy mobilních vah s příslušenstvím, zejména rohoží. Konkrétní provedení je závislé na výběru elektrocentrály. Zbýlý prostor vybavit policemi a zásuvkami na ukládání předmětů, jednotlivé prvky uzpůsobit tak, aby byly umístěné předměty zajištěny proti náhodnému pohybu během jízdy vozidla. Nosnou konstrukci polic vyrobit z lehkého materiálu (např. hliníková slitina) o dostatečné nosnosti pro uložení následujících pomůcek: Přídavný nástavbový akumulátor (viz bod „C4“) Dopravní kužely (viz body „C6“); Skládací žebřík na výšku max. 5 m (viz. bod „C8“) Plastový kanystr na vodu o objemu 10 l s koutkem, dávkovač na mýdlo a držák papírové ubrousky (viz. Bod „C9“) Nabíječka akumulátorů (viz bod „C14“); Zakládací klíny (viz bod „C15“); Měnič napětí (viz bod „C16“);	ano

C3	Benzínová přenosná elektrocentrála s podvozkem s regulací výstupního napětí INVERTOR nebo podobného systému odpovídajícího výkonu, s garantovanou hlučností do 92 dB, umožňující zapnutí všech spotřebičů ve vozidle Chlazení vzduchem. Zapalování tranzistorové bezkontaktní. Minimální záruka 5 let, startování ruční, hmotnost do 36 kg, minimální hodnota jmenovitého výkonu 2,6 KVA s maximálním výkonem 3,0 KVA a s maximálními rozměry d x š x v (mm) 630 x 380 x 500 např. Honda EU 30i Handy;	ano dle zde uváděného popisu
C4	Přídavný nastavbový trakční gelový akumulátor s minimální kapacitou 12 V/180 A.h,(startovací proud min. 1000 A) který bude automaticky dobíjen z alternátoru vozidla po nastartování s možností nabíjení pomocí impulzní automatické nabíječky z vnějšího zdroje (elektrocentrála a síť 230V). Umístění viz bod „C2“ v blízkosti podlahy s ohledem na vyšší hmotnost akumulátoru. Max. rozměry: délka: 520mm, šířka: 230mm, výška: 230mm. Max. váha: do 46 kg. Zcela uzavřená konstrukce, tekutina tedy nemůže vytéct ani při krátkodobém náklonu do 90°(například při montáži, či demontáži), vysoká cyklická odolnost;	ano dle zde uváděného popisu
C5	Dostatečné osvětlení prostoru „C“ s využitím LED (např. 2 kusy LED pásů);	ano
C6	Šest kusů dopravních skládacích kuželů o minimální výšce 60 cm s podsvícením (viz bod „C2“);	DODÁ KUPUJÍCÍ
C7	Ruční hasicí přístroj práškový 6 kg včetně pevného uchycení do vozidla (ČSN EN ISO 9001 a ČSN EN 3);	ano
C8	Teleskopický žebřík o 15 příčkách, celkové délce min. 4,4 m.	DODÁ KUPUJÍCÍ
C9	Plastový kanystr na vodu o objemu 10 l s koutkem, dávkovač na mýdlo a držák papírové ubrousky. Umístit na pravou vnitřní stranu zadních dveří.	ano
C10	Digitální elektronická vodováha s podsvíceným LCD displejem k snadnému čtení naměřených hodnot s přesností elektronického měření: přesnost +/- 1 mm/m o minimální délce 120 cm. Umístit na vnitřní stranu zadních dveří vozidla. Funkce HOLD, výběr z mnoha	DODÁ KUPUJÍCÍ

		měřících jednotek (mm/m; °; %; C°; F), paměť na posledních 9 měření, možnost kalibrace při náhodném pádu, indikátor stavu baterií, dodáváno včetně voděodolnému obalu; např. Stanley 0-42-086	
C11		Montážní lehátko s minimální nosností 120 kg o rozměrech 1015 x 420 x 85 mm.; např. PF 1201.	ano
C12		Hliníková lopata a cestářské koště s násadami.	ANO
C13		Samostatný box nebo prostor na uložení soupravy mobilních vah, upravený na odtok vody, aby se v úložném prostoru nedržela vlhkost (váhy od sněhu a vody) následujících parametrů: Maximální rozměry 1 ks vážicí desky: 930 x 600 x 30 mm, maximální hmotnost 1 ks 24 kg (celkem 2 kusy) Maximální rozměry 1 ks rohože v zabaleném stavu: 350 x 350 x 770 mm, hmotnost 1 ks rohože 29 kg (celkem 4 ks) Specifikace soupravy mobilních vah: vážicí desky, rošty a software (bez PC a tiskárny) např. Tenzo váhy vážicí desky- nosnost 2x 10000 kg, rychlost jízdy při vážení 1 až 5 km/h Instalace softwaru do PC dodaného viz bod „B11 a B20“;	ano dle zde uváděného popisu Tenzo váhy
C14		Impulzní automatická nabíječka akumulátorů ve vozidle, vstupní napětí: 220-240VAC, 50-60Hz • výstupní napětí (jmenovité): 12V • účinnost: 85% • nabíjecí napětí: 14.4V, s teplotní kompenzací • nabíjecí proud: 25A max • zpětný odběr proudu: <2Ah měsíčně • činitel zvlnění: <4% • teplota prostředí: -20C to +50C, zvyšuje-li se okolní teplota, klesá výstupní výkon • chlazení: ventilátorkem • typ nabíječe: plně automatický 8 stupňový nabíječ, s možností přepínání režimů a funkcí pulsního udržování • s možností nabíjení trakčních gelových baterií • nabíjí baterie v rozsahu kapacity: 50 - 500Ah: (viz bod „C2“);	DODÁ KUPUJÍCÍ

C15		Pravý a levý zakládací klín proti svévolnému rozjetí vozidla (viz bod „C2“);	ano
C16		Měnič napětí z 12 V na 230 V odpovídajících technických parametrů pro činnost kancelářské techniky (počítače a tiskárny) v rozsahu výkonů od 2500 do 3000 W (viz bod „C2“);	ano
C17			
D	ČÁST D – NÁSTAVBOVÁ ČÁST	Nástavbová část „D“ zahrnuje doplňkové vybavení vozidla v jeho různých částech. Toto další doplňkové vybavení má zabezpečit hladký výkon specializovaných činností. Jedná se zejména o zajištění chodu celé mobilní kanceláře i za snížené viditelnosti a v nočních hodinách (pracovní LED světlomety na boku vozidla);	
D1		Markýza nad pravým nad pravými posuvnými dveřmi se zajištěním podpůrných noh k vozidlu <u>Specifikace</u> Použití a ukotvení markýzy , podpůrných noh k vozidlu nesmí omezit použití pravých bočních dveří a zadních pravých křídlových dveří s úhlem otevření 270°;	ano
D2		Dva boční pracovní LED (2 x 15 W) světlomety umístěné na pravé straně vozidla, jeden světlomet umístěn nad pravými předními dveřmi a druhý v zadní části vozidla se samostatným vypínačem v prostoru „C“. Oba světlomety ve stejné výšce od podlahy;	ano
D3		Po provedené úpravě provést ošetření ochranným nátěrem místa na karoserii a podvozku vozidla, kde došlo k porušení protikorozi ochrany vozidla vlivem prováděných úprav.;	ano
D4		Možnost propojení kabeláže soupravy mobilních vahv prostoru „B“ prostřednictvím zásuvky umístěné na vnější části karoserie po pravé straně vozidla (viz bod „D7“) pomocí průchodky a redukčního konektoru. Přípojky kabeláže musí být ochráněny proti poškození např. odlomením;	ano na pravé straně
D5		Kompletní zasíťování vozidla rozvodem 12 V a rozvodem 230 V včetně počítačové sítě, multifunkční tiskárny, RDST Matra s možností lustrování v evidencích PČR přes notebook, propojení výpočetní techniky s multifunkční tiskárnou, mobilními váhami. Ovládací panel k volbě zdroje elektrické energie (viz bod „B8“) – polohy 1. centrální odpojení nástavby / 2.	ano

		elektrocentrála / 3. vnější zdroj / 4. akumulátor Rozvod elektroinstalace a zasíťování PC techniky (12 V, 230 V) nesmí být integrovaný v podlaze nebo bezprostředně pod podlahou vozidla, aby nedocházelo během užívání k poškození kabeláže;	
D6		Připojení na vnější elektrickou síť 230 V, jako alternativa zdroje elektrické energie s možností dobíjení vozidlového akumulátoru a záložního gelového akumulátoru. Po nabití obou akumulátorů automatické odpojení dobíjení. Propojení s vnějšími zdroji elektrické energie realizovat na levé straně vozidla ve směru jeho jízdy. Elektrické zásuvky opatřit ochrannou vůči poškození nebo elektrickému zkratu vlivem stříkající vody během jízdy vozidla;	ano na levé straně
D7		Veškerá elektrická zařízení opatřit ochranou proti přepětí. Při poklesu napětí v záložní baterii pod 11V automatické odpojení nástavby;	ano
D8	Policejní výbava osahující tyto prvky:	Montážní sady pro připojení vozidlové radiostanice rádiového digitálního systému PEGAS (IZS ČR), který využívají složky Policie ČR, viz bod „A1“);	
	U montážní sady se požaduje:	Připojení ovládacích panelu vozidlové radiostanice v provedení do rámečku viz body „A1“;	ano
		Umístění radiobloku „BER“ na snadně přístupném místě;	ano
		Zabudování celé kabeláže tak, aby nedocházelo k poškození kabeláže ani radiobloku;	ano
		Možnost kabelového připojení mobilního datového terminálu (počítače) přes <u>konektor RS232</u> ; Datový vývod bude v části „A“	ano
		Instalace a připojení GPS4M přijmače (viz. „A1“);	ano
		Záložní zdroj TBU nebo připojení k záložní baterii;	ano
		Magnety na uchycení mikrofonu radiostanice umístěný v prostoru palubní desky vozidla v dosahu řidiče i spolujezdce a v pracovním prostoru viz „B8“;	ano
		Ziskové antény na vozidle – 3,5m kabel, TNC konektor, vlnová délka 5/8λ (s rozmístěním	ano

		antén min. 1,5 m od sebe z důvodu rušení);	
		GPS přijímače rozhraní RS232 umístěné ve vozidle na místě s velmi dobrým příjmem signálu a propojené s radioblokem;	ano
		Možnost ovládní elektrovýbavy (výbava pro užití práva přednosti v jízdě) z místa řidiče a spolujezdce;	ano
D9	Výbava pro užití práva přednosti v jízdě:	Dvouzáblesková rampa s dvojitým majákem modré barvy s čirými kryty, s technologií LED, o maximální výšce 100 mm, včetně rozhlasového zařízení (reproduktor rozhlasového zařízení nemusí být umístěn přímo v rampě);	ano dle zde uváděného popisu výrobce Holomý s.r.o.
D10		Modrý dvouzábleskový maják s čirým krytem, s technologií LED, o maximální výšce 110 mm - umístěný vzadu na střeše vozidla;	ano dle zde uváděného popisu výrobce Holomý s.r.o.
D11		2x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED umístěné v čelní masce vozidla;	ano dle zde uváděného popisu výrobce Holomý s.r.o.
D12		Boční modré dvouzábleskové světlo s technologií LED umístěné v levém a pravém předním blatníku;	ano dle zde uváděného popisu výrobce Holomý s.r.o.
D13		2x modré dvouzábleskové světlo s technologií LED umístěné na zadní části vozidla, popřípadě zadních dveří;	ano dle zde uváděného popisu výrobce Holomý s.r.o.
D14		Samostatný červeně blikající diodový „zrcadlový“ nápis se dvěma kombinacemi slov STOP/POLICIE a s možností opakování jednoho nápisu umístěný vlevo na přední části vozidla. Rozměry nápisu cca. 330 mm x 110 mm;	ano dle zde uváděného popisu výrobce Holomý s.r.o.
D15		Samostatný červeně blikající diodový nápis s programovatelným displejem obsahující volitelné nápisy dle požadavku s ovládacím panelem. Např. OZN100-P540i v úpravě pro vnější použití. Rozměry panelu 330x110 mm	ano dle zde uváděného popisu výrobce Holomý s.r.o.


D16		Zadní oranžová světelná rampa – světelná alej s LED diodovou technologií v řadě o výšce minimálně 50 mm a maximálně 100 mm (svítící plochy), která bude umístěna na zadní části střechy vozidla umožňující oba směry blikání. Ovládaní z místa řidiče a spolujezdce;	ano dle zde uváděného popisu výrobce Holomý s.r.o.
D17		Ovládací panely světelné rampy s rozhlasovým zařízením, nápisů STOP/POLICIE , oranžové barvy a radiostanice musí být umístěny tak, aby tvořily kompaktní součást na snadno dostupné z místa řidiče i spolujezdce;	ano
D18		Pohledová kamera včetně paměťové karty o mim. velikosti 32 GB umístěna v části A na předním skle v místě mimo zorné pole řidiče např. TrueCam A4	ano
D19		Všechny světelné návěsti s podsvíceným ovládním v palubní desce vozidla, budou osvětlené spolu se zapnutým osvětlením vozidla při snížené viditelnosti;	ano

ZVLÁŠTNÍ ČÁST PŘÍLOHY - GRAFICKÁ ČÁST

	konkrétní údaj, případně popis řešení
	obchodní označení, typ
	Ano, případně i katalogové označení
	nic nevyplňovat

Obr. č. 1 - Schematický náčrtek bokorysu a půdorysu prostorového rozčlenění vozidla

část A	pracoviště řidiče a spolujezdce
část B	pracoviště kanceláře
část C	nákladový prostor
část D	nástavbová část vozidla



Variantní řešení není přípustné.

V nabídce přesně specifikovat veškeré údaje o nabízeném zboží (konkrétní výkon motoru, ve specifikaci požadované rozměry, typ autorádia, apod.), které jsou v zadání uvedeny jako min., max., nebo rozpětí min./max.. Uchazeč musí použít technickou specifikaci zadavatele a bude specifikovat údaje podle předem připravené barevné legendy:



RENAULT
Passion for life

Distribution list Renault Czech Republic

BIR	Dealer	Street	ZIP	Town	DIC	Tel.	Fax	Web
18069	AUTOAVANT DRUŽSTVO	Ďáblická 2	18200	Praha 8 - Ďáblice	CZ48030261	286 001 111-131	286001136	www.autoavant.cz
18112	AUTO KOUT CENTRUM, spol. s r.o.	Pražská 1820	25001	Brandýs n. Labem	CZ18631932	326 905 040 - 1	326904821	www.autokoba.cz
18262	Auto Tichý - centrum, s.r.o.	Italská 701	28923	Milovice	CZ24287563	325575535		www.autotichy.eu
18273	MK-Rent, spol. s r.o.	Loděnická 1222	27601	Mělník	CZ25128132	315 670 090, 724	549 300	
18267	Pyramida Průhonice Plus s.r.o.	U Pyramidy 721,	25243	Praha - Průhonice	CZ03372456	267751009		www.pyramidapruhonice.cz
18284	AUTOSAB s.r.o.	Jana Nohy 1237		Benešov				
18032	AUTO KOUTEK s.r.o.	Tanvaldská 1141	46311	Liberec	CZ62245830	485161333	485161335	www.autokoutek.cz
18189	AUTO INZAT s.r.o.	Presslova 441	54401	Dvůr Králové n. Labem	CZ25997289	499320582	499320582	www.autoinzat.cz
18240	Auto RN, s.r.o.	Za Cihelnou 533	54101	Trutnov	CZ27489582	499819689	499819692	www.autorn.cz
18234	Auto Belda, s.r.o.	U čerpací stanice 800	51243	Jablonec nad Jizerou	CZ25951815	481591111	481591723	www.autobelda.cz
18282	Tukas ČSAO a.s.	Černokostecká 114/565,	10834	Praha	CZ25614304	272704650		
18058	VV AUTO, s.r.o.	Hrnčířská 218	28401	Kutná Hora	CZ25611381	327523623	327523625	www.vvauto.cz
20058	antenne VN/APV VV AUTO, s.r.o.	Vávrova 856, 280 00	280 00	Kolín 4		321716916	321716916	www.vvauto.cz
18187	AUTOKŘEHLÍK s.r.o.	Lidická 3566	58001	Havlíčkův Brod	CZ26000814	569426125	569426125	www.autokrehlik.cz
18201	RENAULT RETAIL GROUP CZ, s.r.o.	Helsinská 166/2	15500	Praha 5	CZ27182975	225340400	225340404	www.rpz.cz
18060	DISPO Družstvo invalidů	Vrbova 19a/1503	14700	Praha 4	CZ00027766	261 711 514 - 5	241490115	www.autodispo.cz
18194	AUTO-PILAR, spol. s r.o.	Černokostecká 268	25101	Říčany u Prahy	CZ45145920	323 601 186 - 7	323602156	www.auto-pilar.cz
18271	PRORESTA, s.r.o.	Evropská 678	26101	Příbram	CZ47541121	318632907	318627489	www.renaultprijram.cz
18165	AUTO Pošík, a.s.	Kolínská 836	28504	Uhliřské Janovice	CZ26212650	327543017	327543017	www.autoposik.cz
18041	AUTA BOREK a.s.	Pražská 285	37367	Borek	CZ25163051	387225115	387220052	www.autolinhart.cz
18054	Autokrumlov CZ, s.r.o.	Kaplická 432	38101	Český Krumlov	CZ25168339	380717957	380714230	www.autokrumlov.cz
18188	HS Auto Staněk s.r.o.	Nebřehovice 34	38601	Strakonice	CZ26069351	383335366	383335875	www.hsauto.cz
18245	antenne VN APV/HS Auto Staněk	Táborská 2472	39701	Písek	CZ26069351	382212561	382212563	www.hsauto.cz
18214	Jiří Souček s.r.o.	Jiráskovo náměstí 899/III	37701	Jindřichův Hradec	CZ26078848	384361485	384361485	www.jirisoucek.cz
18270	antenne Auta Borek a.s. Tábor	Chýnovská 3158	39002	Tábor		381670670		
18191	AUTO MUDRA s.r.o.	Jáchymovská 398	36004	Karlovy Vary	CZ26360471	353220921	353220922	www.automudra.cz
18212	PRIMO CAR Cheb s.r.o.	Truhlářská 1	35002	Cheb	CZ26379490	354432840	354437583	www.primocar.cz
18277	antenne VN/APV/Primo CAR	Plzeňská 608/17	35301	Mariánské lázně		354623851		info-ml@primocar.cz
18279	DYRŠMÍD s.r.o.	Chomutovská 2100	43111	Jirkov	CZ25489089	474684919	474684918	www.renault-jirkov.cz
18221	AUTO HORNÁT s.r.o.	U Velkého rybníka 121	32321	Plzeň	CZ26389835	377510051	377510060	www.autohornat.cz
18247	Auto Nejdí, s.r.o.	Domažlické předměstí 610/III	33901	Klatovy	CZ47715804	376358741-2	376358614	www.investtelauto.cz
18272	Auto Kříž, s.r.o.	Prokopa Velikého 646	34401	Domažlice	CZ26375478	777023862	379720523	www.autakriz.cz
18198	JELINEK HOLDING s.r.o.	Tyršova 864	40004	Ústí nad Labem	CZ25038681	475318013	475207240	www.jelinekholding.cz
18281	AUTOCENTRUM Hůrka s.r.o.	Čepirožská čp.5	43401	Most	CZ25021532	476705363	476441817	www.autocentrumhurka.cz
18039	K N car spol. s r.o.	Americká 2736	27201	Kladno	CZ14799430	312661144	312661144	www.kncar.cz
18210	Autocentrum Novotný s.r.o.	Cukrovská zahrada 2670	44001	Louny	CZ25489402	415655057	415653438	www.renault-louny.cz
18173	AUTOSALON KUDRNA CZ a.s.	Okružní 1345	39601	Humpolec	CZ26052083	565536030	565535104	www.renaultvysocina.cz
18226	antenne VN/APV/Autosalon Kudrna	Brněnská 4768	58601	Jihlava	CZ26052083	567211211	567211212	www.renaultvysocina.cz
18082	Auto Centrum JIH 2000, a.s.	Velkomoravská 3950/26a	69501	Hodonín	CZ26217996	518307301	518307303	www.jih2000.cz
18225	antenne VN/APV/ JIH 2000, a.s.	Hněvkovského 30/65	61700	Brno	CZ26217996	543253333	543253336	www.jih2000.cz
18171	Auto AD, s.r.o.	náměstí Svobody 1258	68604	Kunovice	CZ26220211	572548152	572548152	www.autoad.cz
18172	BORS Břeclav a.s.	Bratislavská 26	69062	Břeclav	CZ49969242	519444241	519444241	www.bors.cz
18044	OPPORTUNITY, spol. s r.o.	Sedláčkova 10	62800	Brno - Líšeň	CZ44015208	544424611	544424641	www.opportunity.cz

18151	AUTECO BS, spol. s r.o.	Komenského 9	68001	Boskovice	CZ60716029	516454453	516454483	www.autecobs.cz
18208	AUTO POKORNÝ, s.r.o.	Okružní 872/25a	63800	Brno - Lesná	CZ25512579	532194000	545 222 746 - 47	www.renault-brno.cz
18275	Autodružstvo Znojmo	Vídeňská 2573/43	66902	Znojmo	CZ46969756	515221920		www.autodruzstvo-znojmo.cz
18168	FRANCE CAR, s.r.o.	Brí. Štefanů 978	50003	Hradec Králové	CZ25281232	495 542 411 - 12	495545782	www.francecar.cz
18223	antenne VN/APV/France Car, s.r.o.	Dražkovice 156	53333	Pardubice	CZ25281232	466310697	466536405	www.francecar.cz
18175	BON-CAR Svitavy, s.r.o.	U Tří Mostů 7	56802	Svitavy	CZ25978837	461550650	461550656	www.boncar.cz
18197	BOHÁČ Milan s.r.o.	Obce Ležáků 814	53701	Chrudim	CZ25999966	469638844	469638845	www.renault-chrudim.cz
18169	Auto Kubiček s.r.o.	Zábřežská 74	78701	Šumperk	CZ25895443	583 217 905 - 06	583 217 905 - 06	www.autokubicek.cz
18220	antenne VN/APV/Kubiček	Holická 24	77200	Olomouc	CZ25895443	585207555	585207554	www.autokubicek.cz
18079	BONO auto s.r.o.	Malostranská 579	74242	Šenov u N. Jičína	CZ14614812	556770222	556770218	www.bonoauto.cz
18254	antenne VN APV/BONO auto s.r.o.	Beskydská 2062	73801	Frýdek-Místek	CZ14614812	595533001		www.bonoauto.cz
18283	antenne VN APV/BONO auto s.r.o. č. 2	Opavská 6233/20a	70800	Ostrava- Poruba	CZ14614812	730590353		www.bonoauto.cz
18192	RAMACH-AUTO s.r.o.	Bobrky	75501	Vsetín - Bobrky	CZ25398504	571419393	571423710	www.ramachauto.cz
18061	CMN s.r.o.	Lipnická 538	75002	Přerov 1	CZ61943975	581736588	581736545	www.renault-prerov.cz
18274	antenne VN/APV CMN s.r.o.	Grmelova 2008/17	70900	Ostrava - Mariánské Hory		599507770		
18241	AUTOSET CENTRUM ČR plus s.r.o.	Lidická 166	73961	Třinec	CZ27765083	558 323 334 - 6	558323334	www.autoset.cz
18242	antenne VN/APV/Autoset Centrum ČR plus s.r.o.	Gagarinova 1589	73601	Havířov-Bludovice	CZ27765083	596416870	596410759	www.autoset.cz
18243	antenne VN/APV/Autoset Centrum ČR plus s.r.o.	Michálkovická 1932	71000	Slezská Ostrava	CZ27765083	596240474	596240474	www.autoset.cz
18203	AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.	Ostravská 1941/38A	74801	Hlučín	CZ26835746	595043827	595043822	www.automotolandcz.cz
18228	antenne VN/APV/AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.	Těšínská 85	74601	Opava	CZ26835746	553613555	553613561	www.automotolandcz.cz
18206	ELITcar s.r.o.	Partyzánská 1461/49	79201	Bruntál	CZ26795248	554725516	554725516	www.elitcar.cz
18209	AUTOSALON KROMEXIM spol. s r.o.	Hulínská 2383	76701	Kroměříž	CZ25536214	573326250	573326257	www.autosalonkromexim.cz
18232	antenne VN/APV/Autosalon Kromexim	Louky 412	76001	Zlín	CZ25536214	577100268	577158114	www.autosalonkromexim.cz
	Renault Česká Republika, a.s.	IBC - Pobřežní 3	18600	Praha 8				
	Klientske Centrum Renault	Drahobejlova 36	19000	Praha 9				