

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku

Článek I.

Smluvní strany

1. Prodávající: **WISS CZECH, s.r.o.**
Sídlo: Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice
Jednatel: Luděk Štěpáník, jednatel společnosti
IČO: 29305934
DIČ: CZ29305934
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID DS: t2989i9
Bank. spojení: [REDACTED]
Kontaktní osoba: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72902

(dále jen „prodávající“)

a

2. Kupující: **Česká republika – Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje**
Sídlo: Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno
Jednatel: plk. Ing. Miloslavem Svatošem, ředitelem HZS Středočeského kraje, vrchním radou
IČO: 70885371
DIČ: CZ70885371 – není plátcem DPH
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
Bank. spojení: Česká národní banka, Praha 1, č. ú.: [REDACTED]
Kontaktní osoby: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

(dále jen „kupující“)

Článek II.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení č.j. HSKL-1108/2018-ÚE na veřejnou zakázku s názvem „**Rychlý zásahový automobil**“.
2. Výběrové řízení týkající se předmětu smlouvy proběhlo v souladu s § 31 ve vazbě na § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jako veřejná zakázka malého rozsahu a bylo realizováno otevřenou výzvou prostřednictvím Národního elektronického nástroje, systémové číslo N006/18/V00005140.

3. Všechny kupujícími zadané parametry veřejné zakázky /zadávací podmínky/ jsou závaznými smluvními podmínkami a jsou nedílnou součástí této smlouvy. V případě rozporu mezi nabídkou prodávajícího s touto smlouvou, nebo s parametry veřejné zakázky, jsou pro smluvní strany závazné údaje uvedené ve smlouvě a parametry veřejné zakázky s výjimkou situace, kdy prodávající nabídl kvantitativně, kvalitativně či výkonnostně lepší podmínky (pro kupujícího), než byly uvedeny v parametrech veřejné zakázky, a kupující je prokazatelně akceptoval.

Článek III. Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se prodávající zavazuje dodat za podmínek v ní sjednaných kupujícímu zboží specifikované v odst. 2 tohoto článku a převést na kupujícího vlastnické právo k tomuto zboží a kupující se zavazuje zaplatit za řádně dodané zboží kupní cenu.
2. Předmětem této smlouvy je koupě **rychlého zásahového automobilu** (dále též „zboží“). Podrobná specifikace zboží včetně požárního příslušenství je přílohou č. 1 této kupní smlouvy a je její nedílnou součástí. **Prodávající uvede do dokumentace týkající se příslušenství, které je součástí dodávky, konkrétní dodávané typy /např. konkrétní typ vysokotlakého hasicího zařízení s mechanickým (ručním) startováním/.**
3. Zboží (a veškeré jeho části) bude nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené z prvotřídních materiálů a bude odpovídat současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality a nebude starší než 12 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy. Zboží včetně vybavení bude certifikované, homologované, nerepasované, kalibrované, odpovídající platným právním, technickým, bezpečnostním a oborovým normám a předpisům, zejména předpisům požární ochrany, vyhlášce č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů, ČSN a předpisům pro provoz na pozemních komunikacích, silniční provoz, dopravní právo včetně prováděcích předpisů a technických norem včetně norem evropského práva apod. Stanoví-li právní předpis či technická norma zvláštní požadavek (např. prohlášení o shodě, revize, speciální označení či dokumentaci apod.) na předmět smlouvy, je povinen jej prodávající dodat společně s hlavním plněním, jinak na něj dopadnou právní následky nedodání (není plněno řádně, prodlení, smluvní sankce, nárok na odstoupení od smlouvy kupujícími atp.).
4. Součástí dodávky zboží je i předání dokladů (čl. IV. odst. 6 této smlouvy), které se ke zboží vztahují nebo které požadují právní /např. NV č. 173/1997 Sb./ a normativní předpisy. Nedodání předmětné dokumentace v termínu pro dodání zboží má charakter prodlení s celým plněním a je doprovázeno právními dopady /smluvní pokuta apod./.
5. Kupující se zavazuje za zboží zaplatit kupní cenu dle čl. V. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
6. Prodávající prohlašuje, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 odst. 1 a že je odborníkem a profesionálem v oboru ve smyslu § 2950 občanského zákoníku.
7. Prodávající závazně prohlašuje, že je oprávněn podle platných právních předpisů, kvalifikace a svých odborných znalostí plnit úkony a jednání obsažené v předmětu této smlouvy a bude v maximální míře chránit zájmy kupujícího před veškerými ztrátami, škodami a zbytečnými výdaji.
8. Prodávající umožní určeným/vybraným osobám HZS Středočeského kraje v průběhu výroby předmětu smlouvy nejméně 2 inspekční prohlídky k ověření správného postupu výroby, a to i v zařízeních prodávajícího či třetího subjektu. Tyto osoby jsou povinny oznámit termín prohlídky nejméně jeden pracovní den předem. Kupující nemá povinnost inspekční prohlídky realizovat, jedná se pouze o jeho oprávnění.

Článek IV.
Doba a způsob předání zboží

1. Prodávající je povinen dodat bezvadné zboží do místa plnění **nejpozději do 15. 11. 2018.**
2. Prodávající se zavazuje informovat kupujícího o termínu dodání zboží nejméně 3 pracovní dny předem. Prodávající může dodat zboží jen po předchozím souhlasu kupujícího.
3. Místem plnění je **HZS Středočeského kraje – ÚO Kladno, stanice Rakovník, na adrese Dukelských hrdinů 2502, 269 01 Rakovník**, v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 hodin.
4. Splněním dodávky se rozumí uvedení zboží do provozu v místě plnění včetně provozní zkoušky vybavení, vozidla a všech systémů, převzetí zboží osobami zmocněnými kupujícím, dodání všech dokladů nutných k jeho provozování podle právních předpisů České republiky a technických norem České republiky, přičemž veškeré doklady a dokumentace k předmětu plnění bude předložena výhradně v českém jazyce.
6. Prodávající předá kupujícímu zejména tyto doklady vztahující se ke zboží dle čl. III. této smlouvy:
 - a) základní technický popis (může být součástí návodu),
 - b) osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz) se zapsanými povinnými údaji,
 - c) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě, obsluze účelové nástavby, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny o seznamu činností povolených provozovateli /kupujícímu/, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - d) rozsah oprav a pokyny pro opravy, které je provozovatel /kupující/ oprávněn uskutečňovat sám s katalogem náhradních dílů, výkresovou dokumentací,
 - e) servisní knížku a originální servisní dokumentaci,
 - f) seznam vybavení včetně požárního příslušenství,
 - g) kontaktní údaje servisních míst,
 - h) ověřenou kopii platného certifikátu vydaného autorizovanou osobou a dokladující splnění technických podmínek zboží dle vyhlášky č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,
 - i) záruční list,
 - j) záruční listy, doklady a dokumentaci k provozování příslušenství a vybavení,
 - k) předávací protokol (dodací list).
7. Prodávající předá kupujícímu všechny nezbytné doklady a dokumenty požadované právními a normativními předpisy vztahující se ke zboží dle této smlouvy v českém jazyce. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty (zejména návod), které budou opatřeny překladem do českého jazyka. Prodávající se zavazuje zajistit seznámení kupujícího s obsluhou zboží.
8. O předání a převzetí zboží bude mezi prodávajícím a kupujícím sepsán předávací protokol (dodací list) ve dvou vyhotoveních. V případě zjištěných zjevných vad zboží

může kupující odmítnout jeho převzetí. O této skutečnosti smluvní strany nebo osoby zmocněné k převzetí zboží při převzetí zboží vyhotoví zápis, který potvrdí svými podpisy.

9. Při dodání zboží proběhne v místě plnění zaškolení obsluhy, kterému budou přítomny osoby pověřené kupujícím.

Článek V.

Kupní cena a platební podmínky

1. Kupní cena za zboží specifikované v čl. III. odst. 2 **včetně příslušenství a vybavení** činí:

a) cena za 1 ks rychlého zásahového automobilu bez DPH	1.755.000,- Kč
b) vyčíslení DPH 21%	368.550,- Kč
c) cena celkem včetně DPH	2.123.550,- Kč

(cena celkem včetně DPH slovy: „**Dvamilionyjedenstodvacettřítisícepěťsetpadesát korun českých**“)

2. Tato sjednaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady spojené s dodávkou zboží (zejména seznámení s obsluhou, clo, záruční a garanční prohlídky zboží atd.). V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady spojené s dopravou zboží do místa plnění a případná možná rizika (inflační, cenové či měnové vlivy apod.).
3. Cena bude zaplacená na základě faktury – daňového dokladu vystavené v listinné podobě prodávajícím po převzetí kompletního zboží. Faktura – daňový doklad musí být vystavena v českém jazyce a musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy (včetně razítka a podpisu) dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, číslo jednací této kupní smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny za zboží v Kč bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu za zboží v Kč včetně DPH. Faktura v listinné podobě musí být doručena do sídla kupujícího **nejpozději do 30. 11. 2018**.
4. Cena za zboží v Kč včetně DPH se stanovuje připočtením sazby DPH platné v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího.
5. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena v českých korunách (Kč/CZK) výhradně na účet prodávajícího uvedený v čl. I. smlouvy. Uvedený účet prodávajícího musí být veden a zveřejněn v registru plátců DPH.
6. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, veškeré bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
7. Proávající je povinen přiložit k faktuře – daňovému dokladu **originál předávacího protokolu (dodacího listu) a seznam dodaného požárního příslušenství s naceněním za 1 kus včetně DPH**.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury do sídla kupujícího (Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Jana Palacha 1970, 272 01 Kladno). V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí pracovní den ode dne odeslání faktury.
9. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované kupní ceny z bankovního účtu kupujícího. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů.
10. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu jakékoliv zálohy na úhradu ceny zboží nebo jeho části a prodávající prohlašuje, že žádnou zálohovou platbu nepožaduje a požadovat nebude.

11. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není kupující v prodlení se zaplacením ceny zboží. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce do 30 kalendářních dnů.
12. Prodávající bere na vědomí, že kupující vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu při prodlení s dodávkou zboží (čl. IV. odst. 1) či faktury (čl. V. odst. 3) nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit cenu zboží; v tomto případě se kupující nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani zákonný úrok z prodlení, ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Prodávající bere na vědomí, že ze strany kupujícího nelze proplatit fakturu v období od druhé poloviny prosince 2018 do konce první poloviny března 2019.

Článek VI.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo okamžikem převzetí bezvadného zboží od prodávajícího v místě plnění, podpisem předávacího protokolu (dodacího listu).
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí bezvadného a úplného zboží od prodávajícího v místě plnění, podpisem předávacího protokolu (dodacího listu).

Článek VII.

Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Prodávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v této smlouvě, technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu, samotného provozu, registrace, emisních norem apod., odpovídá platným předpisům České republiky a dále, že zboží odpovídá oborovým technickým normám a předpisům (včetně evropských předpisů), zejména předpisům o způsobilosti vozidel k provozu na pozemních komunikacích.
2. Prodávající poskytuje kupujícímu ve smyslu § 2113 a násl. občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty, bude po záruční dobu způsobilé k sesmluvněnému a v zadávacích podmínkách stanovenému účelu, a jinak není-li smlouvou či zadávacími podmínkami stanoven speciální požadavek, tak alespoň obvyklému pro předmětné zboží a zachová si sesmluvněné či v zadávacích podmínkách stanovené vlastnosti, nejsou-li vyhrazeny speciálně, pak obvyklé vlastnosti.
3. Záruční doba /záruka za jakost i vady zboží/ počíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím a její délka činí:
 - **na podvozek (včetně motoru a všech součástí): 48 měsíců bez ohledu na ujeté kilometry,**
 - **na prorezavění oplechování karosérie: 60 měsíců,**
 - **na ostatní součásti zboží a všechny položky příslušenství: 24 měsíců, není-li výrobcem garantována záruka delší.**

Záruka platí na zboží, jeho části a součástky a rovněž na všechno příslušenství, které je předmětem dodávky ve výše uvedené délce. Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající. Záruka za jakost zboží a odpovědnost za vady a práva s nimi spojená není podmíněna povinností absolvovat garanční či servisní prohlídky hrazené kupujícím. Povinné servisní a garanční

prohlídky jdou na náklady prodávajícího. Uvedené lhůty jsou stanoveny pro uplatnění práva z vadného plnění i záruky za jakost a po celou dobu lhůt jde důkazní břemeno k tíži prodávajícího.

4. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to e-mailem na e-mailovou adresu: [REDAKCE] nebo v listinné podobě na adresu sídla prodávajícího uvedenou v záhlaví této smlouvy. Na e-mailové oznámení vad nebo na oznámení vad v listinné podobě je prodávající povinen odpovědět neprodleně nejpozději do 48 hodin ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v oznámení nebo dle čl. VII. odst. 8.
5. Odstraňování vad zboží v záruční době bude řešeno neprodleně a pokud možno výměnou vadného zboží nebo jeho částí za nové, a to tak, aby byla zachována způsobilost nasazení zboží k účelu jeho zvláštního využití.
6. Prodávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky včetně záruk na veškeré vybavení a příslušenství.
7. Reklamace a odstranění záručních vad bude prodávajícím řešeno přednostně v místě plnění. Pokud nebude možno reklamaci řešit v místě plnění, zajistí prodávající odstranění záručních vad v jím zvolené provozovně (servisu) na náklady, odpovědnost a riziko prodávajícího (včetně přepravy).
8. Vady, poruchy a reklamace budou v záruční době odstraněny bezodkladně, nejpozději do 14 kalendářních dnů od jejich oznámení.
9. Veškeré náklady kupujícího spojené s uplatněním práv z vadného plnění či záruky /včetně záruky za jakost/ jdou plně k tíži prodávajícího. Kupující je oprávněn nárok uplatnit do jednoho roku od jeho zjištění a prodávající je povinen jej proplatit /jednoměsíční lhůta uvedená v § 1924 občanského zákoníku se nepoužije/.

Článek VIII.

Servis

1. Prodávající se zavazuje zajistit mimozáruční a pozáruční servisní služby na dodané zboží u kupujícího, ve výrobním závodě, případně v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Prodávající ručí za kvalitu a průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem. Pokud servisní středisko nebude na území České republiky, bude komunikace probíhat v českém jazyce, platby za servis budou provedeny v české měně a bankovní poplatky pro zahraniční platbu půjdou na vrub prodávajícího.
2. Seznam organizací poskytujících servis zboží podle tohoto článku smlouvy, je uveden v příloze č. 2 této smlouvy.
3. Prodávající se zavazuje na žádost kupujícího po dobu záruky a po jejím skončení povolit provádění záručních prohlídek, revizí a oprav zboží autorizované osobě (nebo způsobilé fyzické osobě), kterou kupující určí. Této osobě prodávající poskytne náhradní díly (v ceně obvyklé v místě prodávajícího), přičemž je oprávněn ji přiměřeně kontrolovat.
4. Prodávající se zavazuje zajišťovat servis zboží a vybavení a dodávat kupujícímu náhradní díly i po uplynutí záruční doby po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu zboží.

Článek IX.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě nedodržení termínu dodání a předání bezvadného zboží /není plněno řádně či včas, včetně dokumentace/ podle čl. IV. odst. 1 smlouvy ze strany prodávajícího

a v případě nepřevzetí zboží ze strany kupujícího z důvodů vad zboží dle čl. IV. odst. 8 smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny zboží včetně DPH uvedené v čl. V. odst. 1 písm. c) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.

2. V případě nedodržení termínu odstranění vad dle čl. VII. odst. 8 smlouvy je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny zboží včetně DPH uvedené v čl. V. odst. 1 písm. c) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
3. Při nedodržení termínu splatnosti řádně vystavené faktury – daňového dokladu kupujícím je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu úroku z prodlení z dlužné částky. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši reposazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost prodávajícího řádně dodat zboží a platit zákonný úrok z prodlení; nároky jsou samostatné. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se nepoužije a smluvní strany jeho aplikaci vylučují.
6. Proávající je povinen uhradit smluvní pokutu, i když porušení smluvní povinnosti zakládající nárok kupujícího na smluvní pokutu sám nezavinil (princip objektivní odpovědnosti); prodávající se nemůže zprostit odpovědnosti ani odkazem na zásah vyšší moci, druhotnou platební neschopnost, prodlení dodavatelů apod.
7. Smluvní strany se dohodly, že případnou smluvní pokutu lze výlučně z podnětu kupujícího započíst oproti kupní ceně a tu bez dalšího o výši smluvní pokuty snížit; dále se smluvní strany dohodly, že ve smyslu § 2048 in fine občanského zákoníku může být smluvní pokuta výlučně z podnětu kupujícího a po vzájemné dohodě uhrazena rovněž formou jiného plnění než peněžitého (např. věcné plnění, poskytnutí služby apod.).
8. Kupující zvlášť důrazně prohlašuje a prodávající plně akceptuje skutečnost, že zboží – předmět této kupní smlouvy, jakož i kupující – se svým specifickým charakterem vymykají běžnému režimu a je nutné je nahlížet optikou definovanou v čl. XIV. odst. 9; obě smluvní strany prohlašují, že výše uvedené smluvní pokuty nejsou nepřiměřeně vysoké a plně reflektují důležitost dodání zboží, jakož i realizaci oprav /čl. VII. odst. 8/ vzhledem k působnosti a posláním kupujícího.

Článek X. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v této smlouvě a dále z důvodů uvedených v občanském zákoníku, a to zejména v případě podstatného porušení smlouvy.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení smlouvy zejména:
 - a) nedodání zboží /včetně kompletní dokumentace/ ani do uplynutí 7 dnů od dodací lhůty,
 - b) nesplnění stanoveného termínu k odstranění vad zboží, popř. neprovedení jeho výměny v záruční době dle čl. VII odst. 8 smlouvy,
 - c) prodlení s úhradou déle než 2 měsíce ode dne splatnosti faktury; v tomto případě je kupující povinen ke dni odstoupení vrátit prodávajícímu zboží, které nebylo uhrazeno,

- d) nedodržení smluvních podmínek garantujících vlastnosti a kvalitu zboží dle specifikace ve smlouvě a zadávacích podmínkách,
 - e) nezajištění servisu dle čl. VIII.
3. Kupující je dále oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže:
- a) bude rozhodnuto o likvidaci prodávajícího,
 - b) prodávající podá insolvenční návrh jako dlužník, insolvenční návrh podaný proti prodávajícímu bude zamítnut pro nedostatek majetku, bude rozhodnuto o úpadku prodávajícího nebo bude vydáno jiné rozhodnutí s obdobnými účinky,
 - c) prodávající bude stíhán anebo odsouzen za trestný čin.
4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden odkaz na ustanovení této smlouvy či právních předpisů, které zakládá oprávnění od smlouvy odstoupit. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně.
5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

Článek XI. Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v čl. I.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny zboží.

Článek XII. Řešení sporů

1. Právní vztahy založené touto smlouvou a na jejím základě se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem o majetku státu, ve znění pozdějších předpisů, kogentními ustanoveními zvláštních právních předpisů zejména reglementujících provoz na pozemních komunikacích /dopravní právo/, technické podmínky požární techniky apod.
2. Veškeré spory mezi smluvními stranami budou řešeny nejprve smírně. Pokud se nepodaří smírně vyřešit spory, prorogují smluvní strany pro řešení jejich sporů Okresní soud v Kladně a české právo.

Článek XIII. Odpovědnost za škodu

1. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na majetku, odpovídá prodávající za škodu v plném rozsahu, a to za každou škodu či za více škod spolu souvisejících.
2. Vznikne-li kupujícímu nebo třetí osobě vadou zboží nebo v důsledku porušení smluvních povinností ze strany prodávajícího škoda na zdraví, nebo dojde k usmrcení, odpovídá prodávající za škodu v neomezeném rozsahu a je povinen nahradit škodu v jakékoli výši (finanční limit uvedený v ustanovení § 2939 odst. 3 občanského zákoníku je tímto ujednáním vyloučen).

Článek XIV. Závěrečná ustanovení

1. Na důkaz souhlasu s obsahem této smlouvy následují podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. Kupní smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“/, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Tato smlouva se může měnit a doplňovat jen písemnými dodatky na základě dohody obou smluvních stran podepsanými oprávněnými zástupci. Nedohodnutí obou smluvních stran na dodatku nemá vliv na vlastní smlouvu.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž tři (3) stejnopisy obdrží kupující a jeden (1) stejnopis prodávající.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
5. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, zejména v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či uveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
6. Veškerá korespondence a vzájemná komunikace mezi smluvními stranami bude vedena výhradně v českém jazyce.
7. Proávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s uveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny a bere na vědomí povinnost kupujícího uveřejnit uzavřenou smlouvu v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu; **tuto smlouvu uveřejní kupující.**
8. Proávající se zavazuje k tomu, že umožní osobám oprávněným k výkonu finanční kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů apod.).
9. Proávající plně akceptuje zvlášť významné upozornění kupujícího o zvláštní povaze pořizovaného zboží nezbytného pro plnění zákonem stanovené působnosti kupujícího, což je umocněno nezbytností rychlého vybavení příslušníků jednotek požární ochrany (kupujícího) předmětným zbožím určeným pro zásahovou činnost, jehož koupě je předmětem této smlouvy, aby byly v co nejkratší možné době vytvořeny podmínky pro účinnou ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a pro poskytování pomoci při požárech, dopravních nehodách, technických zásazích, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech. Základním posláním kupujícího je chránit životy a zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytovat účinnou pomoc při mimořádných událostech, k čemuž slouží nabývaný majetek státu – zde rychlý zásahový automobil – se kterým bude příslušen hospodařit kupující a který je vyhrazen pro úkoly integrovaného záchranného systému, jednotek požární ochrany a hasičského záchranného sboru. Z výše uvedeného krom jiného plyne, že dodržení termínu uvedeného v čl. IV. odst. 1 a VII. odst. 8 této smlouvy je nezbytné pro bezproblémové plnění povinností kupujícího stanovených právními předpisy, systémem plošného pokrytí

a režimem poplachových plánů apod. Výše uvedenému musí být podřízen režim smlouvy a rovněž při výkladu smluvních ujednání přikládána adekvátní důležitost a tvrdost, a to zejména v oblasti zajištění závazku /utvrzení dluhu/ smluvní pokutou (čl. IX.), odstoupení od smlouvy (čl. X.) či v úpravě odpovědnosti za škodu (č. XIII.) včetně škody způsobené prodlením, vadou zboží či porušením smluvních ujednání.

10. Smluvní strany se zavazují veškerou komunikaci provádět pouze v českém jazyce; všechny písemnosti, dokumenty, faktury, návody, dodatky, certifikáty, prohlášení o shodě apod. budou výhradně v českém jazyce.
11. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří:
Příloha č. 1 – Podrobná specifikace zboží včetně požárního příslušenství (technické podmínky pro rychlý zásahový automobil)
Příloha č. 2 – Servisní střediska prodávajícího.

Článek XV.

Doložka účinnosti smlouvy uveřejněním v registru smluv

Dle zákona č. 340/2015 Sb. podléhá tato smlouva obligatornímu uveřejnění ve smyslu citovaného zákona. Dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb. smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Plnění před účinností smlouvy se striktně zapovídá.


Smlouva byla uveřejněna dne pod číslem.....

Smlouvu uveřejnil kupující.

V Halenkovicích dne...17-05-2018...


V Kladně dne...22-05-2018...

Za prodávajícího:



WISS CZECH, s.r.o.
763 63 Halenkovice 10
IČO: 293 05 934
DIČ: CZ29305934

Za kupujícího:



ředitel

vrchní rada

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Středočeského kraje
Jana Palacha 1970
272 01 Kladno
2

Technická specifikace na RZA

Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho rychlého zásahového automobilu hmotnostní třídy L, kategorie podvozku 2, v provedení základním (dále jen RZA).

Typ	T6 skříň 2,0 TDI 4MOT DSG DR EU6
Celková hmotnost (největší technicky přípustná hmotnost)	3.500 kg
Motor	150 kW
Měrný výkon motoru	42,85 kW/1000 kg
Objem motoru	1968 ccm
Převodovka	DG7-Automatická převodovka
Uspořádání náprav	4x4

Technické podmínky pro rychlý zásahový automobil

1. Předmětem technických podmínek je pořízení jednoho rychlého zásahového automobilu hmotnostní třídy L, kategorie podvozku 2, v provedení základním (dále jen „RZA“).
2. RZA splňuje technické podmínky stanovené zejména:
 - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR, a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení RZA včetně výjimek jsou uvedeny v technickém průkazu RZA,
 - b) vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb. a doložené při dodání RZA ověřenou kopií certifikátu vydaného pro požadovaný typ RZA autorizovanou osobou, případně prohlášením o shodě výrobku,
 - c) vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisůa požadavky uvedené v těchto technických podmínkách nebo dopadající na zboží dle obecně závazných předpisů a norem.
3. **RZA splňuje požadavky stanovené v příloze č. 1, vyhl. č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., s níže uvedeným upřesněním:**
 - 3.1. **K bodu 8**
Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo z jiného materiálu s dlouhou životností.
 - 3.2. **K bodu 9**
RZA je vybaven zásuvkou 230V/16A se systémem inteligentního dobíjení akumulátorových baterií. Inteligentní dobíjecí zařízení odděleně od elektrické soustavy RZA dobíjí akumulátorové baterie, přičemž je zajištěna plná funkčnost RDST a ostatních elektrických spotřebičů, které lze v případě potřeby vypnout – odpojit od elektrické soustavy RZA. Zásuvka je umístěna na straně nástupu řidiče. Součástí dodávky je příslušný protikus s délkou napojení nejméně 4 m s ukončením domovní zástrčkou 230 V. Zásuvka 230 V je kompatibilní s typem Rettbox 230 V.
 - 3.3. **K bodu 10**
Měrný výkon motoru RZA je nejméně 40 kW.1000kg⁻¹ největší technicky přípustné hmotnosti.
 - 3.4. **K bodu 13**
Kabina osádky RZA je vybavena analogovou radiostanicí typu Motorola GM 360. Kabina osádky RZA je dále vybavena digitálním vozidlovým terminálem kompatibilním s typem TPM 700 včetně příslušné montážní sady (verze s AVL). Ovládací části vozidlového digitálního terminálu jsou v kabině osádky umístěny tak, aby byly plně obsluhovatelné z místa velitele a částečně obsluhovatelné z místa strojníka. Způsob provedení zástavby kabiny osádky RZA komunikačními prostředky vychází z TP-ST/14B-2017 „Všeobecné technické podmínky zástavby komunikačních prostředků“, vydanými MV-GR HZS ČR a bude upřesněn při realizaci zástavby podle

reálných podmínek v kabině osádky. Analogovou radiostanicí a digitální terminál dodá zadavatel.

3.5. K bodu 16

Pro osvětlení bezprostředního okolí účelové nástavby je na obou bocích umístěn nejméně jeden zdroj bílého neoslňujícího světla v LED provedení pro bezpečný pohyb kolem RZA. Ovládání těchto světel je umístěno v kabině osádky a zároveň i v účelové nástavbě.

3.6. K bodu 17 až 19

Kabina osádky je vybavena nejméně ve výšce sedáků dvěma ručními svítilnami typu SURVIVOR LED v provedení ATEX s dobíječi, s dobou dobíjení nejvíce 90 minut, které jsou součástí dodávky. Kabina je dále upravena pro dodatečnou montáž dvou dobíjecích úchytů pro ruční radiostanice formou vyvedených kabelů s napětím 12 V. Samostatně jištěna je vždy dvojice dobíjecích úchytů, jeden pro ruční svítilnu a jeden pro ruční radiostanici.

3.7. K bodu 22

Kabina osádky je ve výšce sedáků vybavena prostorem (schránkou) pro bezpečné uložení dokumentace formátu A4. Dále je vybavena prostorem pro uložení drobných předmětů např. fotoaparátu.

3.8. K bodu 22

Kabina osádky je vybavena sedadly pro 3 osoby. Sedadla jsou uspořádána tak, že v první řadě je sedadlo pro řidiče a velitele. Třetí sedadlo je posuvné (v originálních ližinách) a je umístěno v druhé řadě za sedadlem řidiče a je přístupné posuvnými dveřmi, které jsou originální součástí karoserie RZA. Sedadlo řidiče a spolujezdce je podélně i výškově nastavitelné. Kabina osádky je od prostoru účelové nástavby oddělena pevnou přepážkou, v prachotěsném provedení. Všechna sedadla jsou vybavena dvěma sklopnými loketními opěrami.

3.9. K bodu 22

Kabina osádky RZA je vybavena nejméně manuální klimatizací, autorádiem, kontrolou tlaku v pneumatikách a nejméně dvěma držáky PET lahví na pitnou vodu o objemu 1,5 l. V dosahu sedadla velitele je kabina osádky vybavena dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A (každé) trvale napojenými na zdroj, dále dvěma zásuvkami USB s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj, dále jednou zásuvkou s napětím 12 V a elektrickým proudem 8 A napojenou na zdroj po zapnutí spínací skříňky pootočením klíče do první polohy. V dosahu velitele je připraven dobíjecí úchyt pro bezpečné umístění tabletu velikosti 10". Sedadla jsou potažena ze snadno omyvatelného a udržovatelného materiálu.

3.10. K bodu 23

Zvláštní výstražné zařízení je sdruženo do jednoho celku typu „rampa“ a je opatřeno zdrojem světla v LED provedení s instalací 4 rohových modulů a nejméně dvěma přímými LED moduly na přední straně. Zvláštní výstražné zařízení obsahuje nejméně celkem 36 světelných LED zdrojů. Reprodukční umožňující reprodukci mluveného slova je umístěn v přední části RZA. Ovládání zvláštního výstražného zařízení je umístěno v kabině osádky v bezpečném dosahu řidiče i spolujezdce. Výška zvláštního výstražného zařízení od střechy včetně držáků je nejvíce 120 mm. Zvláštní

výstražné zařízení je umístěno na kabině osádky RZA. Zvláštní výstražné zařízení je provedeno pro dvě úrovně světelného toku – DEN/NOC homologace podle EHK 65 - TB2. Při vypnutí a opětovném zapnutí zvláštního výstražného zařízení musí být automaticky zrušen noční provoz výstražného zařízení.

Akustická část umožňuje volbu tónu „WAIL“, „YELP“, „HI-LO“, „HORN“.

3.11. K bodu 23

Součástí zvláštního výstražného zařízení jsou dvě synchronizované LED svítidly vyzařující světlo modré barvy, které jsou umístěny na přední straně kabiny osádky v prostoru pod předním oknem. Tyto svítidly se zapínají současně se zvláštním výstražným zařízením a lze je v případě potřeby vypnout samostatným vypínačem.

3.12. K bodu 23

RZA je na zadní straně v horní části karoserie vybaven modrým zábleskovým majákem v LED provedení, umístěným v podélné ose souměrnosti, napojeným na zvláštní výstražné zařízení.

3.13. K bodu 26

Účelovou nástavbu RZA tvoří samonosná karoserie automobilu, v níž je umístěna vestavba pro požadované požární příslušenství.

3.14. K bodu 26

Účelová vestavba je součástí samonosné karoserie. Vestavba RZA je vyrobena z lehkých kovů a ocelových prvků případně jejich kombinace. Z důvodu snadné manipulace s příslušenstvím jsou všechny výsuvné prvky opatřeny plno výsuvy. V zadní části účelové vestavby jsou dvě výsuvná plata nad sebou.

3.15. K bodu 26

Úložné prostory požárního příslušenství jsou osvětleny bílými neoslňujícími LED zdroji světla, které mají krytí nejméně IP 67 a jsou demontovatelné. Z důvodu mechanické odolnosti není přípustné řešení s využitím samostatných flexibilních LED pásků. Osvětlení vnitřního prostoru účelové nástavby se samočinně aktivuje při otevření dveří. Dveře jsou z vnitřní strany vybaveny LED osvětlením zajišťujícím po jejich otevření osvětlení požárního příslušenství, které je umístěné na výsuvných úložných prvcích ve vysunuté poloze. Zároveň je možné osvětlení vypnout vypínačem umístěným v prostoru účelové nástavby.

3.16. K bodu 26

Hydraulické vyprošťovací zařízení (HVZ) je přístupné ze zadní části karoserie, umístěné na plno výsuvném platu a pro montáž bude dodáno zadavatelem. Umístění agregátu umožňuje jeho provoz i bez vyjmutí z výsuvného plata.

3.17. K bodu 26

Prostor pro uložení požárního příslušenství v zadní části účelové nástavby je vybaven výklopnými dveřmi, které se otvírají směrem vzhůru, při zachování viditelnosti zadního výstražného zařízení modré barvy a nejméně 10 ks oranžových blikajících LED světél sdružených do jednoho celku, umístěných na vnitřní straně dveří, které jsou viditelné při jejich otevření. Jejich ovládání je umístěno v účelové nástavbě.

3.18. K bodu 26

Celková hmotnost příslušenství a hasiva je nejméně 700 kg.

3.19. K bodu 26

Zadavatel dodá pro upevnění do účelové nástavby nebo kabiny osádky

RZA následující položky vlastního požárního příslušenství:

□ Dalekohled	1	ks,
□ Desky s dokumenty	1	ks
□ Dýchací přístroj Dräger PA 94 s maskou PANORAMA NOVA v ochranném obalu	1	ks,
□ Fotoaparát	1	ks,
□ Klíče speciální	3	ks,
□ Náhradní žárovky a pojistky	1	sada,
□ Plachta na transport raněných	1	ks,
□ Pružinový (lineární) rozbíječ skla	1	ks,
□ Přikrývka (deka, plachta)	4	ks,
□ Registr NL (nebezpečných látek)	1	ks,
□ Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní balení 100	1	ks,
□ Vakuové dlahy ve vaku	1	sada,
□ Vakuová nosítka s pumpou	1	ks,
□ Vesta výstražná reflexní	4	ks,
□ Zastavovací terč	2	ks
□ Zdravotnický batoh o rozměrech 520x330x560 mm	1	ks
□ Pátevní deska Leardal BaXstrap včetně stabilizátoru hlavy a popruhů	1	ks,
□ Patologické přikrývky (nebo černá plachta)	2	ks,
□ Přenosný hasicí přístroj	3	ks,
□ Stahovací popruhy (kurty)	2	ks,
□ Vak se záchranným lanem	1	ks,
□ Záchytná nádoba na úkapy	1	ks,
□ HVZ – hydraulické nůžky LUCAS S510	1	ks,
□ HVZ – hydraulický rozpínací nástroj LUKAS SP310	1	ks,
□ HVZ – hydraulický střihač pedálů LUKAS S120	1	ks,
□ HVZ – přímočarý teleskopický rozpínací nástroj LUKAS R420	1	ks,
□ HVZ – motorová pohonná jednotka LUKAS P660 SG	1	ks,
□ HVZ – prodlužovací vysokotlaké hadice LUKAS 2x10m 1x5m	3	ks,
□ HVZ – sada řetězových úvazků o váze cca 13 kg LUKAS	1	ks,
□ HVZ – prahová opěra,	1	ks,
□ HVZ – zachytávač airbagů řidiče RUCKHAL TEGUR	1	sada,
□ Příslušenství k řetězovým úvazkům	1	sada,
□ Úvazky řetězové	2	ks,
□ Pila motorová Husqvarna 372XP (ve vyjímatelné ALU přepravce 400 x 600 mm)	1	ks,
□ Kombinovaný kanystr k motorové pile	1	ks,
□ Stabilizační tyče Holmatro	1	ks,
□ Svítilna – autonomní LED reflektor 50 W se stativem	1	ks,
□ Dečka sorpční	10	ks,
□ Kleště kombinované	1	ks,
□ Lano záchytné	1	ks,
□ Náhradní tlaková láhev o objemu 6,9 l	1	ks,
□ Pákové nůžky	1	ks,
□ Sáček na lano	2	ks,
□ Sorbent Absodan 10kg v barelu 20 litrů	1	ks,

□ Vytyčovací páska s nápisem „HASIČI“ v délce nejméně 500 m	1	ks,
□ Sada zvedacích pneumatických vaků (<i>celkem v sadě 4 vaky, rozměr největšího vaku 700x700 mm</i>) + ovládání a příslušenství k zvedacím vakům, včetně uzavíracích ventilů ke každé hadici	1	ks,
□ Hadice k zvedacím vakům	4	ks,
□ Zastavovací terč v LED provedení TPc01	2	ks,
□ Krycí deska průhledná 600x400x7 - ochranný štít Holmatro	1	ks,
□ Vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy Mikov Resc. 246-NH2	1	ks,
□ Přikrývka (deka) v obalu	4	ks,
□ Cestářské koště	1	ks,
□ Lopata hliníková	1	ks,
□ Reflexní sprej	1	ks,
□ Rozprašovač s desinfekcí	1	ks,
□ Zakládací klíny pod kola	4	ks,
□ Vanička na úkapy	1	ks,
□ Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy	3	ks,
□ LED světla oranžové barvy (puky) sada 6 ks	1	sada,
□ Pružinový (lineární) rozbíječ skla 120 mm	1	ks,
□ Kužel výstražný (skládací)	3	ks,
□ Kanistr na PHM 5 litrů	1	ks,
□ Ruční vyprošťovací nástroj Paratech Hooligan Tool 91,4	1	ks,
□ Pákové nůžky na kabely	1	ks,
□ Úvazek textilní	1	ks,
□ Teleskopický (rozkládací) žebřík s dostupnou výškou nejméně 2,5 m	1	ks,
□ Záchytná nádrž na NL 200l-skládací	1	ks,
□ Rozbíječ skla - nástroj řezací na skla Glas-Ex	1	ks,
□ Kufr s nářadím (kombinované a sika kleště, sada šroubováků nejméně 3 křížových a 3 plochých, ráčnový klíč s nastavci nejméně 10-32 mm, sada očkoplochých klíčů vel-8-24 mm)	1	ks,
□ Stabilizační podkládací klíny Zumro Rapid Stair	2	sady.

3.20. K bodu 28

Nádrž na vodu má objem 120 až 150 litrů, je samostatná a je vyrobena z nerezové oceli včetně vinolamů s možností odkalování. Nádrž obsahuje zařízení umožňující vyrovnávání podtlaku a přetlaku v nádrži. Nádrž je vybavena vodoznakem umístěným v zorném poli obsluhy zařízení. Plnicí hrdlo nádrže je vybaveno kulovým ventilem se sítkem proti hrubým nečistotám a pevnou spojkou 25 mm.

3.21. K bodu 28

Zařízení pro rychlý zásah tvoří vysokotlaké hasicí zařízení s mechanickým (ručním) startováním, včetně průtokového samočinného navijáku s hadicí o délce nejméně 25 m a vysokotlakou proudnicí pro hašení. Zařízení pro rychlý zásah je umístěno na pravé straně účelové nástavby. Zařízení pro rychlý zásah, resp. vysokotlaké hasicí zařízení, včetně průtokového navijáku s hadicí a vysokotlakou proudnicí pro hašení, je součástí dodávky.

3.22. K bodu 28

Hasicí zařízení je vybaveno zařízením umožňující přimísení 0,4 % pěnidla. Hasicí zařízení umožňuje provedení zásahu s průtokem hasební látky nejméně 20 l.min⁻¹ a tlakem nejméně 150 bar (15 MPa); součástí je průtokový samočinný naviják s vysokotlakou hadicí o délce nejméně

25 metrů zakončenou vysokotlakou proudnicí pro hašení s možností okamžitého přepnutí (přenastavení) mezi hašením vodou nebo pěnou. Hasicí zařízení je přístupné z pravé strany a je přístupné posuvnými dveřmi, které jsou originální součástí karoserie. Hasicí zařízení je umístěno na plno výsuvném úložném prvku. RZA je vybaveno nádrží na pěnidlo o objemu nejméně 5 l.

3.23. K bodu 30

RZA je konstruován tak, aby veškeré požární příslušenství a vybavení bylo dosažitelné a vyjímatelné ze země bez použití stupaček a plošin pro snazší přístup k požárnímu příslušenství.

3.24. K bodu 35

Oranžová blikající světla, nejméně 6 kusů, jsou umístěná na vnější straně zadních výklopných dveří účelové nástavby jsou v provedení LED. Jejich ovládání je umístěno v blízkosti zvláštního výstražného zařízení a zároveň i v účelové nástavbě.

3.25. K bodu 41

V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR“, ve druhém řádku je text „STŘEDOČESKÉHO KRAJE“, ve třetím řádku je text „RAKOVNÍK“.

3.26. K bodu 41

Na přední kapotě RZA je umístěn velký znak HZS ČR a na zadních dveřích bílý nápis "HASIČI" o výšce písma 100 mm, situovaný do osy souměrnosti v horní části zadních dveří nad bílým vodorovným pruhem.

4. Pro barevnou úpravu RZA je použito jasně červené barvy RAL 3024 s použitím folie. Folie není ohýbaná přes hrany karoserie. Folie je na celé karoserii RZA s výjimkou nárazníku a zrcátek, které mohou být provedeny v černé barvě. Bílý zvýrazňující vodorovný pruh je v retroreflexním provedení.
5. Celková hmotnost RZA je nejvíce 3500 kg.
6. Užitečná hmotnost podvozku použitého pro výrobu RZA je nejméně 1000 kg.
7. Náhradní kolo k RZA je dodáno samostatně (příbalem), RZA je přesto vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.
8. S ohledem na:
 - složité podmínky provozu podvozků RZA tvoří samonosná karoserie s nápravami v uspořádání 4x4,
 - zajištění bezpečné jízdy na komplikovaném profilu komunikací nižších tříd, dálnicích a pro komfort řidiče, je RZA vybaven automatickou převodovkou, umožňující samočinné řazení převodových stupňů,
 - trvalé maximální zatížení je RZA vybaveno pneumatickým odpružením přední a zadní nápravy s možností nastavení světlé výšky podvozku ovládacími prvky (jednoduchými vypínači) v dosahu řidiče.
9. Z důvodu bezpečnosti je RZA vybaven nejméně airbagem řidiče, airbagem spolujezdce, bočními a hlavovými airbagy jak řidiče, tak spolujezdce a dále elektronickým stabilizačním systémem ESP (s možností manuálního odpojení z místa řidiče dle aktuálních jízdních podmínek)
10. RZA je osazen LED diodovými potkávacími a dálkovými světlomety.

11. RZA je vybaven ochranou motorové části před mechanickým poškozením, která je vyrobena z lehkých kovů.
12. RZA je vybaven centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním.
13. Pokud je RZA vybaven systémem STAR/STOP musí mít tlačítko na jeho deaktivaci.
14. Zadní část RZA je vybavena tažným zařízením originálním (od výrobce podvozku) typu ISO-50X ø kulového čepu 50 mm pro možnost tažení brzděného přívěsu o hmotnosti nejméně 1750 kg.
15. Pro výrobu RZA je použit pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není starší než 12 měsíců a pro účelovou nástavbu pouze nové a originální součásti.
16. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do RZA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
17. Dodavatel musí dodržet pravidla stanovená výrobcem podvozku pro přestavbu vozidla. Toto doloží prohlášením při předání RZA.
18. Vozidlo je vzhledem ke zvýšeným nárokům na odběr el. energie vybaveno druhou baterií - originální (od výrobce podvozku).
19. Zadní část vozidla je vybavena originální kamerou pro sledování prostoru za vozidlem z místa řidiče. Kamera je odolná proti prachu a vodě a barevná zobrazovací část o velikosti nejméně 6" je integrovaná v displeji rádia.
20. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užitné vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variantní řešení se nepřipouští.



Požární příslušenství RZA- L2

Název	Výrobce	Obchodní název /specifikace dodavatele/	Požadovaný počet	
			m.j.	počet m.j.
Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítidly kompatibilními s typem STREMLIGHT SURVIVOR LED výrobce STREMLIGHT	Streamlite	Dobíjecí úchyty pro ruční svítidly s dobou dobíjení 90 min typu STREAMLITE SURVIVOR LED ATEX	ks	2
Ruční svítidlo s dobíjecími akumulátory	Streamlite	Ruční svítidlo s dobíjecími akumulátory typ STREAMLITE SURVIVOR LED ATEX	ks	2
Hasicí zařízení je vybaveno zařízením umožňující přimísení 0,4% pěnidla . Hasicí zařízení umožňuje provedení zásahu s průtokem hasební látky nejméně 20 l/min a tlakem nejméně 150 bar (15 Mpa) součástí je průtokový samočinný naviják s vysokotlakou hadicí o délce nejméně 25 m zakončenou vysokotlakou proudnicí pro hašení s možností okamžitého přepnutí voda pěna RZA je vybaveno nádrží na pěnídlo o objemu 5 l . Zařízení pro rychlý zásah tvoří vysokotlaké hasicí zařízení s mechanickým (ručním) startováním , včetně průtokového samočinného navijáku s hadicí o délce nejméně 25 m a vysokotlakou proudnicí pro hašení.	HONDA	Hasicí zařízení je vybaveno zařízením ST 160 umožňující přimísení 0,4% pěnidla . Hasicí zařízení typu HONDA UDOR 20/200 s motorem HONDA GX 390 umožňuje provedení zásahu s průtokem hasební látky 20 l/min a tlakem 150 bar (15 Mpa) součástí je průtokový samočinný naviják s vysokotlakou hadicí o délce 28 m zakončenou vysokotlakou proudnicí Duplex pro hašení s možností okamžitého přepnutí voda pěna. RZA je vybaveno nádrží na pěnídlo o objemu 5 l . Zařízení pro rychlý zásah tvoří vysokotlaké hasicí zařízení s mechanickým (ručním) startováním , včetně průtokového samočinného navijáku s hadicí o délce 28 m zakončenou vysokotlakou proudnicí pro hašení typ DUPLEX .	sada	1
Požární příslušenství podle vyhlášky č.35/2007 Sb. Ve znění č.53/2010 Sb.				
Lékárnička velikost II	BEXAMED	lékárnička velikost. II	ks	1
Vyprošťovací nůž na bezpečnostní pásy	WISS	Řezák na bezpečnostní pásy	ks	2
Přenosný hasicí přístroj Pg 6	ETS Vítkovice	Pg6 34A 244 B hasicí přístroj práškový 6 kg	ks	1

Technické příslušenství RZA L2

Název	Výrobce	Specifikace dodavatele	Požadovaný počet	
			m.j.	počet m.j.
Specifikace zadavatele	Výrobce	Specifikace dodavatele	m.j.	počet m.j.
Zvláštní výstražné zařízení je sdruženo do jednoho celku typu „rampa“ a je opatřeno zdrojem světla v LED provedení s instalací 4 rohových modulů a nejméně dvěma přímými LED moduly na přední straně .Zvláštní výstražné zařízení obsahuje nejméně 36 světelných zdrojů .Ovládání zvláštního výstražného zařízení je umístěno v kabině osádky v bezpečném dosahu řidiče i spolujezdce .Výška ZVL je nejvíce 120 mm .ZVL je umístěno na kabině osádky. ZVL je provedeno pro dvě úrovně světelného toku DEN/NOC homologace podle EHK 65 –TB2.Při Vypnutí a opětovném zapnutí ZVL musí být automaticky zrušen noční provoz výstražného zařízení.	HOLOMÝ	světelná souprava VNT 024LU BbCbB-HD 1229 výška 80 mm a je opatřeno zdrojem světla v LED provedení s instalací 4 rohových modulů a dvěma přímými LED moduly na přední straně. Zvláštní výstražné zařízení obsahuje 42 světelných zdrojů ZVL je provedeno pro dvě úrovně světelného toku DEN/NOC homologace podle EHK 65 –TB2.Při Vypnutí a opětovném zapnutí ZVL automaticky zrušen noční provoz výstražného zařízení. akustická část umožňuje volbu 3 tonů + Horn	sada	1
Reproduktor umožňuje reprodukci mluveného slova je skrytě umístěn v přední části RZA	HOLOMÝ	Reproduktor H100	ks	1
RZA je na zadní straně v horní části karoserie vybaven jedním zábleskovým majákem v LED provedení umístěným v podélné ose souměrnosti , napojeným na ZVL .	HOLOMÝ	maják typ VML 012 90 mm	ks	1
Na přední kapotě ji doplňují dvě záblesková LED světla modré barvy, která lze je vypnout samostatným vypínačem.	HOLOMÝ	LED B 40-TLED04-SM R 65 4 diody III. generace, modrá barva, povrchová montáž, homologace dle ECE 65, napájecí napětí 12/24V,	ks	2
ZVZ umožňuje reprodukci mluveného slova.	HOLOMÝ	AZJ 400 B-M Ovládací jednotka , AZZ 400 B-M Zesilovač ovládací panel na krouceném kabelu .	ks	1
Oranžová blikající světla nejméně 6 kusů jsou umístěna na vnější straně zadních výklopných dveří jsou v provedení LED jejich ovládání je umístěno v blízkosti ZVL a zároveň i v účelové nástavbě .	HOLOMÝ	Alej LED 673 mm, 6-modulová, 12/24V, oranžová	ks	1
Oranžová blikající světla nejméně 10 kusů jsou umístěna na vnitřní straně výklopných dveří jsou v provedení LED jejich ovládání je umístěno v účelové nástavbě	HOLOMÝ	Alej LED 1103 mm, 10-modulová, 12/24V, oranžová	ks	1
RZA je vybaven zásuvkou 230 V /16 A se systémem inteligentního dobíjení akumulátorových baterií s inteligentním dobíječem. S příslušným protikusem a kabelem délky nejméně 4 m	RETTBOX	Systém nabíjení vozidla 230 V se samočinně odpojitelnou zásuvkou RETT BOX s inteligentním dobíječem. , součástí dodávky je i příslušný protikus s kabelem 4 m	sada	1



Autorizovaná prodejní a servisní síť vozů Volkswagen v ČR



PRODEJ a SERVIS osobní a užitkové vozy

BRNO

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Řípská 13a
627 00 Brno
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

ROS, a.s. Brno
Poříčí 124/3
639 00 Brno
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

ČESKÉ BUDĚJOVICE

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Okružní ulice 2557
370 01 České Budějovice
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

CB Auto a.s.
Dr. Milady Horákové 1477
370 05 České Budějovice
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

DEČÍN

Gerhard Horejšek a spol., s r.o.
Oblouková 1416
405 01 Dečín
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

DOMAŽLICE

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.
Masarykova 570
344 01 Domažlice
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

HODONÍN

TOP CENTRUM car, s.r.o.
Brněnská 4031
695 01 Hodonín
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

HRADEC KRÁLOVÉ

OLFIN Car s.r.o.
Na Rybárně 1670
500 02 Hradec Králové
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

CHEB

Manfred Schöner - AUTOSERVIS
Ke hřbitovu 1
350 02 Cheb
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

JIHLAVA

Auto Vysočina s.r.o.
Žižkova 109 a
586 01 Jihlava
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

KARLOVY VARY

CAR POINT Karlovy Vary s.r.o.
Chotěnská ul. 55
360 06 Karlovy Vary
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

KLADNO

AMOND, spol. s r.o.
Smečenská 833
272 04 Kladno
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

LIBEREC

AUTO ENGE a.s.
Hodkovičská 747
460 06 Liberec 6
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

AUTOTREND, spol. s r.o.
České mládeže 1101
463 12 Liberec
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

OLMOUC

Autocentrum Olomouc s.r.o.
Horní lán 455/1
779 00 Olomouc
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

OSTRAVA

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Cihelní 481/49
702 00 Ostrava 1
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

PARDOBICE

Autocentrum BARTH a.s.
Hůrka 1798
530 12 Pardubice-Dubina
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

Louda Auto a.s.
Hradecká 555
530 09 Pardubice
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

PLZEŇ

AUTOCENTRUM
JAN ŠMUCLER s.r.o.
Borská 59
301 00 Plzeň
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Podnikatelská 1
301 00 Plzeň
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

PODĚBRADY

Louda Auto a.s.
Chotěnská 166
290 01 Poděbrady
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

PRAHA

auto I.S.R. a.s.
V Oblouku 121
251 01 Praha-Čestlice
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

Auto Jarov s.r.o.
Osiková 2, č.p. 2688
130 00 Praha 3
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

Auto Jarov s.r.o.
Videňská 126/1755
148 00 Praha 4 - Kunratice
Tel.: [fotografie]

Autodružstvo Podbabská
Pod Patankou 217/1
160 00 Praha 6
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

Autosalon Klaučka Centrum a.s.
Karlovarská 814/15
163 00 Praha 6
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

Louda Auto a.s.
Kolbenova 898/37a
198 00 Praha 9
Tel.: [fotografie]

NH Car, s.r.o.
Chodská 2341/2
169 00 Praha 6 - Břevnov
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Vrchlického 31
150 00 Praha 5
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Liberecká 12, P.O.Box 52
182 00 Praha 8
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

TUKAS a.s.
Štěrbahalská 391
102 00 Praha 10
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

SLAVKOV

AUTO-BAYER s.r.o.
Bučovičská 299
684 01 Slavkov u Brna
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

STRAKONICE

Auto Strakonice spol. s r.o.
Písecká 513
386 01 Strakonice
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

SVITAVY

Louda Auto a.s.
Dimitrovova 2
568 02 Svitavy
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

ŠUMPERK

FORTEX-AGS, a.s.
Jilová 1550/01
787 92 Šumperk
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

TÁBOR

CB Auto a.s.
Soběslavská 2985
390 01 Tábor
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

TEPLICE

Louda Auto, a.s.
Dvořákova 83
415 10 Teplice
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

TRUTNOV

OLFIN Car s.r.o.
Královédvorská 517
541 01 Trutnov
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Araver CZ, s.r.o.
Na Zerkavci 2020
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

ZLÍN

EURO CAR Zlín s.r.o.
Vizovická 4097
760 01 Zlín - Příluky
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

SAMOHÝL MOTOR a.s.

tr. Tomáše Bati 623
763 02 Zlín
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

PRODEJ užitkové vozy a SERVIS osobní a užitkové vozy

HRADEC KRÁLOVÉ

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Na Okrouhliku 1708/25b
500 02 Hradec Králové
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

LITOMĚŘICE

Gerhard Horejšek a spol., s r.o.
U Terezijské křižovatky 164
412 01 Litoměřice
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

PŘÍBRAM

Auto - Poly spol. s r.o.
Nová Hospoda 148
261 01 Příbram IX
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

ÚSTÍ NAD LABEM

OKIM, spol. s r.o.
Masarykova 1028
400 01 Ústí nad Labem
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

PRODEJ osobní vozy a SERVIS osobní a užitkové vozy

OPAVA

Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o.
Bruntálská 7
747 07 Opava - Jaktář
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

ZNOJMO

INTERMOBIL, s.r.o.
Sokoláská 29
669 02 Znojmo
Tel.: [fotografie]
Fax: [fotografie]

SERVIS WISS CZECH, s.r.o.

Záruční a pozáruční servis nástaveb (vestaveb) je zajištěn prostřednictvím společnosti WISS CZECH, s.r.o. následujícím způsobem:

- Výjezdní servis za použití servisního vozidla poskytnutý v sídle provozovatele vozidla.
- V případě nutnosti součinnosti servisu podvozku zajištění opravy v prostorách nejbližšího servisu na podvozek.
- V servisních prostorách WISS CZECH, s.r.o. v Napajedlech, ul. 2.května 685, 763 63.
- Přesné podmínky řeší Kupní smlouva.