

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena původní za 1 mj bez DPH v Kč	Cena původní celkem po slevě bez DPH v Kč	DPH %	PŮVODNÍ CENY UPRAVENÝCH POZIC	NOVÉ CENY UPRAVENÝCH POZIC
2.NP											
700. - TEPLÝ VÝDEJ, MINUTKY, POLÉVKY											
702.	Nerez vozík na přístroje a plata	- horní nástavba na přístroje - 4x šikmé GN s plexi - spodní plná police na tácy - 4x otočné kolečko (2x brzděné)	750x630x1200	Anticoro	APV05	2	13 720	27 440	21		
703.	Nerez výdejní stůl s vanou 4/1	- vestavná vodní lázeň - vevařená lisovavá vana GN4/1 - pevný přívod vody a odpadu - inst. šachta vlevo - rozsah teplot: +30°C až +90°C - spodní plná police - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essent tl. 30 - příprava pro interiér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - skleněná galerie s kšiletem a osvětlením - zásuvka 230 V - 1x roh desky R25 - bez lemů - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 3.2 kW + 2 kW	2065x700x850	Anticoro	ALVP4/1-020N+APG+A OM	1	62 240	62 240	21	62 240	62 240
704.	Nerez výdejní stůl s vanou 4/1	- vestavná vodní lázeň - vevařená lisovavá vana GN4/1 - pevný přívod vody a odpadu - insta. šachta vlevo - rozsah teplot: +30°C až +90°C - spodní plná police - deska technistoneTechnistone Crystal Anthracite Essent tl. 30 - příprava pro interiér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - skleněná galerie s kšiletem a osvětlením - zásuvka 230 V - bez lemů - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 3.2 kW + 2 kW	1655x700x850	Anticoro	ALVP4/1-020N+APG+A OM	1	56 310	56 310	21	56 310	56 310

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena původní za 1 mž bez DPH v Kč	Cena původní celkem po slevě bez DPH v Kč	DPH %	PŮVODNÍ CENY UPRAVENÝCH POZIC	NOVÉ CENY UPRAVENÝCH POZIC
705.	Nerez výdejní stůl s vanou 4/1	- vestavná vodní lázeň - vevařená lisovaná vana GN4/1 - pevný přívod vody a odpadu - insta. šachta vlevo - rozsah teplot: +30°C až +90°C - spodní plná police - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essent tl. 30 - příprava pro interiér: obklad (obklad není dodávkou gastro) - skleněná galerie s kšiletem a osvětlením - zásuvka 230 V - bez lemtů - 1x roh desky R25 - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 3.2 kW + 2 kW	1865x700x850	Anticoro	ALVP4/1- 020N+APG+A OM	1	59 810	59 810	21	59 810	59 810
706.	Nerez výdejní stůl s vanou 3/1	- masivní deska (plech tl. min. 2,0 mm) - vestavná vodní lázeň - vevařená lisovaná vana GN3/1 - pevný přívod vody a odpadu - insta. šachta vpravo - rozsah teplot: +30°C až +90°C - spodní plná police - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essent tl. 30 - příprava pro interiér: obklad (obklad není dodávkou gastro) - skleněná galerie s kšiletem a osvětlením - zásuvka 230 V - bez lemtů - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 2.25 kW + 2 kW	1680x850x850	Anticoro	ALVP3/1- 020N+APG+A OM	1	53 080	53 080	21	53 080	53 080
707.	Nerez pojezd na podnosy	- 2x sražení rohů R25 - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essent tl. 30	cca 5585x320x30	Anticoro	APP3	1	24 980	24 980	21	24 980	45 750
707a.	Obklad interiér	- provedení lamino bílé	cca 5585x700x700	Anticoro		1	0	0	21	0	11 550

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena původní za 1 mj bez DPH v Kč	Cena původní celkem po slevě bez DPH v Kč	DPH %	PŮVODNÍ CENY UPRAVENÝCH POZIC	NOVÉ CENY UPRAVENÝCH POZIC
708.	Nerez výdejní stůl s vanou 3/1 a šachtou na koše se zdvihem	- vestavná vodní lázeň - vevařená lisovaná vana GN3/1 - pevný přívod vody a odpadu - instla. šachta vlevo - rozsah teplot: +30°C až +90°C - spodní plná police - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essent tl. 30 - příprava pro interiér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - skleněná galerie s kšiletem a osvětlením - zásuvka 230 V - dále podávací šachta na koše 500x500 mm se zdvihem - 1x roh desky R25 - bez lemu - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 2,25 kW + 2 kW	2800x850x850	Anticoro	ALVP3/1- 020N+APG+S A+AOM	1	88 830	88 830	21	88 830	132 140
709.	Nerez výdejní stůl pro zabudování varných technologií s chlazenou podstavbou	- rozváděcí vestavný rámeček pro zabudování opékací desky - příprava pro zabudování indukční desky a opékací desky - pod op. deskou zásuvka na tuk/odpad z desky - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essent tl. 30 - příprava pro interiér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - příprava pro umístění generátoru indukce do inst. šachty - skleněná hyg. přepážka s roštovou polici bez osvětlením - chlazená podstavba třísekcova - bez agregátu - příprava pro napojení na sdrúženou chl. jednotku - rozsah teplot: +4°C až +15°C - digitální termostat - automatické odšťavování - 3x chl. sekce: - 6x zásuvka GN1/1 - 100 mm s plnovýsušem - zásuvka 230 V - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 0,5 kW + 2 kW	1860x850x850	Anticoro	atyp.	1	123 720	123 720	21	123 720	177 310
712.	Nerez pojezd na podnosy	- 2x sražení rohů R25 - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essent tl. 30	cca 10050x320x30	Anticoro	APP3	1	45 170	45 170	21	45 170	74 320

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 2 KUPNÍ SMLOUVY ZE DNE 1.11.2017 ČÍSLO 9117000134

SUZ - gastro Technická menza

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena původní za 1 m] bez DPH v Kč	Cena původní celkem po slevě bez DPH v Kč	DPH %	PŮVODNÍ CENY UPRAVENÝCH POZIC	NOVÉ CENY UPRAVENÝCH POZIC
712a.	Obklad interiéru	- provedení lamino bílé	cca 10050x850x900	Anlicoro		1	0	0	21	0	19 800
713.	Nerezový stůl pro zabudování varných technologií s vanou GN1/1 a neutrální nástavbou pro GN1/4 na ingradientce	- rozváděcí vestavný rámeček pro zabudování varnice těstovin - vlevo vestavná vodní lázeň - vevařená lisovaná vana GN1/1 - pevný přívod vody a odpadu - instala. šachta vlevo - rozsah teplot: +30°C až +90°C - příprava pro zabudování indukčního wok varnice a varnice těstovin - pod varnicem testovín křídlová dvířka a police s přípravou pro napojení instalaci - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essent tl. 30 - spodní plná police - 1x roh desky R25 - příprava pro interier. obklad (obklad není dodávkou gastro) - za wokem neutrální nástavba pro vložení 5x GN1/4 na ingradientce - skleněná hyg. přepážka s policí - zásuvka 230 V - provedení na stavební sokl - příkon (230 V): 1 kW + 2 kW	2090x900x850	Anlicoro	atyp.	1	106 670	106 670	21	106 670	131 700

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 2 KUPNÍ SMLOUVY ZE DNE 1.11.2017 ČÍSLO 9117000134

SUZ - gastro Technická menza

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena původní za 1 mj bez DPH v Kč	Cena původní celkem po slevě bez DPH v Kč	DPH %	PŮVODNÍ CENY UPRAVENÝCH POZIC	NOVÉ CENY UPRAVENÝCH POZIC
715.	Nerez výdejní stůl s chlazenou vanou 4/1 s cirkulací vzduchu a chlazenou podstavbou	- chlazená vestavná vana s cirkulací vzduchu GN4/1 - bez agregátů - příprava pro napojení na sdrůženou chl. jednotku - rozsah teplot: +4°C až +10°C - herm. roletka pro zakrytí vany - bez lemů - příprava pro interier. obklad (obklad není dodávkou gastro) - skleněná hyg. přepážka s policí - deska technistone Crystal Anthracite Essent tl. 30	2160x900x850	Anticoro	atyp.	1	160 890	160 890	21	160 890	199 770
718.	Nerez doměrová deska mezi stoly	- deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essent tl. 30 - doměr mezi výdejní stoly ke sloupu i před sloup - uchycení mezi stoly poz. 706. a 708.	cca 500x300x50	Anticoro	A01	1	2 560	2 560	21	2 560	8 460
800. - VÝDEJNÍ OSTROVY - DEZERTY, DOPLNKY, CHLAZENÝ VÝDEJ, KASY, NAPOJE											
801.	Výdejní blok s deskou z umělého kamene a s přípravou pro zabudování technologií	- deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essent tl. 30 - spodní nerezová konstrukce s přípravou pro interierový obklad (obklad není součástí dodávky gastro) - instalační šachty pro chlazení - příprava pro pojezd na podnosy - výřez pro sloup - příprava el. zásuvek 230 V - provedení na stavební sokl	5650x1800x850	Anticoro	atyp.	1	340 110	340 110	21	340 110	333 510
802.	Pojezd na podnosy z umělého kamene	- pojezd bez výřezu pro sloup - 4x sražení rohu - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essent tl. 30	cca 16100x320x30	Anticoro	atyp.	1	101 500	101 500	21	101 500	113 040
802a.	Obklad interier	- provedení lamino bílé	cca 16100	Anticoro		1	0	0	21	0	28 050

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena původní za 1 mž bez DPH v Kč	Cena původní celkem po slevě bez DPH v Kč	DPH %	PŮVODNÍ CENY UPRAVENÝCH POZIC	NOVÉ CENY UPRAVENÝCH POZIC
805.	Nerez prodejní regál na doplňkový prodej	- prodejní regál - příprava pro obklad (obklad není součástí dodávky gastro) - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essenz tl. 30 - příprava pro pojezd na podnosy - provedení na stavební sokl	1200x750x1650	Anticoro	atyp.	2	37 870	75 740	21	75 740	111 740
808.	Pokladní box s deskou z umělého kamene a s přípravou pro kasy	- deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essenz tl. 30 - spodní nerezová konstrukce s přípravou pro interiérový obklad (obklad není součástí dodávky gastro) - příprava pro pojezd na podnosy - včetně dvou pokladních boxů s dvířky - příprava el. zásuvek 230 V k pokladnám - provedení na stavební sokl	2700x1500x850	Anticoro	atyp.	1	154 060	154 060	21	154 060	175 000
809.	Pojezd na podnosy z umělého kamene	- pojezd s výřezem pro sloup - 4x sražení rohu - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essenz tl. 30	cca 4800x320x40	Anticoro	atyp.	1	34 480	34 480	21	34 480	35 720
809a.	Obklad interiéru	- provedení lamino bílé	cca 8400	Anticoro		1	0	0	21	0	14 850
810.	Nerez pokladní box	- spodní plná police - příprava pro interier. obklad (obklad není dodávkou gastro) - zásuvka 230 V pro pokladnu - 1x roh desky R25 - provedení na stavební sokl + nerez sokl - příkon (230 V): 1,5 kW	2240x750x850	Anticoro	atyp.	1	34 310	34 310	21	34 310	62 820
811.	Nerez pojezd na podnosy	- 2x sražení rohů - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essenz tl. 30	cca 9060x320x30	Anticoro	APP3	1	33 630	33 630	21	33 630	66 000
811a.	Obklad interiéru	- provedení lamino bílé	cca 7700x750x750	Anticoro		1	0	0	21	0	16 500
1500. - KAVARNA											

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 2 KUPNÍ SMLOUVY ZE DNE 1.11.2017 ČÍSLO 9117000134

SUZ - gastro Technická menza

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena původní za 1 mj bez DPH v Kč	Cena původní celkem po slevě bez DPH v Kč	DPH %	PŮVODNÍ CENY UPRAVENÝCH POZIC	NOVÉ CENY UPRAVENÝCH POZIC
1501.	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a prostorem pro chladič skříňe	- vpravo zásuvkový blok, 3x zásuvka na GN, nerez kolejnice - 1x roh desky R25 - spodní trnož - prostor pro 3x chl. skříň - příprava pro interér. obklad (obklad není součástí dodávky gastro) - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essentz tl. 30 - průchodky pro instalace kasy apod. - bez lemu - nerez sokl atyp	2390x800x930	Anticoro	APS030	1	24 210	24 210	21	24 210	65 180
1503a.	Stůl pro vitrínu	- deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essentz tl. 30 - příprava pro interér. obklad (obklad není dodávkou gastro) - příprava pro pojezd - příprava pro instalaci vitríny - nerez atyp. Sokl v=80	1330x800x930	Anticoro	atyp.	1	0	0	21	0	35 170
1503b.	Nerez pojezd na podnosy	- 2x sražení rohů - deska technistone Technistone Crystal Anthracite Essentz tl. 30	cca 3570x320x30	Anticoro	APP3	1	0	0	21	0	30 850
1503c.	Obklad interiéru	- provedení lamino modré	cca 3570+800+800	Anticoro		1	0	0	21	0	8 540
1503d.	Interiér zástěna za barovou linku vč. obkladu sloupů a montáže na instalace	- provedení lamino modré vč. poliček - vč. montáže Praha - bez grafického loga - vč. nerez lemu	cca 4130x2000	Anticoro		1	0	0	21	0	51 580
1507.	Nerez stůl pod kávovar s košem a odklepem na kávu, zásuvkovým blokem, skříňkou s pos. dvířky a umyvadlem na ruce	- vpravo 1x malé umyvadlo na ruce, 300x240x150 mm, KOA - lokální prolis kolem umyvadla - otvor pro baterii vč. spodního podlepu plast. deskou - pod umyvadlem zásuvkový blok, 3x zásuvka, nerez kolejnice - dále výsuvný koš se shozem s hrazdou v desce (200x200 mm) + klapka, nerez kolejnice - dále skříňka s posuvnými dvířky s prostorem pro příslušenství kávovaru - příprava pro interér. obklad (obklad není součástí dodávky gastro) - příprava pro uchycení desky stolu poz. 1504. - zadní lem, v=50 mm, PL - nerez sokl, v=80 mm	1670x700x950	Anticoro	APS250+030+ D	1	51 600	51 600	21	51 600	51 600
1508.	Kávovar, třípákový - není dodávka gastro	- příkon (400 V): cca 6,5 kW	cca 1045x565x565	x	x	1	0	0	21		

Pozice	Název	Popis	Rozměry ŠxHxV [mm]	Výrobce	Model	Mn. ks	Cena původní za 1 mj bez DPH v Kč	Cena původní celkem po slevě bez DPH v Kč	DPH %	PŮVODNÍ CENY UPRAVENÝCH POZIC	NOVÉ CENY UPRAVENÝCH POZIC
1509.	Mlýnek na kávu - není dodávka gastro	- příkon (230 V): 0.35 kW	cca 200x300x550	x	x	1	0	0	21		
CENA CELKEM bez DPH											
900. - REGÁLY DO MRAŽIČEK A CHLADÍČEK BOXU											
DPH 21%											
CENA CELKEM vč. DPH											
PŮV. CELKEM											NOVĚ CELKEM
1 633 900 Kč											2 232 390 Kč
ROZDÍL: +											598 490 Kč
468 802 Kč											
2 701 192 Kč											