

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby**  
**Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice**  
**III/2831 - ulice Husova Turnov**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,  
mezi níže uvedenými smluvními stranami

**I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel**

název: Město Turnov  
sídlo: Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov  
Identifikační číslo: 00276227  
zastoupen: Ing. Tomáš Hocke, starosta města  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
bankovní spojení:  
č. účtu:

dále jen "**objednatel**" na straně jedné

a

**Zhotovitel**

název: 1.jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.  
sídlo: Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou  
Identifikační číslo: 49904884  
zápis v OR: Zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 20.ledna  
1994, oddíl C, vložka 6208  
zastoupen:  
ve věcech smluvních:  
ve věcech technických:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
telefon:  
číslo smlouvy zhotovitele:

dále jen "**zhotovitel**" na straně druhé

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek ke smlouvě

Město Turnov  
Ing. Tomáš Hocke  
starosta města

**II.**  
**Předmět dodatku**

- 2.1 Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje odstavec IV. Cena a platební podmínky smlouvy o dílo s číslem objednatele 64292/17-MUTU na realizaci stavby „Zvyšování bezpečnosti chodců - stavební úpravy silnice III/2831 - ulice Husova Turnov“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

**III. Místo a doba plnění, časový harmonogram**

Nemění se

**IV. Cena a platební podmínky**

Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje původní znění článku č. 4.1 Smlouvy o dílo o následující zněním:


Cena díla celkem bez DPH:

Cena méněprací a víceprací bez DPH:

Nově sjednaná cena díla celkem bez DPH:

Sazba a výše DPH 21 %:

Cena díla včetně DPH:



1 169 822,17 Kč

**XVII.**

**Ostatní ujednání**



- 17.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.
- 17.2 Přílohy:  
Příloha č. 1 – přehled méněprací a víceprací

V Turnově, dne 27.4.2018

Hodkovicích nad Mohelkou, dne: 27.4.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 171102

**Stavba:** Turnov, Husova - zvyšování bezpečnosti chodců

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

1. jizerskohorská stavební společnost,s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2018

IČ:

00276227

DIČ:

CZ00276227

IČ:

49904884

DIČ:

CZ49904884

IČ:

DIČ:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 171102

**Stavba:** Turnov, Husova - zvyšování bezpečnosti chodců

Místo: Datum: 22. 1. 2018


Zadavatel: Město Turnov Projektant:

Uchazeč: 1. jizerskohorská stavební společnost,s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

## Náklady stavby celkem

01 Vícepráce



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Turnov, Husova - zvyšování bezpečnosti chodců

Objekt:

## 01 - Vícepráce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Město Turnov

Uchazeč:

1. jizerskohorská stavební společnost, s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní  
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 22. 1. 2018

IČ: 00276227

DIČ: CZ00276227

IČ: 49904884

DIČ: CZ49904884

IČ:

DIČ:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Turnov, Husova - zvyšování bezpečnosti chodců

Objekt:

**01 - Vícepráce**

Místo:

Datum: 22. 1. 2018

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Uchazeč:

1. jizerskohorská stavební společnost,s.r.o.


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

### HSV - Práce a dodávky HSV

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| 1 - Zemní práce                         |  |
| 5 - Komunikace pozemní                  |  |
| 8 - Trubní vedení                       |  |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání |  |



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Turnov, Husova - zvyšování bezpečnosti chodců

Objekt:

**01 - Vícepráce**

Místo:

Datum: 22. 1. 2018

Zadavatel:

Město Turnov

Projektant:

Uchazeč:

1. jizerskohorská stavební společnost,s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ |
|----|-----|-----|-------|----|
|----|-----|-----|-------|----|

## Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

| 1 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 |
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

| 2 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 |
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|

| PČ | Typ | Kód        | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    |     |            | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů a 171 20-1201Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167 10-3 . Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.</p> |     |          |              |                   |                 |
| 3  | K   | 181301102  | Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 100 do 150 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m2  |          |              |                   |                 |
|    |     |            | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m. 2. V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; toto získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmутí ornice. 3. Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny. 4. Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodečítá.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 5          | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
| 4  | K   | R572340111 | Vyspravení krytu komunikací po překopech inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB), po ztuhnutí tl. přes 30 do 50 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   |          |              |                   |                 |
|    |     |            | <p><i>Poznámka k souboru cen:</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro vyspravení krytů po překopech pro inženýrské sítě trvalé i dočasné (předepíše-li to projekt). 2. Ceny jsou určeny pouze pro případy havárií, přeložek nebo běžných oprav inženýrských sítí. 3. Ceny nelze použít v rámci výstavby nových inženýrských sítí. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) postřik živичný spojovací, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11 Postřik živичný spojovací částí A 01 tohoto katalogu, b) zdrsňovací posyp, který se oceňuje cenami 578 90-112 Zdrsňovací posyp litého asfaltu z kameniva drobného drceného obaleného asfaltem při překopech inženýrských sítí, 572 40-41 Posyp živичného podkladu nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |              |                   |                 |
|    | D   | 8          | Trubní vedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |              |                   |                 |
| 5  | K   | 877265271  | Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém KG 2000] v otevřeném výkopu lapačů střešních splavenin DN 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kus |          |              |                   |                 |



| PČ  | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-----|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| PSC |     |             | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |              |                   |                 |
| D 9 |     |             | Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |              |                   |                 |
| 6   | K   | 914111111   | Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus |          |              |                   |                 |
| 7   | M   | 404442310   | značka svíslá reflexní AL- NK 500 x 500 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kus |          |              |                   |                 |
| 8   | K   | 914511112   | Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus |          |              |                   |                 |
| 9   | M   | 404452300   | sloupek Zn 70 - 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kus |          |              |                   |                 |
| 10  | M   | 404452410   | patka hliníková HP 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kus |          |              |                   |                 |
| 11  | M   | 404452540   | vičko plastové na sloupek 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus |          |              |                   |                 |
| 12  | M   | 404452570   | upínací svorka na sloupek US 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus |          |              |                   |                 |
| 13  | K   | 915221112   | V10d - Vodorovné dopravní značení bílým plastem vodící čáry šířky 250 mm retroreflexní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m   |          |              |                   |                 |
| 14  | K   | 915121111   | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m   |          |              |                   |                 |
| PSC |     |             | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br/>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,<br/>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.</i> |     |          |              |                   |                 |
| 15  | K   | 915231116-R | V 11a - Vodorovné dopravní značení retroreflexním žlutým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly - zastávka autobusu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  |          |              |                   |                 |
| 16  | K   | 915131115-R | Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly žluté základní                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m2  |          |              |                   |                 |
| PSC |     |             | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4. 2. V cenách nejsou započteny náklady na:<br/>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,<br/>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 13 v m2 stříkané plochy bez mezer.</i> |     |          |              |                   |                 |
| 17  | M   | 583803030   | obrubník kamenný přímý, žula ( zbyvajících 109m použít demontované)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m   |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 0-30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 18  | K   | 916241213-R | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - krajník                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m   |          |              |                   |                 |
|     | VV  |             | 53,5-46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 19  | M   | 583803740   | obrubník kamenný přímý, (bSM) žula, OP7 12x25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m   |          |              |                   |                 |

| PČ | Typ | Kód       | Popis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|    | VV  |           | 53,5-46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |              |                   |                 |
| 20 | K   | 997002511 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | t   |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.</i> |     |          |              |                   |                 |
| 21 | K   | 997002519 | Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | t   |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Cenu nelze použít pro přemístění po železnici, po vodě nebo ručně. 2. V ceně jsou započteny i náklady na terénní přírážky i na jízdu v nepříznivých poměrech (sklon silnice nebo terénu, povrch dopravní plochy, použití přívěsů apod.). 3. Je-li na dopravní dráze nějaká překážka, pro kterou je nutné překládat suť z jednoho dopravního prostředku na jiný, oceňuje se tato lomená doprava suti v každém úseku samostatně.</i> |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "z TS Liberce"55*13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | "z TS Turnova"9*13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |          |              |                   |                 |
|    | VV  |           | Součet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |              |                   |                 |
| 22 | K   | 997002611 | Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | t   |          |              |                   |                 |
|    | PSC |           | <i>Poznámka k souboru cen:<br/>1. Cena platí i pro překládání při lomené dopravě. 2. Cenu nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo ručně.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |                   |                 |
| 23 | K   | HZS4112   | Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení řidič speciálních vozidel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | hod |          |              |                   |                 |