

Cenová nabídka na plastová okna a dveře

číslo: **P801507B**
Ze dne: **18.04.2018**
Zadavatel: **DM Vysoké Mýto**
Vysoké Mýto


Telefon:
E-mail:
Místo stavby:
číslo jednací: **GR-28.00**
List č. **1**

Zpracoval (a): **Ing. Pavel Piechula**
PKS okna a.s.
Telefon: **724 861 319**
Fax:
e-mail: **piechula@pks.cz**
www stránky: **www.pksokna.cz**


Vážený zákazníku,
dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku
plastových oken a dveří od společnosti PKS okna a.s. Děkujeme za Váš
zájem o naše výrobky a přejeme Vám pěkný den.

Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na
www.pksokna.cz

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	12.00ks	<p>3-dílný prvek* Int.Nr.: 290K057 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá 14528 rám OK FIB, FIB, 14531 kr. OK rovné Kování : pevně v rámu OS balkoné pravé 1B Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Příčky : Príčka 15597 95 mm Rozšiřovací profil 50mm Spojení: 2mm 14420 Rozměry: 2380x2400 - Klika okenní bílá - Hliníkové madélko bílé DZ03</p>	9.170,00	110.040,00
Mezisoučet				110.040,00



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
2	1.00 ks	<p>2-dílný prvek Int.Nr.: 290K057 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá 14528 rám OK 14531 kr. OK rovné 14531 kr. OK rovné Kování : OT balkonové levé 1B OS balkonové pravé 1B Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil Rozměry: 1500x2380 - Kliky okenní bílá - Hliníkové madélko bílé DZ03</p>	7.937,00	7.937,00
3	2.00 ks	<p>2-dílný prvek Int.Nr.: 290K057 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá 14528 rám OK 14531 kr. OK rovné 14531 kr. OK rovné Kování : otevíravé levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil Rozměry: 1500x1500 - Kliky okenní bílá DZ03</p>	5.899,00	11.798,00
4	17.00ks	<p>3-dílný prvek Int.Nr.: 290K057 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá 14528 rám OK 14531 kr. OK rovné 14531 kr. OK rovné 14531 kr. OK rovné Kování : otevíravé sklopné levé 1B otevíravé levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ugl,1 Podkladní profil Rozměry: 2380x1500 - Kliky okenní bílá</p>		
Mezisoučet				129.775,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
5	2.00 ks	 <p>DZ03 1-dílný prvek Int.Nr.: 290K057 Profil : 6KOMOR Barva In/Ex : Bílá 14528 rám OK 14531 kr. OK rovné Kování : otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : 4PT/16TRU/4F+Ar,Ug1,1 Podkladní profil Rozměry: 1200x1500 - Klika okenní bílá</p>	9.060,00	154.020,00
		DZ03	3.823,00	7.646,00
6	46.70m	Vnitřní parapet PVC 200mm bílý Parapety - dodávka		
		DZ06	173,00	8.079,00
7	18.48m	Vnitřní parapet PVC 200mm bílý Parapety - dodávka 12 x 1540 mm		
		DZ06	173,00	3.197,00
8	33.00par	Krytka dlouhá bílá (pár)		
		DZ06	20,00	660,00
9	65.18m	Montáž vnitřních parapetů s přípravou-podkladu (20mm)		
		DZ08	208,00	13.557,00
10	65.18m	Dodávka a montáž přechodového pozinkovaného pásu mezi venkovním stávajícím parapetem a oknem (do 60mm)		
		DZ08	131,00	8.539,00
11	337.3m	Demontáž zdvojených oken včetně přesunu hmot		
		DZ09	78,00	26.311,00
12	337.3m	Likvidace oken zdvojená		
		DZ09	36,00	12.144,00
13	7.82 m	Zednické začistění vnitřního ostění a nadpraží po zdvojených oknech		
		DZ09	131,00	1.024,00
		Mezisoučet		364.952,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
14	197.4m	Zednické začistění vnitřního ostění a nadpraží po zdvojených oknech DZ09	131,00	25.870,00
15	279.7m	Zatmelení spáry, styk panel x rám DZ09	33,00	9.231,00
16	1.00 kpl	Žaluzie řetízkové - bílé pozice 1,3-5 DZ07	47.420,00	47.420,00
17	337.3m	Montáž oken, dveří Arcade a Inoutic Prestige 80-více metrů DZ08	175,00	59.031,00
18	240.0km	Doprava včetně nakládky DZ10	24,00	5.760,00
<u>Alternativa - není zahrnuto v celkové ceně :</u>				
20	307.69m	Systém PKS3 - zakázky se zednickými pracemi a rekonstrukce bez zednických prací	114,00(35.077,00)
<u>Alternativa - není zahrnuto v celkové ceně :</u>				
21	203.80m	Dodávka a montáž okenního začišťovacího profilu - APU lišta 6mm, bez perlinky, pouze interiér pro zednické zapravení zdvojených oken	220,00(44.836,00)
celková cena pozic				512.264,00
sleva -28.00 %				-143.434,00
celková cena je stanovena bez DPH				<u>368.830,00</u>

System PKS 3 obsahuje:

(System PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové folie

Fólii s perlíčkou na ostění zapravuje objednatel (platí v případě novostaveb a rekonstrukcí bez zednického zapravení)

Upozornění:

- Uv odolnost interiérových a exteriérových pásek je 2-3 měsíce. Po překročení této doby není zaručena jejich funkčnost.

- Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

- Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněny při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněny při pohledu zvenku!

- Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považován za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

- Vysoké tepelně-izolační hodnoty (U_w) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nespĺňují.

- U výrobků v základní plastové profilové řadě (v nabídkách označeno Profil: ARCADE) využíváme u hlavních profilů ekologickou variantu jádra profilu, tzv. EPC. U výrobků ve standardních profilových řadách z plastových profilů Prestige a Eforte (v nabídkách označeno Profil: 6KOMOR a EFORTE) je vždy materiálem hlavních profilů prvotně zpracovaný plast tzv. prvoplast.

- Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

- 1702

Tato cenová nabídka je platná do okamžiku naplnění výrobní kapacity.