

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/606 Modernizace silnice Cheb, Dolní Dvory

Objekt:

2015-46-KSUS-101b - SO 101b - Šířková úprava silnice II/606 vč. odvodnění (část město Cheb)

Soupis:

ZU13-46-KSUS-1U1D-SR - SU 1U1D - soupis prací - šířková úprava silnice II/606 vč. odvodnění (část město Cheb)

Místo:

Dolní Dvory

Datum:

6.3.2016

Zadavatel:

KSÚS KK

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 5 - Komunikace pozemní
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 998 - Přesun hmot

SOUPLIS PRACÍ

Stavba:

II/606 Modernizace silnice Cheb, Dolní Dvory

Objekt:

2015-46-KSUS-101b - SO 101b - šířková úprava silnice II/606 vč. odvodnění (část město Cheb)

Soupis:

ZU13-4b-KSUS-1U1D-SR - SU 1U1D - SOUPIS PRACÍ - ŠÍŘKOVÁ ÚPRAVA SILNICE II/606 VČ. ODVODNĚNÍ (ČÁST MĚSTO CHEB)

Místo:

Dolní Dvory

Zadavatel:

KSÚS KK

Uchazeč:

SWITELSKÝ stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD

Datum:

6.3.2016

Projektant:

[REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 5 Komunikace pozemní

1	K	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m ²	50,000	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
---	---	-----------	---	----------------	--------	------------	------------	------------

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozproštěním a zhuutěním, po zhuutěním tl. 100 mm

Poznámka k položce:

Provizorní výškové npojení v místě sjezdu na MK na P.P. č. 383

Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkcí na měření ploch

50

Součet

50,000

50,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 K 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrkou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého těže značky

11+P2

m

303,400

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

303,400

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Součet					
3	M 592174650	obrubačik betonový silniční Standard 100x15x25 cm	-kus	303,400			
PP		Obrubničky betonové a železobetonové obrubník silniční Standard 100 x 15 x 25					
W		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měření délek					
W	F1	48,9+150,7+2+2+83,3		295,507			
W		Součet		286,900			
W		286,9*1,03 přepočtené koeficientem množství		286,900			
W				295,507			
4	M 592174680	obrubačik betonový silniční ndjezdový Standard 100x15x15 cm	kus	17,325			
PP		Obrubničky betonové a železobetonové obrubník silniční ndjezdový Standard 100 x 15 x 15					
W		Struktura výpočtu: změřeno v digitální verzi PD funkci na měření délek					
W	F2	16,5		16,500			
W		Součet		16,500			
W		16,5*1,05 přepočtené koeficientem množství		17,325			
D	998	Přesun hmot					
5	K 998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	72,246			
PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živičným					
		dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					