

Smlouva o dílo

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Nemocnice Na Bulovce

sídlo: Budínova 67/2, 180 81 Praha 8
IČO: 000 64 211
DIČ: CZ00064211
zastoupená: Ing. František Novák
ředitel nemocnice
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 16231081/0710
datová schránka: n9hiezrn
(dále jen „objednatel“)

a

2. PERFECTED s.r.o.

zapsaná: v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51799
sídlo: Hybešova 726/42, Brno 602 00
IČO: 27683028
DIČ: CZ27683028
jednající: Ing. Romanem Stuchlíkem, jednatelem společnosti
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 35-8664180207
datová schránka: p7wsxdi
smlouva číslo: 150683-18022-SS18013
(dále jen „zhotovitel“)

„Pravidelné kontroly a zkoušky činnosti zařízení EPS“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

II. Předmět a účel smlouvy

- 2.1 Předmětem této smlouvy je veřejná zakázka dle výsledku zadávacího řízení na provedení pravidelných kontrol, zkoušek a servisu elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“); specifikace pravidelných kontrol a servisu EPS objednatel dokládá zhotovitel v **příloze č. 1** této smlouvy a prohlašuje, že vyhovuje specifikaci předmětu plnění výzvy veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku s názvem „**Pravidelné kontroly a zkoušky činnosti zařízení EPS**“ (dále jen „kontrolní a servisní činnost“ nebo „servis“).
- 2.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý činnosti dle této smlouvy provádět a touto smlouvou se zavazuje, že dohodnutou kontrolní a servisní činnost za úplaty provede dle potřeb objednatel. Objednatel se zavazuje za řádně provedenou kontrolní a servisní činnost zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

- 2.3 Předmětem této smlouvy je provádění kontrolní a servisní činnosti zařízení EPS, dopravné a veškeré náklady s tím spojené. Kontrolní a servisní činnosti budou prováděny s cílem trvale zajistit spolehlivou činnost nainstalovaného zařízení, a to v pravidelných opakovaných termínech dle ČSN 34 27 10 a vyhlášky č. 246/2001 Sb., s ohledem na předpisy a pokyny výrobce zařízení 2x ročně, to znamená v rozsahu prováděných prací podle čl. II bod 2.5 SoD a přílohy č. 1 SoD.
- 2.4 Pokud bude zapotřebí k provedení servisu dodat nové náhradní díly (dále jen společně „materiál“), pak jejich dodání není součástí kontrolní a servisní činnosti. Cena servisu a dodaného materiálu bude účtována dle platného ceníku zhotovitele v době dodání objednateli.
- 2.5 Obsahem servisu jsou :

A. Jednoroční pravidelná kontrola provozuschopnosti EPS

(dle vyhl. 246/2001 Sb.)

Kontrola provozuschopnosti bude obsahovat vizuální, elektrickou a funkční kontrolu nainstalovaného zařízení EPS včetně potřebných měření:

- a) funkční kontrola ústředny, její vyčištění a další úkony s touto činností spojené,
- a) optická kontrola jednotlivých vedení, jejich upevnění a stav,
- b) funkční kontrola automatických a tlačítkových hlásičů požáru, vč. eventuálního vyčištění,
- c) funkční kontrola signalizačního, poplašného a dalšího eventuálního doplňujícího zařízení,
- d) kontrola náhradních zdrojů,
- e) školení obsluhy a záznam do provozní knihy o provedené revizi, opravě a školení,
- f) zpracování zprávy o provedení jednoroční kontroly.

V případě nutnosti budou provedeny nebo zabezpečeny nutné opravy a výměny vadných dílů zařízení.

B. Půlroční zkoušky činnosti zařízení EPS při provozu

- a) funkční zkouška ústředny včetně náhradního zdroje,
- b) funkční zkouška automatických a tlačítkových hlásičů požáru,
- c) funkční zkouška signalizačního, poplašného a eventuálního dalšího doplňujícího zařízení,
- d) funkční zkouška dalších eventuálních zařízení, které ústředna ovládá,
- e) eventuální opravy a výměny,
- f) případné doškolení obsluhy a záznam do provozní knihy o provedené zkoušce.

Pokud termín provedení zkoušky činnosti EPS je totožný s termínem jednoroční kontroly, pak tato kontrola provozuschopnosti nahrazuje provedení zkoušky.

- 2.6 Účelem smlouvy je zajištění spolehlivé činnosti nainstalovaného zařízení EPS objednatel.
- 2.7 Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni účinnosti této smlouvy platná osvědčení o odborné kvalifikaci osob zhotovitele odpovědných za poskytování příslušných služeb, k revizím a opravám od jednotlivých výrobců protipožárního systému vydaná v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.

III. Místo a způsob provádění servis

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje servis dle této smlouvy provádět v místě sídla objednatele, tj. na adrese Budínova 67/2, Praha 8 – Libeň. Zhotovitel se zavazuje provádět servis dle čl. 1 této smlouvy v termínech dohodnutých s objednatelem. Při každém provedení servisního výkonu zhotovitel označí přístroj (ústřednu, tablo EPS) odolným štítkem s termínem následné kontroly.
- 3.2. Zhotovitel bude servis provádět vždy tak, aby co nejméně narušily běžný provoz objednatele. Provedení každé kontroly a zkoušky zhotovitel uvede záznam do provozní knihy, který bude mj. obsahovat datum, seznam položek provedených servisních výkonů vč. případného dodání materiálu dle bodu 2.4. této smlouvy a údaje o dopravě. Správnost rozsahu servisního výkonu v provozní knize potvrdí pověřená osoba objednatele.
- 3.3. O provedení půlroční a roční kontroly provozuschopnosti zpracuje zhotovitel zprávu o jejím provedení, která bude obsahovat:
- a) datum kontroly,
 - b) jméno a příjmení technika zhotovitele, který kontrolu prováděl,

- c) objekt, ve kterém kontrola probíhala,
 - d) kontrolované zařízení,
 - e) předmět kontroly,
 - f) průběh kontroly,
 - g) celkový posudek.
- 3.4. Zhotovitel se zavazuje při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Případný nárok na náhradu škody způsobené prokazatelně vadným plněním zhotovitele se řídí ustanoveními § 2894 a násl. občanského zákoníku.
- 3.5. Zhotovitel se zavazuje servisní činnost dle této smlouvy zahájit dle požadavků objednatele od data účinnosti této smlouvy.
- 3.6. V případě, že zhotovitel včas nenastoupí k provedení servisu dle této smlouvy, nebo práci nedokončí ve stanovené lhůtě, má objednatel právo objednat provedení příslušné činnosti u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen uhradit objednateli náklady, které na provedení prací jiným dodavatelem vynaložil.

IV. Cena

- 4.1 Cena za celý předmět plnění dle článku II. bodu 2.5 této smlouvy činí celkem:

43.785,- Kč bez DPH za 12 měsíců

9.984,85 Kč DPH v sazbě 21%

52.979,85 Kč vč. DPH za 12 měsíců

175.140,- Kč bez DPH za 48 měsíců

36.779,40 Kč DPH 21%

211.919,40 Kč vč. DPH 48 měsíců

- 4.2 Roční cena kontrolní a servisní činnosti je vypočítána v **příloze č. 2** smlouvy a zahrnuje také veškeré náklady zhotovitele (zejména dopravu a čas technika strávený na cestě a veškeré další náklady).
- 4.3 Cenu materiálu dle čl. II., bodu 2.4 smlouvy zhotovitel účtuje objednateli samostatnou fakturou dle platného ceníku zhotovitele, po jeho řádném dodání objednateli.
- 4.4 Pro případ prodlení s plněním závazků zhotovitele se touto smlouvou sjednává smluvní pokuta za každý započatý den prodlení ve výši 1.000,- Kč. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatel na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.

V. Platební podmínky

- 5.1 Zhotovitel vyúčtuje objednateli cenu služby uvedené v čl. II smlouvy dle jednotkových cen uvedených v **příloze č. 2** smlouvy daňovým dokladem (faktura), jehož povinnou přílohou budou vždy kopie záznamu dle bodu 3.3. čl. III. této smlouvy, obsahující náležitosti dle čl. III. bodu 3.4 smlouvy. Zhotovitel vystaví faktury vždy do 14 dnů po uplynutí kalendářního měsíce, ve kterém byla servisní činnost dodání materiálu provedena. Faktury zhotovitele jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení.
- 5.2 Faktury zhotovitele musí splňovat povinné náležitosti daňového dokladu dle zákona o účetnictví a zákona o dani z přidané hodnoty.

- 5.3 Splněním povinnosti objednatele zaplatit za provedenou činnost se rozumí odpis z jeho účtu s určením na účet zhotovitele.
- 5.4 Pro případ prodlení se zaplacením splatných faktur objednatelem má zhotovitel právo účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý započatý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí i náhradu škody zhotovitele.
- 5.5 Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejich vyúčtování smluvní straně.

VI. Součinnost objednatele

- 6.1 Pověřenou osobou objednatele za realizaci této smlouvy je xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, oddělení bezpečnosti.
- 6.2 Pověřenou osobou zhotovitele za realizaci smlouvy je xx;
HOTline: 724 371 884.
- 6.3 Změnu pověřených osob oznamuje každá smluvní strana písemně na adresu druhé smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy, tato změna nevyžaduje formu dodatku smlouvy.
- 6.4 Objednatel umožní zhotoviteli přístup na místo provádění kontrolní a servisní činnosti dle této smlouvy, a to buď dle harmonogramu prací, nahlášené závady nebo dle objednávky na provedení opravy dodáním náhradního materiálu.
- 6.5 Objednatel je povinen při každém výkonu činnosti zhotovitele dle této smlouvy poskytnout pracovníkovi zhotovitele "Provozní knihu zařízení", který je povinen po ukončení prací tuto knihu vrátit objednateli se záznamem o provedené činnosti.
- 6.6 Objednatel zabezpečí obsluhu zařízení pouze proškolenými osobami.

VII. Záruka

- 7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené servisní výkonyv vždy 6 měsíců a záruku vždy 24 měsíců na nově dodané díly či materiál. Záruka běží vždy od data převzetí provedených servisních výkonů, stvrzených objednateltem podpisem záznamu..
- 7.2 Zhotovitel po dobu záruky zaručuje:
 - a) bezvadnou jakost díla (práce i materiál),
 - b) že dílo bude plně odpovídat této smlouvě a jejím přílohám,
 - c) že dílo bude splňovat požadavky všech platných souvisejících norem a předpisů, včetně předpisů výrobce zařízení.
- 7.3 Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů ode dne zjištění vady písemně, na kontaktní spojení uvedené v článku V. této smlouvy, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou. Jde-li o vadu neopravitelnou, jde o podstatné porušení smlouvy, objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou bezvadnou věcí či novým bezvadným plněním, nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, přičemž právo volby náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel se zavazuje reklamované provedené servisní činností bezplatně odstranit ve lhůtě do 10 dnů od nahlášení reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním reklamované vady díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 7.5 Záruční doba na opravenou (vyměněnou) část zařízení neběží po dobu od nahlášení opravy až do provedení servisní opravy a převzetí opravy objednateltem.

- 7.6 Bezplatné odstranění vady zhotovitelem se nevztahuje na vady nahlášené v době záruky, o nichž zhotovitel prokáže, že byly způsobeny nesprávným užíváním zařízení či poškozením objednatelem nebo třetí osobou.
- 7.7 Pokud zhotovitel pro splnění díla použije poddodavatele, odpovídá objednateli za jakost díla v plném rozsahu.
- 7.8 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje pojištěním odpovědnosti za škody způsobené podnikatelskou činností s pojistným plněním odpovídající hodnotě nejméně 10.000.000,- Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou dobu provádění díla a běhu záruky. Objednatel potvrzuje, že při podpisu smlouvy obdržel kopii platné pojistky.

VIII. Ostatní ustanovení

- 8.1 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.
- 8.2 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem v souvislosti s plněním této smlouvy.
- 8.3 Zhotovitel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoli pohledávku, která mu vznikne podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu.
- 8.4 Objednatel je oprávněn pozastavit platby či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu:
- (a) prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností, nebo
 - (b) škody způsobené objednatelem, nebo
 - (c) opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele, nebo
 - (d) existence jakýchkoli oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.
- 8.5 Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 8.6 Zhotovitel prohlašuje, že seznam poddodavatelů podílejících se na dodávce služeb uvedených v **příloze č. 2** smlouvy, je úplný a zavazuje se, že poskytne objednateli aktuální seznam poddodavatelů, vždy do tří dnů ode dne změny poddodavatele. Pokud zhotovitel dodá dílo bez poddodavatelů, připojuje ke smlouvě o této skutečnosti v **příloze č. 3** Čestné prohlášení.
- 8.7 Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním odpovídajícím původnímu úmyslu smluvních stran, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 8.8 Doručování písemností dle této smlouvy se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním převzetí písemnosti, nebo doporučeným dopisem s dodejkou na adresu smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. Písemnost je doručena dnem osobního převzetí nebo dnem převzetí poštovní zásilky. Za den doručení se také považuje 3. pracovní den po odeslání zásilky s dodejkou k přepravě adresátovi cestou držitele poštovní licence, i když se adresát o zásilce nedozvěděl nebo ji nepřevzal. Za poslední známou adresou smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy příp. nová adresa, kterou smluvní strana druhé straně písemně oznámila.
- 8.9 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a bere na vědomí, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v Registru smluv, vyjma údajů fyzických osob smluvních stran a vyjma obchodního tajemství, kterým je **příloha č. 2** smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
- 9.2 Právní vztahy touto smlouvou blíže neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 9.3 Smlouvu může každá smluvní strana ukončit písemnou výpovědí, která běží od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně a skončí uplynutím jednoho kalendářního měsíce.
- 9.4 Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této smlouvy v případech hrubého a trvalého porušování smluvních podmínek, za které se považuje opakované prodlení s plněním závazků smluvní strany, ačkoliv dotčená smluvní strana poskytla druhé smluvní straně přiměřenou lhůtu k dodatečnému splnění závazků. V tom případě se přijatá plnění nevracejí.
- 9.5 Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem je obecný soud objednatele.
- 9.6 Jakákoliv změna v této smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 9.7 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá ze smluvních stran po jejím uzavření obdrží jedno vyhotovení.
- 9.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se smluvní stranou a účinnosti nabývá smlouva dnem uveřejnění v registru smluv.
- 9.9 Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy před jejím podpisem seznámili, a že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.
- 9.10 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozsah kontrolní a servisní činnosti
Příloha č. 2 - Výpočet ceny díla
Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení

V Praze dne

V Brně dne

Ing. František Novák
ředitel nemocnice
Nemocnice Na Bulovce

objednatel

Ing. Roman Stuchlík
jednatel společnosti
PERFECTED s.r.o.

zhotovitel

Příloha č. 1 - Rozsah kontrolní a servisní činnosti EPS

Jednoroční pravidelné kontroly provozuschopnosti elektrické protipožární signalizace (dále jen „EPS“) podle vyhl. 246/ 2001 Sb., a příslušných norem (ČSN 34 27 10) a technických podmínek výrobce, a půlroční zkoušky činnosti zařízení EPS při provozu v budovách zadavatele.

Předpokládaný rozsah prováděných prací a činnosti:

A. Jednoroční pravidelná kontrola provozuschopnosti EPS

(vyhl. 246/2001 Sb.)

Kontrola provozuschopnosti bude obsahovat vizuální, elektrickou a funkční kontrolu nainstalovaného zařízení EPS včetně potřebných měření:

- funkční kontrola ústředny, její vyčištění a další úkony s touto činností spojené,
- optická kontrola jednotlivých vedení, jejich upevnění a stav,
- funkční kontrola automatických a tlačítkových hlásičů požáru, vč. eventuálního vyčištění,
- funkční kontrola signalizačního, poplašného a dalšího eventuálního doplňujícího zařízení,
- kontrola náhradních zdrojů,
- školení obsluhy a záznam do provozní knihy o provedené revizi, opravě a školení,
- zpracování zprávy o provedení jednoroční kontroly.

V případě nutnosti budou provedeny nebo zabezpečeny nutné opravy a výměny vadných dílů zařízení.

B. Půlroční zkoušky činnosti zařízení EPS při provozu

- funkční zkouška ústředny včetně náhradního zdroje,
- funkční zkouška automatických a tlačítkových hlásičů požáru,
- funkční zkouška signalizačního, poplašného a eventuálního dalšího doplňujícího zařízení,
- funkční zkouška dalších eventuálních zařízení, které ústředna ovládá,
- eventuální opravy a výměny,
- případné doškolení obsluhy a záznam do provozní knihy o provedené zkoušce.

Pokud termín provedení zkoušky činnosti EPS je totožný s termínem jednoroční kontroly, pak tato kontrola provozuschopnosti nahrazuje provedení zkoušky.

Rozmístění EPS v pavilonech:

1. Pavilon č. 17 – Patologicko-anatomické zařízení

Kontrolované prvky	Počet prvků
Ústředna MHU 106	1 (umístěna na vrátnici v 3.NP a propojena linkou na hlavní vrátnici NNB)
Aut. hlásič ionizační MHG (IH)	40
Tlačítko požáru (TL)	10

Smyčka	Počet hlásičů	Typ	Umístění
1	2	IH	5.NP strojovna výtahů
2	2	TL	4.NP schodiště A-B
3	7	IH	4.NP-sklady
4	3	TL	3.NP schodiště A-B
5	8	IH	3.NP sklady,šatny
6	2	IH	3.NP chemické sklady
7	1	TL	2.NP venkovní schodiště
8	2	TL	2.NP schodiště A-B
9	14	IH	2.NP sklady,šatny
10	2	TL	1.NP schodiště A-B
11	7	IH	1.NP trafostanice,sklady

2. Pavilon č. 18 – Stravovací provoz – ARAMARK

Kontrolované prvky	Počet prvků
Ústředna MHU 106	1 (umístěna na vrátnici)
Aut. hlásič ionizační MHG (IH)	70
Aut. hlásič tepelný MHG (TH)	4
Tlačítkový hlásič (TL)	16

Smyčka	Počet hlásičů	Typ	Umístění
1	1	TL	4.NP-B chodba
2	2	TL	4.NP-A 423,402
3	2	TL	3.NP-A 323 tabl.linky
4	2	TL	3.NP-A 329,331
6	2	TL	2.NP-A 202 chodba
7	2	TL	2.NP- B manipulační hala
8	2	TL	1.NP- A 110,118
9	2	TL	1.NP-B chodba 130
10	1	TL	1.PP – manipulační hala 001
11	1	IH	4.NP-B sklad
12	2	IH	4.NP-B strojovna vzt
13	5	IH	4.NP- A 410,416,425-65
	4	TH	
15	6	IH	3.NP-B 351,354,374,376,úklid
16	10	IH	2.NP-A 211,216,217,219,223,225,235-37
17	7	IH	2.NP-B 240,243,247,251,259,260
18	16	IH	2.NP-B 265-270,272,273
19	6	IH	1.NP-A 101-104,106,107
20	13	IH	1.NP-AB 109,113,114,117,123,131,140,169,170
21	4	IH	1.PP- AB 008,009,013,016

3. Pavilon č. 13 Ortopedie – Výpočetní středisko

Kontrolované prvky	Počet prvků
Ústředna MHU 103	1 (6. NP)
Signální panel MHY 102	1 (5.NP-neurologie-příjem)
GSM komunikátor Gita	1
Aut. hlásič ionizační MHG (IH)	37
Aut. hlásič tepelný MHG (TH)	4
Tlačítkový hlásič MHA (TL)	3

Smyčka	Počet hlásičů	Typ	Umístění
1	8	IH	6.NP-sál strop
2	8	IH	6.NP-sál strop
3	2	IH	6.NP-sklad médií strop
4	2	IH	6.NP-sklad médií podlaha
5	2	IH	6.NP-místnost 3,4,5 strop
6	1	IH	6.NP-místnost 3 podlaha
7	8	IH	6.NP-místnost 6,7,8,9 strop
8	1	IH	6.NP-místnost 10 strop
9	4	TH	6.NP-místnost 11,12,13 strop

10	3	IH	6.NP-chodba strop
11	2	IH	6.NP-místnost 19,20 strop
12	1	TL	6.NP-chodba tlačítko
13	1	TL	6.NP-místnost 3 tlačítko
14	1	TL	5.NP-neurologie tlačítko

4. Pavilon č. 15 – GPK

Kontrolované prvky	Počet prvků
Ústředna LITES MHU 103	1 (1.NP-recepce)
Aut. hlásič ionizační MHG (IH)	23
Tlačítkový hlásič MHA (TL)	16

Smyčka	Počet hlásičů	Typ	Umístění
1	5	IH	1.NP-A sklady
2	2	IH	1.NP-B sklady
3	8	IH	1.NP-C šatny
4	4	IH	2.NP-B knihovna
5	1	TL	2.NP-A chodba
6	1	TL	6.NP-A chodba
7	1	TL	6.NP-C chodba
8	1	IH	2.NP-A kancelář
9	1	TL	2.NP-B chodba
10	2	TL	2.NP-B chodba
11	1	TL	2.NP-C chodba
12	2	TL	2.NP-C chodba
14	1	TL	3.NP-A,B chodba
15	1	TL	3.NP-C chodba
16	2	TL	4.NP-B chodba
17	2	TL	4.NP- chodba
18	1	TL	4.NP-A,B chodba
19	1	IH	5.NP-A,B strojovna výtahů
20	2	IH	5.NP-C strojovna výtahu

5. Pavilon č. 13 – 1. – 8. NP Ortopedická klinika

Kontrolované prvky	Počet prvků
Ústředna Zettler Expert ZX4	1 (8.NP-velín)
Externí tablo obsluhy ZXF	1 (2.NP-kontaktní místo, ohlašovna požárů)
Senzor optický 813P	58
Multisenzor optický/kouřový 801PH	59
Tlačítkový hlásič DIN 820	38
Vstupní prvek CIM 800	2
Vstupní prvek RIM 800	1
Zálohovaný zdroj ZXF	1

Adresa prvku		Druh prvku	Umístění
Skupina	Hlásič		
01	01	Tlačítkový hlásič/100	1.NP -chodba CT
01	02	Tlačítkový hlásič/100	1.NP -chodba rehabilitace
01	03	Tlačítkový hlásič/100	1.NP -u výtahů
01	04	Tlačítkový hlásič/100	1.NP -chodba jídelna
01	05	Tlačítkový hlásič/100	1.NP -chodba sterilizace
01	06	Tlačítkový hlásič/100	1.NP -chodba nečistá
01	07	Automatický hlásič/002	1.NP -šatny
01	08	Automatický hlásič/002	1.NP -šatny
01	09	Automatický hlásič/002	1.NP -šatny
01	10	Automatický hlásič/002	1.NP -šatny
01	11	Automatický hlásič/002	1.NP -šatny
01	12	Automatický hlásič/002	1.NP -elektroléčba
01	13	Automatický hlásič/002	1.NP -strojovna chlazení
01	14	Automatický hlásič/002	1.NP -strojovna chlazení
01	15	Automatický hlásič/002	1.NP -rozvodna nn
01	16	Automatický hlásič/002	1.NP -rozvodna nn
01	17	Automatický hlásič/002	1.NP -sklad za rozvodnou nn
01	18	Automatický hlásič/002	1.NP -CT
01	19	Automatický hlásič/002	1.NP -CT
01	20	Automatický hlásič/002	1.NP -šatna
01	21	Automatický hlásič/002	1.NP -rozvodna vn
01	22	Automatický hlásič/002	1.NP -strojovna vzt
01	23	Automatický hlásič/002	1.NP -strojovna vzt
01	24	Automatický hlásič/002	1.NP -strojovna vzt
01	25	Automatický hlásič/002	1.NP -MR popisovna
01	26	Automatický hlásič/002	1.NP -MR ovládání
01	27	Automatický hlásič/002	1.NP -MRhala
01	28	Automatický hlásič/002	1.NP -MR hala
01	29	Automatický hlásič/002	1.NP -MR kuchyňka
01	30	Automatický hlásič/002	1.NP -MR archiv
01	31	Automatický hlásič/002	1.NP -MR technická místnost
01	32	Tlačítkový hlásič/100	1.NP -MR
02	01	Tlačítkový hlásič/100	2.NP – u výtahů
02	03	Tlačítkový hlásič/100	2.NP -chodba u evidence RTG
02	04	Tlačítkový hlásič/100	2.NP – u ambulance
02	05	Tlačítkový hlásič/100	2.NP -čekárna ambulance
02	06	Automatický hlásič/002	2.NP -příjem pacientů
02	07	Automatický hlásič/002	2.NP -příjem archiv
02	08	Automatický hlásič/002	2.NP -rentgen III.
02	09	Automatický hlásič/002	2.NP -rentgen IV.
02	10	Automatický hlásič/002	2.NP -rentgen V.
02	11	Automatický hlásič/002	2.NP -evidence snímků
02	13	Automatický hlásič/002	2.NP -náhradní zdroj
02	14	Automatický hlásič/002	2.NP -náhradní zdroj
02	17	Automatický hlásič/002	2.NP -kancelář pojišťoven
02	18	Automatický hlásič	2.NP -kuchyňka 2.46
02	19	Automatický hlásič	2.NP -příjem vyš. 2.44
02	20	Automatický hlásič	2.NP -sklad 2.45

03	01	Tlačítkový hlásič/100	3.NP -chodba 3.48
03	02	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.48 podhled
03	03	Automatický hlásič/002	3.NP – chodba 3.48
03	04	Automatický hlásič/002	3.NP – chodba 3.48
03	05	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.48 podhled
03	06	Automatický hlásič/002	3.NP – chodba 3.48
03	07	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.48 podhled
03	08	Automatický hlásič/002	3.NP – chodba 3.48
03	09	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.48 podhled
03	10	Tlačítkový hlásič/100	3.NP -služebna sester 3.36
03	11	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad 3.38
03	12	Automatický hlásič/002	3.NP -čistící místnost 3.39
03	13	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad materiálu 3.40
03	14	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad materiálu 3.40
03	15	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad 3.43
03	16	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad 3.45
03	17	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad 3.53
03	18	Automatický hlásič/002	3.NP – rozvodna 3.54
03	19	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad chodba 3.47
03	20	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad 3.22
03	21	Automatický hlásič/002	3.NP -sterilní sklad 3.15
03	22	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad 3.20
03	23	Automatický hlásič/002	3.NP -výtah 3.20
03	24	Tlačítkový hlásič/100	3.NP -chodba 3.48
03	25	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad 3.35
03	26	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad 3.34
03	27	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad 3.33
03	28	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.32 podhled
03	29	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.32
03	30	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.32 podhled
03	31	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.32
03	32	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.32 podhled
03	33	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.32
03	34	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.32
03	35	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.32 podhled
03	36	Automatický hlásič/002	3.NP -šatna muži 3.03
03	37	Automatický hlásič/002	3.NP -šatna muži 3.01
03	38	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.11
03	39	Automatický hlásič/002	3.NP -šatna ženy 3.10
03	40	Automatický hlásič/002	3.NP -šatna ženy 3.08
03	41	Tlačítkový hlásič/100	3.NP -chodba 3.32
03	42	Tlačítkový hlásič/100	3.NP -operační trakt 3.24
03	43	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad prádla 3.26
03	44	Tlačítkový hlásič/100	3.NP -chodba 3.32
03	45	Automatický hlásič/002	3.NP -technický prostor 3.28
03	46	Automatický hlásič/002	3.NP -temná komora 3.29
03	47	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad 3.30
03	48	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad 3.58
03	49	Automatický hlásič/002	3.NP -sklad sterilní 3.55
03	50	Automatický hlásič/002	3.NP -úklid 3.57
03	51	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.47 podhled

03	52	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.47
03	53	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.47
03	54	Automatický hlásič/002	3.NP -chodba 3.47 podhled
03	55	Výstupní prvek/610	3.NP -sklad 3.20
03	56	Automatický hlásič/002	3.NP -operační sál 2 3.51
03	57	Automatický hlásič/002	3.NP -operační sál 3 3.13
03	58	Automatický hlásič/002	3.NP -operační sál 4 3.17
03	59	Automatický hlásič/002	3.NP -operační sál 2 3.51
03	60	Automatický hlásič/002	3.NP -operační sál 3 3.13
03	61	Automatický hlásič/002	3.NP -operační sál 4 3.17
03	62	Automatický hlásič/002	3.NP -sterilizace 3.56
03	63	Automatický hlásič/002	3.NP -výtah 3.15
03	64	Tlačítkový hlásič/100	3.NP -chodba vlevo
03	65	Tlačítkový hlásič/100	3.NP -u výtahů
03	66	Tlačítkový hlásič/100	3.NP -chodba k sálům
03	67	Vstupní prvek /104	3.NP -výpadek sítě 3.20
03	68		3.NP -porucha AKU 3.20
04	01	Automatický hlásič/002	4.NP – VZT A
04	02	Automatický hlásič/002	4.NP – VZT A
04	03	Automatický hlásič/002	4.NP – VZT A
04	04	Automatický hlásič/002	4.NP – VZT A
04	05	Automatický hlásič/002	4.NP – VZT A
04	06	Automatický hlásič/002	4.NP – VZT A
04	07	Automatický hlásič/002	4.NP – VZT B
04	08	Automatický hlásič/002	4.NP – VZT B
04	09	Automatický hlásič/002	4.NP – VZT B
04	10	Automatický hlásič/002	4.NP – VZT B
04	11	Automatický hlásič/002	4.NP – VZT B
04	12	Automatický hlásič/002	4.NP – VZT B
04	13	Automatický hlásič/002	4.NP- archiv
04	14	Automatický hlásič/002	4.NP- archiv
04	15	Tlačítkový hlásič/100	4.NP-u výtahů
05	01	Tlačítkový hlásič/100	5.NP- archiv
05	02	Tlačítkový hlásič/100	5.NP- ORT 2 u vstupu
05	03	Tlačítkový hlásič/100	5.NP- ORT 2 chodba
05	04	Tlačítkový hlásič/100	5.NP- ORT 1 chodba
05	05	Tlačítkový hlásič/100	5.NP- ORT 1 u vstupu
06	01	Tlačítkový hlásič/100	6.NP- u výtahů
06	02	Tlačítkový hlásič/100	6.NP- ORT 4 u vstupu
06	03	Tlačítkový hlásič/100	6.NP- ORT 4 chodba
06	04	Tlačítkový hlásič/100	6.NP- ORT 3 chodba
06	05	Tlačítkový hlásič/100	6.NP- ORT 3 u vstupu
07	01	Tlačítkový hlásič/100	7.NP- u výtahu
07	02	Tlačítkový hlásič/100	7.NP- ORT 6 u vstupu
07	03	Tlačítkový hlásič/100	7.NP- ORT 6 chodba
07	04	Tlačítkový hlásič/100	7.NP- ORT 5 chodba
07	05	Tlačítkový hlásič/100	7.NP- ORT 5 u vstupu
08	01	Automatický hlásič/002	8.NP- schody strop
08	02	Automatický hlásič/002	8.NP- strojovna výtahů
08	03	Automatický hlásič/002	8.NP- strojovna výtahů

08	04	Automatický hlásič/002	8.NP- strojovna výtahů
08	05	Automatický hlásič/002	8.NP- strojovna výtahů
08	06	Automatický hlásič/002	8.NP- strojovna výtahů
08	07	Automatický hlásič/002	8.NP- VZT za techniky
08	08	Automatický hlásič/002	8.NP- VZT za techniky
08	09	Automatický hlásič/002	8.NP- VZT za techniky
08	10	Automatický hlásič/002	8.NP- VZT proti technikům
08	11	Automatický hlásič/002	8.NP- VZT proti technikům
08	12	Automatický hlásič/002	8.NP- VZT proti technikům
08	13	Tlačítkový hlásič/100	8.NP- u schodů
10	01	Výstupní prvek	4.NP- VZT RB 4.1

6. Pavilon č. 13 – 4. NP ORTO-REHA – rehabilitační zařízení

Kontrolované prvky	Počet prvků
Senzor optický 813P	51
Tlačítkový hlásič DIN 820	8
Vstupní prvek RIM 800	1
Siréna adresná	4

Adresa prvku		Druh prvku	Umístění
Skupina	Hlásič		
09	01	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.19 pokoj 1
09	02	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.19 pokoj 1
09	03	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.21 pokoj 2
09	04	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.21 pokoj 2
09	05	Automatický hlásič/002	4.NP - 4.23 pokoj 3
09	06	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.23 pokoj 3
09	07	Automatický hlásič/002	4.NP - 4.25 pokoj 4
09	08	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.25 pokoj 4
09	09	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.27 pokoj 5
09	10	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.27 pokoj 5
09	11	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.29 sesterna
09	12	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.29 sesterna
09	13	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.31 pokoj 6
09	14	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.33 pokoj 7
09	15	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.35 pokoj 8
09	16	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.35 pokoj 8
09	17	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.37 pokoj 9
09	18	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.37 pokoj 9
09	19	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.39 pokoj 10
09	20	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.41 pokoj 11
09	21	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.43 pokoj 12
09	22	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.43 pokoj 12
09	23	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.45 pokoj 13
09	24	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.47 pokoj 14
09	25	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.49 pokoj 15
09	26	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.51 pokoj 16
09	27	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.56 sklad
09	28	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.56 sklad

09	29	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.11 chodba zádveří
09	30	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.11 chodba zádveří
09	31	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.15 denní místnost
09	32	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.15 denní místnost
09	33	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.53 cvič.sál
09	34	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.53 cvič.sál
09	35	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.12 chodba
09	36	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.12 chodba
09	37	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.12 chodba
09	38	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.12 chodba
09	39	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.12 chodba
09	40	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.12 chodba
09	41	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.13 chodba
09	42	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.14 chodba
09	43	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.14 chodba
09	44	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.14 chodba
09	45	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.14 chodba
09	46	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.14 chodba
09	47	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.14 chodba
09	48	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.14 chodba
09	49	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.14 chodba
09	50	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.14 chodba
09	51	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.12 chodba
09	52	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.11 siréna
09	53	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.12 siréna
09	54	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.13 siréna
09	55	Automatický hlásič/002	4.NP – 4.14 siréna
09	56	Tlačítkový hlásič/100	4.NP – 4.12 chodba
09	57	Tlačítkový hlásič/100	4.NP – 4.29 sesterna
09	58	Tlačítkový hlásič/100	4.NP – 4.12 chodba
09	59	Tlačítkový hlásič/100	4.NP – 4.14 chodba
09	60	Tlačítkový hlásič/100	4.NP – 4.14 chodba
09	61	Tlačítkový hlásič/100	4.NP – 4.14 chodba
09	62	Tlačítkový hlásič/100	4.NP – 4.11 chodba zádveří
09	63	Tlačítkový hlásič/100	4.NP – 4.12 chodba
09	64	Výstupní prvek/610	4.NP – 4.58 klapky

7. Pavilon č. 13 – 2. NP Urgentní příjem Ortopedické kliniky

Kontrolované prvky	Počet prvků
Požárně odolná skříň Celsion FWE30	1 (2.NP-kontaktní místo, ohlašovna požárů)
Akumulátor PS 12380	2
Senzor interaktivní optický 830P	74
Senzor interaktivní tepelný 830 H	9
Multisenzor interaktivní optický/tepelný 830PH	3
Tlačítkový hlásič DIN 820	4
Vstupní prvek CIM 800	2
Vstupní prvek RIM 800	10
Siréna s majákem FLASHNI	1

Adresa prvku		Druh prvku	Umístění
Skupina	Hlásič		
02	21	830 P	Automatický hlásič/002
02	22	830 P	Automatický hlásič/002
02	23	830 P	Automatický hlásič/002
02	24	830 P	Automatický hlásič/002
02	25	830 P	Automatický hlásič/002
02	26	830 H	Automatický hlásič/002
02	27	830 P	Automatický hlásič/002
02	28	830 H	Automatický hlásič/002
02	29	830 P	Automatický hlásič/002
02	30	830 P	Automatický hlásič/002
02	31	830 P	Automatický hlásič/002
02	32	830 P	Automatický hlásič/002
02	33	830 P	Automatický hlásič/002
02	34	830 P	Automatický hlásič/002
02	35	830 P	Automatický hlásič/002
02	36	830 P	Automatický hlásič/002
02	37	830 P	Automatický hlásič/002
02	38	830 P	Automatický hlásič/002
02	39	830 P	Automatický hlásič/002
02	40	830 PH	Automatický hlásič/002
02	41	830 P	Automatický hlásič/002
02	42	830 PH	Automatický hlásič/002
02	43	830 P	Automatický hlásič/002
02	44	830 P	Automatický hlásič/002
02	45	830 P	Automatický hlásič/002
02	46	830 P	Automatický hlásič/002
02	47	830 P	Automatický hlásič/002
02	48	830 P	Automatický hlásič/002
02	49	830 PH	Automatický hlásič/002
02	50	830 P	Automatický hlásič/002
02	51	830 P	Automatický hlásič/002
02	52	830 P	Automatický hlásič/002
02	53	830 P	Automatický hlásič/002
02	54	830 P	Automatický hlásič/002
02	55	830 P	Automatický hlásič/002
02	56	830 P	Automatický hlásič/002
02	57	830 P	Automatický hlásič/002
02	58	830 P	Automatický hlásič/002
02	59	830 P	Automatický hlásič/002
02	60	830 P	Automatický hlásič/002
02	61	830 P	Automatický hlásič/002
02	62	830 P	Automatický hlásič/002
02	63	830 P	Automatický hlásič/002
02	64	830 P	Automatický hlásič/002
02	65	830 P	Automatický hlásič/002
02	66	830 P	Automatický hlásič/002

02	67	830 P	Automatický hlásič/002
02	68	830 P	Automatický hlásič/002
02	69	830 P	Automatický hlásič/002
02	70	830 P	Automatický hlásič/002
02	71	830 P	Automatický hlásič/002
02	72	830 P	Automatický hlásič/002
02	73	830 P	Automatický hlásič/002
02	74	830 P	Automatický hlásič/002
02	75	830 P	Automatický hlásič/002
02	76	830 P	Automatický hlásič/002
02	77	830 P	Automatický hlásič/002
02	78	830 P	Automatický hlásič/002
02	79	830 P	Automatický hlásič/002
02	80	830 P	Automatický hlásič/002
02	81	830 H	Automatický hlásič/002
02	82	830 H	Automatický hlásič/002
02	83	830 H	Automatický hlásič/002
02	84	830 H	Automatický hlásič/002
02	85	830 H	Automatický hlásič/002
02	86	830 P	Automatický hlásič/002
02	87	830 H	Automatický hlásič/002
02	88	830 H	Automatický hlásič/002
02	89	DIN 820	Tlačítkový hlásič/100
02	90	DIN 820	Tlačítkový hlásič/100
02	91	830 P	Automatický hlásič/002
02	92	830 P	Automatický hlásič/002
02	93	830 P	Automatický hlásič/002
02	94	830 P	Automatický hlásič/002
02	95	DIN 820	Tlačítkový hlásič/100
02	96	830 P	Automatický hlásič/002
02	97	830 P	Automatický hlásič/002
02	98	830 P	Automatický hlásič/002
02	99	830 P	Automatický hlásič/002
02	100	830 P	Automatický hlásič/002
02	101	830 P	Automatický hlásič/002
02	102	830 P	Automatický hlásič/002
02	103	830 P	Automatický hlásič/002
02	104	DIN 820	Tlačítkový hlásič/100
02	105	830 P	Automatický hlásič/002
02	106	830 P	Automatický hlásič/002
02	107	830 P	Automatický hlásič/002
02	108	830 P	Automatický hlásič/002
02	12	830 P	Automatický hlásič/002
02	02	830 P	Automatický hlásič/002
10	02	RIM800	Ovl.výstup VP /0928
10	03	RIM800	Ovl.výstup VP /0928
10	04	RIM800	Ovl.výstup VP /0928
10	05	RIM800	Ovl.výstup VP /0928
10	06	RIM800	Ovl.výstup VP /0928
10	07	RIM800	Ovl.výstup VP /0928

10	08	RIM800	Ovl.výstup VP /0928
10	09	RIM800	Ovl.výstup VP /0928
10	10	RIM800	Ovl.výstup VP /0928
10	11	RIM800	Ovl.výstup VP /0928

V Brně dne

zhotovitel

Příloha č. 2 – Výpočet ceny díla

V Brně dne

zhotovitel

Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů / Čestné prohlášení

Čestné prohlášení

Já, níže podepsaný Ing. Roman Stuchlík, r.č. 740428/3953, bytem Oblá 346/2, Brno , jako jednatel společnosti PERFECTED s.r.o., IČ: 27683028, se sídlem Hybešova 42, Brno, zapsaná v OR vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51799, prohlašuji, že:

pro činnosti zajišťované v rámci této smlouvy nebudu využívat subdodavatelů.

V Brně dne

zhotovitel