

## Evidence služeb - detail služby

Název služby: ArchivBoxB2B  
Verze: 1.1

Typ služby: Synchronní SOAP  
Subdoména: BPEL11-B2B-a  
Prostředí: IPF

### Obchodní popis:

Technologický adaptér umožňuje předávat do VZP ČR popis obsahu archivní krabice, která je po zpracování Digilinkou dopravována zpět do VZP ČR a zde uskladňována ve spisovně. Předaná data slouží ke snadnějšímu dohledávání fyzického dokumentu podle metadat vzniklých při zpracování v Digilince. Data jsou předávána do systému SOVA ve formě sdělení.

### SOAP metoda: process

#### Požadavek:

archivniKrabiceB2BPozadavek	ComplexType	
idZpravy	SimpleType	1-1
idSubjektu	SimpleType	1-1
typSubjektu	SimpleType	1-1
archivBox	ComplexType	1-1
identifikator	string	1-1
verze	string	1-1
dokument	ComplexType	1-N
identifikator	SimpleType	1-1
spisovyZnak	SimpleType	0-1
predmet	SimpleType	0-1
popis	SimpleType	0-1
druh	SimpleType	0-1
typ	SimpleType	0-1
puvodce	SimpleType	0-1
datumVytvoreni	date	1-1
rokVyrizeni	SimpleType	0-1
poradi	nonNegativeInt	1-1
eger		
archivniKrabiceB2BOdpoved	ComplexType	
stavVyrizeniPozadavku	SimpleType	1-1

#### AQ fronta: GMIPFNA\_Q

#### Požadavek:

#### Odpověď:

#### AQ fronta: GMIPFZ\_Q

#### Požadavek:

#### Odpověď:

### Na službě závisí:

#### Závisí na službách:

VytvoreniSdeleni	AQ acknowledge
VytvoreniSdeleni	AQ acknowledge

## Evidence služeb - detail služby

**WSDL URL:** [http://ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B-a/ArchivBoxB2B/archivboxb2b\\_client\\_ep?WSDL](http://ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B-a/ArchivBoxB2B/archivboxb2b_client_ep?WSDL)

### WSDL:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<wsdl:definitions name="ArchivBoxB2B" targetNamespace="http://xmlns.gemsystem.cz/ArchivBoxB2B"
xmlns:ns2="http://xmlns.gemsystem.cz/Sova/1.0" xmlns:ns1="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/ArchivniKrabiceB2B"
xmlns:plnk="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/05/partner-link/"
xmlns:client="http://xmlns.gemsystem.cz/ArchivBoxB2B" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/">
<wsdl:documentation>
  <abstractWSDL></abstractWSDL>
</wsdl:documentation>
<plnk:partnerLinkType name="ArchivBoxB2B">
  <plnk:role name="ArchivBoxB2BProvider">
    <plnk:portType name="client:ArchivBoxB2B" />
  </plnk:role>
</plnk:partnerLinkType>
<wsdl:types>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns:ns1="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/ArchivniKrabiceB2B"
  xmlns:plnk="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/05/partner-link/"
  xmlns:client="http://xmlns.gemsystem.cz/ArchivBoxB2B" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
  xmlns:ns2="http://xmlns.gemsystem.cz/Sova/1.0">
  <import namespace="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/ArchivniKrabiceB2B"
    schemaLocation="http://tv6ipf.dc.vzp.cz:7118/soa-infra/services/B2B-a/ArchivBoxB2B/archivboxb2b_client_ep?XSD=xsd/ARCH_B2B.xsd" />
</schema>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns2="http://xmlns.gemsystem.cz/Sova/1.0"
  xmlns:ns1="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/ArchivniKrabiceB2B"
  xmlns:plnk="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/05/partner-link/"
  xmlns:client="http://xmlns.gemsystem.cz/ArchivBoxB2B" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <xsd:import namespace="http://xmlns.gemsystem.cz/Sova/1.0" schemaLocation="http://tv6ipf.dc.vzp.cz:7118/soa-infra/services/B2B-a/ArchivBoxB2B/archivboxb2b_client_ep?XSD=xsd/Sova.xsd" />
</xsd:schema>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:ns2="http://xmlns.gemsystem.cz/Sova/1.0"
  xmlns:ns1="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/ArchivniKrabiceB2B"
  xmlns:plnk="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/05/partner-link/"
  xmlns:client="http://xmlns.gemsystem.cz/ArchivBoxB2B" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
  <xsd:include schemaLocation="http://tv6ipf.dc.vzp.cz:7118/soa-infra/services/B2B-a/ArchivBoxB2B/archivboxb2b_client_ep?XSD=xsd/digiOutput_v1_0.xsd" />
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="ArchivBoxB2BRequestMessage">
  <wsdl:part name="payload" element="ns1:archivniKrabiceB2BPozadavek" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ArchivBoxB2BResponseMessage">
  <wsdl:part name="payload" element="ns1:archivniKrabiceB2BOdpoved" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="ArchivBoxB2B">
<wsdl:operation name="process">
  <wsdl:input message="client:ArchivBoxB2BRequestMessage" />
  <wsdl:output message="client:ArchivBoxB2BResponseMessage" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="ArchivBoxB2BBinding" type="client:ArchivBoxB2B">
  <soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="process">
  <soap:operation style="document" soapAction="process" />
<wsdl:input>
```

## Evidence služeb - detail služby

```
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="archivboxb2b_client_ep">
<wsdl:port name="ArchivBoxB2B_pt" binding="client:ArchivBoxB2BBinding">
<soap:address location="http://tvs6ipf.dc.vzp.cz:7118/soa-infra/services/B2B-a/ArchivBoxB2B/archivboxb2b_client_ep"
/>
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

**Namespace:**

**Testovací endpoint:**

[http://t0ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B-a/ArchivBoxB2B/archivboxb2b\\_client\\_ep](http://t0ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B-a/ArchivBoxB2B/archivboxb2b_client_ep)

**Produkční endpoint:**

[http://ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B-a/ArchivBoxB2B/archivboxb2b\\_client\\_ep](http://ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B-a/ArchivBoxB2B/archivboxb2b_client_ep)

**Klíčová slova:**

B2B Digilinka formulář Archivní krabice

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<sd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/ArchivniKrabiceB2B"
  xmlns:cmn="http://xmlns.gemsystem.cz/CommonB2B"
  targetNamespace="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/ArchivniKrabiceB2B"
  elementFormDefault="qualified">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>$Revision$</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>$Date$</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>$Author$</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:import
    xmlns:mhdr="http://www.oracle.com/XSL/Transform/java/oracle.tip.mediator.service.common.functions.MediatorExtnFunction"
    xmlns:xp20="http://www.oracle.com/XSL/Transform/java/oracle.tip.pc.services.functions.Xpath20"
    xmlns:oraext="http://www.oracle.com/XSL/Transform/java/oracle.tip.pc.services.functions.ExtFunc"
    xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    namespace="http://xmlns.gemsystem.cz/CommonB2B"
    schemaLocation="http://ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B-a/ArchivBoxB2B/apps/xmlns.gemsystem.cz/CommonB2B/CommonB2B.xsd"></xsd:import>
  <xsd:element name="archivniKrabiceB2BPozadavek">
    <type="ArchivniKrabiceB2BPozadavekTyp"></xsd:element>
  <xsd:element name="archivniKrabiceB2B0dpoved">
    <type="ArchivniKrabiceB2B0dpovedTyp"></xsd:element>
  <xsd:complexType name="ArchivniKrabiceB2BPozadavekTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idZpravy" type="cmn:IdZpravyTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            klientské ID zprávy pro potřeby zpětné korelace zpráv na straně klienta. VZP vrací v odpovědi zde uvedené ID v položce korelaceZpravy. idZpravy může obsahovat pouze číslice a písmena bez mezer a speciálních znaků: pomlčky, čárky, tečky a dalších znaků. Maximální délka idZprávy je celkem 12 znaků
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSubjektu" type="cmn:IdSubjektuTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Číslo plátcе pojistného, kterého se předávané oznámení týká
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="typSubjektu" type="cmn:TypSubjektuTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            zam
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="archivBox" type="ArchivBoxTyp"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
  <xsd:complexType name="ArchivBoxTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="identifikator" type="xsd:string">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Identifikator archivní krabice
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="verze" type="xsd:string"></xsd:element>
      <xsd:element name="dokument" maxOccurs="unbounded">
```

```
<xsd:annotation>
  <xsd:documentation>
    Data o dokumentech uvnitř archivní krabice
  </xsd:documentation>
</xsd:annotation>
<xsd:complexType>
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="identifikator">
      <xsd:annotation>
        <xsd:documentation>
          Identifikátor dokumentu (UID)
        </xsd:documentation>
      </xsd:annotation>
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:maxLength value="64"></xsd:maxLength>
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="spisovyZnak" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
          <xsd:maxLength value="64"></xsd:maxLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="predmet" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
          <xsd:maxLength value="255"></xsd:maxLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="popis" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
          <xsd:maxLength value="5000"></xsd:maxLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="druh" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
          <xsd:maxLength value="255"></xsd:maxLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="typ" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
          <xsd:maxLength value="255"></xsd:maxLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
    <xsd:element name="puvodce" minOccurs="0">
      <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:string">
          <xsd:minLength value="1"></xsd:minLength>
          <xsd:maxLength value="50"></xsd:maxLength>
        </xsd:restriction>
      </xsd:simpleType>
    </xsd:element>
```

```
</xsd:element>
<xsd:element name="datumVytvoreni" type="xsd:date"></xsd:element>
<xsd:element name="rokVyrizeni" minOccurs="0">
    <xsd:simpleType>
        <xsd:restriction base="xsd:int">
            <xsd:minInclusive value="2014"></xsd:minInclusive>
            <xsd:maxInclusive value="2099"></xsd:maxInclusive>
        </xsd:restriction>
    </xsd:simpleType>
</xsd:element>
<xsd:element name="poradi" type="xsd:nonNegativeInteger"></xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="ArchivniKrabiceB2B0dpovedTyp">
    <xsd:sequence>
        <xsd:element name="stavVyrizeniPozadavku"
            type="cmn:StavVyrizeniPozadavkuTyp"></xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```

## Evidence služeb - detail služby

Název služby: ObecnyDokumentB2B  
Verze: 1.1

Typ služby: Synchronní SOAP  
Subdoména: BPEL11-B2B-a  
Prostředí: IPF

### Obchodní popis:

Technologický adaptér umožňuje předávat do VZP ČR tzv. obecné dokumenty zpracované Digilinkou. Jedná se o dokumenty, u nichž v Digilince nedochází k vytěžování dat. Digilinka tedy do VZP ČR zasílá pouze skeny. Data jsou předávána do systému SOVA ve formě sdělení.

### SOAP metoda: process

#### Požadavek:

nestrukturovanyDokumentB2BPozadavek	-	ComplexType
idZpravy		SimpleType 1-1
idSubjektu		SimpleType 1-1
typSubjektu		SimpleType 1-1
nestrukturovanyDokument		ComplexType 1-20
metadata		ComplexType 1-1
idDokumentu		SimpleType 1-1
idReferencni		SimpleType 0-1
davka		ComplexType 1-1
identifikator		SimpleType 1-1
poradi		SimpleType 1-1
pocet		SimpleType 1-1
transportBox		ComplexType 1-1
identifikator		SimpleType 1-1
poradi		SimpleType 1-1
pocet		SimpleType 1-1
archivBox		ComplexType 1-1
identifikator		SimpleType 1-1
poradi		SimpleType 1-1
pocet		SimpleType 1-1
poznamka		SimpleType 0-1
chyba		SimpleType 0-1
datumPodani		date 1-1

#### Odpověď:

nestrukturovanyDokumentB2BOdpoved	ComplexType
stavVyrizeniPozadavku	SimpleType 1-1

### AQ fronta: GMIPFNA\_Q

#### Požadavek:

#### Odpověď:

### AQ fronta: GMIPFZ\_Q

#### Požadavek:

#### Odpověď:

## Evidence služeb - detail služby

**Na službě závisí:**

**Závisí na službách:**

VytvoreníSdelení AQ acknowledge

VytvoreníSdelení AQ acknowledge

**WSDL URL:** <http://ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B->

## Evidence služeb - detail služby

a/ObecnyDokumentB2B/obecnydokumentb2b\_client\_ep?WSDL

### WSDL:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<wsdl:definitions name="ObecnyDokumentB2B" targetNamespace="http://xmlns.gemsystem.cz/ObecnyDokumentB2B"
xmlns:ns2="http://xmlns.gemsystem.cz/Sova/1.0"
xmlns:ns1="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/NestrukturovanyDokumentB2B"
xmlns:plnk="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/05/partner-link"
xmlns:client="http://xmlns.gemsystem.cz/ObecnyDokumentB2B" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap"/>
<wsdl:documentation>
  <abstractWSDL>http://tvs6ipf.dc.vzp.cz:7118/soa-infra/services/B2B-
a/ObecnyDokumentB2B!1.0/ObecnyDokumentB2B.wsdl</abstractWSDL>
</wsdl:documentation>
<plnk:partnerLinkType name="ObecnyDokumentB2B">
<plnk:role name="ObecnyDokumentB2BProvider">
<plnk:portType name="client:ObecnyDokumentB2B" />
</plnk:role>
</plnk:partnerLinkType>
<wsdl:types>
<schema xmlns="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:ns1="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/NestrukturovanyDokumentB2B"
xmlns:plnk="http://schemas.xmlsoap.org/ws/2003/05/partner-link"
xmlns:client="http://xmlns.gemsystem.cz/ObecnyDokumentB2B" xmlns:wsdl="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/">
<import namespace="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/NestrukturovanyDokumentB2B"
schemaLocation="http://tvs6ipf.dc.vzp.cz:7118/soa-infra/services/B2B-
a/ObecnyDokumentB2B/apps/xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/ESSS_B2B.xsd" />
</schema>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:import namespace="http://xmlns.gemsystem.cz/Sova/1.0" schemaLocation="http://tvs6ipf.dc.vzp.cz:7118/soa-
infra/services/B2B-a/ObecnyDokumentB2B/apps/xmlns.gemsystem.cz/Sova/1.0/Sova.xsd" />
</xsd:schema>
</wsdl:types>
<wsdl:message name="ObecnyDokumentB2BRequestMessage">
<wsdl:part name="payload" element="ns1:nestrukturovanyDokumentB2BPozadavek" />
</wsdl:message>
<wsdl:message name="ObecnyDokumentB2BResponseMessage">
<wsdl:part name="payload" element="ns1:nestrukturovanyDokumentB2BOdpoved" />
</wsdl:message>
<wsdl:portType name="ObecnyDokumentB2B">
<wsdl:operation name="process">
<wsdl:input message="client:ObecnyDokumentB2BRequestMessage" />
<wsdl:output message="client:ObecnyDokumentB2BResponseMessage" />
</wsdl:operation>
</wsdl:portType>
<wsdl:binding name="ObecnyDokumentB2BBinding" type="client:ObecnyDokumentB2B">
<soap:binding transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" />
<wsdl:operation name="process">
<soap:operation style="document" soapAction="process" />
<wsdl:input>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:input>
<wsdl:output>
<soap:body use="literal" />
</wsdl:output>
</wsdl:operation>
</wsdl:binding>
<wsdl:service name="obecnydokumentb2b_client_ep">
<wsdl:port name="ObecnyDokumentB2B_pt" binding="client:ObecnyDokumentB2BBinding">
<soap:address location="http://tvs6ipf.dc.vzp.cz:7118/soa-infra/services/B2B-
```

## Evidence služeb - detail služby

```
a/ObecnyDokumentB2B/obecnydokumentb2b_client_ep" />
</wsdl:port>
</wsdl:service>
</wsdl:definitions>
```

**Namespace:**

**Testovací endpoint:**

[http://t0ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B-a/ObecnyDokumentB2B/obecnydokumentb2b\\_client\\_ep](http://t0ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B-a/ObecnyDokumentB2B/obecnydokumentb2b_client_ep)

**Produkční endpoint:**

[http://ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B-a/ObecnyDokumentB2B/obecnydokumentb2b\\_client\\_ep](http://ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B-a/ObecnyDokumentB2B/obecnydokumentb2b_client_ep)

**Klíčová slova:**

B2B Digilinka formulář Obecný dokument

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
  xmlns="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/NestrukturovanyDokumentB2B"
  xmlns:digi="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka"
  xmlns:cmn="http://xmlns.gemsystem.cz/CommonB2B"
  targetNamespace="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/NestrukturovanyDokumentB2B"
  elementFormDefault="qualified">
  <xsd:annotation>
    <xsd:documentation>$Revision: 78369 $</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>$Date: 2015-02-09 16:08:48 +0100 (Po, 09 úno 2015) $</xsd:documentation>
    <xsd:documentation>$Author: jserak $</xsd:documentation>
  </xsd:annotation>
  <xsd:import
    xmlns:mhdr="http://www.oracle.com/XSL/Transform/java/oracle.tip.mediator.service.common.functions.MediatorExtnFunction"
    xmlns:xp20="http://www.oracle.com/XSL/Transform/java/oracle.tip.pc.services.functions.Xpath20"
    xmlns:oraext="http://www.oracle.com/XSL/Transform/java/oracle.tip.pc.services.functions.ExtFunc"
    xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    namespace="http://xmlns.gemsystem.cz/CommonB2B"
    schemaLocation="http://ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B-a/ObecnyDokumentB2B/apps/xmlns.gemsystem.cz/CommonB2B/CommonB2B.xsd"></xsd:import>
  <xsd:import
    xmlns:mhdr="http://www.oracle.com/XSL/Transform/java/oracle.tip.mediator.service.common.functions.MediatorExtnFunction"
    xmlns:xp20="http://www.oracle.com/XSL/Transform/java/oracle.tip.pc.services.functions.Xpath20"
    xmlns:oraext="http://www.oracle.com/XSL/Transform/java/oracle.tip.pc.services.functions.ExtFunc"
    xmlns:fn="http://www.w3.org/2005/xpath-functions"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    namespace="http://xmlns.gemsystem.cz/Digilinka"
    schemaLocation="http://ipfsoa.dc.vzp.cz:7780/soa-infra/services/B2B-a/ObecnyDokumentB2B/apps/xmlns.gemsystem.cz/Digilinka/Digilinka.xsd"></xsd:import>
  <xsd:element name="nestrukturovanyDokumentB2BPozadavek">
    <xsd:type>NestrukturovanyDokumentB2BPozadavekTyp</xsd:type>
  <xsd:element name="nestrukturovanyDokumentB2B0dpoved">
    <xsd:type>NestrukturovanyDokumentB2B0dpovedTyp</xsd:type>
  <xsd:complexType name="NestrukturovanyDokumentB2BPozadavekTyp">
    <xsd:sequence>
      <xsd:element name="idZpravy" type="cmn:IdZpravyTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            klientské ID zprávy pro potřeby zpětné korelace zpráv na straně klienta. VZP vrací v odpovědi zde uvedené ID v položce korelaceZpravy. idZpravy může obsahovat pouze číslice a písmena bez mezer a speciálních znaků: pomlčky, čárky, tečky a dalších znaků. Maximální délka idZprávy je celkem 12 znaků
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="idSubjektu" type="cmn:IdSubjektuTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            Číslo plátce pojistného, kterého se předávané oznamení týká
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="typSubjektu" type="cmn:TypSubjektuTyp">
        <xsd:annotation>
          <xsd:documentation>
            zam
          </xsd:documentation>
        </xsd:annotation>
      </xsd:element>
      <xsd:element name="nestrukturovanyDokument" type="NestrukturovanyDokumentTyp"
        maxOccurs="20"></xsd:element>
```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NestrukturovanyDokumentTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="metadata" type="digi:MetadataTyp"></xsd:element>
    <xsd:element name="obraz" type="DokumentTyp"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="DokumentTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="nazev" type="digi:NazevSouboruTyp"></xsd:element>
    <xsd:element name="mime" type="digi:MimeTypeTyp"></xsd:element>
    <xsd:element name="obsah" type="xsd:base64Binary"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name="NestrukturovanyDokumentB2BODpovedTyp">
  <xsd:sequence>
    <xsd:element name="stavVyrizeniPozadavku"
      type="cmn:StavVyrizeniPozadavkuTyp"></xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:schema>
```



[0008]

