

## Kupní smlouva

uzavřená níže uvedenými smluvními stranami podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění

### 1. Smluvní strany

#### **Kupující:**

Název firmy:	Městská část Praha – Křeslice
Sídlo:	Štychova 2/34, 104 00 Praha 10 - Křeslice
IČ:	00240389
DIČ:	CZ 00240389
Bankovní spojení:	██████████
TEL.:	267 711 142, 267 711 826
E-mail:	██████████
Zastoupena:	Martinem Trefným, starosta MČ

**a**

#### **Prodávající:**

Název firmy:	Unikont Group s.r.o.
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Sídlo:	Služeb 609, 108 00 Praha 10
IČ:	41193113
DIČ:	CZ41193113
Bankovní spojení:	██████████
TEL.:	+420 272 701 785
E-mail:	██████████
Statutární orgán:	Radek Bukovský - jednatel

uzavírají tuto kupní smlouvu:

## **2. Předmět smlouvy - zboží**

Prodávající se zavazuje dodat předmět smlouvy – zboží dle parametrů stanovených výběrovým řízením s názvem „Víceúčelové komunální vozidlo pro MČ Praha – Křeslice“ ze dne 11. 4. 2018, plně v souladu s požadavky tohoto výběrového řízení a zejm. technické specifikace Víceúčelového komunálního vozidla, které jsou přílohou č. 4 Zadávací dokumentace tohoto výběrového řízení:

**1 ks Víceúčelové komunální vozidlo**  
**1 ks Nástavby nosič kontejnerů**  
**1 ks Kontejner velkoobjemový**  
**1 ks Čelní sněhové radlice**  
**1 ks Cisternová nástavba**  
**1 ks Čelní mycí lišta**  
**1 ks Čelní odmetací kartáč**  
**1 ks Nástavby sypače komunikací**

Zboží bude dodáno jako zcela nové (rok výroby 2018), nepoužité, nepoškozené a odpovídající všem obecně závazným, českým i unijním právním předpisům. Zboží bude odpovídat zavazujícím i doporučujícím technickým normám, platným pro daný druh zboží.

### **Organizace dodávky zboží**

Kompletní dodávka předmětu plnění, dokumentace v českém jazyce, VTP, servis celku  
**MČ Praha – Křeslice, Štychova 2/34, 104 00 Praha 10 - Křeslice.**

### **Zaškolení:**

Zaškolení obsluhy nebude účtováno, prodávající ho poskytuje jako součást dodávky (v ceně dodávky).  
Obsluha bude zaškolená následujícím způsobem:

- a) praktické proškolení obsluhy v místě kupujícího (údržba, identifikace možných závad, drobné opravy apod.).
- b) v případě potřeby opakované proškolení po proběhnutí cca. 1 měsíce provozu (případně dle dohody)

## **3. Doba a místo plnění:**

### **Doba plnění:**

Termín plnění je nejpozději do **18 týdnů** od podpisu kupní smlouvy s tím, že zakázku je možno splnit i před termínem uvedeným pro dokončení.

### **Místo plnění:**

**Sídlo kupujícího, předvedení a protokolární převzetí v sídle kupujícího – MČ Praha – Křeslice, Štychova 2/34, 104 00 Praha 10 - Křeslice.**

## **4. Cena**

<b>Název položky</b>	<b>Bez DPH</b>	<b>DPH 21 %</b>	<b>vč. DPH</b>
<b>1 ks Víceúčelové komunální vozidlo</b>	<b>2 226 160,-</b>	<b>467 494,-</b>	<b>2 693 654,-</b>
<b>1 ks Nástavby nosič kontejnerů</b>	<b>210 000,-</b>	<b>44 100,-</b>	<b>254 100,-</b>
<b>1 ks Kontejner velkoobjemový</b>	<b>39 690,-</b>	<b>8 335,-</b>	<b>48 025,-</b>
<b>1 ks Čelní sněhové radlice</b>	<b>39 000,-</b>	<b>8 190,-</b>	<b>47 190,-</b>
<b>1 ks Cisternová nástavba</b>	<b>198 000,-</b>	<b>41 580,-</b>	<b>239 580,-</b>
<b>1 ks Čelní mycí lišta</b>	<b>20 400,-</b>	<b>4 284,-</b>	<b>24 684,-</b>
<b>1 ks Čelní odmetací kartáč</b>	<b>95 750,-</b>	<b>20 108,-</b>	<b>115 858,-</b>
<b>1 ks Nástavby sypače komunikací</b>	<b>188 000,-</b>	<b>39 480,-</b>	<b>227 480,-</b>
<b>CENA CELKEM</b>	<b>3 017 000,-</b>	<b>633 570,-</b>	<b>3 650 570,-</b>

Cena předmětu plnění je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a bude platná po celou dobu realizace a obsahuje všechny náklady spojené s výrobou, dodáním, a plněním této smlouvy. Překročení ceny předmětu plnění je možné pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů.

## **5. Platební podmínky:**

Zboží dle smlouvy bude uhrazeno po dodání na základě vystaveného daňového dokladu. Splatnost faktury bude 30 dnů od doručení daňového dokladu kupujícímu, faktura bude vystavena nejdříve v den předání vozidla. Kupující neposkytuje zálohy. Kupní cena bude uhrazena pouze v Kč. Faktura musí být doručena kupujícímu nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího vystavení. Bude-li faktura obsahovat nesprávné náležitosti, nebo bude-li ve faktuře některá z náležitostí chybět, nebo nebude-li cena odpovídat údajům uvedeným v nabídce, resp. v kupní smlouvě, bude kupující oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu a to do data splatnosti. Splatnost opravené faktury se bude počítat ode dne doručení obdobně.

## **6. Předání a převzetí zboží**

Prodávající vyzve kupujícího písemně k převzetí zboží minimálně 1 týden před termínem předání.

Zboží bude předáno na základě předávacího protokolu po provedení zkoušek a zaškolení obsluhy v místě plnění.

Splněním dodávky se rozumí předání a převzetí zboží bez zjevných vad a nedodělků, uvedení předmětu dodávky do provozu, dodání všech požadovaných dokladů spojených s předmětem zakázky podle právních předpisů a technických norem.

Dodávku vykazující zjevné vady a nedodělky není povinen kupující převzít a zaplatit za ni sjednanou cenu.

## **7. Odpovědnost za vady, Záruky**

Nebezpečí škody za zboží přejde na kupujícího převzetím v místě plnění.

## **8. Záruční a pozáruční servis**

Prodávající ručí kupujícímu za to, že předmět plnění bude dodán vyrobený podle platných technologických podmínek a technických norem v jakosti I.

Prodávající ručí kupujícímu za bezvadnost zboží, záruku za kvalitu zboží prodávající kupujícímu poskytuje po dobu

### **Minimálně 24 měsíců**

od data převzetí zboží na věcné vady, nedojde-li se strany kupujícího k porušení podmínek, za které výrobce neodpovídá, a byly prokazatelně způsobené neodborným používáním. Za právní vady zboží odpovídá prodávající kupujícímu bez věcného i časového omezení.

## **9. Sankce za porušení smluvních vztahů**

Za nesplnění doby dodání nebo vadné plnění je prodávající povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,01% z celkové ceny vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

Nesplnění doby dodání o déle než 10 kalendářních dnů, nebo vadné plnění je považováno za podstatné porušení závazkového vztahu s možností odstoupení od smlouvy.

Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu úrok z prodlení v případě nedodržení termínu splatnosti platebních dokladů ve výši 0,01% z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

Smluvní pokuty hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda, která je vymahatelná v plné výši samostatně vedle smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

## **10. Odstoupení od smlouvy**

Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemnou formou podepsanou oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Nedodržení doby plnění zakázky, nebo vadné či neúplné plnění bude považováno za podstatné porušení smlouvy. Nepřevzetí dodávky v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího nebo nedodržení doby plnění zakázky (o více než 10 kalendářních dnů) může být důvodem k odstoupení kupujícího od smlouvy s tím, že prodávající nebude požadovat úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu smlouvy.

V případě odstoupení od smlouvy se práva a povinnosti smluvních stran řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

V případě odstoupení od smlouvy dle toho článku nevzniká Zhotoviteli nárok na náhradu škody.

## **11. Ostatní ujednání**

- a) Příslušné doklady ověřující shodu ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. budou dodány při předání předmětu smlouvy kupujícímu.
- b) Závazkový vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí dle Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- c) Ostatní vztahy vyplývající z této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- d) Termín odstranění závady bude sjednán písemně. V případě, že prodávající neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je kupující oprávněn zadat její odstranění jinému subjektu, aniž by tato skutečnost měla vliv na poskytovanou záruku. Skutečné náklady na odstranění vady přefakturuje kupující prodávajícímu a prodávající je povinen takto vyúčtované náklady kupujícímu uhradit.
- e) Prodávající souhlasí s obchodními podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.
- f) Prodávající se zavazuje dodat jako součást dodávky následující dokumentaci:
  - 1x Návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii.
  - Písemné prohlášení o shodě výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
  - Velký technický průkaz od vozidla a nástaveb (pokud jej mají vystaven).
  - Předávací protokol.
  - Dodací list.
- g) Prodávající je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole.

## **12. Závěrečná ustanovení**


Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž jedno obdrží prodávající a dvě kupující. Platnosti a účinnosti nabývá smlouva dnem podpisu obou stran.

## **13. Přílohy**

### **Příloha č. 1 – Technická specifikace**


**Za prodávajícího**

V Praze dne: 25. 05. 2018



**Za kupujícího:**

V Praze dne: 25. 05. 2018



**Příloha KS č. 1 - Technická specifikace - příloha č. 4 ZD**  
**1 ks víceúčelového komunálního vozidla - nosiče kontejnerů**

Název parametru	Požadavek zadavatele	Sjednaná hodnota odpovídající nabídky prodávajícího (doplnit)
Palivo	nafta	ANO
Zdvihový objem	2 500 - 3 000 cm <sup>3</sup>	2998 cm <sup>3</sup>
Výkon dieselového motoru	min. 105 kW	110 kW
Podvozek 4x4	ANO	ANO
Převodovka	manuální	ANO
Převodovka - počet stupňů vpřed	min. 10	10 vpřed
Převodovka - počet stupňů vzad	min. 2	2 vzad
Plazivý chod	ANO	ANO
Motor EURO VI.	ANO	ANO
Dvouokruhová vysokotlaká komfortní hydraulika pro pohon nástaveb vč. pohonu přední rychloupínací desky, dvojité zubové čerpadlo min. 2 x 55 l / minutu, tlak max. 200/250 bar	ANO	ANO
Přední náprava: nezávislé zavěšení předních kol s vinutými pružinami	ANO	ANO
Zadní náprava: tuhá se stabilizátorem a s progresivním odpružením listovými pružinami - hydraulické teleskopické tlumiče vpředu a vzadu - zadní náprava s rozvodkou a uzávěrkou diferenciálu - trvalý pohon zadní nápravy (4x2) s možností připojení přední nápravy (4x4)	ANO	ANO
Rozvor vhodný na nosič kontejnerů - min. 2 900 - 3 000 mm	ANO	2 995 mm
Brzdy: kotoučové brzdy s vnitřním chlazením na všech kolech a 4-kanálový systém ABS - elektrický ukazatel opotřebení brzdového obložení - samočinné nastavení brzd a bezazbestové brzdové destičky - ruční parkovací brzda	ANO	ANO
Pneumatiky pro celoroční provoz	225/75 R 16 C M+S, včetně rezervy	ANO
Kabina - sklopná, opláštění z plastových dílů	ANO	ANO
Kabina - Vodní topení se čtyřstupňovým ventilátorem	ANO	ANO
Vnitřní zpětné zrcátko	ANO	ANO
Počet sedadel vč. opěrek hlavy	2	ANO 2
Výstražný maják LED oranžové barvy	min. 1 ks zapsaný v TP	ANO
Autorádio s CD a MP3	ANO	ANO
Barva kabiny RAL	oranžová RAL 2011	RAL 2011
Nádrž palivová - uzamykatelná	min. 80 l	90 l

Nádrž na AdBlue	min. 20 l	25 l
Výška vozidla	max. 2 200 mm	2 200 mm
Šířka vozidla	1 600 - 1 650 mm	1 630 mm
Délka vozidla	max. 4 700 mm	4 665 mm
Kategorie: samojízdný pracovní stroj do 3 500 kg	ANO	ANO
Max. celková hmotnost vozidla	max. 3 500 kg	3 500 kg
Zesílená přední náprava na 2 700 kg	ANO	2 700 kg
Největší technicky přípustná hmotnost jízdní soupravy	max. 7 500 kg	7 500 kg
Rychloupínací deska pro přední nástavby	ANO	ANO
Střešní rampa s přidavnými světly zapsaná v TP	ANO	ANO
Pracovní světlomet vzadu LED	1 ks	ANO
Min. přejezdová rychlost	90 km/h	90 km
Odpojovač baterie	ANO	ANO
13 pólová el. zásuvka	ANO	ANO
Redukce 13 / 7 pól elektrická zásuvka k tažnému zařízení	ANO	ANO
Tažné zařízení - čepová spojka neodpružená	ANO	ANO
Varovný pípák při zařazeném zpětném chodu	ANO	ANO
Varovné reflexní pruhy červeno-bílé	4 ks	ANO
Konzervace podvozku ochranným nátěrem	ANO	ANO
Elektrohydraulicky ovládaná mechanická uzávěrka diferenciálu na zadní nápravě	ANO	ANO
Rezervní kolo	ANO	ANO
Elektricky nastavitelná a vyhřívaná venkovní zpětná zrcátka, elektricky ovládané okna	ANO	ANO
Povinná výbava dle platné legislativy (trojúhelník, sada náhradních žárovek a pojistek použitých ve vozidle, autolékárna, autolano 5t, reflexní vesta, hever, klíč na kola, náhradní kolo plnohodnotné)	ANO	ANO
Polep na dveřích řidiče a spolujezdce černou fólií "MČ Praha - Křeslice, Štychova 2/34, Praha 10 - Křeslice"	ANO	ANO
<b>B - NÁSTAVBA</b>		
Jednoramenný nosič kontejnerů	ANO	ANO - CTS 03-23 K DIN
Výkon mechanismu	min. 2 500 kg	2 500 kg
Použitelná délka kontejnerů	2 400 - 2 800 mm	2 800 kg
Sklápěcí úhel kontejnerů (vyklápění materiálu z kontejnerů)	min. 54°	54°
Výška háku	900 mm	900 mm
Hmotnost mechanismu vč. náplní	max. 420 kg	405 kg

Ovládání mechanismu el. ovladačem na kabelu z kabiny řidiče, vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu zajištěného a sklápěného kontejneru	ANO	ANO
Zajišťování kontejneru - hydraulické vnější se signalizací v kabině a blokováním sklápění odjištěného a odjištění sklápěného kontejneru	ANO	ANO
Vnější rozteč podélníků ("IPE"100 )	1060 mm	1060 mm
<b>C - Kontejnery</b>		
Typ - velkoobjemový		ANO
Počet	1 ks	ANO - 1 ks
Objem kontejneru	min.4,5 m3	4,73 m3
Kompatibilní s nabízeným nosičem kontejnerů	ANO	ANO
Sklopné bočnice v 1/3	ANO	ANO
Barva	oranžová RAL 2011	oranžová RAL 2011
<b>D - Cisternová nástavba</b>		
Objem nádrže na vodu	min. 2 000 l	2 000 l
Vysokotlaký agregát a provedení rozvodů vodního okruhu	min. průtok 80l/min, tlak max. 50 bar	80l/min., 50 bar
Tlaková ruční mycí pistole	ANO	ANO
Uchycení na kontejnerový rám pro systém natahování nabízeného nosiče kontejnerů	ANO	ANO
Ozonovací trysky	ANO	ANO
Naviják s hadicí	min. 15 metrů	ANO
Připojení pomocí rychlospojek	ANO	ANO
<b>E - Mycí lišta</b>		
Pracovní šířka min. 1600 mm	ANO	1 600 mm
Šířka celková	1800 - 1900 mm	1 850 mm
Úhel natočení cca 30°	ANO	30°
Připojení na přední rychloupínací desku	ANO	ANO
Připojení pomocí rychlospojek	ANO	ANO
<b>F - Sněhová radlice</b>		
Radlice rovná	min. pracovní šíře 170 cm	1 720 mm
Výstražné praporky	ANO	ANO
Hydraulické přetáčení zařízení	ANO	ANO
Gumové břity	ANO	ANO
Odpružení příčného náklonu	ANO	ANO
<b>G - Příslušenství</b>		
Nájezdy	2 ks	ANO
Síť na kontejnery	1 ks	ANO
Zámky na kontejnery se stejným klíčem	4 ks	ANO
<b>H - Čelní odmetací kartáč</b>		
Pracovní šířka min. 1600 mm	ANO	1 640 mm
Šířka celková	1800 - 1900 mm	1 900 mm
Hydraulické přetáčení zařízení	ANO	ANO
Úhel natočení cca 30°	ANO	ANO
Skrápění kartáče	ANO	ANO

Zimní výplet kartáče	ANO	ANO
Letní výplet kartáče	ANO	ANO
<b>I - Sypač vozovek</b>		
Objem zásobníku	min. 1,2 m <sup>3</sup>	1,2 m <sup>3</sup>
Uchycení na kontejnerový rám pro systém natahování nabízeného nosiče kontejnerů	ANO	ANO
Oranžový maják LED vzadu	ANO	ANO
Osvětlení LED zadního rozmetadla	ANO	ANO
Odklopná střecha	ANO	ANO
Ochranné síto	ANO	ANO
Multifunkční elektrické ovládání	ANO	ANO
Nerezové provedení skluzu a rozmetadla	ANO	ANO
Síře posypu	2 - 6 m	2 - 6 m