

OKNA HANÁK


Lukáš Hanák
Křížkovského
30/6
751 31 Lipník n/B

Pro: VAK - česlovna Kojetín


tel.:

Plastová okna Gealan S8000 IQ

Premium GL - zaoblený tvar křídla



Efect GL - hranatý tvar křídla



Premium GL, Efect GL nabízí:

S okny ze systému GEALAN S8000 IQ vsadíte na špičkovou německou kvalitu! Okenní profilový systém GEALAN S8000 IQ splňuje i ty nejvyšší nároky na funkčnost a vzhled plastového okna. Systém se šesti komorami a konstrukční šířkou 74 mm garantuje vynikající tepelnou izolaci. S hodnotou $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ či $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$. Použitím mohutných ocelových výztuží jak v rámu tak i v křídle bylo dosaženo vynikající statické tuhosti a umožněno výrobu oken velkých rozměrů, které jsou odolné vůči vysokému zatížení větrem. Vzhledem k tomu, že ochrana a bezpečnost jsou důležitým kritériem pro výběr okna, okna ze systému S 8000 IQ mohou být vybaveny bezpečnostními skly a kováním proti násilnému vniknutí.

Základní vlastnosti:

Profily: 6-ti komorový profil s izolačními vlastnostmi $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ či $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2$ za použití teplého rámečku Swisspacer se stavební hloubkou 74 mm

Sklo: standardně s izolačním dvojsklem značky Press-Glas nebo Saint-Gobain s koeficientem tepelné propustnosti skla $U_g = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, samozřejmostí je možnost osazení trojsklem nebo kombinacemi se speciálními a ornamentními skly

Těsnění: celoobvodové trvale pružné těsnění s pamětí původního tvaru pro dokonalé utěsnění proti vnikání vody a povětrnostním vlivům v barvě šedé nebo černé

Kování: německé kování Winkhaus splňující nejnáročnější požadavky na stabilitu, bezpečnost a funkčnost

VÝROBKY A DOPLŇKY:

BARVA A TĚSNĚNÍ

Základní barva všech profilů je bílá (RAL 9016). Profily je však možné z vnější i vnitřní strany opatřit barevnou folií v odstínech RAL a nebo imitace dřeva. Na výběr je z mnoha druhů barev.

CELOOBVODOVÉ KOVÁNÍ

Výrobky jsou vybaveny špičkovým celoobvodovým kováním německé firmy WINKHAUS ve stříbrné povrchové úpravě. Na všech pravouhlých, otvíravě-sklopných (OS) křídlech je automaticky osazena MIKROVENTILACE zajišťující přirozenou a hygienickou výměnu vzduchu v místnosti. Všechny balkonové dveře mají standardně protiprůvanovou pojistku a madélko. Okenní křídla jsou ovládána vícepolohovou klikou a jsou osazena vždy minimálně jedním bezpečnostním prvkem.

ŽALUZIE

ISSO žaluzie představují ideální stínící prvek pro plastová, hliníková nebo euro okna. Tento typ žaluzií byl doveden k naprosté funkční a estetické dokonalosti.

VNĚJŠÍ PARAPETY

Nabízíme dva druhy vnějších parapetů. Parapety vyráběné z ohýbaného pozinkovaného plechu s povrchem upraveným polyesterovou barvou. Hliníkové parapety jsou vyráběny metodou vysokotlaké extruze (tzn. tažený profil).

VNITŘNÍ PARAPETY

Vnitřní plastové parapety vyráběné extruzí PVC. Povrch je chráněn PVC nebo CPL fólií (odolná proti mechanickému poškození). Fólie nabízíme jak ve standardní bílé, tak v imitaci mramoru i různých dekorech dřeva. Profil parapetu zajišťuje vysokou stabilitu a pevnost. Parapety jsou opatřeny plastovou boční krytkou.

SÍŤE PROTI HMYZU

Dokonale Vás ochrání před obtížným hmyzem, umožňují větrání a klidný spánek v noci.. Speciální síťovina nepodlehne korozi a velmi dobře snáší tepelné rozdíly. Síťovina je napnuta do hliníkových profilů, které umožňují montáž na jakékoliv okno, otvor nebo dveře.

SLUŽBY:

DEMONTÁŽ

Destruktivní odstranění stávajících výplní otvorů tak, aby bylo možné montovat nové výplně. Demontáž ocelových rámců, luxfer, výkladců je za příplatek.

MONTÁŽ

Usazení nových oken a dveří se provádí do připravených otvorů, ukotvení a zapění montážní PUR pěnou. Součástí montáže není ořezání přebytečné pěny ani jakékoliv další ošetření spojovací spáry.


ZEDNICKÉ ZAPRAVENÍ

Odstranění přebytečné pěny, zednické začištění spáry mezi okny nebo dveřmi a ostěním z INTERIÉRU. Dle typu současného okna a typu ostění se rozlišuje několik druhů zapravení. Přesné ocenění je možné provést až po zaměření. Zapravení z EXTERIÉRU.

LIKVIDACE

Odvoz a následná ekologická likvidace starých výplní a vzniklé suti VČETNĚ HRUBÉHO ÚKLIDU.

Poz.	Název	Počet	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
1	Okno	4	12 653 Kč	7 592 Kč	30 367 Kč



Popis pozice:

Šířka x Výška [mm]: 1435 x 2930

1. Typ: EFECT GL COEX, barva: bílá, těsnění šedé

Svislé sloupky: 1 x 8038 G

Vodorovné sloupky: 1 x 8038 G

1. Zasklení: teplý rámeček světlý šedý Ug=1,0 Lt=82/g=65 povlak XN

2. Zasklení: teplý rámeček světlý šedý Ug=1,0 Lt=82/g=65 povlak XN

1. Typ kování: S GAVM SW1/K, barva kování: bílé krytky

Zasklení: teplý rámeček světlý šedý Ug=1,0 Lt=82/g=65 povlak XN


2	Parapety INT. plastové šedý mramor	4,00 ks		400,00 Kč	1 600 Kč
---	------------------------------------	---------	--	-----------	----------

3	Parapety EXT. Al ohýbané bílé	4,00 ks		500,00 Kč	2 000 Kč
---	-------------------------------	---------	--	-----------	----------

4	Likvidace	1,00 ks		1 500,00 Kč	1 500 Kč
---	-----------	---------	--	-------------	----------

Poz.	Název	Počet	Cena za ks	Cena za ks po slevě	Cena po slevě
5	Doprava	1,00 ks		1 000,00 Kč	1 000 Kč

6	Sestava	1	38 377 Kč	23 026 Kč	23 026 Kč
---	---------	---	-----------	-----------	-----------



Popis pozice:

Šířka x Výška [mm]: 1400 x 2420

1. Typ: EFECT GL COEX, barva: bílá, těsnění šedé
 1. Zasklení: CHINCHILLA čírá termo svetle šedá U=1,0
 2. Typ: dveře bílé ven. GL, barva: bílá, těsnění šedé
 - Štulpy: 1 x 8080 G
 1. Typ kování: 40 hnací mechanismus AV3 M2 ...+ MV2 AUTOMAT, barva kování: bílé krytky
 - Výplň: Panel PVC 24mm
 2. Typ kování: 40 k 44 => AV3 AUTOMAT., barva kování: bílé krytky
 - Výplň: Panel PVC 24mm
- Spojovací profily 1 typu 3284 kpl

pohled zvenku/otvírané ven
klika/klika

Cenová kalkulace:

Výrobky, zboží		Práce, služby	
Cena výrobků:	88 988,06 Kč	Demontáž:	4 326,88 Kč
Sleva 40,0% :	35 595,23 Kč	Montáž:	7 152,60 Kč
Výrobky po slevě:	53 392,83 Kč	Zapravení:	7 955,36 Kč
Cena doplňků:	3 600,00 Kč		
		Cena prací:	21 934,84 Kč
Cena celkem bez DPH:	81 428 Kč		
DPH: 0%	0,00 Kč	Likvidace:	1 500,00 Kč
Cena celkem s DPH:	81 428 Kč	Doprava:	1 000,00 Kč

Věříme, že jste s naší nabídkou spokojeni a těšíme se na případnou spolupráci. Cenová nabídka je platná 3 týdny. Případná aktualizace nabídky je možná obratem.