

Smlouva o dílo

Celkové opravy nástaveb na údržbu komunikací

č. smlouvy zhotovitele: 306/16

Tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, níže uvedeného data tyto smluvní strany:

- 1) **Obchodní firma:** Silnice LK a.s.
Sídlo: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
IČ: 287 46 503
DIČ: CZ28746503
Zastoupena: Ing. Petrem Šénem, předsedou představenstva; a
Ing. Josefem Rechcíglem, místopředsedou představenstva

Bankovní spojení:

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem v oddíle B, vložka 2197.

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené Smlouvy:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních			
technických, předání a převzetí díla			

(dále jen „Objednatel“)

a

- 2) **Obchodní firma:** KOBIT, spol. s r.o.
Sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6
IČ: 44792247
DIČ: CZ44792247
Zastoupena: Ing. Petrem Nožičkou, jednatelem společnosti
Bankovní spojení:

Obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 5528.

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené Smlouvy:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních			
technických, předání a převzetí díla			

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel společně dále také jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí níže specifikované dílo a Objednatel se touto Smlouvou zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo níže sjednanou cenu.

2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dílo spočívající v opravě nástaveb na údržbu komunikací rozdělených do následujících 5 kategorií:

2.1.1 Nástavby zimní údržby pro aplikaci posypového materiálu – celkem 7 ks

Cestmistrovství	RZ vozidla	Typ vozidla	Typ nástavby	RV nástavby	Výrobní číslo nástavby
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	1L1 8694	T 815	Kobit SYKO 5H	2003	372/480/03
Nová Ves u Jablonce nad Nisou	3L4 9345	T 815	Kobit SYKO 6M	2005	nezjištěno
Rychnov u Jablonce nad Nisou	2L4 5906	T 815	Kobit SYKO 6M	2006	817/480/06
Turnov	1L2 0834	T 815	Kobit SYKO 6M	2007	1044/450/07
Frýdlant	1L2 0958	T 815	Kobit SYKO 8H	2001	232/480/01
Frýdlant	1L2 0961	T 815	Kobit SYKO 5H	2004	601/480/04
Česká Lípa	3L1 0029	IVECO	Kobit SYKO 5H	2007	1043/445/07

2.1.2 Nástavby zimní údržby pro pluhování sněhu – celkem 12 ks

Cestmistrovství	Typ radlice	Rok výroby radlice	Výrobní číslo radlice
Liberec	SRSD 3500	1983	11
Liberec	RS 3000	1997	97
Hrabačov	SRSD 3500	nezjištěn	nezjištěno
Hrabačov	RSS 29	2007	731/435/07
Nový Bor	SRL 3502	1989	198
Nový Bor	SRSD 3500	1981	140
Turnov	SRPP 3500	2001	119/490/01
Turnov	SRPP 4500	2003	198/490/03
Frýdlant	SRSD 3500	nezjištěn	nezjištěno
Frýdlant	SRSD 3500	1979	35
Česká Lípa	SRSD 3500	1982	28
Česká Lípa	SRSD 3500	1985	97

2.1.3 Nástavby zimní údržby pro odstraňování sněhu – celkem 1ks

Cestmistrovství	Typ sněhového metače	Rok výroby sněhového metače	Výrobní číslo sn. metače
Hrabačov	SCHMIDT	1999	196523-5

2.1.4 Nástavby letní údržby na traktorové strojní sekání trávy – celkem 3ks

Cestmistrovství	RZ traktoru	Typ sekacího ramene	Rok výroby sekacího ramene	Výrobní číslo sekacího ramene
Turnov	L00 9492	N-STP-C 133.2	2009	01/725/09
Nová Ves	L00 2185	N-STP-C 133.2	2009	02/725/09
Semily	L00 9493	N-STP-C 133.2	2009	03/725/09

2.1.5 Nástavby letní údržby pro strojní úklid komunikací – celkem 1ks

Cestmistrovství	RZ nosiče	Typ zametače	Rok výroby zametače	Výrobní číslo zametače
Česká Lípa	3L1 0029	Kobit K6	2007	292/261/07

2.1.6 Nástavby zimní údržby pro aplikaci posypového materiálu – celkem 1ks

Cestmistrovství	RZ vozidla	Typ vozidla	Typ nástavby	RV nástavby	Výrobní číslo nástavby
Hrabačov	2L7 9659	T 815	Kobit SYKO 5H	2007	1042/445/07

(nástavby uvedené shora v odst. 2.1.1. až 2.1.6. Smlouvy souhrnně dále jen "Nástavby")

Předmětem díla je provedení veškerých oprav nutných k uvedení Nástaveb do plně funkčního stavu, přičemž minimální rozsah oprav nezbytných k dosažení takového stavu je specifikován v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen "Dílo" a ve vztahu ke konkrétní Nástavbě dále jen „Část díla“).

- 2.2 Účelem realizace Díla je zajištění plné provozuschopnosti Nástaveb tak, aby mohly být bez omezení využívány k jejich primárnímu určení. Objednatelem je tedy vyžadována zejména jejich plná funkčnost, oprava estetického vzhledu a řádná montáž na odpovídající podvozek (nosič Nástavby).
- 2.3 Součástí Díla se nad rámec výše uvedeného rozumí také veškeré práce nezbytné k řádnému provedení jednotlivých činností a k realizaci a naplnění účelu Díla. Zejména se součástí Díla rozumí i demontáž a montáž Nástaveb z a na jednotlivá vozidla, montáž jednotlivých součástí, a to včetně spojovacího materiálu atd. Veškeré práce nezbytné k řádnému provedení jednotlivých činností a k realizaci a naplnění účelu Díla jsou již obsaženy v ceně Díla specifikované v příloze č. 2 Smlouvy a Zhotovitel nemá nárok na jejich dodatečné uhrazení.
- 2.4 V případě, že bude při provádění Díla Zhotovitelem zjištěna potřeba oprav nezbytných k zajištění plné funkčnosti Nástaveb, která není uvedena v příloze č. 1 Smlouvy, informuje o tomto Zhotovitel písemně Objednatele. V rámci písemného oznámení sdělí Zhotovitel Objednateli taktéž rozsah a předpokládanou cenu dodatečných oprav. Provedení takových oprav zajistí Objednatel v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

3. PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 3.1 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy důkladně seznámil s technickým a faktickým stavem Nástaveb, a je tak plně seznámen s rozsahem jednotlivých závad a rozsahem nutných oprav. S ohledem na tuto skutečnost nebude Zhotovitel oprávněn uplatňovat jakékoli další náklady nad rámec ceny Díla, specifikované v čl. 5 Smlouvy.
- 3.2 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá oprávnění a technické vybavení potřebné k řádné realizaci Díla.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla postupovat v souladu s účelem této Smlouvy, pokyny Objednatele, technickými normami a obecně závaznými právními předpisy.
- 3.4 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v rozsahu sjednaném dle čl. 2 této Smlouvy v dohodnutém místě plnění specifikovaném v čl. 4 této Smlouvy.
- 3.5 Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla využívat výhradně originální náhradní díly Nástaveb.
- 3.6 Nástavby a podvozky (nosiče), na které se provádí jejich montáž, jsou po celou dobu provádění Díla ve vlastnictví Objednatele. Nebezpečí škody však nese Zhotovitel na konkrétní Nástavbě a podvozku, na které se provádí její montáž, od předání konkrétní Nástavby a podvozku, na které se provádí její montáž, Objednatelem Zhotoviteli až do předání této Nástavby a podvozku Zhotovitelem zpět Objednateli.
- 3.7 Po celou dobu realizace Díla není Zhotovitel s Nástavbami, ani vozidly, na které se provádí jejich montáž, oprávněn jakýmkoli způsobem disponovat, mimo dispozici nutnou k řádnému provedení Díla. Zhotovitel není současně bez vědomí a písemného souhlasu Objednatele oprávněn Nástavby, ani vozidla, na které se provádí jejich montáž, přemístit mimo místo plnění Díla uvedené v čl. 4.1 Smlouvy.
- 3.8 Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla, až do jeho úplného předání, sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti třetím osobám, včetně Objednatele, s pojistným plněním ve výši nejméně 10.000.000 Kč na pojistnou událost (slovy: deset milionů korun českých). Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění.
- 3.9 Zhotovitel je povinen celé Dílo provést výhradně sám, případně prostřednictvím subdodavatelů vymezených v příloze č. 3 Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ A MÍSTO PŘEDÁNÍ

- 4.1 Dílo bude provedeno v provozovně Zhotovitele na adrese KOBIT, spol. s r.o., Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín (dále jen „**Místo plnění**“).
- 4.2 Objednatel zajistí pro realizaci Díla přistavení Nástaveb do Místa plnění. O přistavení konkrétní Nástavby do Místa plnění bude Objednatel Zhotovitele informovat nejméně 2 pracovní dny předem na e-mailovou adresu osoby oprávněné jednat za Zhotovitele ve věcech technických, předání a převzetí díla. Časy rozmezí mezi jednotlivým přistavením Nástaveb a počty přistavovaných Nástaveb ve výše uvedeném období jsou plně na úvaze

Objednatel a Zhotovitel nemá nárok požadovat přistavení Nástaveb mimo termíny určené Objednatel, ani v jiném než Objednatel stanoveném počtu.

- 4.3 Zhotovitel se zavazuje Objednateli poskytnout veškerou součinnost nezbytnou k umožnění přistavení Nástaveb do Místa plnění a převzetí Nástaveb včetně podvozků, na které se provádí jejich montáž.
- 4.4 V případě, že nebude součinnost dle čl. 4.3 Smlouvy Zhotovitelem poskytnuta, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli náklady na dopravu do Místa plnění a zpět, spolu se smluvní pokutou ve výši 5.000 Kč. Na opakované předání Nástaveb včetně podvozků, na které se provádí jejich montáž, se použijí výše uvedené ustanovení tohoto článku Smlouvy obdobně.
- 4.5 O předání Nástaveb včetně podvozků, na které se provádí jejich montáž, Objednatel Zhotoviteli bude sepsán předávací protokol, který bude podepsán oběma Smluvními stranami. Předávací protokol bude obsahovat specifikaci Nástavby, zejména zde musí být uvedeno výrobní číslo Nástavby, typ Nástavby, rok její výroby a identifikaci vozidla, na které se provádí její montáž. Spolu s podpisem předávacího protokolu bude Zhotoviteli předána i veškerá dokumentace Nástavby. O předání dokumentů k Nástavbě bude proveden záznam do předávacího protokolu.
- 4.6 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu provádění Díla umožnit pověřeným zaměstnancům Objednatel vstup na Místo plnění za účelem provedení kontroly průběhu plnění povinností Zhotovitele plynoucích z této Smlouvy. Poruší-li Zhotovitel tuto povinnost a neumožní-li pověřeným zaměstnancům Objednatel vstup na Místo plnění, zavazuje se uhradit za každé takové porušení povinnosti smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
- 4.7 Místo plnění je současně i místem předání Díla.
- 4.8 Náklady na dopravu do a z Místa plnění nesou Smluvní strany následovně:
- náklady na dopravu do 200 km dojezdové vzdálenosti z území Libereckého kraje budou hrazeny Objednatel;
 - náklady na dopravu nad 200 km dojezdové vzdálenosti z území Libereckého kraje budou nad tuto hranici do místa plnění hrazeny Zhotovitelem.

Náklady na dopravu nad 200 km dojezdové vzdálenosti z území Libereckého kraje budou Objednatel po přistavení jednotlivých Nástaveb přeúčtovány Zhotoviteli, a to ve výši 40 Kč/km a každou přistavenou Nástavbu.

5. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Ceny za jednotlivé Části díla jsou Smluvními stranami sjednány v příloze č. 2 této Smlouvy.
- 5.2 V ceně Části díla jsou vždy započteny všechny náklady nezbytné k řádnému provedení Části díla včetně pořízení věcí, zejména náhradních dílů, které budou k provedení příslušné Části díla opatřeny Zhotovitelem i všechny práce uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, nebo jinak nezbytné k provedení příslušné Části díla.

- 5.3 Cena za Část díla bude uhrazena Zhotoviteli bezhotovostním platebním převodem na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Zhotovitelem po předání a převzetí příslušné řádně dokončené Části díla.
- 5.4 Zhotovitel může vystavit fakturu na základě předávacího protokolu u dílčích dodávek hotových Nástaveb v souladu s tímto článkem 5. Smlouvy.
- 5.5 Faktury musí obsahovat označení Smlouvy a údaje uvedené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.6 Faktury jsou splatné v době 30 kalendářních dnů ode dne jejich prokazatelného doručení Objednateli na adresu sídla Objednatele.
- 5.7 Faktura je považována za proplacenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.
- 5.8 Objednatel je oprávněn před uplynutím doby splatnosti faktury vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve Smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Nová doba v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury Objednateli.
- 5.9 Měna plateb je česká koruna. Zálohové platby Objednatel neposkytuje.

6. TERMÍN DOKONČENÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 6.1 Dílo bude Zhotovitelem Objednateli předáváno po částech (po jednotlivých Nástavbách), vždy po provedení jednotlivé Části díla. Zhotovitel písemně vyzve Objednatele k převzetí každé z Částí díla.
- 6.2 Zhotovitel předá každou Část díla Objednateli tak, že předvede a prokáže zástupci Objednatele v Místě plnění způsobilost Nástavby sloužit požadovanému účelu, tedy prokáže provedení všech požadovaných oprav a plnou funkčnost Nástavby, jakožto řádné provedení montáže na podvozek.
- 6.3 Celé Dílo se má za dokončené v okamžiku předání poslední Části díla, u kterého Zhotovitel prokáže způsobilost sloužit svému účelu.
- 6.4 Zhotovitel se zavazuje dokončit každou Část díla, nejpozději do dvou měsíců od okamžiku přistavení Nástavby do Místa plnění.
- 6.5 V případě, že Zhotovitel neprovede Část díla ve lhůtě dle čl. 6.4 Smlouvy, zavazuje se za každý den prodlení s předáním Části díla uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za jednotlivou Část díla, s jejímž předáním je Zhotovitel v prodlení.
- 6.6 Dokončením celého Díla se rozumí předání poslední z Částí díla Objednateli, a to nejpozději do dvou měsíců od přistavení poslední Nástavby Objednatelem.

- 6.7 Objednatel se zavazuje Část díla převzít v souladu s příslušnými ustanoveními této Smlouvy v Místě plnění pouze v případech, kdy mu bude prokázána způsobilost Nástavby sloužit sjednanému účelu a v případě, že nebude vykazovat žádnou vadu či odchylku od sjednaného rozsahu příslušné Části díla.
- 6.8 O převzetí každé Části díla bude mezi Smluvními stranami sepsán předávací protokol, který bude mimo obecnou specifikaci, uvedenou v čl. 4.5 Smlouvy, obsahovat soupis provedených oprav a následující dokumentaci:
- atesty, záruční listy a doklady o použitých náhradních dílech, popř. k dalším dílům a jiným hmotám a materiálům, použitým při realizaci Části díla;
 - protokol o kalibraci dávkování (je-li relevantní);
 - protokoly o provedených opravách, včetně výpisu vyměněných dílů s jejich výrobními čísly, pokud jsou jimi náhradní díly označeny;
 - technicko-bezpečnostní listy použitých nátěrových hmot.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

- 7.1 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost na jednotlivé Části díla po dobu dvou (2) let od předání konkrétní Části díla bez vad, a to s výjimkou dodaných a použitých náhradních dílů a výrobků, na něž je záruka poskytována v délce trvání určené výrobcem. Zhotovitel se zavazuje, že po tuto dobu bude Část díla způsobilá k použití pro obvyklý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti.
- 7.2 Tato záruční doba začíná běžet pro každou Část díla samostatně vždy od okamžiku předání Části díla bez vad Objednateli.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel v případě zjištění vady musí tuto vadu Zhotoviteli oznámit do šedesáti (60) dnů ode dne jejího zjištění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré následky, které zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spojuje s nevčasným oznámením vad, mohou nastat až po uplynutí sjednané lhůty pro oznámení vad.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8.1 V nesjednaném se práva a povinnosti Smluvních stran řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 8.2 Uhrazením jakékoli smluvní pokuty dle této Smlouvy se nedotýká povinnosti náhrady škody v plné výši ani povinnosti splnit smluvní pokutou zajištěnou povinnost jakékoli ze Smluvních stran.
- 8.3 Pokud se stane některé ustanovení této Smlouvy neplatným, neúčinným či nevymahatelným, platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ustanovení tím nebude dotčena a takové neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno jiným platným, účinným či vymahatelným ustanovením, svým obsahem a účelem co nejbližším ustanovení neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému.
- 8.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou formou označenou jako dodatek ke Smlouvě a podepsanou oběma Smluvními stranami.

- 8.4 Tato Smlouva může být měněna pouze písemnou formou označenou jako dodatek ke Smlouvě a podepsanou oběma Smluvními stranami.
- 8.5 Tato Smlouva je sepsána ve třech (3) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží vyhotovení dvě (2) a Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 8.6 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Příloha č. 2 – Specifikace cen za jednotlivé Části Díla

Smluvní strany této Smlouvy po jejím přečtení potvrzují, že její obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli a že tato Smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jablonci nad Nisou dne 24.10.2016

za Objednatele

Silnice LK a.s.
Ing. Petr Šér,
předseda představenstva

Silnice LK a.s.
Ing. Josef Rechcigl
místopředseda představenstva

Silnice LK a.s.
Československé armády 4805/24
466 05 Jablonec nad Nisou ①
V Jičíně dne 21.10.2016

za Zhotovitele



KOBIT, spol. s r.o.
Ing. Petr Nožička
Jednatel společnosti

PŘÍLOHA Č. 1 SPECIFIKACE DÍLA

Sypací nástavby

Typ: SYKO 5H
RZ (JU): JU 3310 (1L1 8694)
Rok výroby: 2003
Výrobní číslo: 372/480/03

Specifikace prací:

1. Demontáž nástavby z vozidla (podvozku)
2. Celková oprava korby (násypky)
3. Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
4. Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
5. Ošetření dutin antikorozním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby
6. Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
7. Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení,
8. odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné
9. Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině
10. Oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby
11. Oprava připojení el. instalace k vozidlu pomocí odpojovací vodotěsné zásuvky
12. Celková oprava osvětlení rozmetadel
13. Celková oprava ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny – panel s rozhraním RS232 pro přenos dat
14. Celková oprava hydraulického okruhu nástavby - odzkoušení funkčnosti jednotlivých komponentů,
15. přetěsnění, seřízení, případně výměna komponentů vč. napojení na komunální hydrauliku vozidla
16. Celková oprava komunální hydrauliky
17. CO vyhřívání korby nezávislým topením
18. Povrchová úprava (2x základ, 2x podklad, 2x vrchní nátěr)
19. Barevné provedení - oranžová RAL 2011
20. Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení
21. Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování

Typ: SYKO 6M INERT
RZ (JU): JU 2653 (3L4 9345)
Rok výroby: 2005
Výrobní číslo: nezjištěno

Specifikace prací:

1. Demontáž nástavby
2. Celková oprava korby (násypky)
3. Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
4. Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
5. Ošetření dutin antikorozním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby
6. Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
7. Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení, odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné
8. Celková oprava uzavíratelného výpustného zařízení na balenou směs
9. Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině
10. Oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby
11. Oprava připojení el. instalace k vozidlu pomocí odpojovací vodotěsné zásuvky
12. Celková oprava osvětlení rozmetadel
13. Celková oprava ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny – panel s rozhraním RS232 pro přenos dat
14. Celková oprava pohonného motoru a hydraulického okruhu nástavby - odzkoušení funkčnosti jednotlivých komponentů, přetěsnění, seřízení, případně výměna komponentů vč. napojení

15. CO vyhřívání korby nezávislým topením
16. Celková oprava komunální hydrauliky
17. Povrchová úprava (2x základ, 2x podklad, 2x vrchní nátěr)
18. Barevné provedení - oranžová RAL 2011
19. Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení
20. Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování

Typ: SYKO 6H INERT
 RZ (JU): JU 2654 (2L4 5906)
 Rok výroby: 2006
 Výrobní číslo: 817/480/06

Specifikace prací:

1. Demontáž nástavby
2. Celková oprava korby (násypky)
3. Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
4. Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
5. Ošetření dutin antikoročním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby
6. Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
7. Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení, odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné
8. Celková oprava uzavíratelného výpustného zařízení na balenou směs
9. Oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby
10. Oprava připojení el. instalace k vozidlu pomocí odpojovací vodotěsné zásuvky
11. Celková oprava osvětlení rozmetadel
12. Celková oprava ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny
13. Celková oprava pohonného motoru a hydraulického okruhu nástavby - odzkoušení funkčnosti jednotlivých komponentů, přetěsnění, seřízení, případně výměna komponentů vč. napojení
14. CO vyhřívání korby nezávislým topením
15. Celková oprava komunální hydrauliky
16. Povrchová úprava (2x základ, 2x podklad, 2x vrchní nátěr)
17. Barevné provedení - oranžová RAL 2011
18. Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení
19. Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování

Typ: SYKO 6M INERT
 RZ (JU): JU 4237 (1L2 0834)
 Rok výroby: 2007
 Výrobní číslo: 1044/450/07

Specifikace prací:

1. Demontáž nástavby
2. Celková oprava korby (násypky)
3. Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
4. Celková oprava sklápěcí plachtové střechy
5. Nová ochranná síť
6. Ošetření dutin antikoročním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby
7. Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, odklopné, lehce demontovatelné
8. Celková oprava uzavíratelného výpustného zařízení na balenou směs
9. Celková oprava předního rozmetadla
10. Signalizace posypu s indikací v kabině
11. Oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby
12. Oprava připojení el. instalace k vozidlu pomocí odpojovací vodotěsné zásuvky
13. Celková oprava osvětlení rozmetadla
14. Celková oprava ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny
15. Celková oprava pohonného motoru a hydraulického okruhu nástavby - odzkoušení funkčnosti jednotlivých komponentů, přetěsnění, seřízení, případně výměna komponentů vč. napojení

16. Celková oprava pohonu polohování radlice
17. Vyhřívání korby nezávislým topením
18. Nová nádrž na vodu, čerpadla solanky vč. samostatného ovládání solanky
19. Povrchová úprava / 2x základ, 2x podklad, 2x vrchní nátěr
20. Barevné provedení - oranžová RAL 2011
21. Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení
22. Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování

Typ: SYKO 8H
 RZ (JU): JU 3134 (1L2 0958)
 Rok výroby: 2001
 Výrobní číslo: 232/480/01

Specifikace prací:

1. Demontáž nástavby
2. Celková oprava korby (násyvky)
3. Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
4. Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
5. Ošetření dutin antikoročním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby
6. Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
7. Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení, odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné
8. Celková oprava uzavíratelného výpustného zařízení na balenou směs
9. Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině
10. Oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby
11. Výstražná světelná šipka/kříž
12. Oprava připojení el. instalace k vozidlu pomocí odpojovací vodotěsné zásuvky
13. Celková oprava osvětlení rozmetadel
14. Celková oprava ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny – panel s rozhraním RS232 pro přenos dat
15. Celková oprava hydraulického okruhu nástavby - odzkoušení funkčnosti jednotlivých komponentů, přetěsnění, seřízení, případně výměna komponentů vč. napojení na komunální hydrauliku vozidla
16. rychlosti i druhu a vlastnostech posypového materiálu
17. Celková oprava komunální hydrauliky
18. Povrchová úprava (2x základ, 2x podklad, 2x vrchní nátěr)
19. Barevné provedení - oranžová RAL 2011
20. Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení
21. Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování

Typ: SYKO 5H
 RZ (JU): JU 3320 (1L2 0961)
 Rok výroby: 2004
 Výrobní číslo: 601/480/04

Specifikace prací:

1. Demontáž nástavby
2. Celková oprava korby (násyvky)
3. Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
4. Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
5. Ošetření dutin antikoročním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby
6. Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
7. Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení, odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné
8. Celková oprava uzavíratelného výpustného zařízení na balenou směs
9. Nádrž na emulzi s čerpadlem a aplikační lištou
10. Oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby

11. Oprava připojení el. instalace k vozidlu pomocí odpojovací vodotěsné zásuvky
12. Celková oprava osvětlení rozmetadel
13. Celková oprava ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny –
14. Celková oprava hydraulického okruhu nástavby - odzkoušení funkčnosti jednotlivých komponentů, přetěsnění, seřízení, případně výměna komponentů vč. napojení
15. Celková oprava komunální hydrauliky
16. Povrchová úprava (2x základ, 2x podklad, 2x vrchní nátěr)
17. Barevné provedení - oranžová RAL 2011
18. Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení
19. Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování

Typ: SYKO 5H
 RZ (JU): JU 2666 (3L1 0029)
 Rok výroby: 2007
 Výrobní číslo: 1043/445/07

Specifikace prací:

1. Demontáž nástavby
2. Celková oprava korby (násypky)
3. Celková oprava podávacích šneků (velký + malý) včetně ložisek uložení
4. Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
5. Ošetření dutin antikoročním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby
6. Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení, odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné
7. Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině
8. Oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby
9. Oprava připojení el. instalace k vozidlu pomocí odpojovací vodotěsné zásuvky
10. Celková oprava osvětlení rozmetadel
11. Celková oprava ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny – panel s rozhraním RS232 pro přenos dat
12. Celková oprava hydraulického okruhu nástavby - odzkoušení funkčnosti jednotlivých komponentů, přetěsnění, seřízení, případně výměna komponentů vč. napojení na komunální hydrauliku vozidla
13. Celková oprava komunální hydrauliky
14. Celková oprava sypacího automatu - otáčky dávkovacího zařízení, solankového čerpadla a rozmetacího kotouče jsou permanentně kontrolovány snímači otáček, vyhodnocovány a automaticky regulovány zpětnou vazbou na řídicí jednotku po centrální řídicí a diagnostickou sběrnici, v závislosti na jezdové rychlosti i druhu a vlastnostech posypového materiálu
15. Celková oprava solankového rozvodu, výměna nádrží, čerpadla solanky vč. samostatného ovládání solanky
16. Povrchová úprava (2x základ, 2x podklad, 2x vrchní nátěr)
17. Barevné provedení - oranžová RAL 2011
18. Montáž na vozidlo, seřízení a odzkoušení
19. Nastavení dávkování a vystavení protokolu o shodě dávkování

Sněhové radlice

Typ: SRSD 3500
 RZ (JU): JU 3156
 Rok výroby: 1983
 Výrobní číslo: 11

Specifikace prací:

1. Celková oprava rámu radlice
2. Celková oprava štítu radlice
3. Celková oprava zvedacího zařízení
4. Výměna břitů včetně uchycení

5. Celková oprava jištění břitů
6. Celková oprava výztuží
7. Celková oprava pojezdových kol
8. Výměna všech čepů
9. Celková oprava opěr
10. Výměna elektroinstalace
11. Hydraulika – přetěsnění, výměna hadic
12. Bezpečnostní značení
13. Povrchová úprava (2x základ, podklad, 2x vrchní nátěr barevné provedení) – oranžová RAL 2011
14. Celková oprava odstavných noh, koleček
15. Odzkoušení na vozidle

Typ: RS 3000
RZ (JU): JU 3285
Rok výroby: 1997
Výrobní číslo: 97

Specifikace prací:

1. Celková oprava rámu radlice
2. Celková oprava štítu radlice
3. Celková oprava zvedacího zařízení
4. Výměna břitů včetně uchycení
5. Celková oprava jištění břitů
6. Celková oprava výztuží
7. Celková oprava pojezdových kol
8. Výměna všech čepů
9. Celková oprava opěr
10. Výměna elektroinstalace
11. Hydraulika – přetěsnění, výměna hadic
12. Bezpečnostní značení
13. Povrchová úprava (2x základ, podklad, 2x vrchní nátěr barevné provedení) – oranžová RAL 2011
14. Celková oprava odstavných noh, koleček
15. Odzkoušení na vozidle

Typ: SRSD 3500
RZ (JU): JU 3159
Rok výroby: 1994
Výrobní číslo: nezjištěno

Specifikace prací:

1. Celková oprava rámu radlice
2. Celková oprava štítu radlice
3. Celková oprava zvedacího zařízení
4. Výměna břitů včetně uchycení
5. Celková oprava jištění břitů
6. Celková oprava výztuží
7. Celková oprava pojezdových kol
8. Výměna všech čepů
9. Celková oprava opěr
10. Výměna elektroinstalace
11. Hydraulika – přetěsnění, výměna hadic
12. Bezpečnostní značení
13. Povrchová úprava (2x základ, podklad, 2x vrchní nátěr barevné provedení) – oranžová RAL 2011
14. Celková oprava odstavných noh, koleček
15. Odzkoušení na vozidle

Typ: RSS 29
RZ (JU): JU 4418
Rok výroby: 2007
Výrobní číslo: 731/435/07

Specifikace prací:

1. Celková oprava rámu radlice
2. Celková oprava štítu radlice
3. Celková oprava zvedacího zařízení
4. Výměna břitů včetně uchycení
5. Celková oprava jištění břitů
6. Celková oprava výztuží
7. Celková oprava pojezdových kol
8. Výměna všech čepů
9. Celková oprava opěr
10. Výměna elektroinstalace
11. Hydraulika – přetěsnění, výměna hadic
12. Bezpečnostní značení
13. Povrchová úprava / 2x základ, podklad, 2x vrchní nátěr barevné provedení – oranžová RAL 2011
14. Celková oprava odstavných noh, koleček
15. Odzkoušení na vozidle

Typ: SRL 3502
RZ (JU): JU 1228
Rok výroby: 1989
Výrobní číslo: 198

Specifikace prací:

1. Celková oprava rámu radlice
2. Celková oprava štítu radlice
3. Celková oprava zvedacího zařízení
4. Výměna břitů včetně uchycení
5. Celková oprava jištění břitů
6. Celková oprava výztuží
7. Celková oprava pojezdových kol
8. Výměna všech čepů
9. Celková oprava opěr
10. Výměna elektroinstalace
11. Hydraulika – přetěsnění, výměna hadic
12. Bezpečnostní značení
13. Povrchová úprava (2x základ, podklad, 2x vrchní nátěr barevné provedení) – oranžová RAL 2011
14. Celková oprava odstavných noh, koleček
15. Odzkoušení na vozidle

Typ: SRSD 3500
RZ (JU): JU 1237
Rok výroby: 1981
Výrobní číslo: 140

Specifikace prací:

1. Celková oprava rámu radlice
2. Celková oprava štítu radlice
3. Celková oprava zvedacího zařízení
4. Výměna břitů včetně uchycení
5. Celková oprava jištění břitů
6. Celková oprava výztuží
7. Celková oprava pojezdových kol
8. Výměna všech čepů

9. Celková oprava opěr
10. Výměna elektroinstalace
11. Hydraulika – přetěsnění, výměna hadic
12. Bezpečnostní značení
13. Povrchová úprava (2x základ, podklad, 2x vrchní nátěr barevné provedení) – oranžová RAL 2011
14. Celková oprava odstavných noh, koleček
15. Odzkoušení na vozidle

Typ: SRPP 3500

RZ (JU): JU 3197

Rok výroby: 2001

Výrobní číslo: 119/490/01

Specifikace prací:

1. Celková oprava rámu radlice
2. Celková oprava štítu radlice
3. Celková oprava zvedacího zařízení
4. Výměna břitů včetně uchycení
5. Celková oprava jištění břitů
6. Celková oprava výztuží
7. Celková oprava pojezdových kol
8. Výměna všech čepů
9. Celková oprava opěr
10. Výměna elektroinstalace
11. Hydraulika – přetěsnění, výměna hadic
12. Bezpečnostní značení
13. Povrchová úprava / 2x základ, podklad, 2x vrchní nátěr barevné provedení – oranžová RAL 2011
14. Celková oprava odstavných noh, koleček
15. Odzkoušení na vozidle

Typ: SRP 4500

RZ (JU): JU 4245

Rok výroby: 2003

Výrobní číslo: 198/490/03

Specifikace prací:

1. Celková oprava rámu radlice
2. Celková oprava štítu radlice
3. Celková oprava zvedacího zařízení
4. Výměna břitů včetně uchycení
5. Celková oprava jištění břitů
6. Celková oprava výztuží
7. Celková oprava pojezdových kol
8. Výměna všech čepů
9. Celková oprava opěr
10. Výměna elektroinstalace
11. Hydraulika – přetěsnění, výměna hadic
12. Bezpečnostní značení
13. Povrchová úprava (2x základ, podklad, 2x vrchní nátěr barevné provedení) – oranžová RAL 2011
14. Celková oprava odstavných noh, koleček
15. Odzkoušení na vozidle

Typ: SRSD 3500

RZ (JU): JU 3238

Rok výroby: 1979

Výrobní číslo: nezjištěno

Specifikace prací:

1. Celková oprava rámu radlice
2. Celková oprava štítu radlice
3. Celková oprava zvedacího zařízení
4. Výměna břitů včetně uchycení
5. Celková oprava jištění břitů
6. Celková oprava výztuží
7. Celková oprava pojezdových kol
8. Výměna všech čepů
9. Celková oprava opěr
10. Výměna elektroinstalace
11. Hydraulika – přetěsnění, výměna hadic
12. Bezpečnostní značení
13. Povrchová úprava / 2x základ, podklad, 2x vrchní nátěr barevné provedení – oranžová RAL 2011
14. Celková oprava odstavných noh, koleček
15. Odzkoušení na vozidle

Typ: SRSD 3500

RZ (JU): JU 3239

Rok výroby: 1979

Výrobní číslo: 35

Specifikace prací:

1. Celková oprava rámu radlice
2. Celková oprava štítu radlice
3. Celková oprava zvedacího zařízení
4. Výměna břitů včetně uchycení
5. Celková oprava jištění břitů
6. Celková oprava výztuží
7. Celková oprava pojezdových kol
8. Výměna všech čepů
9. Celková oprava opěr
10. Výměna elektroinstalace
11. Hydraulika – přetěsnění, výměna hadic
12. Bezpečnostní značení
13. Povrchová úprava (2x základ, podklad, 2x vrchní nátěr barevné provedení) – oranžová RAL 2011
14. Celková oprava odstavných noh, koleček
15. Odzkoušení na vozidle

Typ: SRSD 3500

RZ (JU): JU 1238

Rok výroby: 1982

Výrobní číslo: 28

Specifikace prací:

1. Celková oprava rámu radlice
2. Celková oprava štítu radlice
3. Celková oprava zvedacího zařízení
4. Výměna břitů včetně uchycení
5. Celková oprava jištění břitů
6. Celková oprava výztuží
7. Celková oprava pojezdových kol
8. Výměna všech čepů
9. Celková oprava opěr
10. Výměna elektroinstalace
11. Hydraulika – přetěsnění, výměna hadic
12. Bezpečnostní značení

13. Povrchová úprava / 2x základ, podklad, 2x vrchní nátěr barevné provedení – oranžová RAL 2011
14. Celková oprava odstavných noh, koleček
15. Odzkoušení na vozidle

Typ: SRSD 3500
RZ (JU): JU 1252
Rok výroby: 1985
Výrobní číslo: 97

Specifikace prací:

1. Celková oprava rámu radlice
2. Celková oprava štítu radlice
3. Celková oprava zvedacího zařízení
4. Výměna břitů včetně uchycení
5. Celková oprava jištění břitů
6. Celková oprava výztuží
7. Celková oprava pojezdových kol
8. Výměna všech čepů
9. Celková oprava opěr
10. Výměna elektroinstalace
11. Hydraulika – přetěsnění, výměna hadic
12. Bezpečnostní značení
13. Povrchová úprava (2x základ, podklad, 2x vrchní nátěr barevné provedení) – oranžová RAL 2011
14. Celková oprava odstavných noh, koleček
15. Odzkoušení na vozidle

Sněhový metač

Typ: SCHMIDT VF-Z
RZ (JU): JU 4225
Rok výroby: 1999
Výrobní číslo: 196523-5
Poznámka:

Specifikace prací:

1. Celková oprava nosných částí nástavby
2. Celková oprava karoserie vrhače
3. Celková oprava hydraulického rozvaděče a hydraulických válců
4. Celková oprava opěrného systému nástavby
5. Celková oprava předřezávacího a vrhacího (dopravního) kola vč. hřídele a všech ložisek
6. Celková oprava hydraulických vedení a rychlospojek
7. Úprava bezpečnostního označení a osvětlení dle aktuální legislativy
8. Odzkoušení na vozidle

Ramenové sekačky

Typ: N-STP-C 133.2
RZ (JU): JU 4320 (L00 9492)
Rok výroby: 2009
Výrobní číslo: 01/725/09
Poznámka:

Specifikace prací:

1. Celková oprava nosného rámu
2. Výměna hydraulických hadic včetně opletů
3. Celková oprava hydraulických pístnic (přetěsnění alt. výměna)

4. Celková oprava uchycení a uložení ramene a cepové hlavy
5. Celková oprava všech čepů, ramen a mechanických prvků ramene
6. Výměna cepové hlavy včetně pohonu
7. Celková oprava ovládání a rozvodů nutných pro bezpečnou činnost zařízení
8. Výměna bezpečnostních prvků zařízení
9. Oprava povrchové úpravy včetně povrchového nátěru v provedení RAL 2011 a antikorozi ošetření stroje
10. Montáž zařízení na vozidlo vč. funkční zkoušky

Typ: N-STP-C 133.2

RZ (JU): JU 2688 (L00 2185)

Rok výroby: 2009

Výrobní číslo: 02/725/09

Specifikace prací:

1. Celková oprava nosného rámu
2. Výměna hydraulických hadic včetně opletů
3. Celková oprava hydraulických pístnic (přetěsnění alt. výměna)
4. Celková oprava uchycení a uložení ramene a cepové hlavy
5. Celková oprava všech čepů, ramen a mechanických prvků ramene
6. Výměna cepové hlavy včetně pohonu
7. Celková oprava ovládání a rozvodů nutných pro bezpečnou činnost zařízení
8. Výměna bezpečnostních prvků zařízení
9. Oprava povrchové úpravy včetně povrchového nátěru v provedení RAL 2011 a antikorozi ošetření stroje
10. Montáž zařízení na vozidlo vč. funkční zkoušky

Typ: N-STP-C 133.2

RZ (JU): JU 4319 (L00 9493)

Rok výroby: 2009

Výrobní číslo: 03/725/09

Specifikace prací:

1. Celková oprava nosného rámu
2. Výměna hydraulických hadic včetně opletů
3. Celková oprava hydraulických pístnic (přetěsnění alt. výměna)
4. Celková oprava uchycení a uložení ramene a cepové hlavy
5. Celková oprava všech čepů, ramen a mechanických prvků ramene
6. Výměna cepové hlavy včetně pohonu
7. Celková oprava ovládání a rozvodů nutných pro bezpečnou činnost zařízení
8. Výměna bezpečnostních prvků zařízení
9. Oprava povrchové úpravy včetně povrchového nátěru v provedení RAL 2011 a antikorozi ošetření stroje
10. Montáž zařízení na vozidlo vč. funkční zkoušky

Zametací nástavba

Typ: Kobit K6

RZ (JU): JU 1195 (3L1 0029)

Rok výroby: 2007

Výrobní číslo: 292/261/07

Poznámka:

Specifikace prací:

1. Výměna kompletního ventilátoru včetně pohonu
2. Výměna kompletní sací šachty vč. sací hubice

3. Výměna odrazového plechu, odlučovacího síto
4. Výměna rámu a krytu válcového koštěte
5. Nové koště včetně pohonu
6. CO vodního okruhu – přetěsnění příp. výměna prvků
7. CO pohonného motoru vč. ovládání a sací a výfukové soustavy
8. Nová korba vč. vodní nádrže
9. CO roznášecího rámu a uchycení nástavby
10. CO hydraulického okruhu
11. CO vzduchového okruhu – přetěsnění příp. výměna prvků
12. Výměna pneumatických válců
13. CO elektroinstalace a rozvodů
14. Celková oprava hydraulického okruhu nástavby - odzkoušení funkčnosti jednotlivých komponentů, přetěsnění, seřízení, případně výměna komponentů vč. napojení
15. Oprava povrchové úpravy včetně povrchového nátěru v provedení RAL 2011 a antikorozní ošetření stroje

Sypací nástavba

Typ: SYKO 5H
 RZ (JU): JU 4235 (2L7 9659)
 Rok výroby: 2007
 Výrobní číslo: 1042/445/07

Specifikace prací:

1. Demontáž nástavby z vozidla (podvozku)
2. Celková oprava korby (násypky)
3. Celková oprava podávacích šneků včetně ložisek uložení
4. Celková oprava sklápěcí plachtové střechy a ochranných sít
5. Ošetření dutin antikorozním nátěrem, včetně vnitřních stěn korby
6. Celková oprava předního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu
7. Celková oprava zadního rozmetadla, včetně jeho hydraulického pohonu, indikace posypu a osvětlení,
8. odklopné, lehce demontovatelné a vyměnitelné
9. Celková oprava signalizace posypu s indikací v kabině
10. Oprava elektroinstalace, včetně dvou kusů výstražných majáků na zadní části nástavby
11. Oprava připojení el. instalace k vozidlu pomocí odpojovací vodotěsné zásuvky
12. Celková oprava osvětlení rozmetadel
13. Celková oprava ovládacího panelu pro řízení nástavby z kabiny – panel s rozhraním RS232 pro přenos dat
14. Celková oprava hydraulického okruhu nástavby - odzkoušení funkčnosti jednotlivých komponentů,
15. Přetěsnění, seřízení, případně výměna komponentů vč. napojení na komunální hydrauliku vozidla
16. Celková oprava komunální hydrauliky
17. CO vyhřívání korby nezávislým topením
18. Povrchová úprava (2x základ, 2x podklad, 2x vrchní nátěr)

PŘÍLOHA Č. 2
SPECIFIKACE CEN ZA JEDNOTLIVÉ ČÁSTI DÍLA

Nástavba	Výrobní číslo	Cena bez DPH v Kč	Výše DPH v Kč	Cena včetně DPH v Kč
Kobit SYKO 5H	372/480/03	850 000	178 500	1 028 500
Kobit SYKO 6M	nezjištěno	969 000	203 490	1 172 490
Kobit SYKO 6M	817/480/06	969 000	203 490	1 172 490
Kobit SYKO 6M	1044/450/07	864 000	181 440	1 045 440
Kobit SYKO 8H	232/480/01	1 040 000	218 400	1 258 400
Kobit SYKO 5H	601/480/04	850 000	178 500	1 028 500
Kobit SYKO 5H	1043/445/07	850 000	178 500	1 028 500
SRSD 3500	11	255 000	53 550	308 550
RS 3000	97	265 000	55 650	320 650
SRSD 3500	nezjištěno	255 000	53 550	308 550
RSS 29	731/435/07	265 000	55 650	320 650
SRL 3502	198	265 000	55 650	320 650
SRSD 3500	140	265 000	55 650	320 650
SRPP 3500	119/490/01	340 000	71 400	411 400
SRPP 4500	198/490/03	340 000	71 400	411 400
SRSD 3500	nezjištěno	255 000	53 550	308 550
SRSD 3500	35	255 000	53 550	308 550
SRSD 3500	28	255 000	53 550	308 550
SRSD 3500	97	265 000	55 650	320 650
SCHMIDT	196523-5	755 000	158 550	913 550
N-STP-C 133.2	01/725/09	725 000	152 250	877 250
N-STP-C 133.2	02/725/09	725 000	152 250	877 250
N-STP-C 133.2	03/725/09	725 000	152 250	877 250
Kobit K6	292/261/07	2 450 000	514 500	2 964 500
Kobit SYKO 5H	1042/445/07	850 000	178 500	1 028 500
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA		15 902 000	3 339 420	19 241 420

24.10.2016

V Jablonci nad Nisou

za Objednatele

Silnice LK a.s.

Ing. Petr Šén, předseda představenstva
Československé armády 4805/24
466 05/ Jablonec nad Nisou ①

V Jičíně dne 24.10.2016

za Zhotovitele



Ing. Petr Nožička

Jednatel společnosti