



FINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ
FOND PRO VNITŘNÍ BEZPEČNOST

Projekt: Podpora potírání kybernetické kriminality; reg. číslo
ISF/6/02, je financován Evropskou unií v rámci Fondu pro vnitřní
bezpečnost (ISF).

Prováděcí smlouva o poskytnutí plnění dle Rámcové dohody

**Prováděcí smlouva č.j.: PPR-13790-9/ČJ-2018-990656
k Rámcové dohodě: PPR-2509-86/ČJ-2017-990656**

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitel Ředitelství pro podporu výkonu
služby Policejního prezidia České republiky

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1
č.ú.

(dále jen „Objednatel“)

a

YOUR SYSTEM, spol. s r. o.

Sídlo: Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha 4
IČ: 00174939
DIČ: CZ00174939
Zastoupená: RNDr. Martinem Nehasilem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: Unicredit Bank Česká republika, a. s.
č. ú.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-2509-86/ČJ-2017-990656, ze dne 10. 11. 2017 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce s názvem „SPECIÁLNÍ A VYSOCE VÝKONNÁ ZAŘÍZENÍ - RÁMCOVÁ DOHODA – opakované vyhlášení“.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen „Plnění“).

1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

2. CENA

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí 1 607 555,00 Kč bez DPH. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění do 60ti dnů od účinnosti smlouvy.

3.2. Místo plnění je Na Baních 1535, 156 80 Praha 5.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě s tím, že Smluvní strany nesmí provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.“

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.3. Předmět plnění dle této Prováděcí smlouvy je spolufinancován z Národního programu Fondu pro vnitřní bezpečnost. Název projektu je „Podpora potírání kybernetické kriminality“, registrační číslo ISF/6/02.

4.4. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a Dodavatel 1 (jeden) stejnopis.

4.5. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“

Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“

V Praze dne 24. 05. 2018

Objednatel:



plk. Mgr. Pavel Osvald

ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby

Policejního prezidia České republiky

V Praze dne 30-05-2018

Dodavatel:



RNDr. Martin Nehasil

jednatel

 your SYSTEM FIN004



		Sestava PC-B	Sestava PC-B	
		produkt (výrobce/typ):	PC Triline 100	
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem	
Určení	pro provoz 24x7 se 100% zatížením CPU i GPU	ano	ano	
Skříň	provedení	Miditower / Tower	Tower	
Napájecí zdroj	výkon** účinnost	- odpovídající 80plusGOLD	500W 80plusGOLD	
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com - Average CPU Mark)	12000*	12126	
	Passmark CPU (www.passmark.com - Single Thread Rating)	2500*	2581	
	virtualizace	ano	ano	
Operační paměť	velikost, typ	32 GB DDR4	32 GB DDR4	
	frekvence	2133 MHz	2133 MHz	
HDD	kapacita	4 TB	3x 4 TB	
	otáčky [rpm]	7200	7200	
SSD	velikost	256, 512 GB	256GB	
	rychlost (čtení/zápis)	500/500 MB/s	500/500 MB/s	
počet disků	celkový počet disků (HDD+SSD) osaditelných do skříně	min 4 ks 3,5" + 2ks 2,5"	4 ks 3,5" + 2ks 2,5"	
grafická karta	výstupy	2 digitální	2 digitální	
Základní deska	integrovaná zvuková karta	1x	1x	
	počet osaditelných PCI Express x16 slotů	2x	2x	
	podpora RAID 5	ano	ano	
	Integrovaná konektivita	USB	USB 3.0 - min.4x (2 vpředu + 2 vzadu), celkový počet USB min 8x	USB 3.0 - 6x (2 vpředu + 4 vzadu), celkový počet USB 10x
		síťová karta	2x 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	2x 100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
		vstup pro mikrofon	1x	1x
		výstup pro sluchátka	1x	1x
Mechanika	BD-RW / DVD RW	ano	ano	
Příslušenství	klávesnice (US/CZ)	USB	USB	
	mys (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB	
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD	
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM	
Záruka	délka	5 let	5 let	
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano	
dálková správa	využitím SCCM	ano	ano	
Rozšiřitelnost	síťová karta 2x10Gb	ano	ano	
	rozšíření RAM na 64GB	ano	ano	
	osazení grafickou kartou A (Passmark 10900*, 8GB RAM, 3 digitální výstupy)	ano	ano	
	osazení druhou grafickou kartou A (Passmark 10900*, 8GB RAM, 3 digitální výstupy)	ano	ano	
	osazení grafickou kartou B (Passmark 11900*, 8GB RAM, 3 digitální výstupy)	ano	ano	
	počet HDD 3-4ks	ano	ano	
	počet SSD 0-4ks	ano	ano	

* zadavatel má právo si ověřit skutečnou výkonnost dodaného PC, naměřená hodnota musí splňovat minimální požadované parametry

** zdroj v základním provedení nemusí být dimenzován na použití rozšiřujících grafických karet, v takovém případě musí být zahrnuta jeho výměna do ocenění osazení grafické karty

		Sestava NB-13A	Sestava NB-13A
		produkt (výrobce/typ):	HP ProBook 640 G3
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
odolnost	military certification**	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G

Display	velikost (nejedná se o minimální požadovaný parametr)	13,3"-14"	14"
	typ	IPS / antireflex	IPS / antireflex
	rozlišení	1920x1080	1920x1080
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	4 000	4687
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	16 GB	16 GB
SSD	velikost	512 GB	512 GB
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014	10 h	10 h
Porty	USB 3.0	3x	3x
	síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální	ano	ano
	docking station		
	audio konektor jack 3,5mm sdružený (repro/sluch/micro)	1x	1x
Mechanika	BD-R / DVD RW (lze dodat externí)	ano	ano
ostatní	podsvícená klávesnice	ano	ano
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
	TPM chip	ano	ano
	čtečka otisku prstů	ano	ano
	touchpad	ano	ano
	webkamera + mikrofon	ano	ano
	wifi / BT	ano	ano
	reproduktory	ano	ano
	4G modul	ano	ano
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka	5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano
dálková správa	využitím SCCM	následující pracovní den	následující pracovní den
		ano	ano

** Zadavatel akceptuje prokázání odolnosti dle MIL-STD-810G tím, že v oficiálním specifikačním listu výrobku od výrobce je uvedeno, že výrobek splňuje tuto certifikaci, tento specifikační list musí být součástí nabídky. Další možností je přiložit do nabídky čestné prohlášení výrobce, resp. českého zastoupení výrobce (nikoliv dodavatele), že daný výrobek požadovanou certifikaci splňuje. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o předložení protokolu z testu provedeného výrobcem.

	DLP projektor	DLP projektor
	produkt (výrobce/typ):	DLP Acer P5515 - 4000Lum, FullHD, 13000:1, VGA, HDMI
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
technologie	DLP projektor	DLP projektor
rozlišení	1920x1080	1920x1080
jas	4000 lm	4000 lm
životnost lampy	3000 h	3000 h
rozhraní	HDMI, D-sub, USB	2xHDMI, D-sub, USB
záruka	2 roky	2 roky

	tiskárna B	tiskárna B
	produkt (výrobce/typ):	HP DesignJet T520
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem

technologie tisku	inkoustová	inkoustová
rozlišení	2400x2400	2400x2400
konektivita	USB + LAN + Wifi	USB + LAN + Wifi
formát	A1	A1
paměť	1 GB	1 GB
řezačka papíru	ano	ano
ink kazety součástí dodávky	ano	ano
záruka	2 roky	2 roky

	tiskárna C	tiskárna C
	produkt (výrobce/typ):	HP LJ CP5225dn
	Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
technologie tisku	laser, barevná	laser, barevná
formát	A3	A3
rozhraní	USB, RJ45	USB, RJ45
rozlišení	600x600	600x600
automatický oboustranný tisk	ano	ano
tonery součástí dodávky	ano	ano
rychlost barevného tisku	20 str / min	20 str / min
záruka	2 roky	2 roky

	počet	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
Sestava PC-B 32GB, 3x4TB,1x 256GB, VGA A	24	42 810,00 Kč	1 027 440,00 Kč	1 243 202,40 Kč
Sestava NB-13A	20	23 860,00 Kč	477 200,00 Kč	577 412,00 Kč
polstrovaná brašna s popruhem přes rameno pro NB 13-14"	7	160,00 Kč	1 120,00 Kč	1 355,20 Kč
polstrovaný batoh pro NB 13-14"	13	250,00 Kč	3 250,00 Kč	3 932,50 Kč
DLP projektor	1	17 595,00 Kč	17 595,00 Kč	21 289,95 Kč
Tiskárna B	1	26 500,00 Kč	26 500,00 Kč	32 065,00 Kč
Tiskárna C	2	27 225,00 Kč	54 450,00 Kč	65 884,50 Kč
celkem			1 607 555,00 Kč	1 945 141,55 Kč

