

**Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě
na dodávku letištních radiolokátorů
č. 155210199**

Smluvní strany:

Česká republika - Ministerstvo obrany

se sídlem: Tychonova 1, 160 01 Praha 6
zastoupena: Mgr. Danielem Koštovalem, náměstkem pro řízení Sekce vyzbrojování
a akvizic MO
se sídlem kanceláře: nám. Svobody 471, 160 01 Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka 701, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1
číslo účtu: [REDACTED]
zástupce kupujícího ve věcech smluvních:

[REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

zástupce kupujícího ve věcech technických:

[REDACTED]

zástupce kupujícího ve věcech stavebních:

[REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO
odbor vyzbrojování vzdušných sil
nám. Svobody 471
160 01 Praha 6

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

ELDIS Pardubice, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka
524

se sídlem: Dělnická 469, Pardubičky, 533 01 Pardubice
zastoupena: Ing. Petrem Krejcarem, na základě plné moci
IČO: 15050742
DIČ: CZ15050742
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice
číslo účtu: [REDACTED]
kontaktní osoby: [REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „**prodávající**“) na straně druhé

se v souladu se zněním čl. XV odst. 11 smlouvy na dodávku letištních radiolokátorů č. 155210199 ze dne 21. 9. 2016 (dále jen „smlouva“), žádosti o uzavření dodatku čj. MO 166975/2017-3031, žádosti AHNM MO čj. MO 151870/2017-6440 a žádosti 22. základny vrtulníkového letectva čj. MO 144768/2017-2427 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 2“).

Čl. I Účel dodatku

Účelem dodatku č. 2 jsou následující cíle:

- A. Umožnit řádné provedení dílčího plnění v místě plnění LKNA, a to provedením dodatečných stavebních prací v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jen „zákon“) a čl. II odst. 12 smlouvy.

Nutnost předmětné změny závazku ze smlouvy vyplynula z požadavku AHNM MO na dodržení ustanovení NV č. 101/2005 Sb., *o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí* k zajištění úpravy přístupových koridorů k technologickým kontejnerům letištních radiolokátorů a ke zvýšení bezpečnosti obsluhujícího personálu a splnění podmínek BOZP s ohledem na změnu místa plnění oproti původně sdělenému prodávajícímu.

- B. Umožnit řádné radarové krytí radiolokátoru v místě plnění LKNA i v době, kdy bude v této lokalitě vystavěn multifunkční sklad, který by v případě neprovedení níže specifikovaných prací řádnému radarovému krytí radiolokátoru bránil. Změnu závazku ze smlouvy činí smluvní strany v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona a čl. II odst. 12 smlouvy.

Nutnost předmětné změny závazku ze smlouvy vyplynula ze skutečnosti, že po uzavření smlouvy vznikl požadavek uživatele na výstavbu multiskladu v místě plnění LKNA, který má umožnit plánovaný rozvoj výstavby této letecké základny. Pokud by nedošlo ke zvýšení radarové věže, následná výstavba multiskladu by zasahovala do ochranného pásma tohoto radiolokátoru a způsobila by degradaci požadovaného radarového krytí, které je nutno zabezpečit.

- C. Změna záhlaví smlouvy.

Čl. II Předmět dodatku

1. Záhlaví smlouvy se ruší a nahrazuje se záhlavím tohoto dodatku.
2. Do čl. II odst. 6 smlouvy se doplňují nová písm. k), l) a m) v následujícím znění:

- k) stavba zpevněných přístupových komunikací a okapových ohraničení k letištním radiolokátorům a technologickým kontejnerům letištních radiolokátorů v rozsahu dle přílohy č. 1 dodatku č. 2,
- l) úprava betonové základové desky umožňující osazení věže s výškou až do 24 m v rozsahu dle přílohy č. 1 dodatku č. 2,
- m) výměna věže celku přehledového radiolokátoru (skládajícího se z primárního přehledového radiolokátoru a monopulsního sekundárního radiolokátoru) na základě požadavku kupujícího pro dosažení cíle B dle čl. I tohoto dodatku, přičemž prodávající se zavazuje původní věž (12m), umístěnou a nainstalovanou v rámci provedení dílčího plnění dle čl. IV odst. 1) písm. c. smlouvy, na své náklady odebrat zpět, odečíst cenu této věže od ceny nové věže a nainstalovat a provést připojení věže nové (24 m); uvedenou výměnu provést nejpozději do 30. 11. 2018 dle přílohy č. 1 tohoto dodatku,
3. V čl. II odst. 6 smlouvy se dosavadní písm. k) tímto mění na písm. n).
4. Znění čl. III odst. 2 smlouvy se mění na následující znění:

*„Celková maximální cena za plnění dle čl. II smlouvy činí:
542 163 909,12 bez DPH*


(slovy: pětsetčtyřicetdvamilionůjednostošedesátřítisícdevětsetdevět korun českých dvanáct haléřů)

včetně 21% DPH činí 656 018 330,04 Kč

*(slovy: šestsetpadesátšestmiliónůosumnácttisícřístatřicet korun českých čtyři haléře),
DPH ve výši 21% činí 113 854 420,92 Kč*

(slovy: jednototřináctmiliónůosumsetpadesátčtyřitisícčtyřistadvacet korun českých devadesát dva haléřů)

z toho:



Celkový finanční limit za poskytovanou službu bez DPH je stanoven jako nejvýše přípustný.“

5. Znění čl. V odst. 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Zástupcem kupujícího, resp. přejímajícího, je náčelník Vojenského zařízení 5512 Štěpánov [redacted] nebo jím písemně pověřená osoba a zástupce kupujícího (dále jen „prejímající“).

Přejímky jednotlivých dílčích plnění se bude účastnit rovněž u VÚ 2436 Pardubice velitel SL Pardubice [redacted] 107) nebo jím písemně pověřená osoba.

Přejímky jednotlivých dílčích plnění se bude účastnit rovněž u VÚ 7214 Čáslav velitel 21.zTL [redacted] 090) nebo jím písemně pověřená osoba.

Přejímky jednotlivých dílčích plnění a výměny věže dle čl. II odst. 6 písm. m) smlouvy se bude účastnit rovněž u VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou velitel 22.zVrL [redacted] nebo jím písemně pověřená osoba.

Přejímky jednotlivých dílčích plnění se bude účastnit rovněž u VÚ 8407 Praha – Kbely je velitel 24.zDL plk. gšt. I [redacted] nebo jím písemně pověřená osoba.



6. Znění čl. V odst. 17 smlouvy se mění následujícím způsobem:

O předání a převzetí každého dílčího plnění a výměny věže dle čl. II odst. 6 písm. m) smlouvy sepíše přejímající a prodávající „Protokol o dílčím plnění“ (dále jen „protokol“) a přejímající na něm doplní číslo IDED. Náležitosti protokolu jsou stanoveny v příloze č. 6 smlouvy. Přílohou protokolu je souhrnná zpráva o provedeném školení dle přílohy č. 1 smlouvy a dílčí akceptační protokol dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. Originál protokolu bude přílohou faktury. Návrh protokolu (jak akceptačního, tak dílčího ve smyslu čl. 16 a 17) připraví prodávající před dohodnutým termínem předání staveniště, respektive předáním plnění/dílčího plnění či výměny věže dle čl. II odst. 6 písm. m) smlouvy.

7. Znění čl. VI odst. 1 smlouvy se mění následujícím způsobem:

Cena za předmět plnění dle této smlouvy je splatná na základě faktur vystavených prodávajícím po řádném splnění dílčích plnění, nebo po výměně věže dle čl. II odst. 6 písm. m) smlouvy, na základě protokolárního převzetí dílčích plnění, nebo protokolárního převzetí výměny věže dle čl. II odst. 6 písm. m) smlouvy.

8. Znění přílohy č. 2 smlouvy se doplňuje o bod 6. v následujícím znění:



Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy a jejích příloh, neupravená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích o 7 listech a 2 přílohách o 12 listech. Oba výtisky mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a tvoří nedílnou součást smlouvy.
3. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 – Dodatek k projektové dokumentaci LKNA

10 stran

Příloha č. 2 – Harmonogram plnění

2 strany

V Praze dne 22 -05- 2018





V Praze dne



LKNA – instalace radarů RL-2000/MSSR-1M a PAR-E

Dodatek 1

01	09 / 2017	Ing. P. Hodík	A. Alexander	Ing. M. Šulc	Zpracování připomínek SVA MO
Č. REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	SCHVÁLIL	POZNÁMKA
 TECHNISERV spol. s r.o. tel: +420 283 023 111 fax: +420 283 023 222 Moskevská 86 101 00 Praha 10 www.techniserv.cz techniserv@techniserv.cz					
ZPRACOVATEL ČÁSTI	VYPRACOVAL	KONTRLOVAL	SCHVÁLIL	STUPEŇ DOKUMENTACE	DPS
 TECHNISERV spol. s r.o.	Ing. P. Hodík <i>[Signature]</i>	A. Alexander <i>[Signature]</i>	Ing. M. Šulc <i>[Signature]</i>	Č. ZAKÁZKY	17-2900-0088
LKNA – instalace radarů RL-2000/MSSR-1M a PAR-E Dodatek 1				POČET FORM.	6 A4
				DATUM	08 / 2017
				MĚŘITKO	-
				Č. KOPIE	ČÁST
Seznam příloh a technická zpráva				Dodatek 1	1

číslo zakázky: 17-2900-0088
revize č.: 01

strana 1 z 6

Obsah

1	Seznam příloh	3
2	Technická zpráva	4
2.1	Úvodní informace	4
2.2	Identifikační údaje	4
2.3	Všeobecná část	4
2.4	Nový základ radaru AJ-RL	5
2.5	Přístupové chodníčky a komunikace	5
2.5.1	Chodníčky	5
2.5.2	Panelová cesta	5
2.6	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	5
2.7	Závěr	6

1 Seznam příloh

1. Seznam příloh a technická zpráva
2. Základ věže radaru RL-2000/MSSR-1M (24m)
3. Zpevněné plochy RL
4. Zpevněné plochy PAR

Příloha technické zprávy:

- Letiště Náměšť – výhled, Návrh stožáru (24m) pro RL-2000/MSSR-1, T966909.W00, ELDIS s.r.o., 17.8.2017

2 Technická zpráva

2.1 Úvodní informace

Dodatek 1 byl zpracován na základě úprav požadovaných investorem.

Předmětem Dodatku 1 je:

- Zvětšení a úprava základové konstrukce tak, aby umožnila následné zvýšení věže radaru RL-2000/MSSR-1M na výšku 24m (v souvislosti s oznámeným záměrem – výstavbou multifunkční haly) – viz příloha technické zprávy. V rámci dodávky radaru bude osazena věž výšky 12m dle schválené projektové dokumentace. Projektová dokumentace navýšení věže na výšku 24 m a následná realizace bude řešena na základě dodatku smlouvy.
- Přístupové chodníčky a komunikace.

2.2 Identifikační údaje

Název stavby: LKNA – instalace radarů RL-2000/MSSR-1M a PAR-E
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro provádění stavby - DPS
Místo stavby: Letecká základna Sedlec, Vícenice u Náměště n. O. (LKNA)

2.3 Všeobecná část

Při zpracování dokumentace byly aplikovány obecně závazné předpisy o BOZP a pro realizaci stavby a její provedení je nutné tyto předpisy dodržovat. Zejména se jedná o povinnost provádění prací odborně a zdravotně způsobilými osobami, zabezpečení pracovišť a staveniště v závislosti na povaze prováděných prací a z nich vyplývajících rizik, vyžadování a používání ochranných pomůcek a zařízení stanovených pro konkrétní činnosti, provádění pomocných stavebních konstrukcí a ochranných a záchytných konstrukcí podle normových požadavků, řádného zabezpečování zemních prací a obecného přístupu k odstraňování rizik jejich odstraňováním a minimalizaci technickými prostředky před organizačními a výchovnými.

Práce budou probíhat na předaném staveništi nebo pracovišti za podmínek stanovených zápisem o předání a převzetí. V rámci těchto prostor bude trvale udržován zhotoviteli pořádek a čistota.

Zvláštní pozornost je potřeba věnovat inženýrským a ostatním sítím a podmínkám prací v jejich blízkosti nebo přímo ochranném pásmu. Provádění prací musí respektovat podmínky provozovatelů nebo podmínky předání a převzetí pracoviště a staveniště.

Pro jednotlivé práce musí být předem stanoveny pracovní nebo technologické postupy a pracovníci s nimi musí být prokazatelně seznámeni. Pokud z připravovaných nebo prováděných prací vyplývají rizika přesahující vymezený prostor, je zhotovitel povinen dle rozsahu a organizace stavby o těchto rizicích informovat a koordinovat práce s cílem minimalizace jejich dopadů.

Veškeré činnosti na a s vyhrazenými technickými zařízeními mohou provádět pouze způsobilé osoby a zhotovitelé a před jejich používáním musí být splněny základní podmínky uvedení do provozu (revize, kontroly, měření apod.).

V rámci stavby se nepředpokládá vliv rizikových faktorů pracovního prostředí přesahující stanovené limity.

Veškeré činnosti na staveništi musí být prováděny v souladu s Plánem BOZP.

2.4 Nový základ radaru AJ-RL

Základová konstrukce je navržena tak, aby kotevní šrouby umožnily osazení 12m věže (bez úprav) a v budoucnu navýšení věže na 24m podle přílohy technické zprávy.

Na základě předběžného statického výpočtu je navržen základ 8 x 8 x 1,9 m.

Finální statický výpočet a z toho navazující případná úprava tvaru základu bude předána investorovi nejpozději před samotným zahájením stavby.

V souvislosti se zvětšením základů AJ-RL je nutné upravit přilehlé základy kontejneru přístrojové jednotky PJ-RL (zasahují do výkopu) tak, aby založení bylo v úrovni rostlé zeminy. Také je nutné upravit zemnicí soustavu.

Do základu budou vloženy kabelové chráničky, které umožní následné připojení zemních kabelů do PJ-RL.

Poloha (vytýčení) stavby se nemění.

2.5 Přístupové chodníčky a komunikace

2.5.1 Chodníčky

Budou vybudovány přístupové chodníčky z betonových velkoformátových dlaždic 500/500/50mm, které zároveň vytvoří okapový chodník (v mírném spádu od objektů). Okolo chodníků bude proveden lemující sadový obrubník š. 50mm do betonového lože.

Stávající chodník z velkoformátových dlaždic 500/500/50mm u ZJ-RL bude opraven. Dlaždice budou v celé ploše odstraněny, bude vyrovnán a doplněn podklad a provedena pokládka stávajících dlaždic (předpokládaná výměna 20% poškozených dlaždic).

2.5.2 Panelová cesta

Na základě požadavku útvaru bude vybudována panelová cesta pro jeřáb k věži AJ-RL.

Silniční panely a jejich pokládku zajistí místní vojenský útvar.

Stavba zajistí sejmutí zeminy 300 mm, položení podkladní geotextilie a štěrkový podsyp 200 mm. Po instalaci panelů stavby dokončí terénní úpravy.

2.6 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost práce se týká především dodržování obecně platných bezpečnostních předpisů, které vyplývají především ze zákoníku práce a dalších navazujících právních norem. Práce musí být prováděny v souladu s nařízením vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Při provádění prací je montážní organizace povinna poučit zaměstnance o bezpečném chování na daném pracovišti a upozornit na možná nebezpečí. Rovněž je povinna seznámit pracovníky s riziky při provádění prací. Všechny povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky určeny předem a musí být o nich pořízen zápis. Při provádění prací jsou pracovníci

povinni dodržovat předepsané pracovní postupy. Pracovníci, kteří montážní práce řídí a provádějí musí být vyškoleni z bezpečnostních předpisů a musí disponovat kvalifikací pro příslušnou činnost. Před uvedením technologie do provozu je nutné provést revizi, vypracovat výchozí revizní zprávu a případně odstranit závady a písemně jejich odstranění dokladovat. Při pracích i všech činnostech je nutné zajistit splnění všech bezpečnostních předpisů.

Všechna zařízení, způsob jejich instalace a umístění musí respektovat příslušné požadavky na bezpečnost z hlediska platných zákonných ustanovení, hygienických předpisů a dalších norem. Elektrické zařízení smí dodávat, obsluhovat a udržovat pouze osoby splňující kvalifikační předpoklady dané vyhláškou č. 50/1978 Sb.

2.7 Závěr

Projekt je zpracován v souladu s platnými právními předpisy, normativními požadavky ČSN, EN, předpisy a průvodní dokumentací výrobce zařízení a zadáním investora.

Při prováděcích pracích je třeba respektovat případné upřesňující požadavky uživatele.

Výrobky (zařízení), které jsou navrženy v projektové dokumentaci, vyhovují zákonu č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky a prováděcím předpisům (nařízením vlády).

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s požadavky investora a uživatele.

Všechna zařízení musí být před předáním podrobena vyzkoušení a zaškolení obsluhy.

Součástí dodávky bude provedení revize zařízení a vyhotovení revizní zprávy, měření na kabelech a vyhotovení měřicích protokolů.

Před uvedením zařízení do provozu bude vypracována dokumentace skutečného provedení stavby. Dokumentace bude zpracována dodavatelem stavby.

Jakýkoliv zásah do stávajícího zařízení lze provádět pouze po dohodě se správcem zařízení.


V Praze, srpen 2017

Ing. Petr Hodík

Trasparenza e leggibilità: 100%
Prestazioni: 100% per la stampa in bianco e nero
Numero di copie: 100


0 50 100 mm


Fig. 1



1
2
3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50







Smlouva č. 155210199, příloha č.10

HARMONOGRAM DÍLČÍCH PLNĚNÍ v.02

zpracováno dne: 4.1.2018 na základě oznámení o zahájení Stavebního řízení dne 13.12.2017

doc.: 160930 Sml harm P04



Legenda:

d = pracovní den

Ing. Petr Hasman, advokát
1259, IČO: 01034740
Praha 8, 1675/9, 186 00 Praha 8

PLNÁ MOC

ELDIS Pardubice, s.r.o.

se sídlem Dělnická 469, Pardubičky, 533 01 Pardubice

IČ: 150 50 742

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 524

zastoupená Ing. Jiřím Sauerem, jednatelem

(dále jako „Společnost“)

tímto zmocňuje:

Ing. Petra Krejčara

dat. nar. 2. června 1950

bytem 17. listopadu 1233, 535 01 Přeclouč

(dále jako „p. Krejcar“)

k veškerým jednáním, podávání návrhů, odvolání, uzavírání smluv, podepisování listin, včetně pokynů k zaplacení finančních částek a veškerým souvisejícím úkonům za Společnost, a to vždy v rámci předmětu podnikání Společnosti, tak jak je zapsáno v obchodním rejstříku, v rámci běžného obchodního styku.

Společnost dále zmocňuje p. Krejčara k zastupování Společnosti před všemi orgány veřejné moci a dalšími institucemi, zejména, nikoliv však výlučně před finančním úřadem, soudy, státním zastupitelstvím, pojišťovnami (včetně zdravotních), kontrolními úřady, Policií ČR, Celní správou, Správou sociálního zabezpečení.

V rámci shora uvedeného zmocnění je p. Krejcar oprávněn podepisovat za Společnost a zavazovat ji jen v rámci běžného obchodního styku a jen do maximální výše 100.000.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých). Běžným obchodním stykem není zejména, nikoliv však výlučně, uzavření licenční či jiné obdobné smlouvy, prodej či jiné zcizení majetku; zastavení, pronajmutí, propachtování či jiné zatížení jakéhokoliv majetku; přijetí zápůjčky nebo úvěru; poskytnutí zápůjčky nebo úvěru; zajištění dluhu třetí osoby včetně převzetí dluhu; poskytnutí daru nebo sponzoringu.


Výše stanovený finanční limit neplatí pro případ, kdy se jedná o uzavření kupní smlouvy, smlouvy o dílo, či jiné smlouvy, která je uzavírána na základě rámcové smlouvy, kterou uzavřel za Společnost statutární orgán. Taktéž výše stanovený finanční limit neplatí pro případ, kdy pokyn k úhradě podepisuje p. Krejcar na základě již uzavřené cenové dohody nebo smlouvy, kterou uzavřel za Společnost statutární orgán.

P. Krejcar je dále zmocněn k zastupování Společnosti v pracovně právních vztazích, to znamená, zejména, nikoliv však výlučně, k veškerým jednáním vůči zaměstnancům Společnosti (vznik, změna a skončení pracovního poměru) včetně podepisování za Společnost všech dokumentů s tím souvisejících.

V případě, že se zastupování Společnosti p. Krejcarem na základě a v souladu s touto plnou mocí dostane do s rozporu platnou směrnicí Společnosti, nebo jejím podpisovým řádem, má přednost tato plná moc a právní jednání p. Krejcara za Společnost bude v takovém případě právně bezvadné.

Tato plná moc je udělena na dobu neurčitou.

V PRAZE dne 13. 12. 2017



Ing. Jan Šedivý, jednatel

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V dne



