













**PŘÍLOHA č. 1. VÝKAZ VÝMĚR S POPISEM NÁBYTKU**





Místo plnění: 1.NP clientská hala, 4. a 5. a 6.NP budovy - budova RCO, Jeremenkova 1142, Olomouc - Hodolany						
označení	název položky	popis položky	rozměr	počet	cena	cena
	ilustrační obrázek		ŠxHxV mm		za kus	celkem
Z2	Přisedová židle jednací 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- opěrák čalouněný, sedák čalouněný</li> <li>- rám ocelový čtyřnohý v černé barvě / Ø 22 mm x tl. min. 1,5 mm</li> <li>- s područkami plastovými pevně uchycenými k rámu židle</li> <li>- nosnost min. 120 kg</li> <li>- barva potahové látky šedá nebo šedočerná</li> <li>- židle stohovatelná (možnost vkládání do sebe při skladování)</li> <li>- potahová látka 100% polyester, 100 000 cyklů</li> </ul>		19	850	16150
P1	Pracovní stůl	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- čelní krycí deska z laminované DTD tl. 18 mm, dezén javor</li> <li>- na viditelných hranách ABS hrana ve shodném dezénu</li> <li>- PVC stolové průchodky 2 ks</li> <li>- zátěžové hrany vrstvené ABS tl. 2mm (hrany zakulacený radius R2)</li> <li>- regulovatelná výška stolové desky (730-760mm) pomocí stavitelných nožek (výšková rektifikace)</li> <li>- nosná konstrukce: stolové nohy – v barvě RAL 9006, z ocelových tenkostěnných profilů 50x30 mm (spodní profil; s plastovými šedými návleky) a 60x20 mm (horní profil; s šedou plastovou krytkou)</li> <li>- spodní i horní uzavřený profil spojen neviditelnými (vnitřními) svary</li> <li>- krycí nasazovací plech (2ks vnitřní, 2ks vnější) na pravém a levém boku stojin je designovým prvkem podnože</li> <li>- pod stolovou deskou osazen kabelový žlab délky 1500 mm ( min. 1000 mm )</li> <li>- stolová deska a horní profil nohy jsou spojeny šrouby</li> <li>- přestavitelný plechový PC nosič pro různé rozměry PC skříně, zavěšen na nosnou kci- uchycení pomocí metrických šroubů do závrtných matic osazených pod stolovou deskou (2x6 ks; pravá/levá strana-volba dle uživatele)</li> </ul>	1900 x 750 x 750	18	3420	61560
P2	Pracovní stůl		2000 x 750 x 750	13	3498	45474
P3	Pracovní stůl		1800 x 750 x 750	1	3335	3335
P4	Pracovní stůl 		1100 x 750 x 750	5	3 125	15625




P5	Jednací stůl oválný k pracovnímu stolu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm, dezén šedý matný</li> <li>- hrana ABS tl. 2 mm, ve shodné barvě s deskou stolu</li> <li>- dvě stolové nohy z ocel. tenkostěnného profilu Ø 60 mm/tl. 1,5 mm</li> <li>- povrchová úprava nohy v barvě RAL 9006, ucpávky šedé</li> <li>- regulovatelná výška stolové desky (730-760mm) pomocí stavitelných nožek (výšková rektifikace) v kovové podnoži stolu</li> <li>- včetně spojovacího kování pro jednoduché spojení s pracovním stolem</li> <li>- podstavec stolové podnože 600x300 mm/tloušťka 6 mm</li> </ul>	1500 x 750 x 750 mm	2	5505	11010
P6	Stůl jednací zasedací místnost 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm, dezén javor</li> <li>- ABS hrana tl. 2mm ve shodném dekoru (hrany zakulaceny rádiusem R2)</li> <li>- samonosná rámová podnož (kov, jákl min. 40x40 mm, tl. min. 2 mm)</li> <li>- rámová podnož stolu v provedení demont, tzn. samostatné stojiny + boční a čelní příčky profilu "U" z ohýbaného plechu tl. min. 1,5 mm</li> <li>- povrchová úprava kovové konstrukce - komaxit, např. v odstínu RAL 9006</li> </ul>	1800 x 800 x 750 mm	8	2688	21504
T1	Skříňka otevřená k pracovnímu stolu pod tiskárnu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- další deskové části z laminované DTD tl. 18 mm, odstín šedý matný</li> <li>- na viditelných hranách ABS hrana ve shodném dezénu</li> <li>- na zátěžových hranách ABS hrana tl. 2mm (hrany zakulaceny radiusem R2)</li> <li>- PVC stolová průchodka</li> <li>- regulovatelná výška skříňky pomocí stavitelných nožek (výšková rektifikace)</li> </ul>	600 x 750 x 750 mm	10	1956	19560
T3	Kontejner uzamykatelný pod pracovní stůl 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boky, dno - laminovaná DTD tl. 18 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- čela zásuvek - lamino DTD tl. 18 mm, dezén javor</li> <li>- půda - laminovaná DTD tl. 25 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- půda kryje čela zásuvek (je naložená)</li> <li>- záda - dřevoláknitá deska bílá</li> <li>- dno zásuvek - bílá MDF, tl. 3mm</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na půdě, barva shodná s DTD</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na korpusy, v barvě shodné s dřevodekorem a DTD</li> <li>- 4 zásuvky, korpus zásuvky - ocelový prolisovaný a ohýbaný plech tl. 0,8 mm, povrchová úprava - komaxit, RAL 7016</li> <li>- plastový „tužkovník“ lze umístit do kterékoli zásuvky (standardně v horní zásuvce)</li> <li>- všechny zásuvky opatřeny kuličkový plnovýsuvem délky 500mm</li> <li>- úchytky s povrchovou úpravou - satin chrom</li> <li>- kolečka plastová, otočná (4ks)</li> <li>- přední kolečka opatřena brzdou</li> <li>- opatřeno centrálním zámekem GK (cilindrický zámek s minimálně třemi stavítky) a systémem STOP-CONTROL, 2 klíče</li> </ul>	472 x 615 x v. 606 mm	36	2450	88200



A1	<p>Vysoká skříň (uzamykatelná)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boky, dno, police - laminovaná DTD tl. 18 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- dvířka - laminované DTD tl. 18 mm , dezén javor</li> <li>- půda (rampa) skříňě - laminovaná DTD tl. 25 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- půda kryje čelní dveře (je naložená)</li> <li>- záda - dřevotřísková deska bílá</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na dvířkách a půdě, barva shodná s dřevodekorem</li> <li>- hrana ABS tl. 0,5mm na korpusy, v barvě shodné s odstínem DTD</li> <li>- sokl je součástí korpusu, je včetně stavitelných plastových noh s rektifikací</li> <li>- povrchová úprava úchytek - satin chrom</li> <li>- standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110°</li> <li>- vnitřní police volně stavitelné</li> <li>- dvířka opatřena zámkem GK</li> <li>- uzamykání cylindrickým zámkem minimálně s třemi stavítky, 2 klíče</li> </ul>	900 x 400 x v.1900 mm	48	2698	129504
A2	<p>Nízká skříň uzamykatelná</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boky, dno, police - laminovaná DTD tl. 18 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- dvířka - laminované DTD tl. 18 mm , dezén javor</li> <li>- půda (rampa) skříňě - laminovaná DTD tl. 25 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- půda kryje čelní dveře (je naložená)</li> <li>- záda - dřevotřísková deska bílá</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na dvířkách a půdě, barva shodná s dřevodekorem</li> <li>- hrana ABS tl. 0,5mm na korpusy, v barvě shodné s odstínem DTD</li> <li>- sokl je součástí korpusu, je včetně stavitelných plastových noh s rektifikací</li> <li>- povrchová úprava úchytek - satin chrom</li> <li>- standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110°</li> <li>- vnitřní police volně stavitelné</li> <li>- dvířka opatřena zámkem GK</li> <li>- uzamykání cylindrickým zámkem minimálně s třemi stavítky, 2 klíče</li> </ul>	900 x 400 x v. 1172 mm	20	2105	42100
A3	<p>Vysoká skříň 1/2 dvířka , 1/2 police dvířka uzamykatelná</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boky, dno, police - laminovaná DTD tl. 18 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- dvířka - laminované DTD tl. 18 mm , dezén javor</li> <li>- půda (rampa) skříňě - laminovaná DTD tl. 25 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- půda kryje čelní dveře (je naložená)</li> <li>- záda - dřevotřísková deska bílá</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na dvířkách a půdě, barva shodná s dřevodekorem</li> <li>- hrana ABS tl. 0,5mm na korpusy, v barvě shodné s odstínem DTD</li> <li>- sokl je součástí korpusu, je včetně stavitelných plastových noh s rektifikací</li> <li>- povrchová úprava úchytek - satin chrom</li> <li>- vnitřní police volně stavitelné</li> <li>- dvířka spodní 1/2 skříňě opatřeny zámkem GK</li> <li>- uzamykání cylindrickým zámkem minimálně s třemi stavítky, 2 klíče</li> </ul>	900 x 400 x v.1900 mm	20	2469	49380

A7	<p>Šatní skříň uzamykatelná</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boky, dno, police - laminovaná DTD tl. 18 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- dvířka skříňě - lamino DTD tl. 18 mm, dezén javor</li> <li>- půda (rampa) skříňě - laminovaná DTD tl. 25 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- půda kryje čelní dveře (je naložená)</li> <li>- záda - dřevovláknitá deska bílá</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na dvířkách a půdě, barva shodná s dřevodekorem</li> <li>- hrana ABS tl. 0,5mm na korpusy, v barvě shodné s DTD</li> <li>- sokl je součástí korpusu, je včetně stavitelných plastových noh s rektifikací</li> <li>- povrchová úprava úchytek - satín chrom</li> <li>- standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110°</li> <li>- vnitřní pevná police s výsuvným věšákem</li> <li>- dvířka opatřena třícestným zámkem na GK</li> <li>- uzamykání cylindrickým zámkem minimálně s třemi stavítky, 2 klíče</li> </ul>	600 x 400 x v. 1900 mm	27	2098	56646
A8	<p>Nízká skříň otevřená ke stolu bez dvířek</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boky, dno, police - laminovaná DTD tl. 18 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- horní deska skříňě - laminovaná DTD tl. 18 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- hrana polic ABS 2 mm</li> <li>- záda - dřevovláknitá deska bílá</li> <li>- hrana ABS tl. 0,5 mm na korpusy, v barvě shodné s odstínem DTD</li> <li>- sokl je součástí korpusu, je včetně stavitelných plastových noh s rektifikací</li> </ul>	950 x 460 x v. 750 mm	4	1754	7016
B1	<p>Vysoká skříň úzká (uzamykatelná)</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boky, dno, police - laminovaná DTD tl. 18 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- dvířka - laminované DTD tl. 18 mm, dezén javor</li> <li>- půda (rampa) skříňě - laminovaná DTD tl. 25 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- půda kryje čelní dveře (je naložená)</li> <li>- záda - dřevovláknitá deska bílá</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na dvířkách a půdě, barva shodná s dřevodekorem</li> <li>- hrana ABS tl. 0,5mm na korpusy, v barvě shodné s odstínem DTD</li> <li>- sokl je součástí korpusu, je včetně stavitelných plastových noh s rektifikací</li> <li>- povrchová úprava úchytek - satín chrom</li> <li>- standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110°</li> <li>- vnitřní police volně stavitelné</li> <li>- dvířka opatřena zámkem GK</li> <li>- uzamykání cylindrickým zámkem minimálně s třemi stavítky, 2 klíče</li> </ul>	450 x 400 x v.1900 mm	13	1956	25428



N6	Nástavec na skříň uzamykatelný 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boky, dno, police - laminovaná DTD tl. 18 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- dvířka - laminované DTD tl. 18 mm , dezén javor</li> <li>- záda - dřevovláknitá deska bílá</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na dvířkách , barva shodná s dřevodekorem</li> <li>- hrana ABS tl. 0,5mm na korpusy, v barvě shodné s odstínem DTD</li> <li>- povrchová úprava úchytek - satin chrom</li> <li>- standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110°</li> <li>- vnitřní police volně stavitelné</li> <li>- dvířka opatřena zámkem GK</li> <li>- uzamykání cylindrickým zámkem minimálně s třemi stavítky, 2 klíče</li> </ul>	450 x 400 x v. 400 mm	12	985	11820
N7	Nástavec na skříň uzamykatelný 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boky, dno, police - laminovaná DTD tl. 18 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- dvířka - laminované DTD tl. 18 mm , dezén javor</li> <li>- záda - dřevovláknitá deska bílá</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na dvířkách , barva shodná s dřevodekorem</li> <li>- hrana ABS tl. 0,5mm na korpusy, v barvě shodné s odstínem DTD</li> <li>- povrchová úprava úchytek - satin chrom</li> <li>- standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110°</li> <li>- vnitřní police volně stavitelné</li> <li>- dvířka opatřena zámkem GK</li> <li>- uzamykání cylindrickým zámkem minimálně s třemi stavítky, 2 klíče</li> </ul>	900 x 400 x v. 400 mm	47	1326	62322
N9	Nástavec na skříň uzamykatelný 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- boky, dno, police - laminovaná DTD tl. 18 mm, dezén světle šedý matný</li> <li>- dvířka - laminované DTD tl. 18 mm, dezén javor</li> <li>- záda - dřevovláknitá deska bílá</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na dvířkách , barva shodná s dřevodekorem</li> <li>- hrana ABS tl. 0,5mm na korpusy, v barvě shodné s odstínem DTD</li> <li>- povrchová úprava úchytek - satin chrom</li> <li>- standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110°</li> <li>- vnitřní police volně stavitelné</li> <li>- dvířka opatřena zámkem GK</li> <li>- uzamykání cylindrickým zámkem minimálně s třemi stavítky, 2 klíče</li> </ul>	600 x 400 x v. 400 mm	18	1002	18036

V1	<p>Věšák stojanový</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kovový věšák z nerezové oceli</li> <li>- 6 háčků</li> <li>- výška 1740mm, průměr tyče 30 mm, průměr podstavce 300 mm</li> </ul>	1740 x 300 mm	5	1698	8490
D1	<p>Přepážka klientská hala</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stolová deska z laminované DTD tl. 25 mm, dezén bílý lesk</li> <li>- čelní krycí deska LTD tl. 18 mm s fólií Stripes Vertical ALU Brushed</li> <li>- čelní krycí deska LTD tl. 18 mm imituje hliníkovou úpravu materiálu</li> <li>- na viditelných hranách ABS hrana ve shodném dezénu</li> <li>- hrana ABS 2 mm - bílý lesk , stolová deska</li> <li>- hrana ABS 2 mm - pohledové hrany - boky stolu</li> <li>- hrana ABS 0,5 mm - nepohledové hrany</li> <li>- hliníkové stolové průchodky s kartáčky (2 ks)</li> <li>- regulovatelná výška stolu pomocí stavitelných nožek (výšková rektifikace)</li> <li>- nosná konstrukce stolové nohy v barvě RAL 9022, z ocelových tenkostěnných profilů 50x30 mm a 60x30 mm (plastové krytky na koncích)</li> <li>- ocelová nosná konstrukce svařovaná, povrchová úprava komaxitem</li> <li>- přestavitelný plechový PC nosič pro různé rozměry PC skříně, zavěšen na nosnou kci – uchycení pomocí metrických šroubů do závrtných matic osazených pod stolovou deskou (2x6 ks; pravá/levá strana – volba strany je na uživateli)</li> <li>- stoly sousedících přepážek jsou navzájem pospojovány spojovacími šrouby o průměru vrtání 8mm</li> <li>- na soklové desce stolu nalepen soklový okopový plech nerez v. 100 mm</li> </ul>	2000 x 1600 x 750 mm	5	13459	67295
D1a	<p>Zákryt monitoru číslo přepážky</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- z čirého bezpečnostního skla s pískovým polepem s vyřiznutým číslem</li> <li>- číslo přepážky na skle ( rozměr skla 500 x 380 mm )</li> <li>- bezpečnostní sklo má broušené hrany zabraňující úrazu-pořezání</li> <li>- bezpečnostní sklo s číslem je vsazeno do nerezového roznášecího podstavného klínu , který je na desku stolu přilepen pomocí lepící 3D pásky</li> <li>- podstavný klín se základnou 75 mm a výškou 50 mm</li> <li>- podstavný klín z nerezového broušeného profilu</li> </ul>		5	5478	27390
D2	<p>Skříně na dokumenty k přepážce</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměr 585 x 655 x výška 1040 mm</li> <li>- pohledové části vyrobeny z laminované DTD tl. 18 mm a 25 mm - bílý lesk</li> <li>- police z laminované DTD tl. 18 mm - světle šedé matné</li> <li>- hrany ABS tl.2mm</li> <li>- sokl na nožkách s plastovými kluzáky</li> <li>- police jsou pevné</li> <li>- viditelné boky skříní jsou klíženy, ne šroubovány</li> </ul>	585 x 655 x v. 1040 mm	5	4562	22810

D3	<p>Kontejner pod stůl klientská hala</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměr 615 x 472 x výška 606 mm</li> <li>- čela zásuvek - laminovaná DTD tl. 18 mm, dezén světle šedý</li> <li>- půda - laminovaná DTD tl. 25 mm, dezén světle šedý</li> <li>- půda kryje čela zásuvek (je naložená)</li> <li>- záda - dřevotřísková deska bílá</li> <li>- dno zásuvek - bílá MDF, tl. 3mm</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na půdě, barva shodná s LTD</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na korpusy, v barvě shodné s LTD</li> <li>- 4 zásuvky</li> <li>- plastový „tužkovník“ umístit do horní zásuvky</li> <li>- všechny zásuvky opatřeny kuličkovým plnovýsuvem</li> <li>- úchytky s povrchovou úpravou - satin chrom</li> <li>- kolečka plastová s pogumovaným povrchem, otočná (4ks) přední kolečka opatřena brzdou</li> <li>- opatřeno centrálním zámekem GK (cilindrický zámek s minimálně třemi stavítky) a systémem STOP-CONTROL, 2 klíče</li> </ul>	615 x 472 x 606 mm	5	3250	16250
D4	<p>Paraván mezi přepážky</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- paraván délka 2 500 x výška 1620 mm / 1040 mm</li> <li>- konstrukce je z uzavřených profilů Jäkl 30x30 mm, RAL 9022</li> <li>- výplň tvoří DTD potažená červenou látkou ,která je vsazena do profilu</li> <li>- výplň sklo čiré bezpečnostní tl. 6,4 mm s pískovaným polepem</li> <li>- pořadače na tiskoviny jsou vlepeny do profilu a jsou vyrobeny z červeného plexiskla tl. 8 mm</li> <li>- paraván je kotven v místě pořadačů na tiskoviny do podlahy a je pevně spojen s bokem stolu - např. spojovacími šrouby o průměru vrtání 8mm, případně vruty, hlavička vrutu bude přelepena samolepicí krytkou</li> </ul>		5	6859	34295
D5	<p>Skříň střední klientská hala</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměr 900 x 400 x výška 1 172 mm</li> <li>- boky, dno, police - laminovaná DTD tl. 18 mm, odstín světle šedý mat</li> <li>- dvířka - laminovaná DTD tl. 18 mm, odstín bílý lesk</li> <li>- půda (rampa) modulu - laminovaná DTD tl. 25 mm, odstín bílý lesk</li> <li>- půda kryje čelní dveře (je naložená)</li> <li>- záda - dřevotřísková deska bílá</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na dvířkách, policích a půdě, barva shodná s LTD</li> <li>- hrana ABS tl. 0,5mm na korpusy, v barvě shodné s LTD</li> <li>- sokl v. 40 mm , je včetně stavitelných nožek s rektifikací</li> <li>- povrchová úprava kovových úchytek - satin chrom</li> <li>- standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110°</li> <li>- vnitřní police volně stavitelné</li> <li>- opatřeno zámekem GK</li> <li>- uzamykání cylindrickým zámekem minimálně s třemi stavítky, 2 klíče</li> <li>- uvnitř 2 police s možností nastavení výšky</li> </ul>	900 x 400 x 1172 mm	4	3265	13060

D6	<p>Skříň nízká klientská hala</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměr 900 x 400 x výška 809 mm</li> <li>- boky, dno, police - laminovaná DTD tl. 18 mm, odstín světle šedý mat</li> <li>- dvířka - laminovaná DTD tl. 18 mm, odstín bílý lesk</li> <li>- půda (rampa) modulu - laminovaná DTD tl. 25 mm, odstín bílý lesk</li> <li>- půda kryje čelní dveře (je naložená)</li> <li>- záda - dřevotřísková deska bílá</li> <li>- hrana ABS tl. 2mm na dvířkách, policích a půdě, barva shodná s LTD</li> <li>- hrana ABS tl. 0,5mm na korpusy, v barvě shodné s LTD</li> <li>- sokl v. 40 mm , je včetně stavitelných nožek s rektifikací</li> <li>- povrchová úprava kovových úchytek - satin chrom</li> <li>- standardní závěsy dveří s úhlem otevírání 110°</li> <li>- vnitřní police volně stavitelné</li> <li>- opatřeno zámkem GK</li> <li>- uzamykání cylindrickým zámkem minimálně s třemi stavítky, 2 klíče</li> <li>- uvnitř 1 police s možností nastavení výšky</li> </ul>	900 x 400 x 809 mm	6	3125	18750
D7	<p>Razítkovací stolek klientská hala</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- rozměr 1000 x 450 x výška 1100 mm</li> <li>- skříň je vyrobena z laminované DTD - odstín bílý</li> <li>- číčko je vyrobeno z laminované DTD - odstín červený</li> <li>- pohledové díly z LTD odstín bílý lesk a červený lesk, skryté díly z LTD bílý mat</li> <li>- hrana ABS tl. 0,5mm - korpus</li> <li>- hrana ABS tl. 1mm - dvířka, číčko, dorní deska a záda</li> <li>- soklové nerez nohy rektifikační výška 100 mm</li> <li>- dvířka jsou uzamykatelná zámkem</li> <li>- police jsou usazeny na policové podpěry zabraňující vysunutí police</li> <li>- úchyt satin chrom délka min. 190 mm</li> <li>- viditelné boky skříně jsou klíženy, ne šroubovány</li> <li>- na zadní straně dvířek je koš na papír</li> <li>- vhoz na odpadky je také vylepen ABS hranou 2mm</li> <li>- piktogramy jsou vyrobeny z červené samolepící folie</li> <li>- nápis SAMOOBSLUŽNÝ BOX je vyroben z bílé samolepící folie</li> <li>- font písma Isocpeuer</li> </ul>	1000 x 450 x 1100 mm	1	12985	12985
D8	<p>Vypisovací stolek klientská hala</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- stolek půdorys 600 x 500 mm, výška 1100 mm</li> <li>- deska z laminované DTD tl. 36 mm, odstín bílý lesk a červený lesk</li> <li>- hrana ABS tl. 1 mm odstín shodný s LTD</li> <li>- podnož - plastové kluzáky s rektifikací</li> <li>- koš na papír - atyp box hranatý otevřený nerezový, zavěšen na LTD</li> </ul>	600 x 500 x 1100 mm	1	4958	4958



D9	Židle přisedová 	- židle přisedová k přepážce v klientské hale - sedák bílý plastový s kovovou chromovanou podnoží		10	1250	12500
D10	Dětský nábytek 	- dětský plastový nábytek - 1x stůlek 770x480x450 ( š. x v. x hl. ) - 2x židlička dětská 390x670x260 ( š. x v. x hl. )		1	430	430
D11	Kobereček dětský	- koberec kusový do dětského koutku s obrázkovým motivem	2000x2000 mm	1	998	998
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>924881</b>
DPH 21%						194225
<b>Cena celkem vč. DPH</b>						<b>1119106</b>
<p>Dispoziční řešení, výkaz výměr a schéma prvků neslouží přímo jako výrobní dokumentace.          Ilustrační obrázek u názvu položky je pouze orientační, určující je výkresová část dokumentace v Příloze č.2.</p> <p>Přesné rozměry a popis nábytku je v Příloze č.2 - Výkresová dokumentace nábytku.          Dodavatel je před zahájením výroby povinen schválit konstrukční a barevné provedení s investorem.</p> <p>Cena je včetně dopravy na místo do jednotlivých podlaží budovy a včetně montáže nábytku na místě.</p>						
				